

The STIHL logo is positioned in the top right corner of the page, set against a white background within an orange-bordered box. The logo itself is the word "STIHL" in a bold, white, sans-serif font.

JE STIHL DEALER:

# CATALOGUS 2023

---

NL

# ZOALS DE TRADITIE HET WIL

---

Als familiebedrijf van de derde generatie is een langetermijnvisie traditie voor ons. Ze is volgens ons de noodzakelijke voorwaarde om iets wezenlijks en waardevols, kortom kwaliteit, te creëren om te kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Dankzij innovatie en technisch leiderschap brengt elke nieuwe ontwikkeling de gebruiker een aanzienlijke verbetering, bijvoorbeeld op het gebied van prestaties en gebruiksvriendelijkheid. Dat is van fundamenteel belang.

Deze traditie wordt weerspiegeld in elk van onze producten. Alles is erop gericht om van een STIHL product een duurzaam object te maken: de basismaterialen, de technische constructie, het design en de productie. De voorwaarde hiervoor, die voor ons altijd van het grootste belang is geweest, is de mogelijkheid om onze producten duurzaam te herstellen. Met onze langdurige onderdelengarantie stellen wij de STIHL dealers in staat om onze producten weer in topvorm te brengen, wat je als klant nodig hebt om je werk zonder problemen uit te voeren. Voor ons is dit "STIHL kwaliteit". Ze staat voor duurzaamheid in de beste zin van het woord. Duurzame en herstelbare producten zijn immers de beste manier om onze hulpbronnen te beschermen. En dat is een belangrijk criterium geworden voor jou als klant, maar ook voor ons als bedrijf.

In die zin gaan kwaliteit, innovatie en duurzaamheid hand in hand en vormen ze al bijna 100 jaar een traditie bij STIHL.



## De familie Stihl

Selina Stihl  
Vicevoorzitter van de adviesraad

Karen Tebar  
Vicevoorzitter van de adviesraad

Dr. Nikolas Stihl  
Voorzitter van de adviesraad

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).

<b>ACCUPOWER</b>	Accusysteemoplossing voor professionele gebruikers	VANAF PAGINA 14	
	Accusystemen voor particulieren	VANAF PAGINA 48	
<b>ZAGEN EN SNOEIEN</b>	Kettingzagen, hoogsnoeiers en zaaggarnituren	VANAF PAGINA 70	
	Heggenscharen en heggensnoeier	VANAF PAGINA 126	
	CombiSysteem en MultiSysteem	VANAF PAGINA 146	
	Steen- en betonzaag en doorslijpers	VANAF PAGINA 160	
<b>MAAIEN EN GROND BEWERKEN</b>	Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers en verticuteermachines	VANAF PAGINA 178	
	Kantenmaaiers en bosmaaiers	VANAF PAGINA 234	
	Tuinfrezen	VANAF PAGINA 272	
	Grondboormachine	VANAF PAGINA 280	
	Nevelspuiten, drukspuiten en rugsproeiers	VANAF PAGINA 286	
	<b>REINIGEN EN OPRUIMEN</b>	Bladblazers, bladzuigers, veegmachines, hogedrukreinigers, alleszuigers	VANAF PAGINA 298
Waterpompen		VANAF PAGINA 354	
Tuinhakselaars		VANAF PAGINA 360	
<b>ACCESSOIRES</b>	Smart Solutions	VANAF PAGINA 370	
	Brandstoffen en smeermiddelen	VANAF PAGINA 376	
	Persoonlijke veiligheidsuitrusting	VANAF PAGINA 402	
	Handgereedschap en accessoires voor bosbouw	VANAF PAGINA 432	
<b>FANARTIKELN</b>		VANAF PAGINA 442	
<b>TOPTECHNIEK IN ELK DETAIL</b>		VANAF PAGINA 474	

# HET PLEZIER VAN BUITEN WERKEN



# NIEUWIGHEDEN OVERZICHT

## ACCUPOWER

### AP systeem

Ruggedragen accubladblazer BGA 300	<b>26</b>
Accukettingzaag MSA 160 C-B	<b>30</b>
Accukettingzaag MSA 200 C-B	<b>30</b>
Accukettingzaag MSA 220 C-B	<b>30</b>
Accuheggschaar HSA 100	<b>32</b>
Draagbaar power station PS 3000	<b>39</b>
Accu AP 300 S	<b>40</b>
Snellader AL 301	<b>41</b>
Power Boxen	<b>42</b>
Accuboxen (systeem Systainer <sup>3</sup> )	<b>44</b>

### AK systeem

Accukettingzaag MSA 60 C-B	<b>50</b>
Accukettingzaag MSA 70 C-B	<b>50</b>
Accuheggschaar HSA 50	<b>51</b>
Accuheggschaar HSA 60	<b>51</b>
Accubladblazer BGA 60	<b>56</b>
Accu's AK 10, AK 20 en AK 30	<b>59</b>
Snellader AL 301	<b>59</b>

## ZAGEN EN SNOEIEN

### Kettingzagen, hoogsnoeiers en zaaggarnituren

MS 194 T met lichtgewicht zaagblad	<b>86</b>
Service Kit 45 voor MS 170 en MS 180	<b>90</b>
Zaagketting 3/8" PS3 Pro	<b>107</b>
Zaagblad Light 04, 1,1 mm	<b>119</b>

### Heggscharen en heggsnoeier

Service Kit 46 voor HS 45	<b>136</b>
---------------------------	------------

## MAAIEN, GROND BEWERKEN

### Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers en verticuteermachines

Robotmaaiers iMOW® 5 / iMOW® 5 EVO	<b>190</b>
Robotmaaiers iMOW® 6 / iMOW® 6 EVO	<b>190</b>
Robotmaaiers iMOW® 7 / iMOW® 7 EVO	<b>190</b>
Installatiekits	<b>194</b>
Begrenzingsdraad	<b>194</b>
Draadverbinding	<b>194</b>
Bevestigingspennen / bevestigingspennen Bio	<b>195</b>

Fix Kit 1 iMOW®	<b>194</b>
Dockingstations	<b>195</b>
Zonnedaken	<b>195</b>
Messen Basic iMOW®	<b>196</b>
Upgrade Kit 10 iMOW®	<b>196</b>
Wandhouder	<b>197</b>

### Kantenmaaiers en bosmaaiers

Bosmaaier FS 311	<b>242</b>
Maaikop AutoCut 27-2	<b>264</b>
Draadspoel AutoCut	<b>265</b>
Beschermkappen voor maaikoppen met maaidraad en PolyCut	<b>271</b>

## REINIGEN EN OPRUIMEN

### Reinigingsmachines

Reinigingsset met bajonetskoppeling voor voertuigen	<b>324</b>
---	------------

### Waterpompen

Waterpomp WP 300	<b>357</b>
Waterpomp WP 600	<b>358</b>
Waterpomp WP 900	<b>358</b>

## ACCESSOIRES

### Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Helmset ADVANCE X-Vent ProCOM	<b>424</b>
Helmset ADVANCE X-Climb ME	<b>424</b>

### Brandstoffen en smeermiddelen

Speciaal reinigingsmiddel Varioclean Eco, 500 ml	<b>385</b>
Care & Clean Kit MS / MS Plus	<b>386</b>

## FANARTIKELEN

STIHL COLLECTION	<b>444</b>
TIMBERSPORTS®	<b>469</b>

# NIEUWIGHEDEN HIGHLIGHTS

## MSA 60 C-B / MSA 70 C-B

NIEUW DESIGN EN NOG MEER COMFORT

De MSA 60 C-B en MSA 70 C-B vervangen niet alleen de twee vorige modellen, de MSA 120 C-B en MSA 140 C-B, maar beschikken ook over een innovatief kenmerk voor de accukettingzagen in het STIHL AK systeem: de bedieningshandgreep met potentiometerfunctie. Hierdoor kan je het toerental traploos instellen en het vermogen van de accukettingzaag flexibel aanpassen aan het uit te voeren werk. Het bedienen was nooit eerder zo comfortabel.



MEER INFO OP **PAGINA 50**

## HSA 100

NIEUWE ALLROUNDER IN HET AP SYSTEEM

De HSA 100 is een krachtige universele accuheggenaar die de twee vorige modellen HSA 66 en HSA 86 in het STIHL AP systeem vervangt. Bij professionele toepassingen overtuigt ze door haar uitstekende snijvermogen, een hoge mate van ergonomie voor bijzonder comfortabel werken en haar efficiëntie, betrouwbaarheid en lange levensduur.



MEER INFO OP **PAGINA 32**

## iMOW® EN iMOW® EVO

DE NIEUWE GENERATIE STIHL ROBOTMAAIERS

Innovatieve technologie, een modern design en de beproefde STIHL kwaliteit – dat zijn de kenmerken van onze nieuwe generatie robotmaaiers met de modellen iMOW® en iMOW® EVO. Of het nu gaat om een krachtig maaisysteem, een intelligent rijgedrag, een efficiënt laadmanagement of een intuïtieve en handige bediening via de MY iMOW® App. De vele goed doordachte details, onze jarenlange ervaring op het gebied van robotmaaiers en onze focus op de behoeften van de klant maken van de iMOW® robotmaaier een ideale en binnenkort onmisbare assistent in je tuin. Overtuig jezelf!



MEER INFO VANAF **PAGINA 180**

## BGA 300

DE BESTE ACCUBLADBLAZER IN ZIJN KLASSE

De BGA 300 is niet alleen de eerste ruggedragen accublader in het STIHL assortiment, maar met een blaaskracht van 26 Newton is hij ook de krachtigste in het AP systeem. Hij is daarom ideaal voor de efficiënte reiniging van grote oppervlakken. Zelfs natte en zware bladeren zijn geen probleem voor hem, dankzij de krachtige boost-modus. Het STIHL Noise Reduction geluiddempingssysteem is een primeur op de markt. Dankzij het gereduceerde geluidsniveau en de vermindering van negatieve frequenties voor omwonenden en voorbijgangers, kan je de BGA 300 ook zorgeloos gebruiken in geluidsgevoelige omgevingen.



MEER INFO OP **PAGINA 26**

## WP 300

VEELZIJDIGE WATERPOMP

Zelfaanzuigende waterpomp, voorzien van een krachtige viertaktmotor en 2" slangaansluitingen voor een middelgroot debiet tot 37 m³/h. Voor het oppompen van water uit meren, rivieren, vijvers en andere reservoirs, het gemakkelijk transporteren van grote hoeveelheden water en het wegpompen van opgehoopt water.



MEER INFO OP **PAGINA 357**

## DUURZAAM. BETROUWBAAR. OPERATIONEEL. DE ORIGINELE ONDERDELEN VAN STIHL.

### WIE STIHL KOOPT, INVESTEERT IN EEN DUURZAAM PRODUCT

Uitstekende prestaties, maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur, zelfs in extreme omstandigheden: dat zijn de kwaliteiten van al onze STIHL producten. En mocht één van je producten toch stukgaan, dan vind je bij STIHL **minstens 10 jaar lang originele reserveonderdelen**, zelfs nadat een kettingzaag of machine uit verkoop is genomen. Dat betekent dat de STIHL machines ook na een lange gebruiksperiode hersteld kunnen worden. Zo bescherm je het milieu en kan je langdurig op de veiligheid en de prestaties van je STIHL product vertrouwen.

### PROFESSIONELE INSPECTIES, ONDERHOUD EN HERSTELLING DOOR JE STIHL DEALER

Mocht je STIHL machine toch defect raken, dan kan je een beroep doen op je STIHL dealer. Hij zal alle nodige onderhouds-, inspectie- en herstellingswerkzaamheden uitsluitend met originele STIHL onderdelen uitvoeren en zo een onmisbare bijdrage leveren aan de prestaties, de veiligheid en de levensduur van je machine. Vind je dichtstbijzijnde STIHL dealer op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl)!

### ZELF EENVOUDIG ONDERHOUD UITVOEREN

Als je zelf enkele standaard onderhoudsklusjes wil uitvoeren, kunnen wij je ook de juiste oplossing bieden. Onze STIHL Service Kits bevatten een luchtfilter, een bougie en een brandstoffilter – alle originele STIHL onderdelen die je nodig hebt voor eenvoudig onderhoudswerk. Kies de juiste Service Kit voor je benzinemachine uit ons uitgebreide assortiment en draag zo proactief bij tot het behoud van haar betrouwbaarheid en lange levensduur. De Service Kits zijn verkrijgbaar bij de STIHL dealer. Ontdek ze allemaal op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

NATUURLIJK  
VIND JE ONZE  
SERVICE KITS  
OOK IN DEZE  
CATALOGUS.

## ERVAAR STIHL ONLINE

### REGISTREER JE STIHL PRODUCT

Registreer je STIHL product eenvoudig online. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is het serienummer van je product, de aankoopdatum en de gegevens van je STIHL dealer. Voor registratie mag de aankoop niet meer dan 30 dagen geleden zijn gebeurd.



Nederland



België



Scan de QR-code voor productregistratie, meer info en voordelen.



### STIHL APP

Mobiel, interactief, actueel: de gratis STIHL app is een zeer handige universele tool voor onderweg. Doe je voordeel met de waardevolle service en knowhow over het STIHL productassortiment. Praktische en mobiele functies zoals de calculator voor het berekenen van het perfecte mengsel van benzine en olie voor uw kettingzaag of een andere machine, of het intuïtief zoeken naar een dealer helpen je om het even waar je dagelijks werk te verlichten.



Scan de QR-code en download de STIHL App.

### STIHL OP SOCIAL MEDIA



Volg ons op  
**Facebook**



Volg ons op  
**instagram**



Ontdek productvideo's, handleidingen en tuintips op ons STIHL **YouTube-kanaal**





# ACCUPOWER



**APIII**  
SYSTEM

**AKIII**  
SYSTEM

**ASIII**  
SYSTEM

**AI III**

## ACCUPOWER VOOR PROFESSIONALS.

—  
STERKE PRESTATIES. ALTIJD EN OVERAL.



HAAL HET MEESTE  
UIT JE WERK.

### VERHOOGDE EFFICIËNTIE

Beheer je dagelijks werk doeltreffend.

STIHL CONNECTED 

➔ VANAF PAGINA **16**

### MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Laad je accu's altijd en overal op.

INNOVATIEVE  
LAADOPLOSSINGEN

➔ VANAF PAGINA **22**

### MEER ENERGIE

Breng elke klus tot een goed einde met onze krachtige accumachines.

AP SYSTEEM 

➔ VANAF PAGINA **24**



# BEHEER JE DAGELIJKS WERK NOG EFFICIËNTER: MET STIHL CONNECTED.



## SYSTEEMCOMPONENTEN EN INTERACTIE

Met STIHL connected hebben we een digitale oplossing gecreëerd waarmee je je machinepark intelligent en efficiënt kan organiseren. Of je nu een klein bedrijf runt of een groot machinepark beheert, met STIHL connected bespaar je tijd en geld en blijf je zenuwen de baas in je dagelijks werk. En dat allemaal dankzij de optimale interactie tussen de afzonderlijke systeemcomponenten en de toepassingen.

### IN EEN NETWERK VERBONDEN MACHINES

Het uitgangspunt voor STIHL connected is het verbinden van je machines in een netwerk. Dit gebeurt met de Smart Connector of met de Smart Connector 2 A voor sommige professionele accumachines van STIHL. Als ze correct geïnstalleerd zijn, registreren ze de belangrijkste bedrijfsgegevens en sturen ze die via Bluetooth® door naar de STIHL connected App of de STIHL connected Box.



### ACCUS MET GEÏNTEGREERDE CONNECTIVITEIT

Dankzij hun geïntegreerde Bluetooth® interface kunnen de ruggedragen accu's AR L en de nieuwe AP 300 S en AP 500 S net als een machine in STIHL connected geïntegreerd en beheerd worden.

### STIHL CONNECTED APP

Met de STIHL connected App behoud je ook onderweg een volledig overzicht over je machinepark en stuur je de gegevens van je verbonden machines en accu's naar de STIHL Cloud.



### STIHL CONNECTED BOX

Als alternatief voor de STIHL connected App kan je ook de STIHL connected Box gebruiken. Deze stuurt de met een Smart Connector of een accu met geïntegreerde connectiviteit geregistreerde bedrijfsgegevens snel, betrouwbaar en automatisch door naar de STIHL Cloud. De STIHL connected Box is beschikbaar in een vaste versie voor de werkplaats of in een mobiele versie voor integratie in een voertuig.



Bestelinformatie voor de STIHL Smart Connector, de STIHL Smart Connector 2 A en de STIHL connected Box

VIND JE OP **PAGINA 375**




### STIHL CLOUD

De STIHL Cloud is de centrale opslagplaats van STIHL connected en geeft je overal toegang tot de gegevens van je machinepark. Alle daar opgeslagen machinegegevens vallen onder strikte regelgeving over gegevensbescherming, worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen.

### STIHL CONNECTED PORTAL

Alle ingevoerde machine- en bedrijfsgegevens staan op het STIHL Portal ter beschikking voor evaluaties, gedetailleerde analyses en een efficiënte planning van uw activiteiten.



## VOLLEDIG VERBONDEN. ALLE INFORMATIE OVER JE MACHINEPARK BESCHIKBAAR IN EEN OOGOPSLAG.

### DIGITAAL MACHINEPARKBEHEER MET STIHL CONNECTED



De Smart Connector 2 A is een onmisbaar element om een aantal professionele accumachines van STIHL met elkaar te verbinden in een netwerk. Hij wordt eenvoudigweg op de voorziene plaats in de machinebehuizing ingebracht en maakt dan automatisch verbinding met de machine-elektronica. Vervolgens registreert hij nauwkeurig de belangrijkste bedrijfsgegevens zoals de looptijd en het toerental. Bovendien kan je rechtstreeks via de Smart Connector 2 A informatie krijgen over de status van de machine: met één druk op de knop zie je op het led-display of je machine een melding heeft ontvangen, bijvoorbeeld voor aankomend onderhoud.

## ALLE INFORMATIE OVER JE MACHINEPARK IN EEN OOGOPSLAG, WAAR JE OOK BENT - MET DE STIHL CONNECTED APP

De Smart Connector 2 A stuurt de machinegegevens door naar de STIHL connected App. Zo heb je ook onderweg altijd een optimaal beeld van je verbonden producten en rechtstreeks toegang tot belangrijke informatie over je machines. Bovendien kan je in de app een digitale opmerking achterlaten.

#### HET OVERZICHT BEWAREN

Zelfs wanneer je onderweg bent heb je een compleet overzicht over je volledige machinepark en kan je ook gedetailleerde informatie bekijken, zoals de dagelijkse of totale looptijd van elke machine.

#### DE LOCATIE VAN DE MACHINES KENNEN EN VERLIES VERMIJDEN

Je kan de laatst bekende locatie van je machines bekijken en dankzij de handige Nearby-functie weet je altijd welke machines in de buurt zijn. Zo weet je na een interventie op het terrein onmiddellijk of er een machine ontbreekt.



#### GEEN BELANGRIJKE AFSPRAKEN VERGETEN

Je wordt geïnformeerd over komende onderhoudsbeurten en kan onderhoudsaanvragen rechtstreeks naar je STIHL dealer sturen via de STIHL connected App.

#### DE UITVALTIJD VERMINDEREN

De app geeft je volledige transparantie over de operationele capaciteit van je individuele machines.

#### GEEN INEFFICIËNTE NOTITIES MEER OP STUKJES PAPIER

Foto's en notities, bijvoorbeeld over een onderhoudsmelding, voeg je direct in de app toe.

## PLANNING EN ORGANISATIE OP BASIS VAN FEITEN - MET HET STIHL CONNECTED PORTAL


Naast de gegevens die in de STIHL connected App beschikbaar zijn, biedt het STIHL connected Portal je nog meer gegevens en functies voor meer gedetailleerde evaluaties en analyses en voor een efficiënte planning en organisatie van je activiteiten.

#### DOELTREFFENDE PLANNING

Dankzij de eenvoudige evaluatie van de looptijden en de operationele capaciteit van je machines kan je je activiteiten volledig transparant plannen.

#### DE OMVANG VAN JE MACHINEPARK OPTIMALISEREN

Gebruik de beschikbare informatie om de werklust van al je machines op een feitelijke manier te bepalen en zo de omvang van je machinepark te optimaliseren.



#### TEAMBEHEER

Je kan je medewerkers en machines in teams indelen en hun rollen en rechten centraal beheren in het portal.

#### VERBETERT GEbruik VAN DE MACHINE

Op basis van de beschikbare informatie over het toerental kan je het gebruik van je op een Smart Connector 2 A aangesloten machines analyseren en zo door gerichte maatregelen de levensduur van de accu verlengen.



De digitale oplossingen op basis van STIHL connected, bijvoorbeeld voor het beheer van uw materiaal, zijn momenteel gratis te gebruiken. STIHL behoudt zich het recht voor om in de toekomst in combinatie met een gebruikersvergoeding individuele aanbiedingen te doen op basis van door STIHL aangesloten producten en zal de betreffende dealers hierover vooraf informeren.

# KRACHTIGE ACCU'S. SLIMME ACCU'S.

## EFFICIËNT ENERGIEBEHEER MET STIHL CONNECTED

De STIHL accu's AP 300 S en AP 500 S en de ruggedragen accu's AR 2000 L en AR 3000 L overtuigen niet alleen door hun vermogen, maar zorgen dankzij hun geïntegreerde connectiviteit ook voor een efficiënt energiebeheer met STIHL connected. Belangrijke accugegevens zoals serienummer, looptijd en laadtoestand worden via Bluetooth® naar de STIHL connected App of de STIHL connected Box en van daaruit naar de STIHL Cloud doorgestuurd. Ze zijn dan, net als de gegevens van je machines, beschikbaar in de STIHL connected App en op het STIHL connected Portal voor analyse en verdere verwerking.

### LOKALISATIE

Naast de laatst bekende geografische positie van een accu kan je met de handige Nearby-functie in de STIHL connected App zien welke accu's zich binnen je Bluetooth® bereik bevinden, zodat je nooit een accu vergeet op een werf.



### TOEWIJZING AAN EEN TEAM

Voor een efficiënte planning van je activiteiten kan je accu's toewijzen aan specifieke werkteams.



Meer informatie en de artikelnummers voor de STIHL accu's AP en AR L

VIND JE VANAF **PAGINA 40**

### ANALYSE

Dankzij de overdracht van informatie over de looptijd kan je het aantal bedrijfsuren per werkdag voor elke accu in de STIHL connected App en op het STIHL connected Portal bekijken en analyseren.


### IDENTIFICATIE

Om de toewijzing van de accu's te vergemakkelijken, geven ze hun serienummer door aan de STIHL connected App of de STIHL connected Box.



## GEDETAILLEERDE GEGEVENS BESCHIKBAAR


Naast de links afgebeelde informatie, die alle STIHL accu's met geïntegreerde connectiviteit bieden, genereert bijvoorbeeld de nieuwe accu AP 300 S ook veel gedetailleerdere en uitgebreidere gegevens. Zo krijg je nog meer transparantie en kan je energie beheren op basis van concrete feiten. De volgende tabel geeft je een overzicht van de beschikbare gegevens per accumodel.



BESCHIKBARE GEGEVENS					
ANALYSE					
<b>ENERGIEVERBRUIK</b>	Geeft de hoeveelheid energie aan die al door de accu is verbruikt.	✓	✗	✗	✗
<b>LOOPTIJD PER DAG</b>	Geeft het aantal uren aan dat een accu per dag in bedrijf is.	✓	✓	✓	✓
LOKALISATIE EN IDENTIFICATIE					
<b>LAATST BEKENDE GEOGRAFISCHE POSITIE</b>	De geografische positie van een accu kan via de STIHL connected App of de STIHL connected Box aan STIHL connected doorgegeven worden.	✓	✓	✓	✓
<b>NEARBY-FUNCTIE</b>	Met de Nearby-functie worden alle accu's die zich binnen het bereik van een Bluetooth® verbinding bevinden in de STIHL connected App weergegeven.	✓	✓	✓	✓
<b>LED-IDENTIFICATIE</b>	Het led-display van de accu kan geactiveerd worden door STIHL connected. Hij knippert om de accu te identificeren.	✓	✗	✗	✗
PERSONALISERING					
<b>TOEWIJZING AAN EEN TEAM</b>	Accu's kunnen aan specifieke teams worden toegewezen.	✓	✓	✓	✓
GEGEVENS OVER DE LAADSTATUS VAN DE ACCU					
<b>LAADCYCLI</b>	Geeft aan hoe vaak een accu al is opgeladen.	✓	✓	✗	✗
<b>LAADNIVEAU VAN DE ACCU</b>	Geeft de resterende acculading aan.	✓	✗	✗	✗
<b>GEZONDHEIDSTATUS</b>	Geeft aan hoeveel van de oorspronkelijke energiereserve kan gebruikt worden.	✓	✓	✗	✗

## INNOVATIEVE LAADOPLOSSINGEN

OP DE WERKPLAATS OF ONDERWEG - WIJ ZORGEN ERVOOR DAT JE ACCU'S ALTIJD VOL ZIJN




### NIEUW PS 3000

Met de nieuwe draagbare stroomvoorziening van STIHL kan je krachtige machines met snoer laten werken en je STIHL accu's laden zonder dat je toegang tot het stroomnet nodig hebt.

- ✔ Maximale mobiliteit en flexibiliteit
- ✔ Vrijwel geruisloos
- ✔ Zonder uitlaatgassen
- ✔ Stof- en spatwaterdicht volgens IP 54
- ✔ Compacte structuur en laag gewicht
- ✔ Voor een breed gamma aan toepassingen

Artikelnummer **GA02 011 8000** € **3799,00**

➔ Meer informatie over de accustroomvoorziening PS 3000 vind je op **pagina 39**.



### AL 301-4

Eerste meervoudige lader op de markt voor het na elkaar opladen van in totaal vier AP accu's.

- ✔ Kan tegen de muur van je werkplaats bevestigd worden of vast in het professionele voertuig gemonteerd worden
- ✔ Weergave van de laadniveaus met een druk op de knop
- ✔ Met adapter AP en aansluitkabel, kan ook worden gebruikt voor een ruggedragen accu AR
- ✔ Opvouwbaar en stapelbaar

Artikelnummer **EA04 430 5500** € **349,00**

➔ Meer informatie over de meervoudige lader AL 301-4 vind je op **pagina 41**.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

## bott POWERED BY STIHL

Neem contact op met je STIHL dealer als je geïnteresseerd bent in de acculaadkast, de bottTainer of de bott vario3.



Samen met onze partner bott hebben wij twee all-in-one-oplossingen ontwikkeld om je accu's van het AP systeem mobiel te laden en te transporteren. Met de bottTainer voor diepladers en de bott vario3 voor bestelwagens ben je op elk moment snel klaar voor gebruik - de accu's blijven in het voertuig, beschermd tegen weersomstandigheden en diefstal, en worden 's nachts veilig opgeladen via een externe stroomvoorziening.

### bottTainer

- ✔ Laadsysteem in een transportkist voor diepladers
- ✔ Opladen en transporteren van tot 28 AP accu's of 4 AR L accu's
- ✔ Dankzij het intelligent thermisch beheer kunnen accu's zelfs bij zeer lage of zeer hoge buitentemperaturen opgeladen worden
- ✔ Gecertificeerde transportveiligheid
- ✔ Gemakkelijke verwijdering van de accu's via een uitschuifbaar deel
- ✔ In verschillende uitvoeringsvarianten verkrijgbaar



### bott vario3

- ✔ Laadsysteem voor integratie in een bestelwagen
- ✔ Opladen en transporteren van tot 56 AP accu's of 14 AR accu's
- ✔ Combineerbaar met het bott vario3 standaard-rekkensysteem voor de inrichting van voertuigen
- ✔ Verschillende uitrustingsmogelijkheden op basis van individuele planning



## ACCUAADKAST

De STIHL acculaadkast zorgt ervoor dat je accu's AP en AR 's nachts zelfstandig opgeladen worden - zodat je 's morgens klaar bent om aan de slag te gaan.

- ✔ Volledige oplading van tot 20 accu's AP of 4 ruggedragen accu's AR in 12 uur
- ✔ Eenvoudige inbedrijfstelling, geen elektrische installatie nodig
- ✔ Automatisch toezicht op en regeling van het laadproces

## AP SYSTEEM

### UITZONDERLIJKE KRACHT VOOR PROFESSIONALS, DIE DAG NA DAG OVERTUIGT

Het STIHL AP systeem overtuigt door een hoog vermogen, lange looptijden, een stille werking en krachtige lithium-ion-accu's die je flexibel kan gebruiken. Kortom, het AP systeem biedt alles wat je nodig hebt om je boomverzorging en het tuin- en landschapsonderhoud efficiënt en emissievrij uit te voeren. De gebruikelijke STIHL kwaliteit, tal van accessoires en een intelligent energie- en laadbeheer zijn inbegrepen.



### COMPATIBEL MET STIHL CONNECTED

Onze krachtige professionele accumachines **MSA 300, BGA 300, FSA 135, KMA 135 R, HTA 135, HLA 135** en **RGA 140** hebben allemaal een speciale voorziening in de behuizing voor de Smart Connector 2 A. Éénmaal gemonteerd en aangesloten op de STIHL connected, ontvangt de Smart Connector 2 A de belangrijkste bedrijfs- en gebruiksgegevens en stuurt ze door naar de STIHL connected App of de STIHL connected Box en van daaruit naar de STIHL Cloud. De gegevens kunnen dan bekeken worden voor verdere analyse en gebruik in de STIHL connected App en op het STIHL connected Portal. Bovendien kan je met een druk op de knop van de Smart Connector 2 A via een led-display zien of de machine een melding heeft ontvangen, bijvoorbeeld voor aanstaand onderhoud.



## MSA 300 C-O

### DE KRACHTIGSTE PROFESSIONELE ACCUKETTINGZAAG UIT ONS ASSORTIMENT

AP 500 S

De eerste accukettingzaag voor professioneel gebruik. Hoog vermogen en drie bedrijfsmodi om optimaal te werken bij uiteenlopende klussen (vellen, van takken ontdoen of op lengte zagen). STIHL .325"-RS Pro ketting en zaagblad Light 04 voor uitstekende zaagprestaties. Optimale ergonomie, ook bij langdurig gebruik, dankzij het slanke, handige design, de optimale balans en het STIHL antivibratiesysteem. Eenvoudige en comfortabele bediening dankzij de intuïtieve bedrijfs- en meldingscockpit met led-indicator en de bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling. Geïntegreerd luchtfilter, tegen verlies beveiligde moer op het deksel van het kettingwiel. Standaard met oliesensor en led-indicator voor actieve melding aan de gebruiker bij olietekort. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 100.

**Tip:** de MSA 300 kan alleen met de STIHL AP 500 S accu in zijn volledige werkingsbereik worden gebruikt. Het gebruik van andere STIHL accu's garandeert niet het gebruik van alle functies of het maximaal mogelijke zaagvermogen.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 100  
② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting  
③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting



### UITZONDERLIJKE ZAAGPRESTATIES

dankzij de zaagketting  
.325"-RS Pro en het  
zaagblad Light 04

**TOT 30 m/s**  
kettingsnelheid

**3,0 kW**

vermogen van de machine  
met krachtpatser AP 500S

### EENVOUDIGE BEDIENING

dankzij de intuïtieve  
bedrijfs- en meldingscockpit  
met led-indicator



36 V • 3,0 kW<sup>①</sup> • 4,5<sup>②</sup> / 5,4 kg<sup>③</sup>

MSA 300 C-O zonder accu en lader<sup>④</sup>

Zaagbladlengte 35 cm  
Artikelnummer MA02 200 0021

**€ 874,00**

Zaagbladlengte 40 cm  
Artikelnummer MA02 200 0024

**€ 879,00**

Andere versies:

MSA 300 zonder 35 cm MA02 200 0001  
accu en lader<sup>④</sup> 40 cm MA02 200 0004

**€ 789,00**  
**€ 794,00**

**SLIM VERBONDEN**  
digitaal machineparkbeheer  
met de installatie van de  
STIHL Smart Connector 2 A

### ALTIJD DE JUISTE BEDRIJFSMODUS

Voor een efficiënt gebruik van de MSA 300 kan je kiezen uit drie bedrijfsmodi, afhankelijk van je behoeften:



#### Ecomodus:

Maximale looptijd voor het onderhoud van jonge bomen, kettingsnelheid 20 m/s.



#### Allroundmodus:

Nauwkeurige regeling om stammen te verzagen en bomen te vellen bij een maximaal vermogen, kettingsnelheid 24 m/s.



#### Powermodus:

Om bomen van hun takken te ontdoen met korte acceleratietijden en een maximale kettingsnelheid van 30 m/s.

④ Met zaagblad en zaagketting

⑤ Verklaring van de symbolen op pagina 474



i

### STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Storende frequenties en geluidspieken bij de turbine-inlaat worden gereduceerd voor een gelijkmatig lage geluidsemisatie rondom de machine - d.w.z. 360° - en een aangenamer geluid voor voorbijgangers.



## NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023

### BGA 300

#### ACCU OP VOLLE KRACHT. ONGEHOORD GOED.

Eerste ultrakrachtige ruggedragen accublazblazer uit het STIHL assortiment. Voor een professioneel gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Met zijn hoge blaaskracht en luchtsnelheid is hij ideaal voor de efficiënte reiniging van grote oppervlakken, zelfs bij natte en zware bladeren. Hij is uitgerust met het unieke geluiddempingssysteem STIHL Noise Reduction en is bijzonder stil. Optimaal energiebeheer dankzij variabele aanpassing van de blaaskracht via vier vooraf ingestelde vermogensniveaus (niveau 1 - 3/Boost) op de bedieningshendel. De lengte van de blaaspijp en de positie van de hendel zorgen voor volledige flexibiliteit. Ergonomische gewichtsverdeling dankzij het draagsysteem met heupgordel en het zwaartepunt van de ruggedragen accu AR L dicht bij het lichaam. Ruggedragen accu AR L niet inbegrepen. Voorziening voor STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 312.

**26 N**  
Blaaskracht<sup>①</sup>

**86 m/s**  
Luchtsnelheid

36 V • 7,4 kg<sup>②</sup>

BGA 300 zonder accu en lader  
Artikelnummer **BA03 011 5900**

**€ 849,00**



**MAX. 94 dB(A)**  
Geluidsniveau<sup>③</sup>



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

① Combinatie van luchtsnelheid en luchtcapaciteit  
② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
③ Gewicht zonder accu  
④ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming

⑤ Gewicht zonder accu, met mes en bescherming  
⑥ Verklaring van de symbolen op pagina 474  
⑦ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483



### FSA 135

36 V • 4,9 kg<sup>⑤</sup>



Robuuste en krachtige accukantenmaaier met AP accuschacht in de machine. Voor het maaien van gras en struikgewas in geluidsgevoelige omgevingen. Snijcirkeldiameter 260 mm met grassnijblad, maximale snijcirkeldiameter van 420 mm met draadmaaikop. Ergonomische bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie stappen en led-display, traploze snelheidsregeling, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), dubbele draagriem, luchtfilter voor een lange levensduur. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 267.

FSA 135 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer **FA01 200 0000** **€ 639,00**

FSA 135 met GSB 260-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer **FA01 200 0001** **€ 639,00**

Andere versies:  
FSA 135 R met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader **FA01 200 0003** **€ 614,00**




### RGA 140


36 V • 6,4 kg<sup>⑥</sup>



Krachtige accu-onkruidknipper om onkruid professioneel te verwijderen. AP accuschacht in de machine, ergonomische bedieningshandgreep, met toerentalkeuze in drie niveaus en led-indicator en traploze toerentalregeling, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), dubbele schoudergordel, luchtfilter voor een lange levensduur. Met de robuuste onkruidknipper verwijder je onkruid en gras effectief en slingerarm op verschillende ondergronden zoals asfalt of verharde oppervlakken. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 260.

RGA 140 zonder accu en lader  
Artikelnummer **FA02 200 0006** **€ 874,00**





**i** De accumachines uit het STIHL AP systeem zijn gemaakt voor professionele gebruikers en voor dagelijks gebruik, ook onder moeilijke weersomstandigheden.


Alle producten met dit teken kunnen daarom ook bij regenweer ingezet worden. De spatwaterbescherming wordt gegarandeerd door uitgebreide en geavanceerde interne tests.

**IPX4** STIHL accumachines met dit symbool zijn bovendien gecertificeerd conform beveiligingsgraad IPX4. Deze norm bevestigt de bewezen bescherming van de producten tegen spatwater.

**HTA 135**  
36 V • 1,5 kW<sup>Ⓢ</sup> • 6,8<sup>Ⓢ</sup> / 7,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

**K**  
Krachtige STIHL accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, het onderhoud van boomgaarden en gemeentelijke diensten. Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout en stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte magnesiumaandrijving met gegoten, robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeiresultaat. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 285-405 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 102.

HTA 135 zonder accu en lader<sup>Ⓢ</sup>  
Artikelnummer LA01 200 0002



**INCL. STEUN**  
€ 874,00

**HLA 135**  
36 V • 5,6 kW<sup>Ⓢ</sup>

De krachtigste accuheggenschaar op steel van het STIHL assortiment voor professioneel gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Voor alle snoeiwerkzaamheden aan heesters en struiken en aan planten nabij de grond, van trimmen tot terug snoeien. 145° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeiresultaat. Intuïtieve bedieningshandgreep met led-display. Voorziening voor STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 249 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 144.

HLA 135 zonder accu en lader  
Artikelnummer HA04 200 0001

**Andere versies:**  
HLA 135 K (zonder beugelhandgreep) zonder accu en lader HA04 200 0006



€ 669,00  
€ 649,00

**KMA 135 R**  
36 V • 3,4 kg<sup>Ⓢ</sup>



Robuuste en krachtige accu combimotor met accuschacht AP in de machine. Voor werk in een geluidsgevoelige omgeving. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSysteem. Multifunctionele handgreep voor bediening met één hand met toerentalregeling en led-display, beugelhandgreep met loopbegrenzer, longlife-luchtfiltersysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine. KMA 135 R kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 151.

KMA 135 R zonder accu en lader  
Artikelnummer FA02 011 6800 € 469,00

**PASSENDE GEREEDSCHAPPEN:**



**MEER INFORMATIE OVER DE COMBIGEREEDSCHAPPEN**

VIND JE VANAF PAGINA 152

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

K = Korte steel  
R = Beugelhandgreep

Ⓢ Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier staan op pagina 102  
Ⓢ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting, met steun  
Ⓢ Gewicht zonder accu, met zaagblad, zaagketting en steun

Ⓢ Met zaagblad, zaagketting en steun  
Ⓢ Gewicht zonder accu  
Ⓢ Gewicht zonder accu en combigereedschap

Ⓢ Met de bladblazer BG-KM is het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk  
Ⓢ Verklaring van de symbolen op pagina 474  
Ⓢ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483





AP 300 S

**NIEUW**  
LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023

**MSA 160 C-B**

36 V • 1,5 kW<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,5 kg<sup>③</sup>



Robuuste accukettingzaag voor diverse houtkapwerkzaamheden in geluidsgevoelige omgevingen. Eenvoudige en comfortabele bediening. Zaagketting 1/4" PM3 voor een zuiver zaagvlak en een hoog zaagvermogen, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner, transparante olietank met gereedschapsloze dop. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 98.

MSA 160 C-B zonder accu en lader<sup>④</sup>

Zaagbladlengte **30 cm**  
Artikelnummer **MA03 200 0004** **€ 379,00**



AP 300 S

**NIEUW**  
LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023

**MSA 200 C-B**

36 V • 1,8 kW<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,5 kg<sup>③</sup>



Krachtige accukettingzaag met 20% hoger zaagvermogen in vergelijking met de MSA 160 C-B. Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Zaagketting 1/4" PM3 voor een snelle voortgang van het werk en een zuiver zaagvlak, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner, transparante olietank met gereedschapsloze dop. Stabiele metalen klauwaanslag voor een precieze geleiding van de kettingzaag op het hout. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 98.

MSA 200 C-B zonder accu en lader<sup>④</sup>

Zaagbladlengte **30 cm**  
Artikelnummer **MA03 200 0009** **€ 449,00**

Zaagbladlengte **35 cm**  
Artikelnummer **MA03 200 0010** **€ 454,00**



AP 300 S

**NIEUW**  
LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023

**MSA 220 C-B**

36 V • 2,1 kW<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,6 kg<sup>③</sup>



Robuuste en krachtige accukettingzaag voor uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen, stammen te verzagen of balken te zagen voor houtconstructies. Uitgerust met de nieuwe STIHL zaagketting 3/8" PS3 Pro voor een 10% hoger zaagvermogen in vergelijking met de 3/8" PS. Verhoogde energie-efficiëntie voor tot wel 10% meer sneden per acculading. Eenvoudige en comfortabele bediening, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner, transparante olietank met gereedschapsloze dop. Stabiele metalen klauwaanslag voor een veilige en precieze geleiding van de kettingzaag op het hout. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 98.

MSA 220 C-B zonder accu en lader<sup>④</sup>

Zaagbladlengte **35 cm**  
Artikelnummer **MA03 200 0020** **€ 509,00**

Zaagbladlengte **40 cm**  
Artikelnummer **MA03 200 0021** **€ 514,00**



AP 200

**MSA 161 T**

36 V • 1,25 kW<sup>①</sup> • 2,1<sup>②</sup> / 2,5 kg<sup>③</sup>



Lichte professionele accukettingzaag voor boomverzorging<sup>⑤</sup> in geluidsgevoelige omgevingen. Met zaagketting 1/4" PM3. Voor fijne zaagsneden en een hoog zaagvermogen, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 102.

MSA 161 T zonder accu en lader<sup>④</sup>

Zaagbladlengte **25 cm**  
Artikelnummer **1252 200 0043** **€ 459,00**

Zaagbladlengte **30 cm**  
Artikelnummer **1252 200 0044** **€ 464,00**



AP 300 S

**MSA 220 TC-O**

36 V • 2,1 kW<sup>①</sup> • 2,7<sup>②</sup> / 3,3 kg<sup>③</sup>



Krachtige professionele accukettingzaag voor boomverzorging<sup>⑤</sup> om delen van de stam weg te halen, kruinen te corrigeren of dood hout te verwijderen. Bijzonder comfortabele bediening dankzij een elektronisch bedieningssysteem met deblokkeer-knop om de zaag eenvoudig te activeren. Bedieningscockpit met led-indicator van 180° met informatie over de bedrijfstoestand en de ingeschakelde kettingrem. Standaard met oliesensor en led-indicator voor actieve melding aan de gebruiker wanneer er te weinig olie is. Eenvoudig te reinigen luchtfilter voor een lange levensduur en een optimale motorkoeling, zaagketting 3/8" PS3 voor zeer hoog zaagvermogen, zijdelingse kettingspanning, gereedschapsloze olietankdop en tegen verlies beveiligde moeren aan het kettingwieldeksel. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 102.

MSA 220 TC-O zonder accu en lader<sup>④</sup>

Zaagbladlengte **30 cm**  
Artikelnummer **MA01 200 0002** **€ 719,00**

Zaagbladlengte **35 cm**  
Artikelnummer **MA01 200 0003** **€ 724,00**

Andere versies:

MSA 220 T zonder accu en lader<sup>④</sup> 30 cm<sup>⑥</sup> MA01 200 0021 **€ 709,00**  
35 cm<sup>⑥</sup> MA01 200 0022 **€ 714,00**



ACCUENERGIE <sup>⑦</sup>		187 Wh	281 Wh	337 Wh
AUTONOMIE VAN ACCU <sup>⑧</sup> (TOEPASSING ALS VOORBEELD) EN AUTONOMIE PER ACCULADING <sup>⑨</sup> (tot...)				
<b>MSA 160 C-B</b>	<b>NIEUW<sup>⑩</sup></b>	42 min 210 sneden	62 min 310 sneden	74 min 370 sneden
<b>MSA 161 T</b>		42 min 200 sneden	62 min 300 sneden	74 min 360 sneden
<b>MSA 200 C-B</b>	<b>NIEUW<sup>⑩</sup></b>	35 min 160 sneden	50 min 270 sneden	60 min 320 sneden
<b>MSA 220 C-B</b>	<b>NIEUW<sup>⑩</sup></b>	32 min 150 sneden	40 min 300 sneden	48 min 350 sneden
<b>MSA 220 T / MSA 220 TC-O</b>		16 min 140 sneden	29 min 260 sneden	34 min 310 sneden
<b>MSA 300 / MSA 300 C-O</b>		-	-	20 - 44 min <sup>⑪</sup> 320 sneden

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

B = STIHL kettingsneltspanner  
C = Comfortversie  
O = Oliesensor  
T = Tophandle

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 98  
② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting  
③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting  
④ Met zaagblad en zaagketting

⑤ Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in bomen en uitsluitend door geschoolde boomverzorgers te gebruiken  
⑥ Met lichtgewicht zaagblad

⑦ Verklaring van de symbolen op pagina 474  
⑧ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

■ Aanbevolen accu  
■ Verminderd vermogen van de machine

⑨ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner  
⑩ Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing  
⑪ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

⑫ Leverbaar vanaf voorjaar 2023  
⑬ De autonomie per acculading varieert naargelang de bedrijfsmodus





AP 200

### NIEUW HSA 100

36 V • 3,7 kg<sup>①</sup>

Krachtige universele heggenschaar voor werkzaamheden in geluidsgevoelige omgevingen. Duurzaam dubbelgeslepen messen met 34 mm tandafstand voor optimaal snijvermogen en snelle werkvoortgang. Ergonomisch en minder vermoeiend werken, ook bij langdurig gebruik, dankzij de optimale balans van de machine, de draaibare multifunctionele handgreep, de beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en het STIHL antivibratiesysteem. Antiblokkeersysteem om de draairichting van de messen gemakkelijk te veranderen in het geval van een verstopping. EC-motor voor constant vermogen en lange levensduur. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer en geïntegreerde snijbescherming voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 138.

HSA 100 zonder accu en lader  
Snoeilengte **60 cm**  
Artikelnummer **HA07 011 3500**

€ 379,00



PAGINA **385**  
**SUPERCLEAN**

Lost hars en vuil van heggenschaarmessen op en dient ook als corrosiebescherming en smeermiddel. Verkrijgbaar in 50 ml en 300 ml spuitbus.



AP 300 S

### HSA 130 R (vroeger HSA 94 R)

36 V • vanaf 4,1 kg<sup>①</sup>

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar met dubbelzijdige messen in terugnoeiuitvoering. Lage messnelheid voor een hoog snoeivermogen. EC-motor voor een constant vermogen en een lange levensduur. Draaibare multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de gordeltas AP met aansluitkabel en een draagsysteem of de ruggedragen accu AR (zie pagina 45). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 138.

HSA 130 R zonder accu en lader  
Snoeilengte **60 cm**  
Artikelnummer **4869 011 3560**

€ 614,00

Snoeilengte **75 cm**  
Artikelnummer **4869 011 3561**

€ 669,00



AP 300 S

### HSA 130 T (vroeger HSA 94 T)

36 V • vanaf 3,9 kg<sup>①</sup>

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar met dubbelzijdige messen in trimuitvoering. Hogere snelheid voor een zeer exact en zuiver snoeibeeld. EC-motor voor een constant vermogen en lange levensduur. Draaibare multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de gordeltas AP met aansluitkabel en een draagsysteem of een ruggedragen accu AR (zie pagina 45). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 138.

HSA 130 T zonder accu en lader  
Snoeilengte **60 cm**  
Artikelnummer **4869 011 3566**

€ 614,00

Snoeilengte **75 cm**  
Artikelnummer **4869 011 3567**

€ 669,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

R = Terugsnoeien (bij heggenscharen)  
R = Beugelhandgreep (bij bosmaaier)  
T = Trimmen

① Gewicht zonder accu

② Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming


③ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming

### FSA 86 R

36 V • 3,2 kg<sup>②</sup>

AP 200

Krachtige accukantenmaaier in modern design voor het maaien langs obstakels, maar ook langs bomen en struiken. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel, afstandsbeugel, draadmaaiop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 260.



ACCESSOIRE:  
**DRAAG-  
GORDEL**



Zie pagina 256

FSA 86 R zonder accu en lader  
Artikelnummer **FA05 011 5700**

€ 329,00

### FSA 90

36 V • 3,2 kg<sup>②</sup>

AP 300 S

Accubosmaaier voor het maaien van taai gras. Snijcirkeldiameter 260 mm met grassnijblad, maximale snijcirkeldiameter 380 mm met maaikop, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), bedieningshandgreep met STIHL ECOSPEED, gedeeltelijke belasting, dubbele draagriem. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 260.



FSA 90 met AutoCut 25-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer **4863 200 0002**

€ 459,00

FSA 90 met GSB 260-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer **4863 200 0003**

€ 459,00


Andere versies:

FSA 90 R met AutoCut 25-2, zonder accu en lader **4863 200 0005** € 434,00

FSA 90 R met GSB 260-2, zonder accu en lader **4863 200 0006** € 434,00

④ Verklaring van de symbolen op pagina 474

⑤ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483



### ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

#### FSA 130

36 V • 4,5 kg<sup>②</sup>

AR 2000 L

Krachtige en lichte accubosmaaier om grote oppervlakken met taai gras te maaien. Snijcirkeldiameter 260 mm met grassnijblad, maximale snijcirkeldiameter van 420 mm met draadmaaiop, drie vermogensniveaus, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur). Accu-aandrijving via AP gordeltas met aansluitkabel, draagsysteem, set stootkussen of een AR accu en de set stootkussen (zie pagina 45). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 260.



FSA 130 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer **4867 200 0000**

€ 564,00

FSA 130 met GSB 260-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer **4867 200 0001**

€ 564,00

Andere versies:

FSA 130 R met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader **4867 200 0002** € 544,00



**RMA 253**36 V • 23,0 kg<sup>①</sup>

Accugrasmaaier met een maaibreedte van 51 cm voor kleinere gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Met EC-motor en permanent actieve ecomodus voor een verbeterde acculooptijd. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare duwstang, comfortabel te bedienen motorstopbeugel, robuuste behuizing in plaatstaal en extra accutransportschacht. Inclusief grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 218.

RMA 253 zonder accu en lader

Artikelnummer 6371 011 1400

**€ 499,00****RMA 443 VC**36 V • 23,0 kg<sup>①</sup>

Wendbare accugrasmaaier met 41 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het comfortstuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 218.

RMA 443 VC zonder accu en lader

Artikelnummer 6338 011 1430

**€ 629,00****Set RMA 443 VC** met AP 200 en AL 101JE BESPAART **€ 58,00**<sup>②</sup>

Artikelnummer 6338 200 0073

**€ 869,00****Andere versies:**

RMA 443 zonder accu en lader 6338 011 1404 € 489,00

RMA 443 C zonder accu en lader 6338 011 1405 € 539,00

Set RMA 443 C met AP 200 en AL 101 6338 200 0077 € 779,00

RMA 443 PV zonder accu en lader 6338 011 1435 € 689,00

**RMA 448 PV**36 V • 24,0 kg<sup>①</sup>

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden met behulp van een hendel op het comfortstuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige ontlading. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 220.

RMA 448 PV zonder accu en lader

Artikelnummer 6358 011 1435

**€ 729,00****Set RMA 448 PV** met AP 300 S en AL 301JE BESPAART **€ 58,00**<sup>②</sup>

Artikelnummer 6358 200 0035

**€ 1.149,00****Andere versies:**

RMA 448 VC zonder accu en lader 6358 011 1430 € 679,00

Set RMA 448 VC met AP 300 S + AL 301 6358 200 0037 € 1.099,00

ACCESSOIRE.  
ADAPTER MET  
TWEË ACCU-  
SCHACHTEN  
ADA 700



Zie pagina 44

**RMA 765 V**36 V • 44,0 kg<sup>①</sup>

Professionele accugrasmaaier voor regelmatig onderhoud van gazons in bijzonder geluidsgevoelige omgevingen zoals woonwijken, scholen of ziekenhuistuinen. Maaibreedte van 63 cm, maaierwerk met 2 geoptimaliseerde windvleugelmessen, snijhoogteverstelling per wiel, elektrische vario-aandrijving en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 220.

RMA 765 V zonder accu en lader

Artikelnummer 6392 011 1400

**€ 2.329,00****Set RMA 765 V** met AR 3000 L en AL 500JE BESPAART **€ 188,00**<sup>②</sup>

Artikelnummer 6392 200 0001

**€ 4.059,00****RMA 2 RPV**36 V • 23,0 kg<sup>①</sup>

Lichte, wendbare accumulchmaaier met 46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Snijhoogteverstelling per as, QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang voor aangenaam werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het stuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige ontlading. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 220.

RMA 2 RPV zonder accu en lader

Artikelnummer 6357 011 1415

**€ 679,00****Andere versies:**

RMA 2 RV zonder accu en lader 6357 011 1410

**€ 629,00**

**BGA 86**36 V • 2,8 kg<sup>①</sup>

Zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik met name in omgevingen in de stad zoals speelpleinen en parkings. Om bladeren, snoeiwerk en vuil te verwijderen. Ronde blaasmond, softgrip, in drie niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp, variabele instelling van de blaaskracht. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 312.

BGA 86 zonder accu en lader

Artikelnummer **BA02 011 5900****€ 339,00****BGA 100**36 V • 2,5 kg<sup>①</sup>

Aangenaam stille, lichte en zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. Rond mondstuk, zachte handgreep, vier vermogenstrappen met Boost-functie, 3-trapsaanpassing van de buislengte, inhaakoog voor stootkussen (accessoire). Vlakke blaasmond verkrijgbaar als accessoire voor een hogere luchtsnelheid. Accu-aandrijving via AP gordeltas met een sluitkabel, AP draagsysteem of een ruggedragen AR accu (zie pagina 45). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 312.

BGA 100 zonder accu en lader

Artikelnummer **4866 011 5900****€ 514,00****INCL. COMFORT-DRAAGSYSTEEM****BGA 200**36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>

Bijzonder krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. Deze flexibele 2-in-1 machine kan zowel in de "handgedragen" modus worden gebruikt in krappe ruimtes of in de modus "draagsysteem" met het speciaal ontwikkelde comfortdraagsysteem voor grote oppervlakken of langere werktijden. Je kan in een handomdraai schakelen tussen de handgedragen modus en het draagsysteem. De gebogen vorm van de BGA 200 zorgt ervoor dat de bladblazer niet draait of kantelt, ondanks de krachtige luchtstroom. Zo blijft de pols gespaard. De tweede handgreep en de vergrendeling van de gashendel zorgen voor extra comfort. Met een druk op de knop kan je de lengte van de blaaspijp eenvoudig aanpassen aan verschillende reinigingssituaties, zoals het reinigen van hoeken. Het comfortdraagsysteem is standaard voorzien en wordt aan de heupgordel van het draagsysteem van de ruggedragen accu's AR bevestigd. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 312.

BGA 200 zonder accu en lader

Artikelnummer **BA01 011 5900****€ 554,00**

BGA 200 zonder accu en lader met comfortdraagsysteem

Artikelnummer **BA01 200 0000****€ 639,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

**HTA 66**36 V • 1,05 kW<sup>②</sup> •  
3,3 kg<sup>③</sup> / 3,6 kg<sup>④</sup>

Bijzonder lichte en stille, maar krachtige accuhoogsnoeier voor het onderhoud van percelen, tuinen en boomgaarden. Met zaagketting 1/4" PM3, lichte aandrijfkop met takkenhaak en harde steel. Totale lengte 240 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 102.

HTA 66 zonder accu en lader<sup>①</sup>Artikelnummer **LA03 200 0008****€ 564,00****HTA 86**36 V • 1,05 kW<sup>②</sup> •  
4,6<sup>③</sup> / 5,0 kg<sup>④</sup>

Krachtige accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, het onderhoud van boomgaarden en gemeentelijke diensten. Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout of stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijfkop met robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeieresultaat. Totale lengte 270-390 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 102.

HTA 86 zonder accu en lader<sup>①</sup>Artikelnummer **LA03 200 0002****€ 679,00****HLA 66**36 V • 3,8 kg<sup>②</sup>

Lichte accuheggenchaar op steel voor het terugsnijden van heggen en struiken en voor snoeiwerk nabij de grond. 115° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeieresultaat. Constante messenslag en werkvoortgang onder belasting. Beugelgreep, traploze snelheidsregeling en intuïtieve bedieningshandgreep. Transportstand met ingeklapte mesbalk 125 cm, totale lengte 205 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 144.

HLA 66 zonder accu en lader

Artikelnummer **4859 011 2910****€ 409,00****HLA 86**36 V • 4,8 kg<sup>②</sup>

Accuheggenchaar op steel met hoge reikwijdte voor professioneel gebruik. Bijzonder geschikt voor het snoeien van hoge hagen en struiken en van lage planten. Ergonomisch werken dankzij een stabiele vierkante telescoopsteel. Buislengte en mesbalk zijn gereedschapsloos verstelbaar. Mesbalk 115° draaibaar om hoog, zijdelings en laag te snoeien. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeieresultaat, traploze toerentalcontrole en intuïtieve bedieningshandgreep. Transportlengte met ingeklapte mesbalk 180 cm, totale lengte 260-330 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 144.

HLA 86 zonder accu en lader

Artikelnummer **4859 011 2930****€ 564,00**

Het overzicht van de acculaadtijden, bedrijfstijden per acculaadbeurt en autonomie staan op de **pagina's 46 en 47** en op [stihl.be](http://stihl.be) of [stihl.nl](http://stihl.nl) onder STIHL accutechnologie: loop- en laadtijden.



① Gewicht zonder accu  
② Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier staan op pagina 102  
③ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting  
④ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

⑤ Met zaagblad en zaagketting  
⑥ Gewicht zonder accu  
⑦ Verklaring van de symbolen op pagina 474  
⑧ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483





AP 300 S

**TSA 230**®36 V • 3,9 kg<sup>①</sup>

Handige accudoorslijper voor doorslijpschijven van 230 mm. Voor binnen- en buitengebruik, snijdiepte tot 70 mm, wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling voor nat doorslijpen, asvergrendeling, onderhoudsvrije riemaandrijving. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 170.

TSA 230 zonder accu en lader

Artikelnummer 4864 011 6600

€ 449,00

ACCESSOIRE:  
**HEUPGORDEL  
MET HOUDER**

Zie pagina 43



AP 200

**SGA 85**36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>①</sup>

Comfortabele accurugsproeier om vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en mest te verspreiden in de tuin- en landbouw, maar ook in de fruit- en groenteteelt. Bijzonder hoog vermogen door de krachtige membraanpomp met zes bar werkdruk. Verstelbare holle conische sproeikop, traploze drukverstelling via drukregelaar, grote vulopening om de tank gemakkelijk te vullen, houder om de lans tijdens pauzes in het zicht te bewaren. Ergonomisch draagsysteem met verstelbare borstgordel voor een hoog werkcomfort. Extra heupgordel en diverse sproeiers voor verschillende toepassingen verkrijgbaar als accessoire. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 294.

SGA 85 zonder accu en lader

Artikelnummer 4854 011 7000

€ 639,00



AP 200

**KGA 770**36 V • Bakinhoud 50 l • Veegbreedte 77 cm • 16,0 kg<sup>①</sup>

De geschikte accuveegmachine voor grote oppervlakken, zowel voor binnen als buiten. STIHL MultiClean PLUS veegsysteem, 8-voudige centrale hoogteverstelling, zijdelingse geleidingsrol, transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop bewaard worden, ergonomisch gevormde 2-voudig in de hoogte verstelbare duwhendel, zeer licht en krachtbesparend bij het voortduwen van de bezemschijven en bezemrollen door accu-aandrijving. Daardoor is een bijzonder efficiënte reiniging van hoeken en kanten mogelijk, zelfs wanneer de machine stilstaat. 4 jaar garantie op de slijtvaste nylon borstels. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 320.

KGA 770 zonder accu en lader

Artikelnummer 4860 011 4703

€ 899,00

**NIEUW  
PS 3000**

3,7 kW • 20,0 kg



Krachtig draagbaar power station waarmee je machines met snoer, zoals elektrische hogedrukreinigers, kan laten werken en accu's kan opladen zonder dat je toegang tot het stroomnet nodig hebt. Ideaal voor professionals in de tuinbouw, landschapsverzorging, facility management of gemeentelijke bedrijven. De PS 3000 werkt relatief stil en zonder uitstoot, is beschermd tegen stof en opspattend water volgens IP 54 en biedt een optimale stroomkwaliteit. Laag gewicht en compact ontwerp, stabiel frame voor goede stabiliteit op diverse ondergronden, met indicator van het laadniveau.

Artikelnummer

GA02 011 8000

€ 3.799,00

PAGINA **329**  
**RE 170 PLUS**

Zeer robuuste en krachtige hogedrukreiniger met een PLUS aan comfort. Voor professioneel gebruik of voor veeleisende toepassingen in de nabijheid van woningen.



# ACCU'S AP EN AR L

## KRACHTIGE MACHINES VOOR ELKE UITDAGING

### DE BESTE IN ZIJN KLASSE: AP 500 S

De accu AP 500 S zet nieuwe maatstaven in de accutechnologie en tilt het assortiment van alle STIHL AP machines naar een hoger niveau dankzij onze innovatieve power laminate technologie. De unieke en uiterst robuuste cellen garanderen een veel hoger outputvermogen, een veel grotere capaciteit, een verdubbelde levensduur en dubbel zoveel mogelijk laadcycli ten opzichte van alle vorige STIHL accu's. Het resultaat: een nog hoger accuvermogen.

- ✓ Verdubbelde levensduur/aantal laadcycli (tot 2500) vergeleken met de AP 300 S
- ✓ Tot 20% langere looptijd met AP 500 S in vergelijking met AP 300 S
- ✓ Slechts 2,0 kg met 337 Wh energie-inhoud en 3,0 kW outputvermogen
- ✓ Integratie in STIHL dankzij de geïntegreerde Bluetooth® interface



AP 500 S



AP 200

NIEUW®  
AP 300 S

Geschikt voor alle machines met een accuschacht en machines met stekeraansluiting in combinatie met de AP gordeltas met aansluitkabel, accugordel met draagriem of het AP draagsysteem.

AP 200	187 Wh accuenergie <sup>①</sup> , 1,3 kg	
Artikelnummer	4850 400 6560	€ 239,00

Met Bluetooth® interface voor integratie in STIHL connected

NIEUW® AP 300 S	281 Wh accuenergie <sup>①</sup> , 1,8 kg	
Artikelnummer	4850 400 6585	€ 369,00

AP 500 S	337 Wh accuenergie <sup>①</sup> , 2,0 kg	
Artikelnummer	EA01 400 6500	€ 469,00



### ACCU'S AP

- ✓ KRACHTIGE LITHIUM-ION-ACCU'S
- ✓ EENVOUDIGE INTEGRATIE IN STIHL CONNECTED DANKZIJ DE GEÏNTEGREERDE BLUETOOTH® OP DE AP 300 S EN AP 500 S
- ✓ LAADINDICATOR MET VIER GROENE LEDS
- ✓ LAAG GEWICHT
- ✓ GEBRUIK BIJ REGEN MOGELIJK



### MEER OVER EFFICIËNT ENERGIEBEHEER MET STIHL CONNECTED EN ONZE INNOVATIEVE LAADOPLOSSINGEN

VIND JE VANAF **PAGINA 20**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner  
 ② Gewicht zonder draagsysteem  
 ③ Verklaring van de symbolen op pagina 474



### STANDAARDLADER AL 101

230 V. Compatibel met STIHL AK en AP accu's. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan indien gewenst aan de wand bevestigd worden.

Artikelnummer	4850 430 2520	€ 59,00 <sup>②</sup>
---------------	---------------	----------------------



### SNELLADER

230 V. Voor kortere laadtijden van de STIHL accu's AK, AP en AR. Voorziening in de bodem van de behuizing voor wandbevestiging en oprollen van de kabel, met statusaanduiding (led) en actieve accukoeling.

NIEUW AL 301		
Artikelnummer	EA09 430 5500	€ 109,00 <sup>②</sup>

AL 500		
Artikelnummer	4850 430 5700	€ 159,00 <sup>②</sup>



### MEERVoudige lader AL 301-4

230 V. Meervoudige lader voor het na elkaar opladen van maximaal 4 AP accu's of een AR accu met aansluitkabel en adapter AP. Kan tegen de muur en in het rek bevestigd worden en vast in het voertuig gemonteerd worden. Energievoorziening via externe voeding. Met bedrijfsindicator via led en actieve accukoeling. Aansluitkabel en AP adapter voor het opladen van de ruggedragen accu's AR niet in het pakket inbegrepen.

Artikelnummer	EA04 430 5500	€ 349,00 <sup>②</sup>
---------------	---------------	-----------------------



### ACCU'S AR L

- ✓ ROBUUSTE LITHIUM-ION-ACCU'S MET ZEER HOGE ENERGIE-INHOUD VOOR LANGE WERKTIDEN
- ✓ EENVOUDIGE INTEGRATIE IN STIHL CONNECTED DANKZIJ DE GEÏNTEGREERDE BLUETOOTH®
- ✓ LAADINDICATOR MET ZES GROENE LEDS
- ✓ GEBRUIK BIJ REGEN MOGELIJK
- ✓ COMFORTDRAAGSYSTEEM ALS ACCESSOIRE

Kan rechtstreeks op de BGA 300 en RMA 765 V aangesloten worden. De accu's zijn ook compatibel met accumachines met stekeraansluiting in combinatie met het draagsysteem AR L en de aansluitkabel AR L of met machines die uitgerust zijn met een accuschacht in combinatie met de adapter AP.

AR 2000 L zonder aansluitkabel AR L, adapter AP en ruggedragen systeem AR L, 1.015 Wh accuenergie <sup>①</sup> , 7,4 kg <sup>②</sup>	
Artikelnummer	4871 400 6510 € 1179,00

Set AR 2000 L met aansluitkabel AR L en adapter AP (zonder draagsysteem AR L), 1.015 Wh accuenergie <sup>①</sup>	
Artikelnummer	4871 200 0000 € 1279,00

AR 3000 L zonder aansluitkabel AR L, adapter AP en ruggedragen systeem AR L, 1.520 Wh accuenergie <sup>①</sup> , 9,5 kg <sup>②</sup>	
Artikelnummer	4871 400 6520 € 1759,00

Set AR 3000 L met aansluitkabel AR L en adapter AP (zonder draagsysteem AR L), 1.520 Wh accuenergie <sup>①</sup>	
Artikelnummer	4871 200 0001 € 1879,00

② Leverbaar vanaf zomer 2023

③ Voor België is Recupel inbegrepen

! Zolang de voorraad strekt!



### DRAAGSYSTEEM AR L

Draagsysteem voor de gereedschapsloze bevestiging van de accu's AR 2000 L en AR 3000 L. Met in 3 lengtes verstelbare schouderbanden voor aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker en afneembare riem voor ergonomisch werken. De krachtoverbrenging gebeurt in combinatie met de aansluitkabel en eventueel de AP adapter.

Artikelnummer **4871 490 0400** €173,00

### AANSLUITKABEL VOOR DE ACCU'S AR L



Voor de energieoverdracht bij het opladen van de accu AR L en bij het gebruik van accumachines. Kabellengte 180 cm.

Artikelnummer **4871 440 2000** €115,00

### NIEUW – LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023 POWER BOXEN

Om langer met accumachines te kunnen werken is de powerbox uitgerust met twee accu's AP en een lader.



**Power Box BASIC**  
Ook geschikt voor gebruik met de accuheggenaar en of de accukettingzaag voor boomverzorging.  
Inhoud: 2 × AP 200, 1 × AL 301  
Artikelnummer **4850 200 0033** <sup>Ⓜ</sup> **€589,00**  
JE BESPAART €65,00 <sup>Ⓜ</sup>

**Power Box PREMIUM**  
Ook geschikt voor gebruik met accubosmaaier of de accugrasmaaier.  
Inhoud: 2 × AP 300 S, 1 × AL 500  
Artikelnummer **4850 200 0034** <sup>Ⓜ</sup> **€899,00**  
JE BESPAART €65,00 <sup>Ⓜ</sup>

**Power Box EXTREM**  
Ook geschikt voor gebruik met de accukettingzaag MSA 300.  
Inhoud: 2 × AP 500 S, 1 × AL 500  
Artikelnummer **EA01 200 0001** <sup>Ⓜ</sup> **€1.099,00**  
JE BESPAART €65,00 <sup>Ⓜ</sup>

### DRAAGSYSTEEM AP



Comfortabel, licht draagsysteem voor tot twee AP accu's. Bruikbaar in combinatie met een AP gordeltas met aansluitkabel als alternatief voor de ruggedragen AR accu's. Geschikt voor machines met stekker en machines met accuschacht.

Artikelnummer **4850 490 0400** €104,00

### GORDELTAS AP MET AANSLUITKABEL



Maakt overdracht van energie mogelijk van een STIHL accu AP naar een machine met een stekker aansluiting. Combineerbaar met het draagsysteem en de accugordel met draagriem. Kabellengte 120 cm. Met geïntegreerde elektronische stroomonderbreking in geval van overbelasting en met een geluidssignaal.

Artikelnummer **4850 440 5101** €173,00

### COMFORTDRAAGSYSTEEM



Door het comfortdraagsysteem kan de BGA 200 op verschillende manieren worden gebruikt: met de hand gedragen of opgehangen in de zijdelings aan het lichaam geplaatste houder. De wissel gebeurt eenvoudig en snel en het werk wordt bij langer gebruik een heel stuk lichter. Het comfortdraagsysteem kan alleen in combinatie met een draagsysteem voor ruggedragen accu's AR gebruikt worden. De accugordel of het draagsysteem AP accu kan niet gebruikt worden. De accu's AR en het draagsysteem voor accu's AR zitten niet in het pakket.

Voor BGA 200  
Artikelnummer **BA01 490 0400** €93,00

### ACCUGORDEL MET DRAAGRIEM



Robuuste en ergonomische gordel met comfortabele draagriem voor een goede verdeling van het gewicht over de heupen en de schouders. Verlaagt het totale gewicht in de hand, omdat de accu aan de accugordel gedragen wordt, in de gordeltas AP met aansluitkabel. De energietoevoer gebeurt in combinatie met een ander accessoire, bijvoorbeeld vanuit de accu in de AP gordeltas met aansluitkabel voor machines met een stekker of via een adapter AP voor machines met accuschacht. Niet geschikt voor het BGA 200 comfortdraagsysteem.

Artikelnummer **4850 490 0500** €58,00

### ACCESSOIRE: DRAAGTAS VOOR ACCUGORDEL

Om eenvoudig een andere AP accu of accessoires zoals veiligheidsbril, handschoenen en harsoplosmiddelspray mee te nemen. Te bevestigen aan de accugordel.



Artikelnummer **4850 491 0101** €23,00

### ACCESSOIRE: ADAPTER AP

De adapter AP is nodig voor de energieoverdracht tussen een STIHL AP accu of een STIHL AR of AR L accu en een machine met accuschacht, in combinatie met de AP gordeltas met aansluitkabel en voor het laden in combinatie met AL 301, AL 500 of AL 301-4.



Artikelnummer **4850 440 0505** €92,00 <sup>Ⓜ</sup>

### ACCESSOIRE: EXTRA GEWICHT VOOR AP ADAPTER

Aan te brengen op de adapter AP om de machinebalans te verbeteren, bijv. bij de FSA 90, ca. 500 g.



Artikelnummer **4850 007 1001** €19,70

### HEUPGORDEL MET HOUDER



Vereenvoudigt het dragen van de gevulde accurugsproeier SGA 85. Tijdens de pauzes kan de lans van de SGA 85 in de houder van de heupgordel geplaatst worden.

Voor SGA 85  
Artikelnummer **4854 710 9100** €48,80

### SET STOOTKUSSEN



Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussen aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR.

Voor BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R en RGA 140  
Artikelnummer **0000 007 1045** €36,00

### KLAUW

Grote klauw uit metaal voor hout met grove schors.



Voor MSA 220 T / MSA 220 TC-O  
Artikelnummer **MA01 664 0500** €3,30

### STEUN

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.



Voor HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86  
Artikelnummer **4857 007 1001** €32,70

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).



### ACCUDRAGERS

Voor eenvoudig en praktisch transport van tot zes AP accu's. AP accu's niet inbegrepen.

Artikelnummer **4850 490 0600** € **31,60**



### ADA 700

Adapter met twee accuschachten voor het gebruik van twee AP accu's. AP accu's niet inbegrepen.

Voor RMA 765 V  
Artikelnummer **6909 400 9401** € **213,00**



### DRAAGTAS

Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader.

Artikelnummer **0000 881 0507** € **50,20**

## NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023 ACCUBOXEN (SYSTEEM SYSTAINER<sup>3</sup>)

Om accu's, laders en andere accessoires veilig op te bergen en op een gemakkelijke en ruimtebesparende manier mee te nemen. De boxen zijn stapelbaar en altijd toegankelijk, dankzij de T-Loc sluiting, zelfs in het midden van de stapel. Compatibel met andere Systainer systemen en met het bott vario3 systeem voor voertuiguitrusting.



Accubox M

**Accubox S** (zoals afgebeeld)  
Met thermogevormd inzetstuk. Voor 6 accu's AP of twee accu's AP met lader AL.  
Artikelnummer **0000 882 9703** € **67,00**

**Accubox M**  
Met thermogevormd inzetstuk, voor 6 accu's AP en 1 lader AL.  
Artikelnummer **0000 882 9704** € **78,00**

**Accubox L** (zoals afgebeeld)  
Met bodenvulling, bijvoorbeeld 1 accu AR L en 1 draagsysteem of voor accu's AP.  
Artikelnummer **0000 882 9705** € **90,00**



### ACCUDRAAGTAS

Lichte, duurzame tas om accessoires voor STIHL accumachines, zoals accu met lader, gemakkelijk en netjes mee te nemen of op te bergen.

Artikelnummer **0000 881 0520** € **29,60**

### PLUG

Beschermt bij langdurige opslag tegen stof en vuil.

Voor accumachines met een stekeraansluiting, bv. HSA 130 R / HSA 130 T  
Artikelnummer **4850 432 2301** € **3,30**

### DEKSEL VOOR ACCUSCHACHT AP SYSTEEM

Deksel om de accuschachten van de accumachines van het STIHL AP systeem af te dekken. Beschermt bij langdurige opslag tegen stof en vuil.

Artikelnummer **4850 602 0900** € **4,40**

## MACHINES MET STEKKERAANSLUITING

### ACCUVOEDING EN DRAAGSYSTEMEN



FSA 130 R

FSA 130

HSA 130 R  
(vroeger HSA 94 R)

HSA 130 T  
(vroeger HSA 94 T)

### ACCUVOEDING



AP 200  
NIEUW<sup>Ⓞ</sup> AP 300 S  
AP 500 S



AR 2000 L  
AR 3000 L



AR 2000 L  
AR 3000 L



Gordeltas AP met aansluitkabel



Aansluitkabel voor de accu's AR L




Aansluitkabel voor de accu's AR L



Adapter AP

### DRAAGSYSTEMEN



Accugordel met draagriem of draagsysteem AP<sup>Ⓞ</sup>



Draagsysteem voor AR L



### OPHANGSYSTEMEN



Set stootkussen voor BGA 100, FSA 130/R



Set stootkussen voor BGA 100, FSA 130/R




Comfortdraagsysteem voor BGA 200<sup>Ⓞ</sup>

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

⚠ Zolang de voorraad strekt!

Ⓞ Leverbaar vanaf voorjaar 2023

Ⓜ Het comfortdraagsysteem voor BGA 200 kan enkel gebruikt worden met het draagsysteem voor accu's AR L. Niet combineerbaar met de accugordel AP of het draagsysteem AP.



ACCUENERGIE <sup>Ⓞ</sup> (Wh)	187	281	337	1.015	1.520
<b>ACCULAADTIJD CAPACITEIT: 80%/100% (min)</b>					
AL 101	150/200	230/300	280/355	-	-
AL 301	<b>NIEUW</b> 40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 301-4	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 500	30/45	30/45	40/55	110/150	170/220
<b>AUTONOMIE PER ACCULADING<sup>Ⓞ</sup> (tot... min)</b>					
MSA 160 C-B	<b>NIEUW</b> 42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	<b>NIEUW</b> 35	50	60	175	260
MSA 220 C-B	<b>NIEUW</b> 32	40	48	220	310
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 <sup>Ⓞ</sup>	-	-
MSA 161 T	42	62	74	195	300
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	16	29	34	109	174
HSA 100	<b>NIEUW</b> 150	225	270	730	1.100
HSA 130 R / HSA 130 T (vroeger HSA 94 R / HSA 94 T)	108 - 84 <sup>Ⓞ</sup>	167 - 130 <sup>Ⓞ</sup>	200 - 155 <sup>Ⓞ</sup>	690 - 565 <sup>Ⓞ</sup>	985 - 800 <sup>Ⓞ</sup>
FSA 86 R met maaikop met maaidraden / met PolyCut	35 / 60	52 / 85	62 / 102	185 / 300	280 / 450
FSA 90 R met maaikop met maaidraden	24	37	44	130	195
FSA 90 met grassnijblad	36	56	67	195	290
FSA 130 R ! / FSA 135 R met maaikop met maaidraden	28 - 17 <sup>Ⓞ</sup>	45 - 25 <sup>ⓄⓄ</sup>	54 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	160 - 90 <sup>ⓄⓄ</sup>	220 - 130 <sup>Ⓞ</sup>
FSA 130 ! / FSA 135 met grassnijblad	50 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	100 - 50 <sup>ⓄⓄ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓞ</sup>	310 - 160 <sup>ⓄⓄ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓞ</sup>
RGA 140	50 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	100 - 50 <sup>Ⓞ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓞ</sup>	310 - 160 <sup>Ⓞ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓞ</sup>
BGA 86	17	26	31	90	140
BGA 100	66 - 12 <sup>Ⓞ</sup>	103 - 20 <sup>Ⓞ</sup>	123 - 24 <sup>Ⓞ</sup>	320 - 65 <sup>Ⓞ</sup>	510 - 95 <sup>Ⓞ</sup>
BGA 200	49 - 7 <sup>Ⓞ</sup>	95 - 14 <sup>Ⓞ</sup>	114 - 17 <sup>Ⓞ</sup>	315 - 53 <sup>Ⓞ</sup>	500 - 85 <sup>Ⓞ</sup>
BGA 300	<b>NIEUW</b> -	-	-	97 - 48 <sup>Ⓞ</sup>	140 - 61 <sup>Ⓞ</sup>
HTA 66	42	68	82	195	300
HTA 86	42	68	82	195	300
HTA 135	22	45	54	160	240
HLA 66	144	223	268	715	1.040
HLA 86	144	223	268	715	1.040
HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114	345	520
SGA 85	1.000	-	-	-	-
KMA 135 R met FS-KM, maaikop met maaidraden <sup>Ⓞ</sup>	28 - 14 <sup>Ⓞ</sup>	45 - 22 <sup>Ⓞ</sup>	54 - 26 <sup>Ⓞ</sup>	160 - 80 <sup>Ⓞ</sup>	200 - 115 <sup>Ⓞ</sup>
KMA 135 R met FS-KM, grassnijblad <sup>Ⓞ</sup>	50 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	100 - 50 <sup>Ⓞ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓞ</sup>	310 - 160 <sup>Ⓞ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓞ</sup>
TSA 230	14	22	26	80	125
KGA 770	168	260	312	-	-
<b>AUTONOMIE VAN ACCU<sup>Ⓞ</sup> (tot... m<sup>2</sup>)</b>					
RMA 253	250	370	450	-	-
RMA 443 / RMA 443 C	360	540	650	-	-
RMA 443 PV / RMA 443 VC	420	620	740	-	-
RMA 448 PV / RMA 448 VC	330	500	600	-	-
RMA 765 V	-	400	480	2.050	3.100
RMA 2 RP / RMA 2 RPV	420	630	760	-	-


■ Aanbevolen accu  
 ■ Verminderd vermogen van de machine  
 - Niet aanbevolen

Ⓞ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner  
 Ⓞ De opgegeven werktijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

Ⓞ Meer informatie over de werktijden in combinatie met andere accessoires van het CombiSysteem vind je op [stihl.be](http://stihl.be) of [stihl.nl](http://stihl.nl)  
 Ⓞ Niveau 1 - Niveau 3 / 4

Ⓞ Niveau 1 - niveau 3 / Boost  
 Ⓞ Aanbevolen accu voor FSA 135 R  
 Ⓞ Aanbevolen accu voor FSA 130 R  
 Ⓞ Aanbevolen accu voor FSA 135

Ⓞ Aanbevolen accu voor FSA 130  
 Ⓞ De autonomie per acculading varieert naargelang de bedrijfsmodus  
 Ⓞ Leverbaar vanaf voorjaar 2023







## UITSTEKENDE ACCUPOWER. VOOR THUIS.

REALISEER AL UW TUINPROJECTEN MET  
ONZE KRACHTIGE ACCUMACHINES.

VIND DE JUISTE  
ACCUMACHINE VOOR  
JE BEHOEFTE.

### KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

Ruim assortiment accumachines voor  
veelzijdige en veeleisende klussen in de tuin.

AK SYSTEEM



➔ VANAF PAGINA **50**

### KLEIN. HANDIG. VEELZIJDIG.

Compacte machines voor detailwerk en  
occasioneel onderhoudswerk in de tuin.

AS SYSTEEM



➔ VANAF PAGINA **62**

### VOOR KLEINE TUINEN

Gemakkelijk te gebruiken machines voor  
kleine spontane klusjes.

AI LIJN



➔ VANAF PAGINA **66**

# AK SYSTEEM

## AMBITIEUZE PROJECTEN MET SUCCES UITVOEREN

Het AK systeem valt op door zijn hoge vermogen en autonomie. Met het uitgebreide machine-aanbod kan je elke klus in de tuin aan. Alle AK accu's kunnen gecombineerd worden met de laders AL 101 en AL 301 en elke machine uit het AK systeem.



AK 20

### NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023 MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW<sup>ⓐ</sup> • 2,5<sup>ⓑ</sup> / 2,9 kg<sup>ⓐ</sup>

Lichte en comfortabele accukettingzaag voor occasioneel onderhoud van terreinen en eenvoudige klusjes. Zaagketting 1/4"-PM3 voor een hoog zaagvermogen en een zuivere snede, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner om de kettingspanning zonder gereedschap in te stellen, olietank met transparant peilvenster. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 98.

MSA 60 C-B zonder accu en lader<sup>ⓐ</sup>

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	
Artikelnummer	<b>MA04 011 5800</b>	<b>€ 209,00</b>

Set MSA 60 C-B met AK 20 en AL 101<sup>ⓐ</sup>

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	JE BESPAART <b>€ 58,00</b> <sup>ⓐ</sup>
Artikelnummer	<b>MA04 011 5806</b>	<b>€ 359,00</b>



AK 30

### NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023 MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW<sup>ⓐ</sup> • 2,5<sup>ⓑ</sup> / 2,9 kg<sup>ⓐ</sup>

Lichte en comfortabele accukettingzaag met 25% meer zaagvermogen in vergelijking met de MSA 60 C-B. Ideaal voor het occasioneel onderhoud van terreinen, het zagen van liggende boomstammen en eenvoudige klusjes. Zaagketting 1/4"-PM3 voor een hoog zaagvermogen en een zuivere snede, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner om de kettingspanning zonder gereedschap in te stellen, olietank met transparant peilvenster. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 98.

MSA 70 C-B zonder accu en lader<sup>ⓐ</sup>

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	
Artikelnummer	<b>MA04 011 5816</b>	<b>€ 249,00</b>

Set MSA 70 C-B met AK 30 en AL 101<sup>ⓐ</sup>

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	JE BESPAART <b>€ 68,00</b> <sup>ⓐ</sup>
Artikelnummer	<b>MA04 011 5822</b>	<b>€ 429,00</b>

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

B = STIHL kettingsneltspanner  
C = Comfortversie

ⓐ Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 98  
ⓑ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting  
ⓐ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting  
ⓐ Met zaagblad en zaagketting



AK 10

### NIEUW HSA 50

36 V • 2,9 kg<sup>ⓐ</sup>

Lichte en stille accuheggerschaar voor het snoeien van struiken, heesters en middelgrote heggen. Lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen, mesgeometrie in gepatenteerde druppelvorm<sup>ⓐ</sup> voor een perfect snoeieresultaat en gezonde heggen. Comfortabel en minder vermoeiend werken dankzij de optimale balans van de machine, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en laag gewicht. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 138.

HSA 50 zonder accu en lader

Snoeilengte	<b>50 cm</b>	
Artikelnummer	<b>4521 011 3530</b>	<b>€ 169,00</b>

Set HSA 50 met AK 10 en AL 101

Snoeilengte	<b>50 cm</b>	JE BESPAART <b>€ 48,00</b> <sup>ⓐ</sup>
Artikelnummer	<b>4521 011 3540</b>	<b>€ 289,00</b>



AK 10

### NIEUW HSA 60

36 V • 3,5 kg<sup>ⓐ</sup>

Uiterst krachtige accuheggerschaar voor veeleisende gebruikers, bijvoorbeeld om struiken en hoge heggen te snoeien. Lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen, mesgeometrie in gepatenteerde druppelvorm<sup>ⓐ</sup> voor een perfect snoeieresultaat en gezonde heggen. Comfortabel en minder vermoeiend werken dankzij de optimale balans van de machine, de draaibare multifunctionele greep en de ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en STIHL antivibratiesysteem. Antiblokkeersysteem om de draairichting van de messen gemakkelijk te veranderen in het geval van een verstopping. EC-motor voor constant vermogen en lange levensduur. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 138.

HSA 60 zonder accu en lader

Snoeilengte	<b>60 cm</b>	
Artikelnummer	<b>HA06 011 3500</b>	<b>€ 249,00</b>

Set HSA 60 met AK 10 en AL 101

Snoeilengte	<b>60 cm</b>	JE BESPAART <b>€ 48,00</b> <sup>ⓐ</sup>
Artikelnummer	<b>HA06 011 3510</b>	<b>€ 369,00</b>



### MAAK VAN JE HEG EEN ECHTE BLIKVANGER!

Krijg veel nuttige tips voor het onderhoud van je heg op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

ⓐ Gewicht zonder accu

ⓐ Verklaring van de symbolen op pagina 474

ⓐ Patent EP 2218324 B1

ⓐ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

**RMA 235**36 V • 14,0 kg<sup>①</sup>

AK 20



Lichte, wendbare accugrasmaaier met 33 cm snijbreedte voor kleine gazons. Met automatische toerentalregeling en geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Centrale snijhoogteverstelling. Opklapbare, in 2 standen in hoogte verstelbare duwstang. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 218.

RMA 235 zonder accu en lader

Artikelnummer 6311 011 1410

**€ 209,00**

Set RMA 235 met AK 20 en AL 101

JE BESPAART € 58,00<sup>②</sup>

Artikelnummer 6311 200 0035

**€ 359,00****RMA 248**36 V • 21,0 kg<sup>①</sup>

AK 20



Eenvoudig te bedienen accugrasmaaier met een maaibreedte van 46 cm voor kleine gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Met EC-motor en permanent actieve ecomodus voor een verbeterde acculooptijd. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare duwstang, comfortabel te bedienen motorstop-beugel, robuuste behuizing in staalplaat en extra accu-transporterschacht. Inclusief grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 218.

RMA 248 zonder accu en lader

Artikelnummer 6350 011 1400

**€ 419,00**

Set RMA 248 met AK 20 en AL 101

JE BESPAART € 58,00<sup>②</sup>

Artikelnummer 6350 200 0001

**€ 569,00****ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!  
RMA 339 C**36 V • 16,0 kg<sup>①</sup>

AK 20



Lichte, wendbare accugrasmaaier met 37 cm snijbreedte voor kleine tot middelgrote gazons. Met automatische toerentalregeling en geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 40 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 218.

RMA 339 C zonder accu en lader

Artikelnummer 6320 011 1420

**€ 369,00**

Set RMA 339 C met AK 30 en AL 101

JE BESPAART € 68,00<sup>②</sup>

Artikelnummer 6320 011 1443

**€ 549,00**

Andere versies:

RMA 339 zonder accu en lader

6320 011 1415

**€ 319,00**

Set RMA 339 met AK 20 en AL 101

6320 011 1440

**€ 469,00****RLA 240**36 V • 15,0 kg<sup>①</sup>

AK 30



Compacte accuverticuteermachine voor het verticuten en verluchten van kleine gazons. Centrale instelling van de werkdiepte door draaischakelaar op de behuizing, 4-voudig in hoogte verstelbaar stuur, werkbreedte 34 cm, 16 messen. Inclusief ventilatiewals en grasopvangbox van 50 l. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 232.

RLA 240 zonder accu en lader

Artikelnummer 6291 011 6600

**€ 269,00**

Set RLA 240 met AK 30 en AL 101

JE BESPAART € 68,00<sup>②</sup>

Artikelnummer 6291 200 0000

**€ 449,00**

**FSA 57**36 V • 2,7 kg<sup>①</sup>

Zeer lichte en eenvoudig te hanteren accukantenmaaier voor het onderhoud van het gazon en de graskanten rond de woning. Snijcirkeldiameter 280 mm, verstelbare steellengte met een druk op de knop, gereedschapsvrije beugelgreepverstelling. Afstandsbeugel voor het maaien rond obstakels zoals bomen en struiken. Rubber handgreep voor een optimale hantering. Draadmaaikop AutoCut C 3-2, van buitenaf te vullen zonder gereedschap. De maaikop PolyCut 3-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 260.



FSA 57 zonder accu en lader  
Artikelnummer 4522 011 5730

**€169,00**


Set FSA 57 met AK 10 en AL 101  
Artikelnummer 4522 011 5740

JE BESPAART **€48,00**<sup>②</sup>  
**€289,00**

AK 10

**FSA 60 R**36 V • 3,1 kg<sup>①</sup>

Accukantenmaaier in modern design voor het onderhoud van het gazon en de graskanten. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel. Afstandsbeugel voor het maaien rond obstakels zoals bomen en struiken. Draadmaaikop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 260.



ACCESSOIRE:  
DRAAG-  
GORDEL

Zie pagina 256

FSA 60 R zonder accu en lader  
Artikelnummer FA04 011 5700

**€209,00**

Set FSA 60 R met AK 20 en AL 101  
Artikelnummer FA04 011 5740

JE BESPAART **€58,00**<sup>②</sup>  
**€359,00**

AK 20

## DE BIJBEHORENDE POLY CUT MAAIKOPPEN

VIND JE VANAF **PAGINA 264**

## DE BIJBEHORENDE LADERS

VIND JE VANAF **PAGINA 59**

### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

LAAT DE POLY CUT MESSEN  
WEKEN IN WATER



Wist je dat PolyCut kunststofmessen langer meegaan als je ze in water bewaart? De messen absorberen een deel van het vocht en worden minder broos, waardoor ze minder snel slijten wanneer ze in contact komen met afraasteringspalen of harde randen. Hetzelfde geldt overigens voor onze maaidraden. Om de duurzaamheid van de PolyCut messen verder te verhogen, draai je ze gewoon om wanneer één zijde versleten is en maai je vervolgens met de zijde die niet versleten is.

**HLA 56**36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>

Lichte accuheggenaar op steel voor het snoeien van hoge heggen en struiken in privétuinen. Enkelzijdig geslepen mes in druppelvorm, trapsgewijs instelbare meshoek van -45° tot +90°, deelbare schacht voor eenvoudig transport. Transportstand 115 cm, totale lengte 210 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 144.

INCLUSIEF WANDHOUDER

HLA 56 zonder accu en lader  
Artikelnummer HA01 011 2910

**€259,00**

Set HLA 56 met AK 20 en AL 101  
Artikelnummer HA01 200 0050

JE BESPAART **€58,00**<sup>②</sup>  
**€409,00**

**HTA 50**36 V • 0,8 kW<sup>③</sup> • 3,6<sup>④</sup> / 3,9 kg<sup>⑤</sup>

Lichte accuhoogsnoeier met hoog zaagvermogen voor alle soorten boomonderhoud. zaagketting 1/4" PM3 en zijdelingse kettingspanning. Met takkenhaak om het snoeisel eenvoudig uit de boom te verwijderen, halftransparante olietank, ergonomische bedieningseenheid en deelbare schacht voor eenvoudig transport en plaatsbesparende opslag. Totale lengte 280 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 102.

INCLUSIEF WANDHOUDER

HTA 50 zonder accu en lader<sup>⑥</sup>  
Artikelnummer LA02 011 6400

**€319,00**

① Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting  
② Met zaagblad en zaagketting  
③ Verklaring van de symbolen op pagina 474  
④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten





AK 20

**BGA 57**36 V • 2,3 kg<sup>①</sup>

Aangenaam stille accublader. Om bladeren, gras, papier en ander afval rond het huis bij elkaar te blazen. Ronde blaasmond, softgreep en in drie niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp voor een optimale aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker. Platte blaasmond voor een hogere lichtsnelheid als accessoire beschikbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 312.

BGA 57 zonder accu en lader

Artikelnummer **4523 011 5960****€139,00**

Set BGA 57 met AK 20 en AL 101

JE BESPAART **€58,00**<sup>②</sup>Artikelnummer **4523 011 5970****€289,00****NIEUW  
BGA 60****60% MEER BLAASKRACHT IN VERGELIJKING MET DE BGA 57**36 V • 2,3 kg<sup>①</sup>

Krachtigste accublader van het STIHL AK systeem. Ideaal voor het verzamelen van bladeren, papier en ander afval rondom het huis. Variabele aanpassing van de blaaskracht met extra boost-modus voor tot 60% meer blaaskracht dan de BGA 57. Krachtige en duurzame EC-motor, ronde blaasmond, in lengte verstelbare blaaspijp met metalen ring voor slijtagebescherming. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 312.

BGA 60 zonder accu en lader

Artikelnummer **BA04 011 5900****€199,00**

Set BGA 60 met AK 30 en AL 101

JE BESPAART **€78,00**<sup>②</sup>Artikelnummer **BA04 011 5940****€369,00**

AK 30

ACCESSOIRE:  
AANBOUW  
OPVANGZAK

Zie pagina 316

AK 20

INCL. BLAASPIJP EN OPVANGZAK

**SHA 56**36 V • 4,2 kg<sup>①</sup>

Praktische 2-in-1-machine zowel bruikbaar om bladeren en haagsnoeisels op te zuigen als om bladeren of papier bij elkaar te blazen. Het ombouwen van bladzuiger naar bladblazer is heel eenvoudig en gebeurt zonder gereedschap. Uitstekende ergonomie in de twee bedrijfsmodi dankzij een draaibare handgreep met variabele snelheidsregeling. Als bladzuiger met extra handgreep vooraan, hakselmes in metaal en gewatteerde draaggordel. De opvangzak wordt aan de zuigpijp gehangen en biedt dankzij zijn asymmetrisch design een maximale vrijheid voor de benen. Ruggedragen opvangzak verkrijgbaar als accessoire. Als bladblazer met ronde blaasmond en met in twee niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp. Platte blaasmond voor een hogere lichtsnelheid als accessoire beschikbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 316.

SHA 56 zonder accu en lader

Artikelnummer **SA02 011 7100****€279,00**

Set SHA 56 met AK 20 en AL 101

JE BESPAART **€58,00**<sup>②</sup>Artikelnummer **SA02 200 0000****€429,00**

ZUIGMODUS



BLAASMODUS

**SHA 56 - ÉÉN MACHINE,  
TWEË TOEPASSINGEN**

De SHA 56 is een praktische 2-in-1-machine: het is zowel een bladzuiger als een bladblazer. De ombouw van bladzuiger naar bladblazer en omgekeerd is eenvoudig en gebeurt zonder gereedschap. De handgreep kan 180° gedraaid worden. Dat zorgt voor een uitstekende ergonomie in de twee bedrijfsmodi. De opvangzak wordt snel en eenvoudig aan de zuigpijp gehangen, zodat de SHA 56 in een handomdraai klaar is voor gebruik.



Het overzicht van de acculaadtijden, werktijden per acculaadbeurt en autonomie staat op de pagina's 60 en 61 en op [stihl.be](http://stihl.be) of [stihl.nl](http://stihl.nl) onder STIHL accutechnologie: loop- en laadtijden.



### STEEVERLENGSTUK HLA

Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm. Uit aluminium, gewicht 500 g.

Voor HLA 56  
Artikelnummer HA01 820 5000 € 39,80



### STEEVERLENGSTUK HTA

Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm. Uit aluminium, gewicht 465 g.

Voor HTA 50  
Artikelnummer LA02 820 5000 € 39,80



### STEUN VOOR HLA EN HTA

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.

Voor HLA 56 en HTA 50  
Artikelnummer HA01 007 1000 € 33,70

### AANBOUWSET OPVANGZAK

45 l. Beperkt het gewicht aan de machine om onvermoeid te werken. Aanbouwset met een opvangzak, een bochtstuk en een adapter. Gereedschapsloze montage mogelijk.



Voor SHA 56  
Artikelnummer SA02 007 1000 € 90,00

### ACCUDRAAGTAS

Lichte, duurzame tas voor het opbergen van accessoires van STIHL accumachines, bijv. een accu met lader.



Artikelnummer 0000 881 0520 € 29,60

### DEKSEL VOOR ACCUSCHACHT AK SYSTEEM

Deksel om de accuschachten van de accumachines van het STIHL AK systeem af te dekken (behalve RMA 235, RMA 248, RMA 339/339 C en RLA 240). Beschermt bij langdurige opslag tegen stof en vuil.



Artikelnummer 4520 602 0900 € 5,10

### NIEUW ACCU'S AK

Compatibel met het STIHL AK systeem. Lichte lithium-ion-accu's met laadindicator (vier leds). Verkrijgbaar met verschillende vermogens en energiecapaciteiten.



AK 10 72 Wh accuenergie<sup>Ⓢ</sup>, 0,8 kg  
Artikelnummer 4520 400 6530 € 109,00

AK 20 144 Wh accuenergie<sup>Ⓢ</sup>, 1,2 kg  
Artikelnummer 4520 400 6535 € 149,00

AK 30 180 Wh accuenergie<sup>Ⓢ</sup>, 1,3 kg  
Artikelnummer 4520 400 6540 € 189,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).



### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

HAAL HET MAXIMUM UIT UW STIHL ACCUMACHINES!

STIHL heeft een groot aanbod accu's voor de machines van de AK en AP systemen. Om ervoor te zorgen dat je altijd over de uitrusting beschikt die het best bij jouw behoeften past, voorziet STIHL elk product van een handig accuadvies. Dankzij de aanbevolen combinaties kan je genieten van de maximale prestaties van de machine, voldoende autonomie van de accu, het laagst mogelijke gewicht en een evenwichtige gewichtsverdeling. Zo haal je op elk moment het meeste uit je machines.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

NIEUW AK 10



NIEUW AK 20



NIEUW AK 30



ACCUENERGIE<sup>Ⓢ</sup>

72 Wh

144 Wh

180 Wh

ACCULAADTIJD CAPACITEIT: 80% / 100%

AL 101



70/95 min

135/180 min

160/205 min

NIEUW AL 301



25/40 min

30/50 min

















35/60 min

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

<sup>Ⓢ</sup> Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner.  
<sup>Ⓢ</sup> Voor België is Recupel inbegrepen



**AUTONOMIE VAN ACCU® (TOEPASSING ALS VOORBEELD) EN AUTONOMIE PER ACCULADING® (tot...)**















		NIEUW AK 10	NIEUW AK 20	NIEUW AK 30
<b>NIEUW MSA 60 C-B</b> 	Balken (10 × 10 cm) zagen tot ... 	18 min 60 sneden	40 min 160 sneden	55 min 190 sneden
<b>NIEUW MSA 70 C-B</b> 	Balken (10 × 10 cm) zagen tot ... 	18 min 60 sneden	40 min 160 sneden	45 min 210 sneden
<b>NIEUW HSA 50</b> 	Tot ... haag 	50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
<b>NIEUW HSA 60</b> 	Tot ... haag 	70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
<b>FSA 57</b> (met maaikop met maaidraden) 	Graskanten tot .../ Grasperken tot ... 	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
<b>FSA 60 R®</b> (met maaikop met maaidraden) 	Graskanten tot .../ Grasperken tot ... 	13 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²
<b>BGA 57</b> 	Droge bladeren op asfalt tot ... 	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
<b>NIEUW BGA 60</b> 	Droge bladeren op asfalt tot ... 	9 min <sup>ⓐ</sup> 380 m² <sup>ⓐ</sup>	13 min <sup>ⓐ</sup> 760 m² <sup>ⓐ</sup>	16 min <sup>ⓐ</sup> 900 m² <sup>ⓐ</sup>

- Aanbevolen accu
- Verminderd vermogen van de machine
- ! Zolang de voorraad strekt!

- ⓐ Deze waarden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van het snoeisel of opgezogen materiaal
- ⓑ De opgegeven werktijden per acculaadbeurt en oppervlaktegegevens zijn richtwaarden en kunnen per toepassing en snoeisel of opgezogen materiaal variëren



**AUTONOMIE VAN ACCU® (TOEPASSING ALS VOORBEELD) EN AUTONOMIE PER ACCULADING® (tot...)**

		NIEUW AK 10	NIEUW AK 20	NIEUW AK 30
<b>SHA 56</b> 	Bij droge bladeren op asfalt in zuigmodus / blaasmodus tot ... 	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
<b>RMA 235</b> 	Gazons tot ... 	150 m²	300 m²	400 m²
<b>RMA 248</b> 	Gazons tot ... 	100 m²	200 m²	250 m²
<b>RMA 339 C / RMA 339</b> 	Gazons tot ... 	120 m²	250 m²	330 m²
<b>RLA 240</b> 	Gazons tot ... 	96 m² <sup>ⓐ</sup>	190 m² <sup>ⓐ</sup>	250 m² <sup>ⓐ</sup>
<b>HLA 56</b> 	Tot ... haag 	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
<b>HTA 50</b> 	Balken (10 × 10 cm) zagen tot ... 	25 min 80 sneden	45 min 170 sneden	60 min 220 sneden

- ⓐ Met krachtigere machines kan hetzelfde werk sneller worden gedaan, zoals met de FSA 60 R in vergelijking met de FSA 57
- ⓑ In boost-modus
- ⓒ Bij bewerking van het oppervlak in één richting (geen kruising)
- ⓓ Leverbaar vanaf voorjaar 2023



# AS SYSTEEM

## VEELZIJDIG TUINIEREN HANDIG UITVOEREN

Het compacte en handige gereedschap van het AS systeem is perfect voor occasionele werkzaamheden rond het huis en tuinonderhoud. De hiervoor benodigde energie wordt betrouwbaar geleverd door de verwisselbare oplaadbare AS 2 accu.



### HSA 26

10,8 V • 0,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Lichte en compacte accugras- en buxusschaar voor het snoeien en verzorgen van kleinere, groenblijvende hagen en kleinbladige sierstruiken. Struikmes met geoptimaliseerde STIHL mesgeometrie voor een perfecte snede. Met grasmes voor het bijsnijden van gazonranden. Antislip bedieningshandgreep voor een ideale ergonomie. De messen kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap vervangen worden. Met aanduiding van laadniveau zodat je het resterende accuniveau altijd in de gaten kan houden. De accu AS 2 is uitsluitend compatibel met de producten van het AS systeem en is niet compatibel met de HSA 25. De HSA 26 is apart of in set verkrijgbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 138.

#### Inbegrepen in de set:

- 1 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standaardlader AL 1
- 1 x struikmes, lengte 20 cm, met zwaardbeschermer
- 1 x grasmes, lengte 12 cm, met zwaardbeschermer
- 1 x transporttas zwart/oranje met openingen voor wandmontage

HSA 26 zonder accu, lader en transporttas, incl. struikmes en grasmes  
Snoeilengte **20 cm**  
Artikelnummer **HA03 011 3500**

**€ 99,00<sup>ⓐ</sup>**

Set HSA 26 met AS 2 en AL 1

Snoeilengte **20 cm**  
Artikelnummer **HA03 011 3506**  
JE BESPAART **€ 34,00<sup>ⓐ</sup>**  
**€ 149,00<sup>ⓐ</sup>**



### TELESCOOPSTEEEL

Om op een ergonomische manier rechtopstaand te werken met de HSA 26. Snelle en eenvoudige aansluiting op de HSA 26 en gemakkelijke vervanging van de AS accu in de handgreep. Traploze telescoopsteel van 95 - 110 cm, 125° verstelbare werkhoeek, lichtlopende wielletjes, zachte handgreep. De telescoopsteel is alleen geschikt voor de HSA 26 en is niet compatibel met de GTA 26 of de HSA 25.

Voor HSA 26  
Artikelnummer  
**HA03 710 7100**

**€ 65,00**



### GTA 26

10,8 V • 1,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Veelzijdige accusnoeizaag voor het snoeien van bomen en struiken, het versnipperen van snoeiafval en het zagen van hout voor houtconstructies. Met zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en krachtige zaagsnedes. Slipvaste bedieningshandgreep voor een uitstekende ergonomie. Gereedschapsloos wisselen van ketting, flexibele beschermkap om veilig te werken, met laadindicator. De GTA 26 is verkrijgbaar in set of als aparte machine. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 434.

#### Inbegrepen in de set:

- 1 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standaardlader AL 1
- 1 x Light zaagblad, 10 cm
- 1 x zaagketting 1/4" PM3, 10 cm
- 1 x Multioil Bio, 50 ml
- 1 x transporttas zwart/oranje met openingen voor wandmontage

GTA 26 zonder accu, lader en transporttas, incl. Multioil Bio, 50 ml  
Zaagbladlengte **10 cm**  
Artikelnummer **GA01 011 6900**

**€ 139,00<sup>ⓐ</sup>**

Set GTA 26 met AS 2 en AL 1

Zaagbladlengte **10 cm**  
Artikelnummer **GA01 011 6910**  
JE BESPAART **€ 44,00<sup>ⓐ</sup>**  
**€ 179,00<sup>ⓐ</sup>**



### HOUDER

Hiermee kan je de GTA 26 aan de gordel meenemen en heb je hem tijdens het werk meteen bij de hand. De instelbare beengordel zet de houder vast tegen de dij en zorgt voor een verhoogd draagcomfort. Met de extra lus blijft de GTA 26 stevig in de houder zitten.

Voor GTA 26  
Artikelnummer  
**GA01 490 1700**

**€ 29,60**



### ZAAGKETTING 1/4" PM3 - VOOR KRACHTIGE ZAAGSNEDEN MET DE GTA 26

De zaagketting 1/4" PM3 en de kettingsnelheid van 8 m/s garanderen een snelle voortgang van het werk en een zuiver zaagbeeld. Dankzij het kettingwieldeksel met vleugelmoer is de ketting heel eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen. Bestelinformatie voor de zaagketting 1/4" PM3 voor het Light zaagblad vind je op pagina 118 en 119.



### PAGINA 383

#### MULTIOIL BIO

Milieuvriendelijk en dus geschikt voor tal van toepassingen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de ketting van de GTA 26. Verkrijgbaar in 50 ml en 150 ml.



De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).



**SEA 20**10,8 V • 1,1 kg<sup>①</sup>

Praktische accuhandstofzuiger om kleine droge oppervlakken in de garage, de werkplaats of in de auto te stofzuigen en schoon te maken. Met afneembare opvangbak die eenvoudig leeggemaakt en gereinigd kan worden. Voegenzuigmond en universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk voor verschillende toepassingen. Doordat je hem kan vastzetten blijft hij continu werken zonder hiervoor de schakelhendel in te drukken. Uitstekende filterwerking dankzij het filtersysteem op twee niveaus. De laadtoestand van de AS 2 accu is na een druk op de knop zichtbaar op een led-indicator. De SEA 20 is verkrijgbaar in set of als aparte machine. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 352.

**Inbegrepen in de set:**

- 1 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standaardlader AL 1
- 1 x voegenzuigmond
- 1 x universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk
- 1 x verlengstuk, 49 cm
- 1 x zuigslang
- 1 x transporttas

SEA 20 zonder accu en lader, met zuigmonden en transporttas

Artikelnummer **SA03 011 7300**

**€ 99,00**<sup>②</sup>

Set SEA 20 met AS 2 en AL 1

Artikelnummer **SA03 011 7310**

JE BESPAART **€ 34,00**<sup>③</sup>

**€ 149,00**<sup>④</sup>

**SET MINIZUIGMONDEN**

Set accessoires voor de accuhandstofzuiger SEA 20 met telkens drie verlengstukken en zuigmonden die met elkaar gecombineerd kunnen worden. Voor de reiniging van zeer smalle of moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals de ruimtes tussen verwarmingselementen.

**Inbegrepen in de set:**

- 3 x verlengstuk
- 3 x zuigmond
- 1 x transporttas

Voor SEA 20

Artikelnummer

**SA03 007 1000**

**€ 19,90**

**ACCU AS 2**

Lichte, compacte en krachtige accu van 10,8 V. Compatibel met alle 10,8 V machines van het STIHL AS systeem (behalve de HSA 25). Accuenergie van 28 Wh<sup>⑤</sup>, gewicht 0,2 kg.

Artikelnummer

**EA02 400 6500**

**€ 42,00**

**STANDAARDLADER AL 1**

230 V. Compatibel met het STIHL AS 2 accusysteem. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan aan de wand bevestigd worden.

Artikelnummer

**EA03 430 2500**

**€ 42,00**<sup>⑥</sup>

AS 2



28 Wh

ACCUENERGIE<sup>⑤</sup>

ACCULAADTIJD CAPACITEIT: 80% / 100%



55 min / 70 min

**AUTONOMIE VAN ACCU<sup>⑤</sup> (TOEPASSING ALS VOORBEELD)**

**AUTONOMIE PER ACCULADING<sup>⑥</sup> (tot...)**

**HSA 26**

Tot ... buxus in bolvorm trimmen



30 struikjes

110 min

**GTA 26**

Bij het zagen van takken (Ø 4 cm) tot ... sneden



80 sneden

25 min

**SEA 20**

14 min

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- ① Gewicht zonder accu en zuigmonden
- ② Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
- ③ Verklaring van de symbolen op pagina 474

- ④ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
- ⑤ Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing
- ⑥ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal
- ⑦ Voor België is Recupel inbegrepen



PAGINA **349**

**ACCESSOIRE:  
PAPIERFILTER VOOR SEA 20**



De papierfilter van de SEA 20 reinig je heel gemakkelijk door hem gewoon uit te kloppen. Daardoor kan je hem langer gebruiken. We bevelen toch aan om de papieren filter af en toe te vervangen om het vermogen en de betrouwbaarheid van de accuhandstofzuiger te behouden.

# AI LIJN



## TUSSENDOR NOG EVEN SNEL EEN KLUSJE IN DE TUIN OPKNAPPEN

Met de snel en eenvoudig te bedienen machines van de AI lijn ben je perfect uitgerust om uw tuin te doen stralen. Om de ingebouwde accu op te laden, sluit je de machine gewoon aan op een stopcontact.



### HSA 45

18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>



Ultralichte accuheggenchaar met uitstekende snoeikracht voor het onderhoud van struiken en heggen rondom het huis. Eénzijdig geslepen mes met een tandafstand van 24 mm, geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer, geïntegreerde lithium-ion-accu (36 Wh) met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 145 min / 210 min (80% / 100%). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 138.

Snoeilengte **50 cm**  
 Artikelnummer **4511 011 3500**

**€139,00**



### BGA 45

18 V • 2,2 kg<sup>①</sup>



Handige accublazblazer om kleine oppervlakken rondom het huis schoon te maken. Rond mondstuk, geïntegreerde lithium-ion-accu (45 Wh) met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 210 min / 300 min (80% / 100%). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 312.

Artikelnummer **4513 011 5900**

**€139,00**



### FSA 45

18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>



Compacte accukantenmaaier voor onderhoudswerk en eenvoudige maaiwerken rondom het huis. Geïntegreerde lithium-ion-accu (36 Wh) met aanduiding van laadniveau, gereedschapsvrije steel- en beugelgreepverstelling, regelbare werkhoeck van de maaieenheid (o.a. voor het gebruik als verticale kantenmaaier), eenvoudig wisselen tussen PolyCut-messen en maaidraden zonder van maaikop te wisselen, afstandsbeugel. Acculaadtijd 145 min / 210 min (80% / 100%). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 260.

Artikelnummer **4512 011 5700**

**€139,00**



### AUTONOMIE VAN ACCU<sup>①</sup> (TOEPASSING ALS VOORBEELD)      AUTONOMIE PER ACCULADING<sup>②</sup> (tot...)

Model	Toepassing	Oppervlakte	Tijd
	Tot ... haag	80 m <sup>2</sup>	40 min
	Droge bladeren op asfalt tot ...	200 m <sup>2</sup>	10 min
	Graskanten tot ... / Grasperken tot ...	250 m / 50 m <sup>2</sup>	20 min / 12 min

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

① Gewicht inclusief accu  
 ② Verklaring van de symbolen op pagina 474

③ Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing  
 ④ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal





# ZAGEN EN SNOEIEN

---



KETTINGZAGEN



HOOGSNOEIERS



ZAAGGARNITUREN



HEGGENSCHAREN



HEGGENSCHAREN  
OP STEEL



COMBISYSTEEM



MULTISYSTEEM



STEEN- EN BETONZAAG




DOORSLIJPERS

## TEGEN ALLE TAKEN OPGEWASSEN. DANKZIJ DE KRACHT VAN STIHL.

Kettingzagen voor privégebruikers	<b>73</b>	Accessoires en onderdelen voor kettingzagen	<b>90</b>
Kettingzagen voor land- en tuinbouw	<b>76</b>	Hoogsnoeiers, accessoires en onderdelen	<b>93</b>
Kettingzagen voor bosbouw	<b>78</b>	Zaagkettingen	<b>106</b>
Kettingzagen voor boomverzorging	<b>84</b>	Zaagbladen	<b>112</b>
Reddingszaag	<b>87</b>	Gereedschap voor het onderhoud van zaaggarnituren	<b>122</b>
Elektrische kettingzagen	<b>88</b>		

## KETTINGZAGEN IN DETAIL



### TECHNIEK

- 01** LUCHTFILTERSYSTEEM MET VOORAFSCHEIDING  
Vergeleken met klassieke luchtfiltersystemen heeft de filter een merkbaar langere levensduur.
- 02** HD2-FILTER  
Houdt zelfs de fijnste stofdeeltjes uit de buurt van de motor, voor een uiterst lange levensduur. Eenvoudig te reinigen.
- 03** STIHL M-TRONIC  
 Heeft voor de koude start nog maar één startpositie op de combischakelaar nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. Berekent de nodige brandstofhoeveelheid en voert ze toe volgens behoefte.
- 04** OLIEPOMP MET HOEVEELHEIDREGELING  
Voor een exacte dosering van de benodigde hoeveelheid olie in functie van de toepassing.
- 05** STIHL INJECTION  
 "i" staat voor een uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht, een compacte constructie en een optimaal motorvermogen. De bediening van onze machines is nog eenvoudiger dan voorheen. Geen combischakelaar meer nodig. Om de machine te stoppen, druk je gewoon op de stopknop.

### COMFORT

- 06** DECOMPRESSIEKLEP  
Vermindert de benodigde startkracht en vergemakkelijkt het starten van de kettingzaag.
- 07** STIHL ELASTOSTART  
De speciale startgreep met demping zorgt voor een gelijkmatige start zonder schokken.
- 08** GEREEDSCHAPSLOZE TANKDOP  
Voor het snel en gemakkelijk openen en sluiten van de tankdop zonder gereedschap.
- 09** STIHL ERGOSTART  
Maakt het starten comfortabel en minder vermoeiend. Een veer tussen de koordrol en de krukas neemt het werk over bij het opstarten, zodat het niet meer nodig is om aan het koord te trekken.
- 10** STIHL KETTINGSNELSPANNER  
Met de STIHL kettingsnellsnapper kan je de zaagketting heel eenvoudig afstellen, zonder dat je gereedschap nodig hebt en zonder met de scherpe zaagketting in contact te komen. Gewoon het kettingwieldeksel losmaken en aan het stelwiel draaien tot de juiste spanning bereikt is.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

## KETTINGZAGEN VOOR PRIVÉGEBRUIKERS

- Voor privégebruikers en handwerk
- Uiterst geschikt om hardhout te zagen
- Voor het onderhoud van percelen
- Voor het vellen van kleine bomen
- Voor het zagen van hout voor houtconstructies



**NIEUW** - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023

### MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW<sup>ⓐ</sup> · 2,5<sup>ⓑ</sup> / 2,9 kg<sup>ⓐ</sup>



Lichte en comfortabele accukettingzaag voor occasioneel onderhoud van terreinen en eenvoudige klusjes. Zaagketting 1/4"-PM3 voor een hoog zaagvermogen en een zuivere snede, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnellsnapper om de kettingspanning zonder gereedschap in te stellen, olietank met transparant peilvenster.

MSA 60 C-B zonder accu en lader<sup>ⓐ</sup>

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	
Artikelnummer	<b>MA04 011 5800</b>	<b>€ 209,00</b>

Set MSA 60 C-B met AK 20 en AL 101<sup>ⓐ</sup>

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	<b>JE BESPAART € 58,00<sup>ⓐ</sup></b>
Artikelnummer	<b>MA04 011 5806</b>	<b>€ 359,00</b>



**NIEUW** - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023

### MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW<sup>ⓐ</sup> · 2,5<sup>ⓑ</sup> / 2,9 kg<sup>ⓐ</sup>



Lichte en comfortabele accukettingzaag met 25% meer zaagvermogen in vergelijking met de MSA 60 C-B. Ideaal voor het occasioneel onderhoud van terreinen, het zagen van liggende boomstammen en eenvoudige klusjes. Zaagketting 1/4"-PM3 voor een hoog zaagvermogen en een zuivere snede, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnellsnapper om de kettingspanning zonder gereedschap in te stellen, olietank met transparant peilvenster.

MSA 70 C-B zonder accu en lader<sup>ⓐ</sup>

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	
Artikelnummer	<b>MA04 011 5816</b>	<b>€ 249,00</b>

Set MSA 70 C-B met AK 30 en AL 101<sup>ⓐ</sup>

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	<b>JE BESPAART € 68,00<sup>ⓐ</sup></b>
Artikelnummer	<b>MA04 011 5822</b>	<b>€ 429,00</b>

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

B = STIHL kettingsnellsnapper  
C = Comfortversie

- ⓐ Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 98
- ⓑ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
- ⓒ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

- ⓓ Met zaagblad en zaagketting
- ⓔ Verklaring van de symbolen op pagina 474
- ⓕ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten




**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!  
MS 170**
**30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 pk • 4,1 kg<sup>⓪</sup>**

Instapmodel voor het zagen van hardhout. Eenvoudige bediening door de combischakelaar.

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	<b>€ 209,00</b>
Artikelnummer	<b>1130 200 0299</b>	

Zaagbladlengte	35 cm	<b>€ 214,00</b>
Artikelnummer	1130 200 0555	


**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!  
MS 171**
**31,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 pk • 4,3 kg<sup>⓪</sup>**

Moderne zaag om hardhout te zagen en percelen te onderhouden. Zijdelingse kettingspanning voor het veilig en eenvoudig opspannen van de ketting. Het luchtfiltersysteem met voorafscheiding voorkomt snelle vervuiling van de luchtfilter.

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	<b>€ 294,00</b>
Artikelnummer	<b>1139 200 0177</b>	

Zaagbladlengte	35 cm	<b>€ 299,00</b>
Artikelnummer	1139 200 0406	


**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!  
MS 180**
**31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 4,1 kg<sup>⓪</sup>**

Instapmodel om hardhout te verzagen. Zijdelingse kettingspanner om de ketting veilig en eenvoudig op te spannen. Versie van 35 cm om dikke takken te verzagen.

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	<b>€ 304,00</b>
Artikelnummer	<b>1130 200 0499</b>	

Zaagbladlengte	35 cm	<b>€ 309,00</b>
Artikelnummer	1130 200 0368	


**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!  
MS 181**
**31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 pk • 4,3 kg<sup>⓪</sup>**

Ideaal voor het onderhoud van percelen. Dezelfde moderne uitvoering als de MS 171. Dankzij zijn extra vermogen is de 35 cm uitvoering ook geschikt voor het vellen van kleinere bomen. Metalen klauw voor gemakkelijke en nauwkeurige geleiding van de zaag in de snede.

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	<b>€ 384,00</b>
Artikelnummer	<b>1139 200 0163</b>	

Zaagbladlengte	35 cm	<b>€ 389,00</b>
Artikelnummer	1139 200 0145	

<b>Andere versies:</b>			
<b>MS 181 C-BE</b>	<b>30 cm</b>	<b>1139 200 0164</b>	<b>€ 444,00</b>
	35 cm	1139 200 0146	<b>€ 449,00</b>


**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!  
MS 211**
**35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 pk • 4,3 kg<sup>⓪</sup>**

 Ideaal voor het zagen van hardhout. Zijdelingse kettingspanning, omschakeling zomer / wintergebruik voor een goede werking onder alle omstandigheden, zaagketting  $\frac{3}{8}$ " PM3 voor een goed zaagvermogen.

Zaagbladlengte	<b>35 cm</b>	<b>€ 464,00</b>
Artikelnummer	<b>1139 200 0247</b>	

Zaagbladlengte	40 cm	<b>€ 469,00</b>
Artikelnummer	1139 200 0248	

<b>Andere versies:</b>			
<b>MS 211 C-BE</b>	<b>35 cm</b>	<b>1139 200 0249</b>	<b>€ 544,00</b>
	40 cm	1139 200 0250	<b>€ 549,00</b>


**MS 231**
**42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 pk • 4,8 kg<sup>⓪</sup>**

Geschikt voor het zagen van hardhout. Zijdelingse kettingspanning voor gemakkelijk en veilig opspannen van de ketting, luchtfiltersysteem met voorafscheiding voor lange onderhoudsintervallen, gereedschapsloze tankdoppen voor gemakkelijk en veilig tanken.

Zaagbladlengte	<b>35 cm</b>	<b>€ 564,00</b>
Artikelnummer	<b>1143 200 0217</b>	

Zaagbladlengte	40 cm	<b>€ 569,00</b>
Artikelnummer	1143 200 0358	

<b>Andere versies:</b>			
<b>MS 231 C-BE</b>	<b>35 cm</b>	<b>1143 200 0219</b>	<b>€ 654,00</b>
	40 cm	1143 200 0359	<b>€ 659,00</b>


**MS 251**
**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 4,8 kg<sup>⓪</sup>**

Ideaal voor het zagen van hardhout in het bos. Zijdelingse kettingspanning, robuuste en duurzame zaaggarntuur met zaagketting .325"-RM3 Pro en zaagblad Light O4.

Zaagbladlengte	<b>35 cm</b>	<b>€ 654,00</b>
Artikelnummer	<b>1143 200 0229</b>	

Zaagbladlengte	40 cm	<b>€ 659,00</b>
Artikelnummer	1143 200 0230	

<b>Andere versies:</b>			
<b>MS 251 C-BE</b>	<b>35 cm</b>	<b>1143 200 0254</b>	<b>€ 704,00</b>
	40 cm	1143 200 0255	<b>€ 709,00</b>

**SERVICE KITS VOOR EENVOUDIG STANDAARDONDERHOUD**

 Om de betrouwbaarheid en de lange levensduur van je kettingzaag proactief te ondersteunen, kan je eenvoudige onderhoudswerkzaamheden zelf uitvoeren met de STIHL Service Kits. De Service Kits zijn verkrijgbaar bij de STIHL dealer. Ontdek ze allemaal op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

# KETTINGZAGEN VOOR LAND- EN TUINBOUW

- Voor gebruik in de landbouw, het landschapsonderhoud en voor handwerk
- Voor het zagen van hardhout en hout voor houtconstructies



**NIEUW**  
LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023  
**MSA 160 C-B**  
36 V • 1,5 kW<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,5 kg<sup>③</sup>

Robuuste accukettingzaag voor diverse houtkapwerkzaamheden in geluidsgevoelige omgevingen. Eenvoudige en comfortabele bediening. Zaagketting 1/4" PM3 voor een zuiver zaagvlak en een hoog zaagvermogen, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnellsnapper, transparante olietank met gereedschapsloze dop.

**MSA 160 C-B** zonder accu en lader<sup>④</sup>  
Zaagbladlengte **30 cm**  
Artikelnummer **MA03 200 0004** € **379,00**<sup>⑤</sup>



**NIEUW**  
LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023  
**MSA 200 C-B**  
36 V • 1,8 kW<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,5 kg<sup>③</sup>

Krachtige accukettingzaag met 20% hoger zaagvermogen in vergelijking met de MSA 160 C-B. Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Zaagketting 1/4" PM3 voor een snelle voortgang van het werk en een zuiver zaagvlak, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnellsnapper, transparante olietank met gereedschapsloze dop. Stabiele metalen klauwaanslag voor een precieze geleiding van de kettingzaag op het hout.

**MSA 200 C-B** zonder accu en lader<sup>④</sup>  
Zaagbladlengte **30 cm**  
Artikelnummer **MA03 200 0009** € **449,00**<sup>⑤</sup>

Zaagbladlengte 35 cm  
Artikelnummer MA03 200 0010 € **454,00**<sup>⑤</sup>

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

B = STIHL kettingsnellsnapper  
C = Comfortversie  
E = STIHL ErgoStart



**NIEUW**  
LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023  
**MSA 220 C-B**  
36 V • 2,1 kW<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,6 kg<sup>③</sup>

Robuuste en krachtige accukettingzaag voor uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen, stammen te verzagen of balken te zagen voor houtconstructies. Uitgerust met de nieuwe STIHL zaagketting 3/8" PS3 Pro voor een 10% hoger zaagvermogen in vergelijking met de 3/8" PS. Verhoogde energie-efficiëntie voor tot wel 10% meer sneden per acculading. Eenvoudige en comfortabele bediening, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnellsnapper, transparante olietank met gereedschapsloze dop. Stabiele metalen klauwaanslag voor een veilige en precieze geleiding van de kettingzaag op het hout.

**MSA 220 C-B** zonder accu en lader<sup>④</sup>  
Zaagbladlengte 35 cm  
Artikelnummer MA03 200 0020 € **509,00**<sup>⑤</sup>

Zaagbladlengte **40 cm**  
Artikelnummer **MA03 200 0021** € **514,00**<sup>⑤</sup>



**MS 151 C-E**  
23,6 cm<sup>3</sup> • 1,1 kW / 1,5 pk • 2,8 kg<sup>⑥</sup>

Uiterst lichte STIHL kettingzaag voor het zagen van hardhout, voor boomverzorging en voor eenvoudig uitdunwerk. Ergonomisch en eenvoudig te bedienen. Krachtbesparend starten dankzij handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart, vlot te leiden zaagketting 1/4" PM3 voor een zeer fijn zaagbeeld. STIHL 2-MIX-motor voor een hoger zaagvermogen.

Zaagbladlengte **25 cm**  
Artikelnummer **1146 200 0054** € **584,00**

Zaagbladlengte 30 cm  
Artikelnummer 1146 200 0055 € **589,00**

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 98  
② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting  
③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting  
④ Met zaagblad en zaagketting



**MS 194 C-E**  
31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 pk • 3,6 kg<sup>⑥</sup>

Lichte STIHL kettingzaag voor boomverzorging, uitdunnen en zagen van hardhout. STIHL ErgoStart en de brandstofpomp zorgen voor eenvoudig en krachtbesparend starten. Met zaagketting 3/8" PM3. Hoger zaagvermogen voor een lager brandstofverbruik dankzij de STIHL 2-MIX-motor.

Zaagbladlengte 30 cm  
Artikelnummer 1137 200 0332 € **504,00**

Zaagbladlengte **35 cm**  
Artikelnummer **1137 200 0390** € **509,00**



**MS 271**  
50,2 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 pk • 5,6 kg<sup>⑥</sup>

Voor het zagen van hardhout. Luchtfiltersysteem met voorafscheiding zorgt voor langere filterstandtijden, gereedschapsloze tankdop voor veilig en eenvoudig tanken, snelle servicetoegang dankzij ééndelige motorkap. Met zaagblad Light 04 in een innovatief ontwerp en zaagketting .325" RM3 Pro voor een hoger zaagvermogen.

Zaagbladlengte **35 cm**  
Artikelnummer **1141 200 0644** € **764,00**

Zaagbladlengte 40 cm  
Artikelnummer 1141 200 0645 € **769,00**

**Andere versies:**  
**MS 271 C-BE** 35 cm 1141 200 0653 € **844,00**  
40 cm 1141 200 0654 € **849,00**

⑤ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting  
⑥ Verklaring van de symbolen op pagina 474  
⑦ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483  
⑧ Voor België is Recupel inbegrepen



### MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 pk • 5,6 kg<sup>Ⓛ</sup>



Uiterst geschikt voor het zagen van hardhout. Luchtfilterstelsysteem met voorafscheiding zorgt voor lange filterstandtijden, gereedschapsloze tankdop voor veilig en eenvoudig tanken en zaagketting 3/8" RM3 voor een goed zaagvermogen.

Zaagbladlengte **40 cm**  
Artikelnummer **1141 200 0197** **€ 844,00**

Zaagbladlengte 45 cm  
Artikelnummer 1141 200 0198 **€ 849,00**



### MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 pk • 6,2 kg<sup>Ⓛ</sup>



Voor het zagen van hardhout in middelzware bosbestanden. Met luchtfilterstelsysteem met voorafscheiding voor lange filterstandtijden, decompressieklep om de machine zonder veel krachtinspanning te starten.

Zaagbladlengte **40 cm**  
Artikelnummer **1140 200 0198** **€ 914,00**

Zaagbladlengte 45 cm  
Artikelnummer 1140 200 0199 **€ 919,00**



### MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 pk • 6,2 kg<sup>Ⓛ</sup>



Ideaal voor het zagen van hardhout en voor het zagen van hout voor de bouw. Met luchtfilterstelsysteem met voorafscheiding voor lange filterstandtijden, decompressieklep om de machine zonder veel krachtinspanning te starten.

Zaagbladlengte **45 cm**  
Artikelnummer **1140 200 0191** **€ 1.019,00**

Zaagbladlengte 50 cm  
Artikelnummer 1140 200 0185 **€ 1.024,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

## KETTINGZAGEN VOOR BOSBOUW

- Krachtig en sterk
- Opgewassen tegen elke professionele uitdaging
- Ideaal voor het vellen, snoeien en toppen van bomen
- Hoog vermogen, laag gewicht en uiterst comfortabel in gebruik
- Veel modellen zijn standaard uitgerust met STIHL M-Tronic



## MSA 300 C-O DE KRACHTIGSTE PROFESSIONELE ACCUKETTINGZAAG UIT ONS ASSORTIMENT



36 V • 3,0 kW<sup>Ⓛ</sup> • 4,5<sup>Ⓛ</sup> / 5,4 kg<sup>Ⓛ</sup>

**MSA 300 C-O** zonder accu en lader<sup>Ⓛ</sup>  
Zaagbladlengte 35 cm  
Artikelnummer MA02 200 0021 **€ 874,00<sup>Ⓛ</sup>**

Zaagbladlengte **40 cm**  
Artikelnummer **MA02 200 0024** **€ 879,00<sup>Ⓛ</sup>**

**Andere versies:**  
MSA 300 zonder accu en lader<sup>Ⓛ</sup>  
35 cm MA02 200 0001 **€ 789,00<sup>Ⓛ</sup>**  
40 cm MA02 200 0004 **€ 794,00<sup>Ⓛ</sup>**



### EENVOUDIGE BEDIENING

dankzij de intuïtieve bedrijfs- en meldingscockpit met led-indicator

### 3,0 kW

vermogen van de machine met krachtpatser AP 500 S



**TOT 30 m/s**  
kettingsnelheid

**40%**  
meer vermogen in vergelijking met de MSA 220 C-B



### SLIM VERBONDEN

met de optioneel verkrijgbare STIHL Smart Connector 2 A

De eerste accukettingzaag voor professioneel gebruik. Een hoog vermogen en drie bedrijfsmodi om optimaal te werken bij uiteenlopende klussen (vellen, van takken ontdoen of op lengte zagen). STIHL .325"-RS Pro ketting en zaagblad Light O4 voor uitstekende zaagprestaties. Optimale ergonomie, ook bij langdurig gebruik, dankzij het slanke, handige design, de optimale balans en het STIHL antivibratiesysteem. Eenvoudige en comfortabele bediening dankzij de intuïtieve bedrijfs- en meldingscockpit met led-indicator en de bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling. Geïntegreerde luchtfilter, tegen verlies beveiligde moer op het deksel van het kettingwiel. Standaard met oliesensor en led-indicator voor actieve melding aan de gebruiker wanneer er te weinig olie is. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing.

**Tip:** de MSA 300 kan alleen met de STIHL AP 500 S accu in zijn volledige werkbereik worden gebruikt. Het gebruik van andere STIHL accu's garandeert niet het gebruik van alle functies of het maximaal mogelijke zaagvermogen.



### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De vliesluchtfilter in de kettingzaag MSA 300 garandeert een constante filterkwaliteit, ook bij de zwaarste belasting. Het filtermateriaal met de uiterst fijne poriën verhindert dat zelfs fijn stof en vuil zich op de vermogenselektronica en de elektromotor afzetten. Om de demonteerbare vliesluchtfilter te reinigen, besproei je hem met STIHL Varioclean, spoel je hem af met warm water na een korte inwerktijd en laat je hem drogen. Zodra hij proper is, kan hij weer gebruikt worden.

➔ **Ons speciaal reinigingsproduct Varioclean vind je op pagina 385.**

Bekijk hier de video met instructies voor het reinigen van de vliesluchtfilter:



B = STIHL kettingsnellsponner  
C = Comfortversie  
E = STIHL ErgoStart  
O = Oliesensor

Ⓛ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting  
Ⓜ Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 100  
Ⓝ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting  
Ⓞ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

Ⓟ Met zaagblad en zaagketting  
Ⓠ Verklaring van de symbolen op pagina 474  
Ⓡ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483  
Ⓢ Voor België is Recupel inbegrepen







### MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 pk • 4,0 kg<sup>①</sup>



Lichtste professionele STIHL kettingzaag. Ideaal voor het verwijderen van takken. Optimaal motorvermogen, eenvoudig starten met slechts één startinstelling. Tegen verlies beveiligde moer op het kettingwieldeksel, zaagketting 3/8" PS voor zeer hoog zaagvermogen.

Zaagbladlengte	30 cm <sup>②</sup>	
Artikelnummer	1145 200 0265	<b>€ 929,00</b>
Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1145 200 0275	<b>€ 919,00</b>
Zaagbladlengte	<b>35 cm<sup>②</sup></b>	
Artikelnummer	<b>1145 200 0266</b>	<b>€ 934,00</b>
Zaagbladlengte	<b>35 cm</b>	
Artikelnummer	<b>1145 200 0276</b>	<b>€ 924,00</b>



### MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 pk • 4,5 kg<sup>①</sup>



Uiterst geschikt voor zacht hout. Standaard uitgerust met STIHL M-Tronic. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter voor lange onderhoudsintervallen, tegen verlies beveiligde moer op het kettingwieldeksel, zaagketting 3/8" PS voor zeer hoog zaagvermogen.

Zaagbladlengte	<b>35 cm</b>	
Artikelnummer	<b>1143 200 0258</b>	<b>€ 944,00</b>
Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	1143 200 0259	<b>€ 949,00</b>



### MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 pk • 4,9 kg<sup>①</sup>



Uiterst geschikt voor het werken in lichte en middelzware bosbestanden. Start gemakkelijk dankzij één startpositie en de stopknopfunctie. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter voor lange onderhoudsintervallen, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel. Met zaagblad Light O4 in een innovatief ontwerp en zaagketting .325" RS Pro voor een zeer hoog zaagvermogen.

Zaagbladlengte	<b>35 cm</b>		
Artikelnummer	<b>1141 200 0646</b>		<b>€1.059,00</b>
Zaagbladlengte	40 cm		
Artikelnummer	1141 200 0647		<b>€1.069,00</b>
<b>Andere versies:</b>			
<b>MS 261 C-BM</b>	35 cm	1141 200 0648	<b>€1.109,00</b>
	40 cm	1141 200 0649	<b>€1.119,00</b>
<b>MS 261 C-M VW</b>	35 cm	1141 200 0650	<b>€1.184,00</b>
	40 cm	1141 200 0651	<b>€1.189,00</b>



### DE "C" VAN COMFORT

Vele STIHL machines zijn standaard met speciale comfortvoorzieningen uitgerust, te herkennen aan de „C“ in de productnaam, bijv. MS 261 C-BM. "B" staat voor STIHL kettingsneltspanner en "M" staat voor STIHL M-Tronic.



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 376**



### MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 pk • 5,6 kg<sup>①</sup>



Uiterst geschikt voor het werken in middelzware bosbestanden. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter garandeert een zeer goede filterwerking, STIHL M-Tronic voor de meest optimale motorprestaties. Start gemakkelijk dankzij één startpositie en stopknopfunctie, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel om snel van ketting te wisselen.

Zaagbladlengte	<b>40 cm</b>	
Artikelnummer	<b>1140 200 0495</b>	<b>€1.289,00</b>
Zaagbladlengte	45 cm	
Artikelnummer	1140 200 0490	<b>€1.294,00</b>




### MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 pk • 5,8 kg<sup>①</sup>



De eerste kettingzaag ter wereld met magnesiumzuiger voor een uitstekende verhouding vermogen-gewicht en een hoge maximumsnelheid. STIHL kettingzaag met hoog zaagvermogen voor professioneel gebruik in de bosbouw. Ideaal om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen en voor het zagen van hout in middelzware bosbestanden. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter garandeert een zeer goede filterwerking. Start gemakkelijk en veilig dankzij één startpositie en stopknopfunctie, STIHL M-Tronic voor de meest optimale motorprestaties. Tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel. Gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

Zaagbladlengte	<b>40 cm</b>	
Artikelnummer	<b>1140 200 0520</b>	<b>€1.439,00</b>
Zaagbladlengte	45 cm	
Artikelnummer	1140 200 0521	<b>€1.444,00</b>





### MS 462 C-M

72,2 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 pk • 6,0 kg<sup>①</sup>



De lichtste krachtige zaag van de klasse 70 cm<sup>3</sup>. Zeer wendbaar, uitstekende acceleratie. Om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen in middelzware en zware bosbestanden. Standaard uitgerust met STIHL M-Tronic, sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling en HD2-filter met zeer goede filterwerking. Tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel om eenvoudig van ketting te wisselen, gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

Zaagbladlengte	50 cm <sup>②</sup>	
Artikelnummer	1142 200 0028	<b>€1.649,00</b>

Zaagbladlengte	63 cm <sup>②</sup>	
Artikelnummer	1142 200 0094	<b>€1.664,00</b>

<b>Andere versies:</b>			
MS 462 C-M VW	50 cm <sup>②</sup>	1142 200 0029	<b>€1.749,00</b>
	63 cm <sup>②</sup>	1142 200 0096	<b>€1.764,00</b>



### MS 500i

79,2 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 pk • 6,2 kg<sup>①</sup>



Eerste kettingzaag uitgerust met de elektronisch gestuurde brandstofinjectie STIHL Injection. Beste verhouding vermogen / gewicht op de markt. Ideaal voor het zagen en vellen van zwaar hout dankzij het lichtgewicht ontwerp en de uitstekende acceleratie. Geoptimaliseerde klauw, HD2-filter die een zeer goede filterwerking garandeert, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel en gereedschapsloos filterdeksel, sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling voor een uitstekend afgeleverd vermogen, gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

Zaagbladlengte	50 cm <sup>②</sup>	
Artikelnummer	1147 200 0000	<b>€1.934,00</b>

Zaagbladlengte	63 cm <sup>②</sup>	
Artikelnummer	1147 200 0001	<b>€1.949,00</b>

<b>Andere versies:</b>			
MS 500i W	50 cm <sup>②</sup>	1147 200 0003	<b>€ 2.029,00</b>
	63 cm <sup>②</sup>	1147 200 0004	<b>€ 2.044,00</b>



### INDRUKWEKKEND ZAAGVERMOGEN, GEMAKKELIJK TE SLIJPEN

De zaagketting Rapid Hexa biedt het hoogste zaagvermogen in het STIHL assortiment. Ze zet nieuwe maatstaven in de professionele bosbouw en houtkap. Ze overtuigt niet alleen met haar zaagvermogen, maar ook met haar gebruiksgemak. De vorm van de gepatenteerde Hexa zeskantvijl<sup>③</sup> is optimaal afgestemd op die van de zaagtanden waardoor het mogelijk is om de zaag zeer snel en eenvoudig te slijpen met een zo goed als perfect resultaat. De Hexa moet hierdoor minder vaak geslepen worden en krijgt een langere levensduur.

➔ Om je STIHL kettingzaag gemakkelijk om te bouwen naar het nieuwe STIHL professionele zaagsysteem vind je de Upgrade Kits Hexa op pagina 109.



### MS 661 C-M

91,1 cm<sup>3</sup> • 5,4 kW / 7,3 pk • 7,4 kg<sup>①</sup>



De wedstrijdzaag van de STIHL TIMBERSPORTS® series. Kettingzaag voor dikke stammen, voor het zware werk in de bosbouwsector. STIHL M-Tronic garandeert steeds een optimaal motorvermogen en start gemakkelijk dankzij slechts één startpositie en stopknopfunctie, sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling voor een uitstekend afgeleverd vermogen, HD2-filter met zeer goede filterwerking.

Zaagbladlengte	50 cm <sup>②</sup>	
Artikelnummer	1144 200 0364	<b>€ 1.829,00</b>

Zaagbladlengte	63 cm <sup>②</sup>	
Artikelnummer	1144 200 0322	<b>€ 1.848,00</b>

<b>Andere versies:</b>			
MS 661 C-M W	50 cm <sup>②</sup>	1144 200 0415	<b>€ 1.979,00</b>
	63 cm <sup>②</sup>	1144 200 0346	<b>€ 1.989,00</b>



### MS 881

121,6 cm<sup>3</sup> • 6,4 kW / 8,7 pk • 9,9 kg<sup>①</sup>



Krachtigste in serie vervaardigde kettingzaag ter wereld! Door haar extreem hoge vermogen is ze ideaal voor het professioneel vellen en kappen van grote bomen. STIHL 2-MIX-motor voor hoge zaagprestaties en een sterke trekkracht met een efficiënt brandstofverbruik. Door de stopknopfunctie is de warme kettingzaag altijd startklaar, de HD2-filter zorgt voor een lange levensduur van de filter. Tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel maken het wisselen van de ketting gemakkelijk, gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

Zaagbladlengte	63 cm	
Artikelnummer	1124 200 0201	<b>€ 2.139,00</b>

Zaagbladlengte	75 cm	
Artikelnummer	1124 200 0199	<b>€ 2.159,00</b>

Zaagbladlengte	90 cm	
Artikelnummer	1124 200 0200	<b>€ 2.179,00</b>



## PAGINA 386

### NIEUW CARE & CLEAN KIT MS

Reinigings- en onderhoudskit voor STIHL kettingzagen. Verkrijgbaar als proef- en voordeelpakket.



## KETTINGZAGEN VOOR BOOMVERZORGING

- Speciale lichte kettingzagen voor ervaren boomverzorgers
- Voor het bijsnijden van dikke takken en het inkorten van kruinen
- Uiterst precieze geleiding
- Optimale ergonomie
- Accukettingzagen voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen



APIII  
SYSTEM  
AP 200

### MSA 161 T

36 V · 1,25 kW<sup>①</sup> · 2,1<sup>②</sup> / 2,5 kg<sup>③</sup>



Lichte professionele accukettingzaag voor boomverzorging<sup>④</sup> in geluidsgevoelige omgevingen. Met zaagketting 1/4" PM3. Voor fijne zaagsnedes en een hoog zaagvermogen, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel.

MSA 161 T zonder accu en lader<sup>⑤</sup>

Zaagbladlengte	25 cm	
Artikelnummer	1252 200 0043	<b>€ 459,00<sup>⑥</sup></b>

Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1252 200 0044	<b>€ 464,00<sup>⑥</sup></b>



### BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES

VIND JE VANAF **PAGINA 12**



### ACTIEVE INFORMATIE BIJ OLIEKORT

De accukettingzagen MSA 220 TC-O en MSA 300 C-O zijn uitgerust met een ingebouwde oliesensor en led-indicator. Wanneer het niveau van de kettingolie te laag is, licht de led in het bedieningsdashboard rood op om de gebruiker over het olietekort te informeren. Bevat het systeem voldoende olie, gaat het ledlampje uit. De oliën die we aanbevelen voor je machine zijn STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus en STIHL ForestPlus vind je op **pagina 382**.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie  
O = Oliesensor  
T = Tophandle

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 102  
② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting  
③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting  
④ Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in bomen en uitsluitend door geschoolde boomverzorgers te gebruiken



APIII  
SYSTEM  
AP 300 S

### MSA 220 TC-O

36 V · 2,1 kW<sup>①</sup> · 2,7<sup>②</sup> / 3,3 kg<sup>③</sup>



Krachtige professionele accukettingzaag voor boomverzorging<sup>④</sup> om delen van de stam weg te halen, kruinen te corrigeren of dood hout te verwijderen. Bijzonder comfortabele bediening dankzij een elektronisch bedieningssysteem met deblokkeerknop om de zaag eenvoudig te activeren. Bedieningscockpit met led-indicator van 180° met informatie over de bedrijfstoestand en de ingeschakelde kettingrem. Standaard met oliesensor en led-indicator voor actieve melding aan de gebruiker wanneer er te weinig olie is. Eenvoudig te reinigen luchtfilter voor een lange levensduur en een optimale motorkoeling, zaagketting 3/8" PS3 voor zeer hoog zaagvermogen, zijdelingse kettingspanning, gereedschapsloze olietankdop en tegen verlies beveiligde moeren aan het kettingwieldeksel.

MSA 220 TC-O zonder accu en lader<sup>⑤</sup>

Zaagbladlengte	30 cm <sup>⑥</sup>	
Artikelnummer	MA01 200 0002	<b>€ 719,00<sup>⑥</sup></b>

Zaagbladlengte	35 cm <sup>⑥</sup>	
Artikelnummer	MA01 200 0003	<b>€ 724,00<sup>⑥</sup></b>

Andere versies:

MSA 220 T zonder accu en lader <sup>⑤</sup>	30 cm <sup>⑥</sup>	MA01 200 0021	<b>€ 709,00<sup>⑥</sup></b>
	35 cm <sup>⑥</sup>	MA01 200 0022	<b>€ 714,00<sup>⑥</sup></b>

### ACCESSOIRE: KLAUW

Grote metalen klauw voor hout met een ruwe schors.



Voor MSA 220 T / MSA 220 TC-O

Artikelnummer	MA01 664 0500	<b>€ 3,30</b>
---------------	---------------	---------------



⑤ Met zaagblad en zaagketting  
⑥ Met lichtgewicht zaagblad  
⑦ Verklaring van de symbolen op pagina 474  
⑧ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483  
⑨ Voor België is Recupel inbegrepen





### MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 pk • 2,6 kg<sup>①</sup>

Lichtste professionele kettingzaag voor boomverzorging<sup>②</sup>. Ideaal voor het verwijderen van dood hout, het inkorten van kruinen of het verwijderen van stammen en boomstronken. De handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart zorgen voor eenvoudig starten. Standaard met zaagketting 1/4" PM3 voor fijn zaagbeeld. STIHL 2-MIX-motor voor een hoger zaagvermogen.

Zaagbladlengte	25 cm	
Artikelnummer	1146 200 0056	€ 614,00
Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1146 200 0057	€ 619,00



### MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 3,3 kg<sup>①</sup>

Veelzijdige kettingzaag voor boomverzorging<sup>②</sup>. Voor zeer diverse taken, zoals het inkorten van kruinen, het verwijderen van dood hout of het verwijderen van stammen en boomstronken. Met zaagketting 3/8" PMM3 voor een fijn zaagbeeld. Hoger zaagvermogen dankzij STIHL 2-MIX-motor.

**NIEUW**

Zaagbladlengte	30 cm <sup>③</sup>	
Artikelnummer	1137 200 0325	€ 524,00
Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1137 200 0320	€ 524,00

**NIEUW**

Zaagbladlengte	35 cm <sup>③</sup>	
Artikelnummer	1137 200 0326	€ 529,00
Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1137 200 0363	€ 529,00



### MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 pk • 3,7 kg<sup>①</sup>

De krachtigste kettingzaag voor boomverzorging<sup>②</sup> uit het STIHL assortiment. Standaard met de nieuwe versie van STIHL M-Tronic met kalibratiefunctie voor optimaal motorvermogen vanaf de start, tegen verlies beveiligde moer op het kettingwieldeksel, lichtgewicht zaagblad dat het totale gewicht verlaagt.

Zaagbladlengte	30 cm <sup>③</sup>	
Artikelnummer	1145 200 0270	€ 949,00
Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1145 200 0271	€ 939,00
Zaagbladlengte	35 cm <sup>③</sup>	
Artikelnummer	1145 200 0267	€ 954,00
Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1145 200 0272	€ 939,00



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 376**

## REDDINGSZAAG



### MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 pk • 6,5 kg<sup>①</sup>

Voor reddingswerk en voor brandbestrijding. Snelspanner voor een gemakkelijke bevestiging van de zaagdieptebegrenzer. STIHL M-Tronic voor optimale motorprestaties, HD2-filter met zeer goede filterwerking. Grote startgreep en decompressieventiel voor gemakkelijk en veilig starten van de zaag, speciale zaagketting met bepantsering van slijtvast metaal.

Zaagbladlengte	50 cm	
Artikelnummer	1142 200 0188	€ 2.254,00



### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De speciale reddingszaag wordt in tegenstelling tot gewone kettingzagen gebruikt bij het zogenaamde steeksnijden. Daarbij duikt de voorste zaagbladneus in het snijmateriaal. D.m.v. de zaagdieptebegrenzer kan de gewenste zaagdiepte nauwkeurig vastgelegd worden.

- Voor reddingswerken en brandbestrijding
- Speciale zaagketting met bepantsering van slijtvast staal
- Hoog vermogen in het middelste toerentalbereik

### ACCESSOIRES REDDINGSZAAG (ZONDER AFBEELDING)

STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) zaagblad, 50 cm (met verwisselbare zaagbladkop)	Artikelnummer 3003 002 9421	€ 118,00
Rapid Duro R (speciale zaagketting)	Artikelnummer 3944 000 0072	€ 378,00
Zaagdieptebegrenzer MS 461/MS 462	Artikelnummer 3003 650 6502	€ 251,00



### PAGINA **429**

### VEILIGHEIDSBRIL ULTRASONIC

Optimaal bij weinig licht en onder stoffige omstandigheden, geschikt voor bril dragers, langdurige bescherming tegen damp, EN 166.



## ELEKTRISCHE KETINGZAGEN

- Voor gebruik thuis, in de landbouw en voor handwerk
- Voor werk rond de woning
- Krachtige elektromotoren met hoog zaagvermogen
- Handige uitrustingsdetails
- Eenvoudig te starten door één druk op de knop



### MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Handig licht instapmodel met een goed zaagvermogen. Goede ergonomie voor krachtbesparend werk, zijdelingse kettingspanner om de ketting veilig en eenvoudig aan te spannen, olietank met transparant peilvenster, overbelastingsbeveiliging.

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	
Artikelnummer	<b>1208 200 0304</b>	<b>€ 199,00</b>
Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1208 200 0332	<b>€ 204,00</b>



### MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Lichte en comfortabele elektrische kettingzaag om brandhout te zagen. Zeer goede ergonomie voor krachtbesparend werken, zachte handgreep voor een goede grip en comfortabel werken, gereedschapsloze olievuldop voor eenvoudig en veilig vullen met zaagkettingolie, overbelastingsbeveiliging.

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	
Artikelnummer	<b>1209 200 0008</b>	<b>€ 259,00</b>
Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1209 200 0142	<b>€ 264,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
<b>MSE 170 C-B</b>	<b>30 cm</b>	<b>1209 200 0009</b>
	35 cm	1209 200 0141
		<b>€ 289,00</b>
		<b>€ 294,00</b>

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen



### MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideaal voor de bouw en het zagen van hardhout. Met verbeterd zaagvermogen. Optimale ergonomie voor gemakkelijk en krachtbesparend werken, zachte handgreep voor een goede grip en comfortabel werken, overbelastingsbeveiliging.

Zaagbladlengte	<b>30 cm</b>	
Artikelnummer	<b>1209 200 0012</b>	<b>€ 349,00</b>
Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1209 200 0001	<b>€ 354,00</b>



### MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige elektrische kettingzaag met hoog zaagvermogen voor het zagen van hardhout en voor bouwen met hout. Zeer goede ergonomie voor krachtbesparend werken. STIHL kettingsnelspanner voor eenvoudig, snel en veilig opspannen van de zaagketting zonder gereedschap, zachte handgreep voor comfortabel werken, gereedschapsloze olievuldop voor eenvoudig en veilig vullen met zaagkettingolie, overbelastingsbeveiliging.

Zaagbladlengte	<b>35 cm</b>	
Artikelnummer	<b>1209 200 0002</b>	<b>€ 414,00</b>
Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	1209 200 0024	<b>€ 419,00</b>

B = STIHL kettingsnelspanner  
C = Comfortversie

Ⓞ Gewicht zonder kabel en zaagkettingolie, zaagblad en zaagketting



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

### MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige elektrische kettingzaag voor bouwen met hout. STIHL kettingsnelspanner voor snel en eenvoudig opspannen van de zaagketting zonder gereedschap, zachte handgreep voor comfortabel werken, gereedschapsloze tankdop voor eenvoudig en veilig vullen met zaagkettingolie, overbelastingsaanduiding met led's.

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1209 200 0003	<b>€ 469,00</b>
Zaagbladlengte	<b>40 cm</b>	
Artikelnummer	<b>1209 200 0014</b>	<b>€ 474,00</b>



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

### MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtigste elektrische STIHL kettingzaag voor veeleisende opdrachten bij houtconstructies. Met zaagketting 3/8" RS3 voor een hoog en constant zaagvermogen, ook bij belasting. Zijdelingse kettingspanner, zachte handgreep voor comfortabel werken, gereedschapsloze olievuldop voor eenvoudig en veilig vullen met zaagkettingolie, overbelastingsaanduiding met led's.

Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	1210 200 0000	<b>€ 709,00</b>
Zaagbladlengte	<b>45 cm</b>	
Artikelnummer	<b>1210 200 0001</b>	<b>€ 714,00</b>



# ACCESSOIRES EN ONDERDELEN VOOR KETINGZAGEN

- Voor onderhoud en inspectie
- Om het werk te vergemakkelijken
- Kettingbescherming voor verschillende zaagbladlengtes
- Draagtas of kettingzaagkoffer voor transport
- Gereedschap en zaagbokken



## SERVICE KITS

Met de Service Kits voor de STIHL benzinekettingzagen kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een vlies- of HD2-luchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je kettingzaag. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL kettingzaag ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.


<b>Service Kit 2</b> voor MS 210, MS 230, MS 250 Artikelnummer <b>1123 007 4100</b>	<b>€13,50</b>
<b>Service Kit 3</b> voor MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880 Artikelnummer <b>1124 007 4101</b>	<b>€23,50</b>
<b>Service Kit 4</b> voor MS 441, MS 461, MS 881 Artikelnummer <b>1124 007 4102</b>	<b>€23,50</b>
<b>Service Kit 5</b> voor MS 290, MS 310, MS 390 Artikelnummer <b>1127 007 4100</b>	<b>€37,50</b>
<b>Service Kit 6</b> voor MS 170 (machinenummer < 501926833; < 806742306), MS 180 (machinenummer < 507001102; < 808408057) Artikelnummer <b>1130 007 4100</b>	<b>€15,50</b>
<b>Service Kit 8</b> voor MS 193 C, MS 194 C Artikelnummer <b>1137 007 4100</b>	<b>€20,00</b>

<b>Service Kit 9</b> voor MS 171, MS 181, MS 211 Artikelnummer <b>1139 007 4100</b>	<b>€20,50</b>
<b>Service Kit 10</b> voor MS 311 (machinenummer < 177141852; < 295591589), MS 362 (machinenummer < 177600964; < 296650585), MS 391 (machinenummer < 177167777; < 293277554) Artikelnummer <b>1140 007 4100</b>	<b>€24,00</b>
<b>Service Kit 11</b> voor MS 261, MS 362 (machinenummer 177610358 - 183603946; > 296984305) Artikelnummer <b>1140 007 4101</b>	<b>€25,00</b>
<b>Service Kit 12</b> voor MS 241, MS 362 (machinenummer > 183717483), MS 400 Artikelnummer <b>1140 007 4102</b>	<b>€25,00</b>
<b>Service Kit 13</b> voor MS 271, MS 291, MS 311 (machinenummer > 177198332; > 296246447), MS 391 (machinenummer > 177197832; > 295938026) Artikelnummer <b>1140 007 4103</b>	<b>€26,00</b>
<b>Service Kit 14</b> voor MS 462 Artikelnummer <b>1142 007 4101</b>	<b>€26,00</b>
<b>Service Kit 15</b> voor MS 231, MS 251 Artikelnummer <b>1143 007 4100</b>	<b>€26,00</b>
<b>Service Kit 16</b> voor MS 661 Artikelnummer <b>1144 007 4101</b>	<b>€31,00</b>
<b>Service Kit 17</b> voor MS 500i Artikelnummer <b>1147 007 4101</b>	<b>€28,00</b>
<b>NIEUW Service Kit 45</b> voor MS 170 (met STIHL 2-MIX-Motor), MS 180 (met STIHL 2-MIX-Motor) Artikelnummer <b>1130 007 4103</b>	<b>€14,50</b>

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓞ Voor MS 271, MS 291, MS 311, MS 391  
 Ⓞ Voor MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251  
 Ⓞ Artikelnummer van zaagbladen, verdere informatie zie overzicht vanaf pagina 118  
 Ⓞ Ook voor 3005 000 4721/50 cm

## COMBISLEUTEL



Om de zaagketting op te spannen bij het verwisselen van zaagketting, zaagblad en bougie.

<b>Sleutelwijdte 19 - 13</b> <sup>Ⓞ</sup> Artikelnummer <b>1129 890 3401</b>	<b>Sleutelwijdte 19 - 16</b> <sup>Ⓞ</sup> Artikelnummer <b>0000 890 3400</b>
<b>per stuk €7,40</b>	

## DRAAGTAS VOOR KETINGZAGEN



Voor veilige opslag en transport van kettingzagen met zaagbladlengtes tot 45 cm.

Artikelnummer <b>0000 881 0508</b>	<b>€37,10</b>
------------------------------------	---------------

## KOFFER VOOR KETINGZAGEN



Om elke accu- en benzinekettingzaag met een zaagbladlengte tot 50 cm (niet voor elektrische kettingzagen en de benzinekettingzagen MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 en MS 881) op te bergen en te vervoeren.

Artikelnummer <b>0000 900 4008</b>	<b>€50,20</b>
------------------------------------	---------------



Vrijblijvende  
adviesprijs van de  
fabrikant in euro

Zaagbladaansluiting:  
3005<sup>Ⓞ</sup> mini voor zaagbladen  
met groefbreedte 1,1 mm

Zaagbladaansluiting:  
3005<sup>Ⓞ</sup> voor zaagbladen  
met groefbreedte 1,3 mm

Zaagbladaansluiting:  
3003<sup>Ⓞ</sup> voor zaagbladen  
met groefbreedte 1,6 mm


Zaagbladaansluiting:  
3002<sup>Ⓞ</sup> voor zaagbladen  
met groefbreedte 1,6 mm

Zaagbladaansluiting:  
3006<sup>Ⓞ</sup> voor GS 461

## KETINGBESCHERMING

<b>tot 25 cm</b>	<b>2,20</b>	<b>0000 792 9170</b>	
<b>tot 35 cm</b>	<b>2,20</b>	<b>0000 792 9171</b>	<b>0000 792 9172</b>
<b>tot 37 cm</b>	<b>2,20</b>		<b>0000 792 9174</b>
<b>tot 45 cm</b>	<b>2,20</b>	<b>0000 792 9173</b>	<b>0000 792 9175</b>
<b>tot 55 cm</b>	<b>2,90</b>		<b>0000 792 9176</b> <sup>Ⓞ</sup>
<b>tot 63 cm</b>	<b>5,10</b>	<b>0000 792 9177</b>	<b>0000 792 9177</b>
<b>tot 75 cm</b>	<b>6,30</b>	<b>0000 792 9178</b>	<b>0000 792 9178</b>
<b>tot 90 cm</b>	<b>6,70</b>	<b>0000 792 9179</b>	<b>0000 792 9179</b>

## MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP



Praktisch, multifunctioneel en hoogwaardig gereedschap in een stevige kunststofbehuizing. Sleufschroevendraaier van 3,5 mm om de carburateur in te stellen en om moeren te reinigen, Torx<sup>®</sup> schroevendraaier TX 27, nylon tas met gordelhouder.

<b>Sleutelwijdte 19 - 13</b> <sup>Ⓞ</sup> Artikelnummer <b>0000 881 5501</b>	<b>Sleutelwijdte 19 - 16</b> <sup>Ⓞ</sup> Artikelnummer <b>0000 881 5502</b>
<b>per stuk €43,70</b>	

## KETINGBESCHERMING VOOR KETINGZAGEN VOOR BOOMVERZORGING



Klemt borgend in het kettingwieldeksel. Klauwaanslag wordt afgedekt. Voor MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T en MSA 220 T.

<b>Tot 35 cm zaagbladlengte</b> Artikelnummer <b>0000 792 9160</b>	<b>Tot 40 cm zaagbladlengte</b> Artikelnummer <b>0000 792 9161</b>
<b>per stuk €5,70</b>	

## VERLENGSTUK KETINGBESCHERMING



Lengte 30 cm, voor zaagbladen langer dan 90 cm (0000 792 9179).

Artikelnummer <b>0000 792 9140</b>	<b>€2,10</b>
------------------------------------	--------------

## HOUTEN ZAAGBOK



Lichte uitvoering. Voor het comfortabel zagen van hardhout, draaglast max. 70 kg.



Voor onze zaagbok gebruiken we enkel hout uit de duurzame en milieuvriendelijke bosbouw.

Artikelnummer 0000 881 4602 € 61,00



## BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN, HANDGEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW

VIND JE VANAF PAGINA 376



Houder

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Geschildt voor kettingzagen

### LASER 2-IN-1<sup>Ⓢ</sup>

Valrichtingaanwijzer en inkorthulp in één. Voor het precies op maat zagen van korte houtstukken zonder omslachtige metingen en als valrichtingaanwijzer om de sneden en valrichting beter te controleren. Kies de passende houder voor je kettingzaag

1130	1130 791 5400		MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400		MS 171, MS 181, MS 211, alle uitvoeringen
1127	1127 791 5400		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	4,00	MS 231, MS 241, MS 251, alle uitvoeringen behalve VW
1121	1121 791 5400		MS 026, MS 260, alle uitvoeringen behalve VW
1141	1141 791 5400		MS 261, MS 271, MS 291, alle uitvoeringen behalve VW
1144	1144 791 5400		MS 661 C-M, alle uitvoeringen

Artikelnummer 0000 400 0200 € 115,00<sup>Ⓢ</sup>



### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De laserstraal die op de bodem geprojecteerd wordt, dient bij STIHL kettingzagen niet alleen als een vel- of peillijn die over de filterbehuizing, de kap en het kettingwieldeksel loopt. Hij maakt daarnaast ook een doeltreffendere controle van de valrichting mogelijk. Bovendien kan je de 2-in-1 laser als een tijdbesparende hulp inzetten om hardhout op lengte te zagen.



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓢ Exclusief houder

Ⓢ Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier staan op pagina 102

Ⓢ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

Ⓢ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

Ⓢ Met zaagblad en zaagketting

Ⓢ Verklaring van de symbolen op pagina 474

## HTA 50

36 V • 0,8 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,6<sup>Ⓢ</sup> / 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



Lichte accuhoogsnoeier met hoog zaagvermogen voor alle soorten boomonderhoud. zaagketting 1/4" PM3 en zijdelingse kettingspanning. Met takkenhaak om het snoeisel eenvoudig uit de boom te verwijderen, halftransparante olietank, ergonomische bedieningseenheid en deelbare schacht voor eenvoudig transport en plaatsbesparende opslag. Totale lengte 280 cm.



INCLUSIEF WANDHOUDER

HTA 50 zonder accu en lader<sup>Ⓢ</sup>  
Artikelnummer LA02 011 6400

ACCESSOIRE:  
STEEVER-  
LENGSTUK  
HTA



STEUN

Zie pagina 96

€ 319,00<sup>Ⓢ</sup>

## HTA 66

36 V • 1,05 kW<sup>Ⓢ</sup> • 3,3 kg<sup>Ⓢ</sup> / 3,6 kg<sup>Ⓢ</sup>



Bijzonder lichte en stille, maar krachtige accuhoogsnoeier voor het onderhoud van percelen, tuinen en boomgaarden. Met zaagketting 1/4" PM3, lichte aandrijfkop met takkenhaak en harde steel. Totale lengte 240 cm.

HTA 66 zonder accu en lader<sup>Ⓢ</sup>  
Artikelnummer LA03 200 0008

ACCESSOIRE:  
STEUN



Zie pagina 43

€ 564,00<sup>Ⓢ</sup>



## BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES

VIND JE VANAF PAGINA 12


Ⓢ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

Ⓢ Voor België is Recupel inbegrepen



**HTA 86**36 V • 1,05 kW<sup>①</sup> •  
4,6<sup>②</sup> / 5,0 kg<sup>③</sup>

Krachtige accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, het onderhoud van boomgaarden en gemeentelijke diensten. Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout of stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijfkop met robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeieresultaat. Totale lengte 270 - 390 cm.

ACCESSOIRE:  
**STEUN**


Zie pagina 43

HTA 86 zonder accu en lader<sup>④</sup>

Artikelnummer LA03 200 0002

**€ 679,00<sup>⑤</sup>****HT 105**31,4 cm<sup>3</sup> • 1,05 kW / 1,4 pk • 7,9 kg<sup>⑥</sup>


Krachtige benzinehoogsnoeier met STIHL 4-MIX<sup>®</sup>-motor voor professionals in boomverzorging, fruitteelt en gemeentelijke diensten. Om takken te snoeien, dood hout of door storm beschadigde takken te verwijderen of fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijving met geïntegreerde, robuuste takkenhaak. Stijve telescoopsteel met snelspanhendel voor een nauwkeurige aanzet en een precieze snede. Totale lengte 270 - 390 cm.



Artikelnummer 4182 200 0194

**€ 1080,00****HTA 135**36 V • 1,5 kW<sup>①</sup> •  
6,8<sup>②</sup> / 7,2 kg<sup>③</sup>

Krachtige STIHL accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, het onderhoud van boomgaarden en gemeentelijke diensten. Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout en stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte magnesium-aandrijving met gegoten, robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeieresultaat. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 285 - 405 cm.

HTA 135 zonder accu en lader<sup>④</sup>

Artikelnummer LA01 200 0002

**€ 874,00<sup>⑤</sup>****HT 135**36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 pk • 7,9 kg<sup>⑥</sup>

Krachtigste benzinehoogsnoeier uit het STIHL assortiment, met STIHL 4-MIX<sup>®</sup>-motor voor professionals in boomverzorging, fruitteelt en gemeentelijke diensten. Om takken te snoeien, dood hout of door storm beschadigde takken te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijving met geïntegreerde, robuuste takkenhaak. Stijve professionele telescoopsteel met snelspanhendel voor een nauwkeurige aanzet en een precieze snede. Totale lengte 270 - 390 cm.



Artikelnummer 4182 200 0198

**€ 1162,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- ① Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier staan op pagina 102
- ② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
- ③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
- ④ Met zaagblad en zaagketting

- ⑤ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
- ⑥ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting, met steun
- ⑦ Gewicht zonder accu, met zaagblad, zaagketting en steun
- ⑧ Met zaagblad, zaagketting en steun

- ⑨ Verklaring van de symbolen op pagina 474
- ⑩ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483
- ⑪ Voor België is Recupel inbegrepen







### SERVICE KITS

Met de Service Kits voor de STIHL benzinehoogsnoeiers kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een vlies- of HD2-luchtfiler. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je kettingzaag. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL kettingzaag ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

**Service Kit 30** voor HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111  
Artikelnummer **4180 007 4102** € **22,00**

**Service Kit 31** voor HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131  
Artikelnummer **4180 007 4103** € **22,00**

### HAAKSE OVERBRENGING

Om de hoek van de schacht gemakkelijk aan te passen bij het snoeien in moeilijk bereikbare plaatsen.



**Voor HT 133, HT 135 en HTA 135**  
Artikelnummer **4182 640 0200** € **151,00**



**Voor HT 56, HT 101 en HTE 60**  
Artikelnummer **4138 640 0201** € **118,00**



### RUGDRAAGSYSTEEM RTS

Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte voor ergonomisch en krachtbesparend werk. Voor hoogsnoeiers: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; combimotoren met HT-KM of HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; heggensnoeier: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Niet te gebruiken met HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Artikelnummer **0000 790 4400** € **136,00**



### STEELVERLENGSTUK HTA

Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm. Uit aluminium, gewicht 465 g.

**Voor HTA 50**  
Artikelnummer **LA02 820 5000** € **39,80**

### STEUN

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.



**Voor HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86**  
Artikelnummer **4857 007 1001** € **32,70**



**Voor HLA 56 en HTA 50**  
Artikelnummer **HA01 007 1000** € **33,70**



### KLEM VOOR TELESCOOPSTEELE

Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden. Bij HT 135 en HTA 135 al in het pakket inbegrepen.

**Voor HT 135, HTA 86, HLA 86 en HTA 135**  
Artikelnummer **0000 790 8600** € **14,20**



PAGINA **386**

### NIEUW CARE & CLEAN KIT MS

Reinigings- en onderhoudskit voor STIHL kettingzagen. Verkrijgbaar als proefpakket met STIHL Varioclean Eco en reinigingsborstel met groefreiniger en als voordeelpakket Care & Clean Kit MS Plus met extra waszak voor HD2-filter.





Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte <sup>Ⓞ</sup> (cm)	Cilinderinhoud (cm³)	Vermogen (kW / pk)	Opgenomen vermogen (kW)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Vermogensgewicht (kg / kW)	Geluidsdrukniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) / STIHL accusysteem	Zaagkettinsteken	STIHL Oilomatic zaagkettinstype <sup>Ⓞ</sup>	Lichtgewicht zaagblad	Oliepomp met hoeveelheidsregeling	Zijdelingse kettingspanner	STIHL kettingsnelspanner	Handmatige brandstofpomp	Decompressieklep	STIHL ElastoStart	Luchtfiltersysteem met voorafscheiding	HD2-filter	Elektrische handgreepverwarming	Elektrische carburateurverwarming	STIHL M-Tronic	Gereedschapsloze tankdop	Overbelastingsbeveiliging	Zachte handgreep	STIHL Smart Connector 2 A	
<b>KETTINGZAGEN VOOR BOSBOUW</b>																															
<b>MSA 300</b>	MA02 200 0001 <b>MA02 200 0004</b>	789,00 <sup>Ⓞ</sup> <b>794,00<sup>Ⓞ</sup></b>	35 <b>40</b>	-	<b>2,5<sup>Ⓞ</sup></b> / -	3,0	36	4,5 <sup>Ⓞ</sup> / 5,4 <sup>Ⓞ</sup>	-	93	104	2,6 / 2,8	AP systeem	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	○
<b>MSA 300 C-O</b>	MA02 200 0021 <b>MA02 200 0024</b>	874,00 <sup>Ⓞ</sup> <b>879,00<sup>Ⓞ</sup></b>	35 <b>40</b>	-	<b>2,5<sup>Ⓞ</sup></b> / -	3,0	36	4,5 <sup>Ⓞ</sup> / 5,4 <sup>Ⓞ</sup>	-	93	104	2,6 / 2,8	AP systeem	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	○
<b>MS 201 C-M</b>	1145 200 0265 1145 200 0275 <b>1145 200 0266</b> <b>1145 200 0276</b>	929,00 919,00 <b>934,00</b> <b>924,00</b>	30 30 <b>35</b> <b>35</b>	35,2	<b>1,8</b> / 2,4	-	-	4,0 <sup>Ⓞ</sup>	2,2	99	112	3,3 / 3,3	2-MIX	3/8" P	PS	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
<b>MS 241 C-M</b>	<b>1143 200 0258</b> 1143 200 0259	<b>944,00</b> 949,00	<b>35</b> 40	42,6	<b>2,3</b> / 3,1	-	-	4,5 <sup>Ⓞ</sup>	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	3/8" P	PS	○	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	
<b>MS 261 C-M</b>	<b>1141 200 0646</b> 1141 200 0647	<b>1.059,00</b> 1.069,00	<b>35</b> 40	50,2	<b>3,0</b> / 4,1	-	-	4,9 <sup>Ⓞ</sup>	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	
<b>MS 261 C-BM</b>	<b>1141 200 0648</b> 1141 200 0649	<b>1.109,00</b> 1.119,00	<b>35</b> 40	50,2	<b>3,0</b> / 4,1	-	-	5,1 <sup>Ⓞ</sup>	1,7	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	
<b>MS 261 C-M VW</b>	<b>1141 200 0650</b> 1141 200 0651	<b>1.184,00</b> 1.189,00	<b>35</b> 40	50,2	<b>3,0</b> / 4,1	-	-	5,1 <sup>Ⓞ</sup>	1,7	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
<b>MS 362 C-M</b>	<b>1140 200 0495</b> 1140 200 0490	<b>1.289,00</b> 1.294,00	<b>40</b> 45	59,0	<b>3,5</b> / 4,8	-	-	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	
<b>MS 400 C-M</b>	<b>1140 200 0520</b> 1140 200 0521	<b>1.439,00</b> 1.444,00	<b>40</b> 45	66,8	<b>4,0</b> / 5,4	-	-	5,8 <sup>Ⓞ</sup>	1,5	107	118	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	
<b>MS 462 C-M</b>	<b>1142 200 0028</b> 1142 200 0094	<b>1.649,00</b> 1.664,00	<b>50</b> 63	72,2	<b>4,4</b> / 6,0	-	-	6,0 <sup>Ⓞ</sup>	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	
<b>MS 462 C-M VW</b>	<b>1142 200 0029</b> 1142 200 0096	<b>1.749,00</b> 1.764,00	<b>50</b> 63	72,2	<b>4,4</b> / 6,0	-	-	6,1 <sup>Ⓞ</sup>	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
<b>MS 500i</b>	<b>1147 200 0000</b> 1147 200 0001	<b>1.934,00</b> 1.949,00	<b>50</b> 63	79,2	<b>5,0</b> / 6,8	-	-	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	1,2	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	
<b>MS 500i W</b>	<b>1147 200 0003</b> 1147 200 0004	<b>2.029,00</b> 2.044,00	<b>50</b> 63	79,2	<b>5,0</b> / 6,8	-	-	6,3 <sup>Ⓞ</sup>	1,3	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	
<b>MS 661 C-M</b>	1144 200 0364 <b>1144 200 0322</b>	1.829,00 <b>1.848,00</b>	50 <b>63</b>	91,1	<b>5,4</b> / 7,3	-	-	7,4 <sup>Ⓞ</sup>	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	
<b>MS 661 C-M W</b>	1144 200 0415 <b>1144 200 0346</b>	1.979,00 <b>1.989,00</b>	50 <b>63</b>	91,1	<b>5,4</b> / 7,3	-	-	7,6 <sup>Ⓞ</sup>	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	
<b>MS 881</b>	<b>1124 200 0201</b> 1124 200 0199 1124 200 0200	<b>2.139,00</b> 2.159,00 2.179,00	<b>63</b> 75 90	121,6	<b>6,4</b> / 8,7	-	-	9,9 <sup>Ⓞ</sup>	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX	.404"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	

• Standaard  
○ Optie (accessoire)

B = STIHL kettingsnelspanner  
C = Comfortversie  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic

○ = Oliesensor  
V = Elektrische carburateurverwarming  
W = Elektrische handgreepverwarming

Ⓞ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte. Andere beschikbare zaaggarnturen vanaf pagina 118  
Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²  
Ⓞ Meer informatie over de STIHL zaagkettinstypes vind je vanaf pagina 106  
Ⓞ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen  
Ⓞ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagkettinsteking

Ⓞ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagkettinsteking  
Ⓞ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagkettinsteking  
Ⓞ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen





## STIHL ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

VOOR KRACHTIGE SNEDEN, DE GROOTSTE PRECISIE EN EEN LANGE LEVENSDUUR

Alle kettingen en zaagbladen die door STIHL ontwikkeld worden, zijn speciaal ontworpen om aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Wij kunnen dus garanderen dat het zaaggarnituur en de aandrijving perfect op elkaar afgestemd zijn voor de beste prestaties.

### SPECIFIEKE VORM VAN DE SNIJTAND

De specifieke vorm van de tand bepaalt het gebruikersvoordeel bij de toepassing, bijvoorbeeld de snijprestaties, de levensduur of het slijpgedrag van de zaagketting. Dit betekent dat elke gebruiker de juiste zaagketting zal vinden. Meer over de tandvormen van onze zaagkettingen vanaf pagina 116.

### SLIJTMARKERINGEN

Voor een praktische hantering en een gemakkelijke oriëntatie zijn de zaagtanden van de STIHL zaagkettingen voorzien van markeringen aan de basis van de tanden. Zij geven aan hoe ver een tand kan bijgeslepen of afgesleten worden.

### STIHL EMATIC SYSTEM



Het STIHL Ematic systeem zorgt voor een voldoende smering van de ketting en vermindert het verbruik van kettingolie. Afhankelijk van het zaaggarnituur en van de houtsoort kan het kettingolieverbruik tot 50% verminderd worden vergeleken met conventionele zaagbladen zonder Ematic. Het systeem bestaat uit een STIHL Ematic zaagblad, de STIHL Oilomatic zaagketting en een instelbare of verbruikreducerende oliepomp.

### STIHL OILOMATIC ZAAGKETTINGEN

Een fijn oliekanal en reliëfuitsparingen in elke aandrijfschakel zorgen voor een gelijkmatige, constante smering van de zaagketting en het zaagblad. De slijtage wordt verminderd en de levensduur verlengd in vergelijking met conventionele zaagkettingen.



### HARDCHROOMLAAG

Om de slijtvastheid van de snijtanden te verhogen worden de tanddaken elektrolytisch verchromd tijdens de productie.

### REKBELASTING

De STIHL zaagkettingen worden op het einde van de productie aan een constant hoge rekbelasting onderworpen. Dit rekken vermindert het uitrekken van de zaagketting bij het eerste gebruik tot een minimum en verlengt de levensduur van de zaagketting voor ze opnieuw moet gespannen worden.

### SERVICEVELD

Hier vind je alle informatie om de juiste zaagketting te kiezen.



### STIHL EMATIC ZAAGBLADEN

De Ematic zaagbladen zorgen voor een optimale en verliesarme toevoer van de kettingolie naar de Oilomatic zaagketting via de Ematic helling.

### VERBETERD GEWICHT EN STABILITEIT VAN DE STRUCTUUR


De STIHL zaagbladen met de aanduiding "light" bestaan uit drie elektrisch gelaste metalen platen, waarbij de middelste plaat over een groot oppervlak verzonken is. Dit zorgt voor een hoge mate van stabiliteit en vermindert tegelijkertijd het gewicht, zodat je met een minimum aan inspanning kan werken. De speciale lichtgewicht zaagbladen, die nog lichter zijn, worden ook aangeduid met een "P" in hun naam.

### GEHARDE GELEIDING

Voor een lange levensduur van het zaagblad wordt de geleiding gehard door elektromagnetische inductie, waardoor ze bijzonder duurzaam is.

### NEUSTANDWIEL MET GESLOTEN ROLLAGER

De gesloten uitvoering, met smeermiddeltoevoer voor de gehele levensduur van het zaagblad, voorkomt het binnendringen van vuil dat corrosie kan veroorzaken. Het zaagblad vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.



# STIHL ZAAGKETINGEN

## ZWITSERS PRECISIEWERK

De STIHL zaagkettingen worden al decennialang in onze eigen fabriek in Wil, Zwitserland, op speciaal door ons ontwikkelde machines gefabriceerd. Onze absolute focus op dit product maakt het verschil: STIHL biedt nu kettingen voor elke toepassing, elke houtsoort en -dikte, elke vermogensklasse en ook voor veel verschillende merken kettingzagen. Wat al onze kettingen gemeen hebben, is dat ze uitstekende zaagprestaties leveren, lang meegaan en uiterst stil zijn.

## MICRO

### BETROUWBAARHEID EN COMFORT

De Micro zaagkettingen zijn bijzonder betrouwbaar en comfortabel in gebruik. De zaagketting met halve beeteltand biedt een hoge zaagkwaliteit en vermindert de trillingen tijdens het zagen. Ze garandeert ook een hoge fouttolerantie bij het slijpen. Bovendien kunnen de afgeronde tanden gemakkelijk geslepen worden, wat de ketting zeer populair maakt bij zowel gelegenheden- als professionele gebruikers.



### ZAAGKETINGEN MICRO

- ✓ SOEPEL ZAAGGEDRAG
- ✓ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN
- ✓ HOGE FOUTTOLERANTIE BIJ HET SLIJPEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 <sup>ⓐ</sup>	3650	-
1,5 mm <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

### ZAAGKETINGEN MICRO 3

- ✓ TRILLINGSARM EN TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✓ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN
- ✓ HOGE FOUTTOLERANTIE BIJ HET SLIJPEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 <sup>ⓐ</sup>	3662	-
1,5 mm <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

### GIDS VOOR STIHL ZAAGKETINGEN EN ZAAGBLADEN

Onze stap-voor-stap instructies vanaf **pagina 116** helpen je het juiste zaagarnituur voor je kettingzaag te vinden.

■ **NIEUW** <sup>ⓐ</sup> Kettingen voor zagen van andere fabrikanten  
<sup>ⓑ</sup> Smalle zaagarnituur (Pro)

# SUPER

## KRACHTIG EN DOELTREFFEND ZAGEN



De Super zaagkettingen zijn ideaal voor de professionele bosbouw en houtkap. De volle beeteltanden en de lage zaagweerstand garanderen een zeer hoog zaagvermogen.

### ZAAGKETINGEN SUPER

- ✓ EXTREEM HOOG ZAAG- EN STEEKVERMOGEN
- ✓ HOGE ZAAGKVALITEIT
- ✓ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 <sup>ⓐ</sup>	3623	-
1,5 mm <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

### ZAAGKETINGEN SUPER 3

- ✓ TRILLINGSARM EN TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✓ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN
- ✓ EXTREEM HOOG ZAAG- EN STEEKVERMOGEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 <sup>ⓐ</sup>	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



### HET NIEUWE POWERDUO: 3/8" PS3 PRO EN LIGHT 04

De zaagketting 3/8" PS3 Pro in combinatie met het zaagblad Light 04 met een groefbreedte van 1,1 mm is het ideale zaagsysteem voor accu- en benzinekettingzagen tot 2,0 kW. Dankzij de smalle vorm van de zaagtand en het zaagblad zijn de zaagprestaties tot 20% beter dan met een conventionele 3/8" PS zaagketting met 1,3 mm dikke aandrijfschakels. Bovendien kan het aantal mogelijke sneden per acculading tot wel 10% verhoogd worden. Niet alleen de efficiëntie van het zaagarnituur is overtuigend, maar ook het gebruiksgemak. Zelfs als er iets meer druk wordt uitgeoefend tijdens het zagen, glijdt de ketting bijna moeiteloos door het hout. Het resultaat: een zuivere en precieze snede in een handomdraai.



# HEXA

VOOR MAXIMALE ZAAGPRESTATIES

De zaagkettingen Hexa zijn ideaal voor de professionele bosbouw en boomverzorging. De kettingen met volle beeteltanden onderscheiden zich door de specifieke V-vorm van de zaagtanden. Deze gepatenteerde slijpvorm<sup>①</sup> staat borg voor het hoogste zaagvermogen in het assortiment van STIHL. De exclusief ontwikkelde zeshoekige vijl is perfect afgestemd op de vorm van de Hexa zaagtanden, waardoor je de kettingen zeer gemakkelijk en snel kan slijpen en ze veel langer scherp kan houden dan andere zaagkettingen.



**TOT 10% MEER ZAAGVERMOGEN**  
in vergelijking met de STIHL zaagketting 3/8" RS



**EENVOUDIG EN SNEL SLIJPEN**  
dankzij de optimale afstelling van de Hexa zaagtand en de gepatenteerde Hexa vijl<sup>①</sup>

**BIJZONDER DUURZAAM EN LANGER SCHERP**  
omdat bij elke slijpbeurt een bijna perfect resultaat bereikt wordt en de zaagketting Hexa minder vaak hoeft te worden geslepen



## ZAAGKETTINGEN HEXA

- ✓ TOT 10% MEER ZAAGVERMOGEN IN VERGELIJKING MET DE 3/8" RS
- ✓ EENVOUDIG TE SLIJPEN
- ✓ BLIJVEN LANGER SCHERP



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

## ZAAGKETTINGEN HEXA 3

- ✓ TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✓ HOOG ZAAG- EN STEEKVERMOGEN
- ✓ BLIJVEN LANGER SCHERP



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

## UPGRADE KITS HEXA

Om je STIHL kettingzaag eenvoudig om te bouwen voor het nieuwe Hexa zaagsysteem.

- Inhoud per kit:**  
 2 × Hexa zaagkettingen  
 1 × Hexa vijl (5,2 × 200 mm)  
 1 × houten greep voor Hexa vijl



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Bruikbaar bij	Zaagbladlengte (cm)	Zaagkettingsteken	Dikte aandrijfschakels (mm)	2 × zaagkettingen
3132 007 4700	90,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
3132 007 4701	96,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
3132 007 4702	105,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
3132 007 4703	119,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

UPGRADE KITS HEXA							
<b>UPGRADE KIT 2</b>	<b>3132 007 4700</b>	<b>90,00</b>	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
<b>UPGRADE KIT 3</b>	<b>3132 007 4701</b>	<b>96,00</b>	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
<b>UPGRADE KIT 4</b>	<b>3132 007 4702</b>	<b>105,00</b>	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
<b>UPGRADE KIT 5</b>	<b>3132 007 4703</b>	<b>119,00</b>	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

## DURO

VOOR ZEER VEELEISENDE TOEPASSINGEN

De Duro kettingen zijn ideaal voor veeleisende toepassingen zoals het zagen van vervuild hout. Dankzij de speciale hardmetalen bepantsering zijn de kettingen bijzonder robuust en slijtvast. Ze blijven minstens tien keer langer scherp zonder opnieuw geslepen te moeten worden en hebben dus een aanzienlijk langere levensduur dan de conventionele zaagkettingen.



## ZAAGKETTINGEN DURO 3

- ✓ TRILLINGSARM EN TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✓ FÜR BESONDERS ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
- ✓ BLIJVEN ZONDER SLIJPBEURT TOT TIENMAAL LANGER SCHERP DAN CONVENTIONELE ZAAGKETTINGEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 <sup>②</sup>	3681	-
1,5 mm <sup>②</sup>	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

① Kettingen voor zagen van andere fabrikanten  
 ② Smalle zaaggarnituur (Pro)  
 ③ Patent EP 3392007 B1




## ZAAGKETINGEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

Bij STIHL vind je altijd een kettingzaag die aangepast is aan uw behoeften. Ons assortiment omvat kettingen die speciaal ontworpen zijn voor specifieke toepassingen. En STIHL biedt ook aangepaste zaagbladen aan, zie pagina 112.

### CARVING



Speciale zaagketting voor houtsnijwerk. Trillingsarm, zeer goede zaagprestaties. Door het ingekorte tanddak is het niet meer nodig om tijdens het steken te drukken. Haalt een duidelijk hogere steeksnelheid dan conventionele 1/4" zaagkettingen.



### REDDINGSZAAG (RDR)



Speciale zaagketting voor de zwaarste toepassingen bij brandweer- en hulpdiensten en bij technische ondersteuning (bijv. hout met nagels, cement en gepantserd glas). De zaagtanden hebben een volledige bepantsering van slagvaste, hardmetalen plaatjes.



Steek (inch)	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Carving, 30 cm	Rollomatic ES, 50 cm	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
--------------	--	----------------	----------------------	--

CARVING	ZAAGKETINGEN	ZAAGBLAD
MS 151/162/172/182/212, MSA 60/70/120/140/160/200	1/4" P 3670 000 0064 <sup>①</sup> 28,40	3005 000 3105 - 108,00
MS 170/171/180/181/194/201/211	1/4" 3661 000 0064 37,10	3005 000 3205 - 108,00
REDDINGSZAAG (RDR)	ZAAGKETINGEN	ZAAGBLAD
MS 462 C-M R	3/8" 3944 000 0072 378,00	- 3003 002 9421 118,00

### ZAGEN kettingzaag/klover (RMHS, RMH)



Robuuste en duurzame zaagketting die kan gebruikt worden op speciale machines voor het mechanisch oogsten van hout of het zagen van hardhout. De lagere spanning vermindert de vorming van scheuren en verhoogt de levensduur van de ketting. **Mag niet gebruikt worden op handbediende kettingzagen.**

Raadpleeg je STIHL dealer voor meer informatie.



### OVERLANGSE ZAGEN (RMX, PMX)



Speciale zaagketting voor overlangs zaagwerk. Kan gebruikt worden op overlangse zagen of bandzagen. Zaagkettingen met halve beitelstand bieden een uitstekende snijkwaliteit, een verminderd trillingsniveau en soepel zaaggedrag.

Raadpleeg je STIHL dealer voor meer informatie.



① Standaard zaagketting, geen speciale carving zaagketting  
② Smalle zaaggarnituur  
③ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vind je vanaf pagina 106



### CUT KITS

Zelfs de beste zaagketting wordt na verloop van tijd bot. Als je tijdens het werk je ketting niet kan slijpen of wanneer het zaaggarnituur vervangen moet worden, zijn de STIHL Cut Kits de ideale oplossing! Ze zijn specifiek voor elke machine samengesteld met telkens twee zaagkettingen en een zaagblad in een voordeelpakket. Zo heb je het optimale zaaggarnituur voor je kettingzaag of je GTA 26 altijd en overal bij de hand en ben je op elk moment volledig klaar om te werken!

**Inhoud per kit:**  
2 x zaagkettingen  
1 x zaagblad



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Bruikbaar bij	Zaagbladlengte (cm)	Zaagkettingsteek	Dikte aandrijfschakels (mm)	STIHL Oilomatic zaagkettingtype <sup>②</sup>	2 x zaagkettingen	1 x zaagblad
CUT KITS								
CUT KIT 1	3007 000 9900 50,80	GTA 26	10	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	3005 000 9900 88,00	MS 170, MS 171	30	3/8" P	1,1	PM3 <sup>②</sup>	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	3005 000 9901 97,00	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	35	3/8" P	1,1	PM3 <sup>②</sup>	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	3005 000 9902 113,00	MS 180, MS 211, MS 231	35	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5	3005 000 9903 128,00	MS 211	40	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6	3005 000 9904 99,00	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 9	3005 000 9908 133,00	MS 251	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10	3003 000 9901 166,00	MS 261, MS 271, MS 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11	3003 000 9902 166,00	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313



## STIHL ZAAGBLADEN

### GA ELKE UITDAGING AAN

In het STIHL assortiment vind je altijd het juiste zaagblad voor je behoeften. Intensief onderzoek, materialen en innovatieve productieprocessen zijn de garantie voor de STIHL kwaliteit van elk zaagblad.

### DRIEDELIGE ZAAGBLADEN

De universeel inzetbare, driedelige zaagbladen van STIHL zijn licht en toch robuust. Ze bestaan uit drie elektrisch aan elkaar gelaste metaalplaten, waarbij de middelste over een groot oppervlak is verzonken voor een lager gewicht en een hogere stabiliteit. De zaagbladen zijn bovendien onderhoudsvrij door het gesloten lager voor het kettingwiel in de neus. Dit maakt ze veelzijdig en gemakkelijk te hanteren.

#### LIGHT 01

(vroeger: Rollomatic E Mini)

- ✓ Voor kleine kettingzagen en hoogsnoeiers
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van 1/4" P en 3/8" P
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm
- ✓ Terugslagarm, onderhoudsvrij
- ✓ Een klinknagel (01) op het neustandwiel



#### LIGHT 04

(vroeger: Rollomatic E)

- ✓ Voor kettingzagen met een klein tot middelgroot vermogen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van 3/8" P .325" en 3/8"
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm, 1,3 mm en 1,6 mm
- ✓ Terugslagarm, onderhoudsvrij
- ✓ Vier klinknagels (04) op het neustandwiel



#### LIGHT 06

(vroeger: Rollomatic E)

- ✓ Voor krachtige kettingzagen en zeer veeleisende toepassingen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van 3/8"
- ✓ Groefbreedte 1,6 mm
- ✓ Robuuste staafconstructie, herkenbaar aan zes klinknagels (06) op het neustandwiel



#### NIEUW ZAAGBLADDESIGN

Geoptimaliseerd gewicht, nieuwe naam, modern design - de opeenvolgende wijzigingen aan de STIHL zaagbladen gaan door en vanaf 2023 zullen we je heel wat van die nieuwe zaagbladen kunnen aanbieden. Net als onze beproefde zaagbladen zijn de nieuwe modellen natuurlijk speciaal door STIHL ontwikkeld en worden ze digitaal gedrukt op ultramoderne machines die ook in eigen huis ontwikkeld werden. In de tabel vanaf **pagina 118** staan de zaagbladen die al in het nieuwe design beschikbaar zijn vermeld. Meer details over het nieuwe design van het zaagblad vind je op **pagina 115**.

### SPECIALE ZAAGBLADEN

#### CARVING

(vroeger: Carving E)

- ✓ Speciaal zaagblad voor houtsnijwerk
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van 1/4" P en 1/4"
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm en 1,3 mm
- ✓ Met metaal versterkte beschermkap (stelliet) aan de zaagbladneus
- ✓ Zeer terugslagarm, lichtgewicht, met optische geleiding



## LICHTGEWICHT ZAAGBLADEN

Dankzij het speciale productieproces is het gewicht van de lichtgewicht zaagbladen van STIHL tot 30% lager in vergelijking met conventionele zaagbladen. Dit maakt het werken met de kettingzaag niet alleen gemakkelijker, maar vermindert ook de belasting voor de gebruiker, vooral bij professioneel gebruik in de boomverzorging en de bosbouw. Er zijn lichtgewicht zaagbladen beschikbaar voor zowel kleine, lichte kettingzagen als voor krachtige velzagen.

### LIGHT P01 (vroeger: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Voor kleine kettingzagen en hoogsnoeiers
- ✓ Met glasvezelversterkt polyamide (P) voor een gewichtsbesparing tot 25% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van 3/8" P
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm



### LIGHT P04 (vroeger: Rollomatic E Light)

- ✓ Voor kettingzagen met een klein tot middelhoog vermogen
- ✓ Met glasvezelversterkt polyamide (P) voor een gewichtsbesparing tot 30% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van 3/8" P
- ✓ Groefbreedte 1,3 mm



### ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Voor krachtige kettingzagen en professionele toepassingen in het bos
- ✓ Uit speciaal slijtvast staal, met uitgefreesde vrije ruimten voor een gewichtsbesparing tot 30% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- ✓ Met vervangbare zaagbladneus en onderhoudsvrij door het gesloten lager voor het kettingwiel in de neus
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van 3/8"
- ✓ Groefbreedte 1,6 mm



## MASSIEF ZAAGBLAD MET OF ZONDER NEUSWIEL

Zaagbladen met massief stalen behuizing. Het geharde speciale staal zorgt voor hoge stabiliteit en belastbaarheid. Voor gebruik met kettingzagen met een gemiddelde tot hoge capaciteit. De bekende klassieker - betrouwbaar en duurzaam.

### ROLLOMATIC ES

- ✓ Voor een professioneel gebruik met krachtige kettingzagen
- ✓ Bijzonder stabiel en duurzaam massief stalen zaagblad
- ✓ Met vervangbare zaagbladneus
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van 3/8" en .404"
- ✓ Groefbreedte 1,6 mm



### DUROMATIC E

- ✓ Voor zeer veeleisende toepassingen in het bos met krachtige kettingzagen
- ✓ Met metaal versterkte beschermkap (stelliet) aan de zaagbladneus
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van 3/8" en .404"
- ✓ Groefbreedte 1,6 mm



### HET NIEUWE DESIGN VAN DE ZAAGBLADEN IN DETAIL

Het nieuwe design maakt het nog gemakkelijker om het juiste zaagblad te vinden voor je kettingzaag en je behoeften. De volgende informatie op het zaagblad zal je daarbij helpen.

Op het serviceveld vind je de gegevens die je nodig hebt om de juiste zaagketting te kiezen.

De naam "Light" staat voor zaagbladen met een geoptimaliseerd gewicht, terwijl "P" voor glasvezelversterkte polyamide staat en dus verwijst naar onze speciale lichtgewicht zaagbladen.

De codes 01, 04 en 06 geven het aantal klinknagels op het neustandwiel aan.




De kenmerken van onze zaagbladen worden aangeduid door pictogrammen, en door een kleurcode aan het uiteinde van het zaagblad:

- terugslagarm
- conventioneel
- Ematic
- lichtgewicht
- 6 klinknagels
- zaagbladneus
- versterking van stelliet



Ook onze professionele zaagbladen Rollomatic ES Light, Rollomatic ES en Duromatic E zullen in de komende jaren een nieuw design en een nieuwe naam krijgen.




## DE JUISTE ZAAGGARNITUREN KIEZEN

Om efficiënt met je kettingzaag te kunnen werken, moet ze perfect compatibel zijn met het zaagblad en de zaagketting die je gebruikt. Wij tonen je hoe je het juiste zaaggarnituur kiest.

### HET ZAAGBLAD KIEZEN

Kies het juiste zaagblad op basis van de gewenste **zaagbladlengte** en de **groefbreedte** van uw **kettingzaagmodel**.



#### KETTINGZAAG-MODEL

Je vindt het modelnummer van je kettingzaag op het typeplaatje aan de zijkant van je machine of aan de binnenkant van de kettingrem.

#### ZAAGBLADLENGTE


De vereiste lengte hangt af van het benodigde gebruik.

#### GROEFBREEDTE / DIKTE AANDRIJFSCHAKELS

De ketting wordt met de aandrijfschakels in het zaagblad geleid. De groefbreedte van het zaagblad en de dikte van de aandrijfschakels moeten dus overeenstemmen.

#### BESTELNUMMER VAN HET ZAAGBLAD

➔ De bestelnummers van de **STIHL zaagbladen** vind je op **pagina 118**.



Op het serviceveld op het STIHL zaagblad vind je de gegevens die je nodig hebt om de juiste zaagketting te kiezen.



### DE ZAAGKETTING KIEZEN

Zodra je het juiste zaagblad gekozen hebt, kan je het **11-cijferige bestelnummer** van de juiste zaagketting bepalen aan de hand van de waarden die in het **serviceveld van het zaagblad** staan vermeld.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO



#### KETTINGTYPE

Het kettingtype wordt bepaald door de vorm van de zaagtanden. Kies het kettingtype op basis van de gewenste kenmerken van de zaagketting.

#### 4-CIJFERIG ARTIKELNUMMER

Het 4-cijferig artikelnummer is afhankelijk van het kettingtype, de kettingsteek en de groefbreedte / dikte aandrijfschakels. De juiste kettingsteek staat vermeld op het serviceveld van het zaagblad.

➔ Je vindt het **4-cijferig artikelnummer** voor **STIHL zaagkettingen** vanaf **pagina 106**.

#### + 000

#### + 00 + AANTAL AANDRIJFSCHAKELS

Het aantal aandrijfschakels bepaalt de lengte van de zaagketting. Deze waarde verwijst enkel naar de aandrijfschakels, niet naar de zaagtanden. Het juiste aantal aandrijfschakels voor de lengte van het zaagblad staat vermeld op het serviceveld van het zaagblad.

#### 11-CIJFERIG BESTELNUMMER VAN DE ZAAGKETTING



# OVERZICHT VAN DE ZAAGGARNITUREN



## HET NIEUWE POWERDUO: 3/8" PS3 PRO EN LIGHT 04

Het nieuwe zaaggarnituur met de zaagketting 3/8" PS3 en het zaagblad Light 04 met een groefbreedte van 1,1 mm is bij uitstek geschikt voor kettingzagen van de vermogensklasse 1,6 - 2,0 kW. Dankzij haar smalle vorm levert de ketting tot 20% betere zaagprestaties dan een conventionele zaagketting 3/8" met 1,3 mm dikke aandrijfschakels. Voor accukettingzagen kan het aantal mogelijke sneden per acculading ook met 10% verhoogd worden. Het zaaggarnituur wordt gekenmerkt door een lage drukgevoeligheid en glijdt bijna moeiteloos door het hout dankzij zijn hoge zaagvermogen. Het resultaat: een zuivere, precieze snede in een handomdraai.

Kettingzagen en snoeizaag	Zaagbladlengte <sup>ⓐ</sup> (cm)	Steek (inch)	Dikte aandrijfschakels/groefbreedte (mm)	Aantal aandrijfschakels	ZAAGKETTINGEN				ZAAGBLADEN				Aantal tanden in neuskettingwiel					
					Micro Artikelnummer onderdeel	Micro 3 Artikelnummer onderdeel	Super Artikelnummer onderdeel	Super 3 Artikelnummer onderdeel	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Duro 3 Artikelnummer onderdeel	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Light PO1 (vroeger Rollomatic E Mini Light), Light PO4 (vroeger Rollomatic E Light) Artikelnummer		Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Light Artikelnummer	Light O1 (vroeger Rollomatic E Mini) Artikelnummer	Light O4 (vroeger Rollomatic E) Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
<b>GTA 26</b>	10	1/4" P	1,1	28	-	3670	-	-	18,00	-	-	3007 003 0101	-	-	17,50	-		
<b>MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200</b>	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	26,20	-	-	-	3005 008 3403	-	42,60	8		
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	28,40	-	-	-	3005 008 3405	-	47,50	8		
<b>MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200</b>	35	1/4" P	1,1	72	-	3670	-	-	32,20	-	-	-	3005 008 3409	-	54,00	8		
<b>MSA 161 T</b>	25	1/4" P	1,1	57	-	3670	-	-	26,20	-	-	-	3005 008 3403	-	42,60	8		
	30	1/4" P	1,1	65	-	3670	-	-	29,50	-	-	-	3005 008 3405	-	47,50	8		
<b>MS 180<sup>ⓑ</sup>, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170</b>	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	21,80	-	-	3005 000 7605 <sup>ⓐ</sup>	57,00	-	3005 000 3905	-	83,00	7
	35	3/8" P	1,1	50	-	3610	-	-	24,00	-	-	3005 000 7609 <sup>ⓐ</sup>	65,00	-	3005 008 3909	-	54,00	7
	40	3/8" P	1,1	55	-	3610	-	-	26,20	-	-	-	-	-	3005 008 3913	-	59,00	7
<b>MS 180, MS 201, MS 211, MS 231<sup>ⓐ</sup>, MS 241, MSE 170<sup>ⓐ</sup>, MSE 190<sup>ⓐ</sup>, MSE 200<sup>ⓐ</sup>, MSE 210<sup>ⓐ</sup>, MSE 230<sup>ⓐ</sup>, MSA 220 C-B</b>	30	3/8" P	1,1	44	-	-	-	3699	25,10	-	-	-	-	-	3005 000 4405	83,00	9	
	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	25,10	3612	63,00	3005 000 7405	77,00	-	3005 000 4805	56,00	9	
	35	3/8" P	1,1	50	-	-	-	3699	28,40	-	-	-	-	-	3005 000 4409	93,00	9	
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	28,40	3612	72,00	3005 000 7409	82,00	-	3005 000 4809	62,00	9	
	40	3/8" P	1,1	55	-	-	-	3699	31,10	-	-	-	-	-	3005 000 4413	102,00	9	
<b>MSE 250</b>	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	31,10	3612	79,00	3005 000 7413	85,00	-	3005 000 4813	72,00	9	
	37	3/8	1,6	56	-	-	-	3626	34,40	3683	96,00	-	-	-	-	-	10	
	40	3/8	1,6	60	-	-	-	3626	37,10	3683	102,00	-	-	-	3003 000 7713	102,00	9	
	40	3/8	1,6	60	-	-	-	3626	37,10	3683	102,00	-	-	-	-	-	10	
<b>MS 201 T, MSA 220 T</b>	45	3/8	1,6	66	-	-	-	3626	39,80	3683	112,00	-	-	-	-	106,00	10	
	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	-	3616	25,10	3612	63,00	3005 000 7405	77,00	-	3005 000 4805	56,00	9	
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	-	3616	28,40	3612	72,00	3005 000 7409	82,00	-	3005 000 4809	62,00	9	
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	-	3616	31,10	3612	79,00	3005 000 7413	85,00	-	3005 000 4813	72,00	9	

ⓐ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte  
 ⓑ Vanaf bouwjaar 2014

ⓐ Bij MS 231 en MS 251 (35 en 40 cm zaagbladlengte) en bij MSE 170, MSE 210 en MSE 230 (30, 35 en 40 cm zaagbladlengte) samen met de kettingsnellsnapper en kettingwiel met zeven tanden moet er telkens een schakel meer gebruikt worden  
 ⓑ Zaagblad Rollomatic E Light

**NIEUW**

Snijgarnituren voor speciale toepassingen vind je op pagina 127



	Zaagbladlengte <sup>①</sup> (cm)	Steek (inch)	Dikte aandrijfschakels/ groefbreedte (mm)	Aantal aandrijfschakels	ZAAGKettingen					ZAAGBlADEN																
					Micro Artikelnummer onderdeel	Micro 3 Artikelnummer onderdeel	Super Artikelnummer onderdeel	Super 3 Artikelnummer onderdeel	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Hexa Artikelnummer onderdeel	Hexa 3 Artikelnummer onderdeel	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Duro 3 Artikelnummer onderdeel	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Light P01 (vroeger Rollomatic E Mini Light), Light P04 (vroeger Rollomatic E Light) Artikelnummer	Rollomatic ES Light Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Light O1 (vroeger Rollomatic E Mini) Artikelnummer	Light O4 (vroeger Rollomatic E) Artikelnummer	Light O6 (vroeger Rollomatic E) Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Rollomatic ES Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Aantal tanden in neuskettingwiel	Duromatic E Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
<b>KETTINGZAGEN EN SNOEIZAAG</b>																										
<b>MS 251<sup>②</sup></b>	35	.325	1,6	56	-	3689	3639	-	31,10	-	-	-	3667	78,00	-	-	-	-	3005 000 4709	-	62,00	-	-	11	-	-
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	31,10	-	-	-	3696	78,00	-	-	-	-	3005 000 7009	-	63,00	-	-	11	-	-
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	33,80	-	-	-	3667	85,00	-	-	-	-	3005 000 4713	-	72,00	-	-	11	-	-
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	33,80	-	-	-	3696	85,00	-	-	-	-	3005 000 7013	-	72,00	-	-	11	-	-
<b>MS 261, MS 271, MSA 300</b>	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	31,10	-	-	-	3667	78,00	-	-	-	-	3003 000 5306	-	59,00	-	-	11	-	-
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	32,70	-	-	-	3696	85,00	-	-	-	-	3003 000 3309	-	93,00	-	-	10	-	-
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	33,80	-	-	-	3667	85,00	-	-	-	-	3003 008 6811	-	71,00	-	-	11	-	-
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	36,60	-	-	-	3696	91,00	-	-	-	-	3003 000 3313	-	102,00	-	-	10	-	-
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	36,60	-	-	-	3667	91,00	-	-	-	-	3003 008 6813	-	72,00	-	-	11	3003 000 9213	98,00
<b>MS 291, MS 311, MS 362, MS 391</b>	35	$\frac{3}{8}$	1,6	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 7709	-	93,00	-	-	9	-	-
	37	$\frac{3}{8}$	1,6	56	3652	3664	3621	3626	34,40	-	-	-	3683	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	40	$\frac{3}{8}$	1,6	60	3652	3664	3621	3626	37,10	3132	3134	40,40	3683	102,00	-	-	-	-	3003 000 7713	-	102,00	-	-	9	-	-
	40	$\frac{3}{8}$	1,6	60	3652	3664	3621	3626	37,10	3132	3134	40,40	3683	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	45	$\frac{3}{8}$	1,6	66	3652	3664	3621	3626	39,80	3132	3134	43,70	3683	112,00	-	-	-	-	3003 008 7717	-	106,00	-	-	10	-	-
<b>MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661</b>	40	$\frac{3}{8}$	1,6	60	3652	3664	3621	3626	37,10	3132	3134	40,40	3683	102,00	-	-	-	-	3003 000 5213	71,00	-	-	-	11	3003 000 9213	98,00
	45	$\frac{3}{8}$	1,6	66	3652	3664	3621	3626	39,80	3132	3134	43,70	3683	112,00	-	-	-	-	3003 000 5217	82,00	-	-	-	11	3003 000 9217	105,00
	50	$\frac{3}{8}$	1,6	72	3652	-	3621	3626	43,70	3132	3134	48,00	3683	121,00	-	3003 000 2021	145,00	-	-	3003 000 5221	85,00	3003 000 9421	120,00	11	3003 000 9221	108,00
	63	$\frac{3}{8}$	1,6	84	3652	-	3621	3626	51,00	3132	3134	55,00	3683	143,00	-	3003 000 2031	182,00	-	-	3003 000 5231	101,00	3003 000 9431	163,00	11	3003 001 5631	139,00
<b>MS 500i, MS 661</b>	71	$\frac{3}{8}$	1,6	91	-	-	3621	3626	53,00	3132	3134	59,00	-	-	-	3003 000 2038	201,00	-	-	-	-	3003 000 6038	176,00	11	-	-
	80	$\frac{3}{8}$	1,6	105	-	-	3621	3626	60,00	-	-	-	-	-	-	3003 000 2046	220,00	-	-	-	-	3003 000 6046	195,00	11	-	-
<b>MS 661</b>	90	$\frac{3}{8}$	1,6	114	-	-	3621	3626	65,00	-	-	-	-	-	-	3003 000 2053	240,00	-	-	-	-	3003 000 6053	216,00	11	-	-
<b>MS 881<sup>③</sup></b>	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	118,00	
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	58,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	163,00	
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	182,00	
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	78,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	216,00	
<b>HOOGSNOEIERS</b>					<b>ZAAGKettingen</b>																					
<b>HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135</b>	25	$\frac{1}{4}$ " P	1,1	56	-	3670	-	-	26,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	42,60	-	-	8	-	-
	30	$\frac{1}{4}$ " P	1,1	64	-	3670	-	-	28,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	47,50	-	-	8	-	-
<b>HT 56</b>	30	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	44	-	3610	-	-	21,80	-	-	-	-	-	-	3005 000 7605	-	57,00	3005 000 3905	-	48,60	-	-	7	-	-

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte

② Bij MS 231 en MS 251 (35 en 40 cm zaagbladlengte) en bij MSE 170, MSE 210 en MSE 230 (30, 35 en 40 cm zaagbladlengte) samen met de kettingsnellsnapper en kettingwiel met zeven tanden moet er telkens een schakel meer gebruikt worden

③ Geldt voor een kettingwiel met zeven tanden. Bij een kettingwiel met acht tanden moet er één schakel meer gebruikt worden

## ACCESSOIRES

### VIJLSETS

Bestaande uit een stevige tas, vijlhouder met ronde vijl, platte vijl en vijlkaliber.



1/4" P Artikelnummer 5605 007 1000	3/8" Artikelnummer 5605 007 1029
1/4" en 3/8" P Artikelnummer 5605 007 1027	.404" Artikelnummer 5605 007 1030
.325" Artikelnummer 5605 007 1028	per stuk <b>€ 24,00</b>



### VIJLHOUDER 2-IN-1

Handig hulpmiddel om tanden en dieptebegrenzer in één handeling snel te scherpen. Ideaal voor doe-het-zelvers. Voor zaagkettingen 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" en .404" met geïntegreerde vijltolerantie-compensatie (alleen bij STIHL).

1/4" P Artikelnummer 5605 750 4306	3/8" Ø 5,2 mm (niet bruikbaar met 3/8" Hexa) Artikelnummer 5605 750 4305
1/4" en 3/8" P Artikelnummer 5605 750 4303	.404" Ø 5,5 mm Artikelnummer 0000 750 4300
.325" Ø 4,8 mm Artikelnummer 5605 750 4304	per stuk <b>€ 38,50</b>

### ACCESSOIRE: VERVANGING RONDE VIJLEN VOOR ZAAGKETING 1/4" P

Alleen voor vijlhouder 2-in-1, voor slijpen van de zaagketting 1/4" P, niet voor het vijlen met de hand, Ø 3,2 x 200 mm.

Artikelnummer 0000 893 6401 **€ 2,90**

### ACCESSOIRE: VERVANGINGSVIJL VOOR DIEPTEBEGRENZER



Voor vijlhouder 2-in-1, voor de bewerking met de dieptebegrenzer.

Artikelnummer 0814 252 3001 **€ 12,00**

### VIJLHOUDER MET RONDE VIJL



1/4" en 3/8" P Artikelnummer 5605 750 4327	Ø 4,0 mm	3/8" Artikelnummer 5605 750 4329	Ø 5,2 mm
.325" Artikelnummer 5605 750 4328	Ø 4,8 mm	.404" Artikelnummer 5605 750 4330	Ø 5,5 mm

per stuk **€ 14,20**

### RONDE VIJLEN VOOR ZAAGKETINGEN

Voor STIHL vijlsets en vijlhouders (zonder vijlgreep).

1/4" P Artikelnummer 5605 771 3206	Ø 3,2 x 150 mm	.404" Artikelnummer 5605 772 5506	Ø 5,5 x 200 mm
1/4" en 3/8" P Artikelnummer 5605 772 4006	Ø 4,0 x 200 mm	Artikelnummer 5605 772 3506	Ø 3,5 x 200 mm
.325" Artikelnummer 5605 772 4806	Ø 4,8 x 200 mm	Artikelnummer 5605 772 4506	Ø 4,5 x 200 mm
3/8" Artikelnummer 5605 772 5206	Ø 5,2 x 200 mm	per stuk <b>€ 2,90</b>	

Voor STIHL slijpsets en vijlhouders (zonder vijlgreep, in handige verpakking met 2 stuks, afzonderlijk verkrijgbaar). Ideaal voor gebruik met de 2-in-1 vijlhouder.

1/4" en 3/8" P Artikelnummer 5605 772 4002	Ø 4,0 x 200 mm	3/8" Artikelnummer 5605 772 5202	Ø 5,2 x 200 mm
.325" Artikelnummer 5605 772 4802	Ø 4,8 x 200 mm	.404" Artikelnummer 5605 772 5502	Ø 5,5 x 200 mm
per stuk <b>€ 2,90</b>			

### DRIEKANTIGE AANSCHERPVIJL



Om op FG 2 en FG 3 de dieptebegrenzer te bewerken en voor puntige zaagbladen.

Artikelnummer 0811 421 8971 **€ 8,00**

### PLATTE VIJL



Voor het nabewerken van de dieptebegrenzer. 150 mm.

Artikelnummer 0814 252 3356 **€ 4,60**



Hier vind je een video met instructies om de Hexa ketting te slijpen:



## ACCESSOIRES VOOR HEXA - EENVOUDIG SLIJPEN VAN DE PROFESSIONELE KETTING

### VIJLSETS<sup>®</sup>

Bestaande uit een stevige tas, vijlhouder met ronde vijl, platte vijl en vijlkaliber.



3/8" Hexa  
Artikelnummer 5607 007 1000 **€ 24,00**

### HEXA ZESKANTVIJL

Voor Hexa zaagkettingen (zonder vijlgreep).

3/8" Hexa  
Artikelnummer 5607 772 5201 **€ 15,30**

### VIJLKALIBER FL4

Voor handmatige bediening van de dieptebegrenzers uit gehard staal met speciale coating. Twee instellingen voor hard hout en zacht hout. Met de haak kan je zowel de groef als het boorgat van de olietoevoer in het zaagblad reinigen.



3/8" Hexa  
Artikelnummer 0000 893 4009 **€ 5,10**

Voor controle van de voorsnijvlakhoek, aanscherphoek, tandlengte en dieptebegrenzer. Ook om de groef en het boorgat voor de olietoevoer in het zaagblad te reinigen.



3/8" Hexa  
Artikelnummer 1110 893 4000 **€ 4,60**



### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS



Voor het STIHL exclusieve Hexa zaagsysteem is de zeshoekige vijl optimaal aan de vorm van de tanden van de zaagketting aangepast. Daardoor wordt bij elke slijpbeurt de ideale slijphoek aangenomen. Bovendien verloopt het slijpen eenvoudig en snel met als resultaat een zo goed als perfect geslepen Hexa zaagketting. De ketting blijft duidelijk langer scherp dan andere zaagkettingen, zoals de 3/8" RS. Ze moet dus minder vaak geslepen worden en heeft daardoor een uitzonderlijk lange levensduur.

➔ Het universele STIHL vijlapparaat en de bijbehorende slijpschijf voor 3/8" Hexa vind je op pagina 125.





## SNOEIBEURT NA SNOEIBEURT. TOT DE VORM PERFECT IS.

---

Benzineheggenscharen **129**

Accugras- en buxusschaar  
en accuheggenscharen **131**

Elektrische heggenscharen **134**

Accessoires en onderdelen  
voor heggenscharen **136**

Heggensnoeier en accessoires **141**



## DE HEGGENSCHAREN IN DETAIL



### TECHNIEK

- 01 STIHL EC-ELEKTRONICA**  
Bij het AP systeem registreert de elektronische sturing de belasting tijdens het gebruik om de werking van de EC-motor actief te beïnvloeden. Het resultaat: een constant aantal slagen van de messen, zelfs bij zwaar terugsnoeien, en altijd het optimale vermogen.
- 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)**  
De professionele heggenscharen in het AP systeem onderscheiden zich niet alleen door hun indrukwekkend vermogen, maar ook door een EC-motor met automatische omkering van de draairichting. Indien nodig kan men dus gekneld snijgereedschap terug vrijmaken.
- 03 STIHL CONNECTED**  
De STIHL Smart Connector 2 A kan op de voorziene plaats in de machinebehuizing geplaatst worden en zo verbinding maken met STIHL connected.

### COMFORT

- 04 DRAAIBARE MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP**  
De draaibare multifunctionele handgreep laat zich heel gemakkelijk in de optimale positie zetten, ongeacht of je de zijkant of de bovenzijde van een haag snoeit.
- 05 UITSTEKENDE GEOMETRIE VAN DE MESSEN**  
De goed doordachte geometrie van de messen en de speciaal afgestemde trim- en terugsnoeifunctie garanderen de beste snoeiresultaten.
- 06 BEUGELGREEP MET INTERNE SCHAKELAAR**  
Comfortabele en krachtbesparende bediening, zeker bij lange arbeidsintervallen.
- 07 OPGESCHROEFDE ZWAARDBESCHERMING**  
Beschermt de punt van de messen tegen slijtage en vergemakkelijkt het snoeien in de buurt van een wand en dicht bij de grond.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

## BENZINE-HEGGENSCHAREN

- Lichte maar krachtige machines met een hoog snoeivermogen
- Voor gebruik op grote oppervlakken
- Voor het onderhoud van parken en landschappen
- Optimale snoeiresultaten



### HS 45

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 pk • vanaf 4,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Basismodel voor het onderhoud van privétuinen. STIHL antivibratiesysteem, STIHL ElastoStart, longlife-luchtfiltersysteem, enkelzijdig geslepen messen, geïntegreerde bescherming tegen snijwonden.

Snoeilengte 45 cm  
Artikelnummer 4228 011 2937 **€ 349,00**

Snoeilengte 60 cm  
Artikelnummer 4228 011 2938 **€ 369,00**



### HS 56 C-E

21,4 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW / 0,9 pk • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideaal voor hoveniers en landbouwers. STIHL antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, longlife-luchtfiltersysteem, bediening met één hendel, gereedschapsloze tankdop, dubbelzijdig geslepen messen, opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden.

Snoeilengte 60 cm  
Artikelnummer 4242 011 2947 **€ 649,00**



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 376**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie Ⓞ Gewicht zonder benzine, compleet  
E = STIHL ErgoStart



## ACCUGRAS- EN BUXUSSCHAAR EN ACCUHEGGENSCHAREN

- Geschikt voor privé- en professioneel gebruik
- Ideaal voor het snoeien van heggen in geluidsgevoelige gebieden, zoals woonwijken, ziekenhuizen, begraafplaatsen en scholen
- Eenvoudig en comfortabel gebruik
- Uitstekende snoeieresultaten



### HS 82 R

22,7 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,3 kg<sup>①</sup>

Professionele machine met lage messensnelheid voor een krachtige snoeibeweging. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, STIHL antivibratiesysteem, longlife-luchtfiltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen in terug-snoeiuitvoering, draaibare multifunctionele handgreep, opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden, stopptoets.

Snoeilengte **60 cm**  
 Artikelnummer **4237 011 2977** **€ 804,00**



### HS 87 R

22,7 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,5 kg<sup>①</sup>

Professionele machine met enkelzijdig mes in terug-snoeiuitvoering. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start. STIHL antivibratiesysteem, longlife-luchtfiltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen, opgeschroefde zwaardbeschermer, stopptoets, lage messensnelheid.

Snoeilengte **75 cm**  
 Artikelnummer **4237 011 2991** **€ 924,00**



### HS 82 T

22,7 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,1 kg<sup>①</sup>

Professionele machine met hoge messensnelheid voor een fijne snede. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start. STIHL antivibratiesysteem, longlife-luchtfiltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen in trimuitvoering, draaibare multifunctionele handgreep, opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden, stopptoets.

Snoeilengte **60 cm**  
 Artikelnummer **4237 011 2985** **€ 804,00**



### HS 87 T

22,7 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,2 kg<sup>①</sup>

Professionele machine met enkelzijdig mes in trimuitvoering. STIHL 2-MIX-motor, STIHL antivibratiesysteem, longlife-luchtfiltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen, opgeschroefde zwaardbeschermer, stopptoets.

Snoeilengte **75 cm**  
 Artikelnummer **4237 011 2995** **€ 924,00**



### HSA 26

10,8 V • 0,8 kg<sup>②</sup>

Lichte en compacte accugras- en buxusschaar voor het snoeien en verzorgen van kleinere, groenblijvende hagen en kleinbladige sierstruiken. Struikmes met geoptimaliseerde STIHL mesgeometrie voor een perfecte snede. Met grasmes voor het bijnijden van gazonranden. Antislip bedienings-handgreep voor een ideale ergonomie. De messen kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap vervangen worden. Met aanduiding van laadniveau zodat je het resterende accuniveau altijd in de gaten kan houden. De accu AS 2 is uitsluitend compatibel met de producten van het AS systeem en is niet compatibel met de HSA 25. De HSA 26 is apart of in set verkrijgbaar.

#### Inbegrepen in de set:

- 1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standaardlader AL 1
- 1 × struikmes, lengte 20 cm, met zwaardbeschermer
- 1 × grasmes, lengte 12 cm, met zwaardbeschermer
- 1 × transporttas zwart/oranje met openingen voor wandmontage

HSA 26 zonder accu, lader en transporttas, incl. struikmes en grasmes  
 Snoeilengte **20 cm**  
 Artikelnummer **HA03 011 3500** **€ 99,00<sup>③</sup>**

Set HSA 26 met AS 2 en AL 1  
 Snoeilengte **20 cm** **JE BESPAART € 34,00<sup>④</sup>**  
 Artikelnummer **HA03 011 3506** **€ 149,00<sup>⑤</sup>**



### HSA 45

18 V • 2,3 kg<sup>②</sup>

Ultralichte accuheggenchaar met uitstekende snoeikracht voor het onderhoud van struiken en heggen rondom het huis. Eénzijdig geslepen mes met een tandafstand van 24 mm, geïntegreerde snijbeschermer, opgeschroefde zwaardbeschermer, geïntegreerde lithium-ion-accu (36 Wh) met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 145 min / 210 min (80% / 100%).

Snoeilengte **50 cm**  
 Artikelnummer **4511 011 3500** **€ 139,00<sup>⑥</sup>**



PAGINA **387**

### CARE & CLEAN KIT HS

Voor het onderhoud van STIHL heggenscharen en heggenscharen op steel. Verkrijgbaar als proefpakket en voordeelpakket.

# HEGGEN SNOEIEN WORDT KINDERSPEL. MET ONZE NIEUWE ACCUPOWER.



**AKI**  
SYSTEM  
AK 10

## NIEUW HSA 50

36 V • 2,9 kg<sup>①</sup>



Lichte en stille accuheggenchaar voor het snoeien van struiken, heesters en middelgrote heggen. Lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen, mesgeometrie in gepatenteerde druppelvorm<sup>®</sup> voor een perfect snoeieresultaat en gezonde heggen. Comfortabel en minder vermoeiend werken dankzij de optimale balans van de machine, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en laag gewicht. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren.

HSA 50 zonder accu en lader

Snoeilengte	<b>50 cm</b>	
Artikelnummer	<b>4521 011 3530</b>	<b>€ 169,00</b>

Set HSA 50 met AK 10 en AL 101

Snoeilengte	<b>50 cm</b>	JE BESPAART € 48,00 <sup>②</sup>
Artikelnummer	<b>4521 011 3540</b>	<b>€ 289,00</b>



**AKI**  
SYSTEM  
AK 10

## NIEUW HSA 60

36 V • 3,5 kg<sup>①</sup>



Uiterst krachtige accuheggenchaar voor veeleisende gebruikers, bijvoorbeeld om struiken en hoge heggen te snoeien. Lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen, mesgeometrie in gepatenteerde druppelvorm<sup>®</sup> voor een perfect snoeieresultaat en gezonde heggen. Comfortabel en minder vermoeiend werken dankzij de optimale balans van de machine, de draaibare multifunctionele greep en de ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en STIHL antivibratiesysteem. Antiblokkeersysteem om de draairichting van de messen gemakkelijk te veranderen in het geval van een verstopping. EC-motor voor constant vermogen en lange levensduur. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren.

HSA 60 zonder accu en lader

Snoeilengte	<b>60 cm</b>	
Artikelnummer	<b>HA06 011 3500</b>	<b>€ 249,00</b>

Set HSA 60 met AK 10 en AL 101

Snoeilengte	<b>60 cm</b>	JE BESPAART € 48,00 <sup>②</sup>
Artikelnummer	<b>HA06 011 3510</b>	<b>€ 369,00</b>



## ERGONOMISCH EN COMFORTABEL WERKEN - DANKZIJ DE DRAAIBARE MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP

De draaibare multifunctionele handgreep zorgt voor precies en vooral comfortabel werken bij het snoeien van de zijkanten en de bovenzijde van een heg. In functie van de situatie kan je hem 90° naar rechts of naar links draaien. Dit betekent dat je in elke snoeirichting in een perfect ergonomische houding kan werken. Naast onze professionele accuheggen-scharen HSA 130 R, HSA 130 T en HSA 100 is de nieuwe HSA 60 het eerste model van het STIHL AK accusysteem met een draaibare multifunctionele handgreep. In combinatie met haar lage gewicht, haar optimale balans en het STIHL antivibratiesysteem wordt het werk op die manier ook minder vermoeiend. Oordeel zelf en laat je overtuigen!



# NIEUW HSA 100 EEN KRACHTIGE ALLROUNDER

**API**  
SYSTEM  
AP 200

Universele heggenchaar voor professioneel gebruik bij tuinaanleg, landschapsverzorging of conciërgediensten. Ideaal voor het onderhoud van alle soorten heggen en voor het snoeien en terugsnoeien van zowel dunne takken als dikke meerjarige scheuten.



## HOGHE MATE VAN ERGONOMIE

dankzij de optimale balans van de machine, de draaibare multifunctionele handgreep, de beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, het antivibratiesysteem en het lage gewicht.

## CONSTANTE EN BETROUWBARE PRESTATIES

dankzij de EC-motor met lange levensduur.



36 V • 3,7 kg<sup>①</sup>

HSA 100 zonder accu en lader

Snoeilengte	<b>60 cm</b>	
Artikelnummer	<b>HA07 011 3500</b>	<b>€ 379,00</b>

## UITSTEKENDE SNIJPRESTATIES

dankzij de dubbelzijdig geslepen messen, de STIHL mesgeometrie en een tandafstand van 34 cm.

## EFFICIËNTE WERKING

dankzij de mogelijkheid om de draairichting van de messen gemakkelijk te veranderen bij verstopping.

## MINIMALE SLIJTAGE

dankzij de opgeschroefde zwaardbeschermer.



## HSA 130 R (vroeger HSA 94 R)

36 V • vanaf 4,1 kg<sup>①</sup>



Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenchaar met dubbelzijdige messen in terugsnoeiuitvoering. Lage messnelheid voor een hoog snoeivermogen. EC-motor voor een constant vermogen en een lange levensduur. Draaibare multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de gordeltas AP met aansluitkabel en een draagsysteem of de ruggedragen accu AR (zie pagina 45).

HSA 130 R zonder accu en lader

Snoeilengte	<b>60 cm</b>	
Artikelnummer	<b>4869 011 3560</b>	<b>€ 614,00</b>

Snoeilengte	<b>75 cm</b>	
Artikelnummer	<b>4869 011 3561</b>	<b>€ 669,00</b>



## HSA 130 T (vroeger HSA 94 T)

36 V • vanaf 3,9 kg<sup>①</sup>



Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenchaar met dubbelzijdige messen in trimuitvoering. Hogere snelheid voor een zeer exact en zuiver snoeibeeld. EC-motor voor een constant vermogen en lange levensduur. Draaibare multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de gordeltas AP met aansluitkabel en een draagsysteem of een ruggedragen accu AR (zie pagina 45).

HSA 130 T zonder accu en lader

Snoeilengte	<b>60 cm</b>	
Artikelnummer	<b>4869 011 3566</b>	<b>€ 614,00</b>

Snoeilengte	<b>75 cm</b>	
Artikelnummer	<b>4869 011 3567</b>	<b>€ 669,00</b>

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

R = Terugsnoeien  
T = Trimmen

① Gewicht zonder accu  
② Verklaring van de symbolen op pagina 474  
③ Patent EP 2218324 B1

④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

## ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN

- Voor het snoeien van heggen en struiken rond het huis
- Gemakkelijk in gebruik
- Bijzonder licht en stil



### HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideaal voor het trimmen en snoeien van twijgen en dunne takken. Geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer, mechanische mesrem, enkelzijdig geslepen messen, vergrendelbare kabeltrekontlasting, zwaardbeschermer op de mespunt.

Snoeilengte	50 cm	
Artikelnummer	4818 011 3530	<b>€ 149,00</b>



### HSE 71

230 V • 600 W • vanaf 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Geschikt voor dikkere takken. Geïntegreerde bescherming tegen snijwonden, opgeschroefde zwaardbeschermer, verlenging van de reikwijdte, enkelzijdig geslepen messen, draaibare handgreep met 5 standen, trillingsgedempt, kabeltrekontlasting.

Snoeilengte	60 cm	
Artikelnummer	4812 011 3527	<b>€ 254,00</b>
Snoeilengte	70 cm	
Artikelnummer	4812 011 3528	<b>€ 274,00</b>



### HSE 81

230 V • 650 W • vanaf 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideaal voor heggen met dikke takken. Opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden, verlenging van de reikwijdte, dubbelzijdig geslepen messen met grote tandafstand, draaibare handgreep met 5 standen, trillingsgedempt, kabeltrekontlasting.

Snoeilengte	50 cm	
Artikelnummer	4812 011 3529	<b>€ 339,00</b>
Snoeilengte	60 cm	
Artikelnummer	4812 011 3530	<b>€ 349,00</b>
Snoeilengte	70 cm	
Artikelnummer	4812 011 3531	<b>€ 369,00</b>



### HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideaal voor het trimmen en snoeien van twijgen en dunne takken. Geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer, mechanische mesrem, enkelzijdig geslepen messen, vergrendelbare kabeltrekontlasting.

Snoeilengte	45 cm	
Artikelnummer	4818 011 3520	<b>€ 129,00</b>



### HSE 61

230 V • 500 W • vanaf 3,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Draaibare handgreep met 5 standen om vlot en comfortabel te kunnen snoeien. Geïntegreerde bescherming tegen snijwonden, opgeschroefde zwaardbeschermer, verlenging van de reikwijdte, enkelzijdig geslepen messen, trillingsgedempt, kabeltrekontlasting.

Snoeilengte	50 cm	
Artikelnummer	4812 011 3526	<b>€ 229,00</b>
Snoeilengte	60 cm	
Artikelnummer	4812 011 3500	<b>€ 239,00</b>

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).



## ACCESSOIRES EN ONDERDELEN VOOR HEGGENSCHAREN

- Praktische en functionele accessoires
- Service Kits voor eenvoudig standaard onderhoud
- Zwaardbeschermer en opvangplaat
- Ombouwset voor „messpeling“



### SERVICE KITS

Met de Service Kits voor STIHL benzineheggenscharen kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, brandstoffilter en een vliesluchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je heggenschaar. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL heggenschaar ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

<b>Service Kit 25</b> voor HS 45 Artikelnummer 4140 007 4101	<b>€16,00</b>
<b>Service Kit 34</b> voor HS 82 Artikelnummer 4237 007 4100	<b>€17,00</b>
<b>NIUW Service Kit 46</b> voor HS 45 (met STIHL 2-MIX-Motor) Artikelnummer 4140 007 4102	<b>€ 8,00</b>

### ZWAARDBESCHERMER

Beschermt de punt van het mes tegen beschadiging bij werkzaamheden in de buurt van een muur of vlak bij de grond.



<b>Voor HS 56 C-E, HS 82 T en HSA 130 T (vroeger HSA 94 T)</b> Artikelnummer 4237 792 9006	<b>€15,30</b>
<b>Voor HS 82 R en HSA 130 R (vroeger HSA 94 R)</b> Artikelnummer 4237 790 9802	<b>€12,40</b>
<b>Voor HS 86 R en HS 87 R</b> Artikelnummer 4237 790 9801	<b>€12,40</b>
<b>Voor HS 86 T</b> Artikelnummer 4237 790 9800	<b>€12,40</b>

### AFDEKPLATEN (ZONDER AFB.)

<b>Protectie 1</b> voor HS 81 T Artikelnummer 4237 717 3101	
<b>Protectie 2</b> voor HS 86 R Artikelnummer 4237 717 3103	
<b>Protectie 3</b> voor HS 81 R, HS 82 R en HSA 130 R (vroeger HSA 94 R) Artikelnummer 4237 717 3105	<b>per stuk €25,10</b>

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



### OMBOUWSET VOOR „MESSPELING“

Voor de instelling van de messpeling bij slijtage van de messen.

<b>Set messpeling, instelbaar, 60 cm</b>	
<b>Voor HS 82 R en HSA 130 R (vroeger HSA 94 R)</b> Artikelnummer 4237 007 1008	<b>€ 20,70</b>
<b>Voor HS 82 T en HSA 130 T (vroeger HSA 94 T)</b> Artikelnummer 4237 007 1001	<b>€ 20,70</b>
<b>Set messpeling, instelbaar, 75 cm</b>	
<b>Voor HS 82 R en HSA 130 R (vroeger HSA 94 R)</b> Artikelnummer 4237 007 1009	<b>€ 25,10</b>
<b>Voor HS 82 T en HSA 130 T (vroeger HSA 94 T)</b> Artikelnummer 4237 007 1002	<b>€ 25,10</b>



### OPVANGPLAAT VOOR SNIJMESSEN

Om snoeiafval op te vangen en af te voeren. Aan beide zijden van het mes gereedschapsloos te monteren.

<b>Voor HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, voor alle HSE modellen, HLA 56, HLA 66 en HLA 86, voor 50 cm snoeilengte</b> Artikelnummer 4859 740 3300	<b>€ 34,90</b>
<b>Voor HS 86 R en HS 87 R, voor 75 cm snoeilengte</b> Artikelnummer 4237 740 3302	<b>€15,30</b>



### TELESCOOPSTEEEL

Om op een ergonomische manier rechtopstaand te werken met de HSA 26. Snelle en eenvoudige aansluiting op de HSA 26 en gemakkelijke vervanging van de AS accu in de handgreep. Traploze telescoopsteel van 95 - 110 cm, 125° verstelbare werkhoeek, lichtlopende wielletjes, zachte handgreep. De telescoopsteel is alleen geschikt voor de HSA 26 en is niet compatibel met de GTA 26 of de HSA 25.

<b>Voor HSA 26</b> Artikelnummer HA03 710 7100	<b>€ 65,00</b>
---	----------------



### DRAAGTAS


Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accu machines KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader.

Artikelnummer 0000 881 0507	<b>€ 50,20</b>
-----------------------------	----------------




Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Snoeilengte (cm)	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Vermogen (kW / pk)	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (W)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>ⓑ</sup> ) / STIHL accusysteem	Totale lengte (cm)	Aantal slagen (min <sup>-1</sup> )	Tandafstand (mm)	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Draibare multifunctionele handgreep	STIHL Smart Connector 2 A
BENZINEHEGGENSCHAREN																			
<b>HS 45</b>	4228 011 2937	349,00	45	27,2	0,75 / 1,0	-	4,7 <sup>Ⓓ</sup>	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4.030	30	●	●	-	-	-
<b>HS 45</b>	4228 011 2938	369,00	60	27,2	0,75 / 1,0	-	5,0 <sup>Ⓓ</sup>	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	●	●	-	-	-
<b>HS 56 C-E</b>	4242 011 2947	649,00	60	21,4	0,65 / 0,9	-	4,5 <sup>Ⓓ</sup>	95	107	4,7 / 5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	-	-
<b>HS 82 R</b>	4237 011 2977	804,00	60	22,7	0,7 / 1,0	-	5,3 <sup>Ⓓ</sup>	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●	-
<b>HS 82 T</b>	4237 011 2985	804,00	60	22,7	0,7 / 1,0	-	5,1 <sup>Ⓓ</sup>	95	107	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●	-
<b>HS 87 R</b>	4237 011 2991	924,00	75	22,7	0,7 / 1	-	5,5 <sup>Ⓓ</sup>	96	106	3,1 / 3,0	2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	-	-
<b>HS 87 T</b>	4237 011 2995	924,00	75	22,7	0,7 / 1	-	5,2 <sup>Ⓓ</sup>	97	107	2,6 / 2,6	2-MIX	135	5.100	30	●	-	-	-	-
ACCUGRAS- EN BUXUSSCHAAR EN ACCU-HEGGENSCHAREN <sup>ⓔ</sup>																			
<b>HSA 26</b>	HA03 011 3500	99,00 <sup>Ⓔ</sup>	20	-	-	10,8	0,8 <sup>Ⓓ</sup>	69	80	- / 1,0 <sup>Ⓕ</sup>	AS systeem	50	2.200	19	-	-	-	-	-
<b>Set HSA 26 met AS 2 + AL 10</b>	HA03 011 3506	149,00	20	-	-	10,8	1,0 <sup>Ⓓ</sup>	69	80	- / 1,0 <sup>Ⓕ</sup>	AS systeem	50	2.200	19	-	-	-	-	-
<b>HSA 45</b>	4511 011 3500	139,00	50	-	-	18	2,3 <sup>Ⓓ</sup>	75	83	1,4 / 1,5	Al lijn	91	2.500	24	-	-	-	-	-
<b>HSA 50</b>	<b>NIEUW</b> 4521 011 3530	169,00 <sup>Ⓔ</sup>	50	-	-	36	2,9 <sup>Ⓓ</sup>	81	91	2,0 / 1,6	AK systeem	101	2.800	30	-	-	-	-	-
<b>Set HSA 50 met AK 10 + AL 101</b>	<b>NIEUW</b> 4521 011 3540	289,00	50	-	-	36	3,7 <sup>Ⓓ</sup>	81	91	2,0 / 1,6	AK systeem	101	2.800	30	-	-	-	-	-
<b>HSA 60</b>	<b>NIEUW</b> HA06 011 3500	249,00 <sup>Ⓔ</sup>	60	-	-	36	3,5 <sup>Ⓓ</sup>	77	85	1,5 / 1,0	AK systeem	117	3.000	30	●	-	-	●	-
<b>Set HSA 60 met AK 10 + AL 101</b>	<b>NIEUW</b> HA06 011 3510	369,00	60	-	-	36	4,3 <sup>Ⓓ</sup>	77	85	1,5 / 1,0	AK systeem	117	3.000	30	●	-	-	●	-
<b>HSA 100</b>	<b>NIEUW</b> HA07 011 3500	379,00 <sup>Ⓔ</sup>	60	-	-	36	3,7 <sup>Ⓓ</sup>	76	84	1,0 / 0,8	AP systeem	116	3.000	34	●	-	-	●	-
<b>HSA 130 R</b>	4869 011 3560	614,00 <sup>Ⓔ</sup>	60	-	-	36	4,1 <sup>Ⓓ</sup>	83	94	3,5 / 2,7	AP systeem	117	2.800 / 3.000 / 3.200 <sup>Ⓕ</sup>	38	-	-	-	●	○
<b>HSA 130 R</b>	4869 011 3561	669,00 <sup>Ⓔ</sup>	75	-	-	36	4,4 <sup>Ⓓ</sup>	84	95	3,6 / 2,8	AP systeem	132	2.800 / 3.000 / 3.200 <sup>Ⓕ</sup>	38	-	-	-	●	○
<b>HSA 130 T</b>	4869 011 3566	614,00 <sup>Ⓔ</sup>	60	-	-	36	3,9 <sup>Ⓓ</sup>	84	95	3,0 / 2,8	AP systeem	118	4.400 / 4.700 / 5.000 <sup>Ⓕ</sup>	30	-	-	-	●	○
<b>HSA 130 T</b>	4869 011 3567	669,00 <sup>Ⓔ</sup>	75	-	-	36	4,1 <sup>Ⓓ</sup>	85	96	2,5 / 2,9	AP systeem	130	4.400 / 4.700 / 5.000 <sup>Ⓕ</sup>	30	-	-	-	●	○
ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN <sup>ⓔ</sup>																			
<b>HSE 42</b>	4818 011 3520	129,00	45	-	-	230	3,0 <sup>Ⓓ</sup>	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
<b>HSE 52</b>	4818 011 3530	149,00	50	-	-	230	3,1 <sup>Ⓓ</sup>	84	95	3,1 / 1,5	-	101	3.400	23	-	-	-	-	-
<b>HSE 61</b>	4812 011 3526	229,00	50	-	-	230	3,9 <sup>Ⓓ</sup>	85	96	5,3 / 3,3	-	113	3.200	29	-	-	-	●	-
<b>HSE 61</b>	4812 011 3500	239,00	60	-	-	230	4,1 <sup>Ⓓ</sup>	85	96	5,3 / 3,3	-	121	3.200	29	-	-	-	●	-
<b>HSE 71</b>	4812 011 3527	254,00	60	-	-	230	4,1 <sup>Ⓓ</sup>	88	99	3,8 / 2,6	-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
<b>HSE 71</b>	4812 011 3528	274,00	70	-	-	230	4,2 <sup>Ⓓ</sup>	88	99	3,8 / 2,6	-	133	2.600	36	-	-	-	●	-
<b>HSE 81</b>	4812 011 3529	339,00	50	-	-	230	4,1 <sup>Ⓓ</sup>	88	99	3,2 / 2,1	-	113	2.600	36	-	-	-	●	-
<b>HSE 81</b>	4812 011 3530	349,00	60	-	-	230	4,2 <sup>Ⓓ</sup>	88	99	3,5 / 2,5	-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
<b>HSE 81</b>	4812 011 3531	369,00	70	-	-	230	4,4 <sup>Ⓓ</sup>	88	99	3,5 / 2,5	-	133	2.600	36	-	-	-	●	-

● Standaard    ○ Optie (accessoire)    C = Comfortversie    E = STIHL ErgoStart    R = Terugsnoeien    T = Trimmen  
 ⓐ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)    ⓑ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>    Ⓒ Gewicht zonder benzine, compleet    Ⓓ Gewicht zonder accu, met struikmes    Ⓔ Gewicht inclusief accu en struikmes, zonder lader    Ⓕ Gewicht inclusief accu  
 ⓓ Gewicht zonder accu    ⓔ Gewicht inclusief accu, zonder lader    ⓕ Gewicht zonder kabel    ⓖ Met struikmes / met grasmessen    ⓗ Niveau 1/ niveau 2/ niveau 3    ⓘ Prijs zonder accu en lader    ⓙ Voor België is Recupel inbegrepen



## DE HEGGENSNOEIER IN DETAIL



### TECHNIEK

#### 01 MESSYSTEEM

Voor wrijving geoptimaliseerde lichtlopende universele messen verhogen de looptijd van de accu met meer dan 20 % in vergelijking met originele messen en zorgen in combinatie met de accu-aandrijving voor een uitstekend vermogen tijdens het remmen en het terugsnoeien.

#### 02 LUCHTFILTER MET METALEN WEEFSEL

De luchtfilter met metalen weefsel, die van buitenaf gemakkelijk te reinigen is, zorgt voor een optimale motorkoeling. Hij beschermt ook de binnenruimte van de motorbehuizing duurzaam tegen vuil en zorgt zo voor een lange levensduur.

#### 03 STIHL CONNECTED

De STIHL Smart Connector 2 A kan op de voorziene plaats in de machinebehuizing geplaatst worden en zo verbinding maken met STIHL connected.

### COMFORT

#### 04 MAGNESIUMTRANSMISSIE

De lichte magnesiumtransmissie met mesbalk kan gereedschapsloos 145° versteld worden om hoog, zijdelings en tegen de grond te snoeien.

#### 05 BEDIENINGSHANDGREEP MET TOERENTALREGELING

De intuïtieve bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie niveaus en led indicator zorgt voor een goede ergonomie.

#### 06 ACCUVAK IN DE MACHINE

De STIHL AP accu's kunnen onmiddellijk in de motorbehuizing geplaatst worden. Zo kan je nog mobieler werken en profiteer je van de goede balans van de heggenschaar en een maximale vrijheid tijdens het werken.

#### 07 GEBRUIK MOGELIJK BIJ REGEN

De STIHL accumachines met dit teken zijn geslaagd voor uitgebreide tests, gericht op de IPX4-norm, en kunnen dus onbeperkt ook tijdens regenweer worden ingezet.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be](http://stihl.be) / [stihl.nl](http://stihl.nl).

## HEGGENSNOEIER EN ACCESSOIRES

- Benzine- en accumodellen voor professionele toepassingen in landschapsonderhoud en voor veeleisende particuliere gebruikers
- Verkrijgbaar met korte of lange steel
- Voor bijzonder brede, hoge en lange heggen en struiken rondom het huis



### HL 91 KC-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 pk • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ideaal voor het professioneel snoeien van vorm- en sierhagen. Extra korte steel en in gewicht verminderde aandrijving uit drukgegoten magnesium, met STIHL ErgoStart, tot 130° draaibare mesbalk, totale lengte 168 cm.



Artikelnummer 4243 200 0019

€ 864,00

### HL 92 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 pk • 5,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Voor professioneel werk aan hoge heggen en voor gebruik vlak bij de grond. In gewicht verminderde aandrijving, STIHL 2-MIX-motor met STIHL ECOSPEED voor toerentalregeling bij lange arbeidsintervallen in geluidsgevoelige gebieden, STIHL ErgoStart, tot 145° draaibare mesbalk, totale lengte 232 cm.



Artikelnummer 4243 200 0033

€ 874,00

Andere versies:

HL 92 KC-E (zonder beugelhandgreep) 4243 200 0034

€ 864,00



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF PAGINA 376

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie    Ⓢ Gewicht zonder benzine, compleet  
E = STIHL ErgoStart  
K = Korte steel



**HL 94 C-E**24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 pk • 6,2 kg<sup>①</sup>

Voor professioneel werk aan hoge heggen en voor gebruik vlak bij de grond. In gewicht verminderde aandrijving, met STIHL ECOSPEED voor de toerentalregeling bij lange arbeidsintervallen in geluidsgevoelige gebieden, STIHL ErgoStart, tot 145° draaibare mesbalk, totale lengte 242 cm.



Artikelnummer **4243 200 0024** € **959,00**

**Andere versies:**

**HL 94 KC-E**  
(zonder beugelhandgreep) Artikelnummer **4243 200 0016** € **924,00**

**HLA 56**36 V • 3,8 kg<sup>②</sup>

Lichte accuheggenchaar op steel voor het snoeien van hoge heggen en struiken in privétuinen. Enkelzijdig geslepen mes in druppelvorm, trapsgewijs instelbare meshoek van -45° tot +90°, deelbare schacht voor eenvoudig transport. Transportstand 115 cm, totale lengte 210 cm.

**INCLUSIEF WANDHOUDER**

ACCESSOIRE:  
**STEEVER-  
LENGSTUK  
HLA**

**STEUN**

Zie pagina 145

**DRAAG-  
GORDEL**


Zie pagina 256

**HLA 56** zonder accu en lader  
Artikelnummer **HA01 011 2910** € **259,00**<sup>④</sup>

**Set HLA 56** met AK 20 en AL 101 **JE BESPAART € 58,00**<sup>⑤</sup>  
Artikelnummer **HA01 200 0050** € **409,00**<sup>④</sup>

**HLA 66**36 V • 3,8 kg<sup>②</sup>

Lichte accuheggenchaar op steel voor het terugsnoeien van heggen en struiken en voor snoeiwerk nabij de grond. 115° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeieresultaat. Constante messenslag en werkvoortgang onder belasting. Beugelgreep, traploze snelheidsregeling en intuïtieve bedieningshandgreep. Transportstand met ingeklapte mesbalk 125 cm, totale lengte 205 cm.




ACCESSOIRE:  
**STEUN**

Zie pagina 145

**HLA 66** zonder accu en lader  
Artikelnummer **4859 011 2910** € **409,00**<sup>④</sup>

**HLA 86**36 V • 4,8 kg<sup>②</sup>

Accuheggenchaar op steel met hoge reikwijdte voor professioneel gebruik. Bijzonder geschikt voor het snoeien van hoge hagen en struiken en van lage planten. Ergonomisch werken dankzij een stabiele vierkante telescoopsteel. Buislengte en mesbalk zijn gereedschapsloos verstelbaar. Mesbalk 115° draaibaar om hoog, zijdelings en laag te snoeien. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeibeeld, traploze toerentalcontrole en intuïtieve bedieningshandgreep. Transportlengte met ingeklapte mesbalk 180 cm, totale lengte 260 - 330 cm.



ACCESSOIRE:  
**STEUN**

Zie pagina 145

**HLA 86** zonder accu en lader  
Artikelnummer **4859 011 2930** € **564,00**<sup>④</sup>

**HLA 135**36 V • 5,6 kg<sup>②</sup>

De krachtigste accuheggenchaar op steel van het STIHL assortiment voor professioneel gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Voor alle snoeiwerkzaamheden aan heesters en struiken en aan planten nabij de grond, van trimmen tot terugsnoeien. 145° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeieresultaat. Intuïtieve bedieningshandgreep met led-display. Voorziening voor STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 249 cm.



**HLA 135** zonder accu en lader  
Artikelnummer **HA04 200 0001** € **669,00**<sup>④</sup>

**Andere versies:**

**HLA 135 K** (zonder beugelhandgreep)  
zonder accu en lader Artikelnummer **HA04 200 0006** € **649,00**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

PAGINA **375****SMART CONNECTOR 2 A**

Voor de integratie van de HLA 135 in STIHL connected. Verder informatie over STIHL connected vind je vanaf pagina 16.







## RUGDRAAGSYSTEEM RTS



Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte voor ergonomisch en krachtbesparend werk. Voor hoogsnoeiers: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; combimotoren met HT-KM of HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; heggensnoeier: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Niet te gebruiken met, HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Artikelnummer **0000 790 4400** €136,00

## DRAAGTAS



Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader.

Artikelnummer **0000 881 0507** €50,20

## OPVANGPLAAT VOOR SNIJMESSEN



Om snoeiafval op te vangen en af te voeren. Voor snoeilengete 50 cm, aan beide zijden van het mes gereedschapsloos te monteren.

Voor HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE modellen, HLA 56, HLA 66 en HLA 86  
Artikelnummer **4859 740 3300** €34,90

## STEEVERLENGSTUK HLA



Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm. Uit aluminium, gewicht 500 g.

Voor HLA 56  
Artikelnummer **HA01 820 5000** €39,80

## STEUN

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.



Voor HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86  
Artikelnummer **4857 007 1001** €32,70



Voor HLA 56 en HTA 50  
Artikelnummer **HA01 007 1000** €33,70

## KLEM VOOR TELESCOOPSTEE



Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden.

Voor HT 135, HTA 86, HTA 135 en HLA 86  
Artikelnummer **0000 790 8600** €14,20

Artikelnummer	Vrijlijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Snoeilengte (cm)	Cilinderinhoud (cm³)	Vermogen (kW / pk)	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (W)	Gewicht (kg)	Geluidsdruk niveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen niveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) / STIHL accusysteem	Totale lengte <sup>Ⓞ</sup> (cm)	Aantal slagen (min <sup>-1</sup> )	Tandafstand (mm)	STIHL ErgoStart	Beugelhandgreep	STIHL Smart Connector 2 A	
<b>BENZINEHEGGENSNOEIER</b>																		
<b>HL 91 KC-E (130°)</b>	4243 200 0019	864,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,8 <sup>Ⓞ</sup>	92	107	7,9 / 5,2	2-MIX	168	3.615	34	•	•	-
<b>HL 92 KC-E (145)</b>	4243 200 0034	864,00	50	24,1	0,75 / 1,0	-	-	5,3 <sup>Ⓞ</sup>	92	106	5,8 / 6,3	2-MIX	189	3.600	34	•	-	-
<b>HL 92 C-E (145)</b>	4243 200 0033	874,00	50	24,1	0,75 / 1,0	-	-	5,9 <sup>Ⓞ</sup>	91	106	4,1 / 4,5	2-MIX	232	3.600	34	•	•	-
<b>HL 94 KC-E (145°)</b>	4243 200 0016	924,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,7 <sup>Ⓞ</sup>	92	108	6,4 / 6,4	2-MIX	199	3.615	34	•	-	-
<b>HL 94 C-E (145°)</b>	4243 200 0024	959,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	91	107	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	•	•	-
<b>ACCUHEGGENSNOEIER<sup>Ⓞ</sup></b>																		
<b>HLA 56 (135°)</b>	HA01 011 2910	259,00 <sup>Ⓞ</sup>	45	-	-	36	-	3,8 <sup>Ⓞ</sup>	77	88	1,5 / 1,5	AK systeem	210	2.800	30	-	•	-
<b>Set HLA 56 (135°)</b> met AK 20 + AL 101	HA01 200 0050	409,00	45	-	-	36	-	5,0 <sup>Ⓞ</sup>	77	88	1,5 / 1,5	AK systeem	210	2.800	30	-	•	-
<b>HLA 66 (115°)</b>	4859 011 2910	409,00 <sup>Ⓞ</sup>	50	-	-	36	-	3,8 <sup>Ⓞ</sup>	80	91	2,3 / 1,8	AP systeem	205	3.000	33	-	•	-
<b>HLA 86 (115°)</b>	4859 011 2930	564,00 <sup>Ⓞ</sup>	50	-	-	36	-	4,8 <sup>Ⓞ</sup>	80	91	2,3 / 1,6	AP systeem	260 - 330	3.000	33	-	-	-
<b>HLA 135 K (145°)</b>	HA04 200 0006	649,00 <sup>Ⓞ</sup>	60	-	-	36	-	5,2 <sup>Ⓞ</sup>	84	95	2,3 / 2,7	AP systeem	219	4.000	34	-	-	○
<b>HLA 135 (145°)</b>	HA04 200 0001	669,00 <sup>Ⓞ</sup>	60	-	-	36	-	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	85	96	2,5 / 3,3	AP systeem	249	4.000	34	-	•	○

• Standaard  
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie  
E = STIHL ErgoStart  
K = Korte steel

Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²  
Ⓞ Met snijgereedschap

Ⓞ Gewicht zonder benzine, compleet  
Ⓞ Gewicht zonder accu  
Ⓞ Gewicht inclusief accu, zonder lader

Ⓞ Prijs zonder accu en lader  
Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen



## SLECHTS ÉÉN MOTOR VOOR DE MEEST DIVERSE TAKEN.

Combimotoren, combigereedschappen, accessoires en onderdelen

**149**

MultiMotor, multigereedschappen en accessoires

**157**

# HET COMBISYSTEEM IN DETAIL

## 01 KIES ÉÉN VAN DE VIJF KRACHTIGE COMBIMOTOREN



## 02 COMBINEER MET ÉÉN VAN DE VELE COMBIGEREEDSCHAPPEN EN GA AAN DE SLAG

## COMBIMOTOREN, COMBIGEREEDSCHAPPEN, ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

- Voor onderhoud rondom huis en tuin, en voor grote oppervlakken
- Krachtige combimotoren
- Handige combigereedschappen voor verschillende toepassingen
- Gereedschappen die gemakkelijk en snel te verwisselen zijn
- Veel verschillende accessoires beschikbaar

### KM 56 RC-E

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW / 1,1 pk • 4,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Voor gebruik in de tuin, rond het huis en op het erf. STIHL ErgoStart, beugelhandgreep met loopbegrenzer, draagriem, STIHL 2-MIX-motor.

Artikelnummer 4144 200 0016

€364,00



### KM 94 RC-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 pk • 4,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Voor professioneel gebruik. STIHL ErgoStart, deellastfunctie STIHL ECOSPEED, beugelhandgreep met loopbegrenzer, draagriem, STIHL 2-MIX-motor, stoptoets.

Artikelnummer 4149 200 0089

€569,00



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF PAGINA 376

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).

**KM 111 R**31,4 cm<sup>3</sup> • 1,05 kW / 1,4 pk • 4,4 kg<sup>①</sup>

Voor professioneel gebruik. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, stopstoets, grote brandstoftank voor langere looptijden, papieren luchtfilter, beugelhandgreep met loopbegrenzer, STIHL 4-MIX®-motor.



Artikelnummer 4180 200 0562

**€ 629,00****KM 131 R**36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 pk • 4,4 kg<sup>①</sup>

Voor professionele gebruikers met hoge eisen op het vlak van prestaties. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, stopstoets, grote brandstoftank voor langere looptijden, papieren luchtfilter, beugelhandgreep met loopbegrenzer, STIHL 4-MIX®-motor. KM 131 R kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM.



Artikelnummer 4180 200 0589

**€ 689,00**

Andere versie:

KM 131 4180 200 0587

**€ 689,00****KMA 135 R**36 V • 3,4 kg<sup>②</sup>

Robuuste en krachtige accucombimotor met accuschacht AP in de machine. Voor werk in een geluidsgevoelige omgeving. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSysteem. Multifunctionele handgreep voor bediening met één hand met toerentalregeling en led-display, beugelhandgreep met loopbegrenzer, longlife-luchtfiltersysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine. KMA 135 R kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM.

KMA 135 R zonder accu en lader

Artikelnummer FA02 011 6800

**€ 469,00<sup>③</sup>****DE SMART CONNECTOR 2 A**VIND JE VANAF **PAGINA 375****BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES**VIND JE VANAF **PAGINA 40**

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Vermogen (kW / pk)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>①</sup> (dB(A)) <sup>②</sup>	Geluidsvermogeniveau <sup>③</sup> (dB(A)) <sup>④</sup>	Trillingswaarde links / rechts <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> ) <sup>⑥</sup>	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / STIHL accusysteem	In combinatie met BG-KM: blaaskracht (N)	In combinatie met BG-KM: max. luchtsnelheid (m/s)	In combinatie met BG-KM: luchtcapaciteit (m <sup>3</sup> /h) met rond mondstuk <sup>⑦</sup>	Lengte tot koppelingsmof (cm)	STIHL ErgoStart	Automatische decompressie	Beugelhandgreep	Draagriem	STIHL Smart Connector 2 A
<b>BENZINECOMBIMOTOREN</b>																			
<b>KM 56 RC-E</b>	4144 200 0016	364,00	27,2	0,8 / 1,1	-	4,3 <sup>①</sup>	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	•	-	•	•	-
<b>KM 94 RC-E</b>	4149 200 0089	569,00	24,1	0,9 / 1,2	-	4,0 <sup>①</sup>	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	•	-	•	•	-
<b>KM 111 R</b>	4180 200 0562	629,00	31,4	1,05 / 1,4	-	4,4 <sup>①</sup>	99	109	7,2 / 6,4	4-MIX <sup>®</sup>	18	74	885	92	-	•	•	•	-
<b>KM 131</b>	4180 200 0587	689,00	36,3	1,4 / 1,9	-	4,8 <sup>①</sup>	101	110	5,0 / 4,2	4-MIX <sup>®</sup>	21	81	965	92	-	•	-	•	-
<b>KM 131 R</b>	4180 200 0589	689,00	36,3	1,4 / 1,9	-	4,4 <sup>①</sup>	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX <sup>®</sup>	21	81	965	92	-	•	•	•	-
<b>ACCUCOMBIMOTOREN<sup>⑧</sup></b>																			
<b>KMA 135 R</b>	FA02 011 6800	469,00 <sup>⑨</sup>	-	-	36	3,4 <sup>②</sup>	91	104	5,0 / 3,7	AP systeem	15	68	812	96	-	-	•	•	○

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie  
E = STIHL ErgoStart  
R = Beugelhandgreep

• Standaard  
○ Optie (accessoire)

① Gewicht zonder benzine, zonder combigereedschap  
② Gewicht zonder accu en combigereedschap  
③ Met de bladblazer BG-KM is het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk  
④ Verklaring van de symbolen op pagina 474

⑤ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
⑥ Maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen  
⑦ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
⑧ Bij blazen

⑨ Prijs zonder accu en lader  
⑩ Voor België is Recupel inbegrepen



**ZEIS FS-KM**<sup>①</sup>

Ideaal voor het onkruidvrij maken langs muren, omheiningen, heggen en wegranden. Maaikop AutoCut C 26-2.



Artikelnummer **4180 200 0687** €159,00

**ZEIS FS-KM**<sup>①</sup>

Ideaal voor het maaien van grasvelden met taai gras. Grassnijblad GrassCut 230-2.



Artikelnummer **4180 200 0475** €159,00

**ZEIS FSB-KM**<sup>②</sup>

Ideaal voor het onkruidvrij maken op plaatsen met weinig bewegingsruimte. Maaikop AutoCut C 6-2, gebogen maaiboom. Niet toegelaten voor de combimotoren KM 131 R, KMA 130 R en KMA 135 R.



Artikelnummer **4137 740 5008** €85,00

**KANTENSIJDER FCB-KM**<sup>②</sup>

Voor perfecte gazonranden langs paden, opritten of bloemperken. Instelbare werkdiepte.



Artikelnummer **4180 740 5002** €196,00

**ACCESSOIRE: KANTENSIJMES (VERVANGINGSMES)**  
(NIET AFGEBEELD)

Lengte **20 cm**  
Artikelnummer **4133 713 4101** €3,40

**KANTENSIJDER FCS-KM**<sup>②</sup>

Voor perfecte gazonranden langs paden, opritten of bloemperken. Instelbare werkdiepte.



Artikelnummer **4180 740 5008** €232,00

**GRONDFREES BF-KM**<sup>①</sup>

Voor het verluchten en cultiveren van de grond.



Artikelnummer **4601 740 5000** €325,00

**HOOGSNOEIET HT-KM**<sup>②</sup>

Hoge takken heel precies snoeien. Compacte bouwwijze met geïntegreerde peillijst, zaagketting 1/4" PM3.



Artikelnummer **4182 200 0212** €385,00

**BLADBLAZER BG-KM**<sup>①</sup>

Bevrijdt wegen en oppervlakken van bladeren en maaisel. Hoge blaaskracht.



Artikelnummer **4606 740 5000** €201,00

**ACCESSOIRE: VLAKKE, GEBOGEN BLAASMOND**



Artikelnummer **4606 701 8301** €12,00

**VEEGROL KW-KM**<sup>②</sup>

Met rubberen lamellen. Ideaal voor het vegen van paden en straten.



Artikelnummer **4601 740 4904** €561,00

**BORSTELROL KB-KM**<sup>②</sup>

Haalt het vuil zelfs uit de diepste gleuven en voegen. Vaste borstels, tegengestelde draairichting van de borstels.



Artikelnummer **4601 740 4905** €403,00

**STRUIKSNOEIET FH-KM 145°**<sup>①</sup>

Voor snoeiwerk nabij de grond en voor trillingsvrij maaierwerk op plaatsen met weinig bewegingsruimte en in de buurt van wegen. Flexibel verstelmechanisme, plaatsbesparende transportstand.



Artikelnummer **4243 740 5006** €443,00

**HEGGENSNOEIET HL-KM 145°**<sup>②</sup>

Voor veeleisend snoeiwerk bij hoge heggen en voor gebruik vlak bij de grond. Stapsgevoel instelbaar, plaatsbesparende transportstand.



Snoeilengte	<b>50 cm</b>	€438,00
Artikelnummer	<b>4243 740 5003</b>	
Snoeilengte	<b>60 cm</b>	€466,00
Artikelnummer	<b>4243 740 5008</b>	

**COMBIGEREEDSCHAPPEN**

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Gewicht (kg)	Totale lengte zonder gereedschap (cm)	Werkbreedte aanbouwgereedschap (mm)	Blaaskracht (N)	Maaircirkel (mm)	Max. luchtsnelheid (m/s) met ronde blaasmond	Luchtcapaciteit (m³/h) met ronde blaasmond	Bladlengte (cm)	Tandafstand (mm)	Hellingshoek (°)	Zaagbladlengte (cm)	Zaagkettingsteken	STIHL Oilomatic zaagkettlingtype	Nominale stationaire toerental (1/min)
<b>FS-KM</b> <sup>①</sup>	4180 200 0687	159,00	1,2 <sup>②</sup>	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FS-KM</b> <sup>①</sup>	4180 200 0475	159,00	1,2 <sup>②</sup>	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FSB-KM</b> <sup>②</sup>	4137 740 5008	85,00	0,7 <sup>②</sup>	77	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FCB-KM</b> <sup>②</sup>	4180 740 5002	196,00	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FCS-KM</b> <sup>②</sup>	4180 740 5008	232,00	2,6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BF-KM</b> <sup>①</sup>	4601 740 5000	325,00	4,1 <sup>③</sup>	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
<b>HT-KM</b> <sup>②</sup>	4182 200 0212	385,00	1,6 <sup>④</sup>	126 <sup>⑤</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	30 <sup>⑥</sup>	1/4"	PM3	-
<b>BG-KM</b> <sup>①</sup>	4606 740 5000	201,00	1,8	89	154	16	-	59	845	-	-	-	-	-	-	-
<b>KW-KM</b> <sup>②</sup>	4601 740 4904	561,00	7,4 <sup>⑦</sup>	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
<b>KB-KM</b> <sup>②</sup>	4601 740 4905	403,00	6,4 <sup>⑦</sup>	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
<b>FH-KM</b> (145°) <sup>①</sup>	4243 740 5006	443,00	2,1	126	-	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-	-
<b>HL-KM</b> (145°) <sup>②</sup>	4243 740 5003	438,00	2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
<b>HL-KM</b> (145°) <sup>②</sup>	4243 740 5008	466,00	2,3	148	-	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-	-
<b>HL-KM</b> (0°) <sup>②</sup>	4243 740 5000	297,00	1,7	107	-	-	-	-	-	50	34	0	-	-	-	-
<b>RG-KM</b> <sup>②</sup>	4180 740 5006	450,00	2,5	94	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-

<sup>①</sup> Zonder zaagblad en zaagketting  
<sup>②</sup> Met zaagblad en zaagketting  
<sup>③</sup> De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven snoeilengte  
<sup>④</sup> Gewicht inclusief beschermkap

<sup>⑤</sup> Combinatie van luchtsnelheid en luchtcapaciteit  
<sup>⑥</sup> Meer informatie over de STIHL zaagkettlingtypes vind je vanaf pagina 106  
<sup>⑦</sup> Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

<sup>①</sup> Toegelaten op alle combimotoren  
<sup>②</sup> Toegelaten op alle combimotoren met beugelhandgreep  
<sup>③</sup> Zonder snijgereedschap en bescherming



## SERVICE KITS



Met de Service Kits voor STIHL benzinemachines kan je eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een papier- of vliesluchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je machine. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL machine ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

**Service Kit 24** voor FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55

Artikelnummer **4140 007 4100** €16,00

**Service Kit 26** voor FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56

Artikelnummer **4144 007 4100** €22,00

**Service Kit 28** voor KM 94

Artikelnummer **4149 007 4103** €21,50

**Service Kit 30** voor HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111

Artikelnummer **4180 007 4102** €22,00

**Service Kit 31** voor HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131

Artikelnummer **4180 007 4103** €22,00

## RUGDRAAGSYSTEEM RTS



Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte voor ergonomisch en krachtbesparend werk. Voor hoogsnoeiers: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; combimotoren met HT-KM of HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; heggensnoeier: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Niet te gebruiken met HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Artikelnummer **0000 790 4400** €136,00

## HAAKSE OVERBRENGING

Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM (0°-versie).



Artikelnummer **4138 640 0201** €118,00

## DRAAGTAS



Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader.

Artikelnummer **0000 881 0507** €50,20

## SET STOOTKUSSEN

Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR.



Voor BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R en RGA 140  
Artikelnummer **0000 007 1045** €36,00

## STEEVERLENGSTUKKEN

Van aluminium. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 50 cm, gewicht 0,6 kg.



Artikelnummer **0000 710 7100** €80,00

Van staal. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 1 m, gewicht 1,4 kg.



Artikelnummer **4140 710 7131** €90,00

Van carbonstaal. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 1 m, holle as van aluminium, extra licht, gewicht 0,9 kg.



Artikelnummer **0000 710 7102** €135,00

## HET MULTISYSTEEM IN DETAIL



KIES ÉÉN VAN DE ZEVEN  
MULTIGEREEDSCHAPPEN  
EN JE KAN BEGINNEN

### TECHNIEK

#### 01 MOTORTECHNIEK MET PAPIEREN LUCHTFILTER

Om het starten lichter te maken is de carburateur met een manuele brandstofpomp uitgerust. De acceleratiepomp zorgt voor een snel toerental. De papieren luchtfilter beschermt de motor doeltreffend tegen stof en vuil.

#### 02 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP

Voor een eenvoudige en betrouwbare bediening zijn alle bedieningselementen voor de motorsturing in de handgreep geïntegreerd.

### COMFORT

#### 03 TRANSPORTGREEP

Dankzij de transportgreep kan je het STIHL MultiSysteem comfortabel in het voertuig in- en uitladen.

#### 04 INKLAPBAAR FRAME

Het STIHL MultiSysteem kan ook met gemonteerd gereedschap snel en eenvoudig dichtgeklapt worden om het te vervoeren of op te bergen.

## MULTIMOTOR, MULTIGEREED- SCHAPPEN EN ACCESSOIRES


- Voor uiteenlopende toepassingen: gazononderhoud, grondbewerking en oppervlaktereining
- Krachtige multimotor
- Inklapbaar frame voor gemakkelijk vervoer
- Handige multigereedschappen voor een breed scala aan taken
- Gereedschappen verwisselen in een handomdraai



### MM 56

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,85 kW / 1,2 pk • 8,3 kg<sup>①</sup>

Voor uiteenlopende opdrachten: gazononderhoud, grondbewerking en oppervlaktereining. Grote keuze aan multigereedschappen, inklapbaar frame voor gemakkelijk transport, vereenvoudigde startprocedure voor een moeiteloze start, stoptoets, papieren luchtfilter.



Artikelnummer 4604 011 5401

€ 669,00

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs  
van de fabrikant in euro

Cilinderinhoud (cm<sup>3</sup>)

Vermogen (kW / pk)

Gewicht<sup>①</sup> (kg)

Geluidsdrukniveau<sup>②</sup> (dB(A))

Geluidsvermogen<sup>③</sup> (dB(A))

Trillingswaarde links / rechts<sup>③</sup> (m/s<sup>2</sup>)

### MULTIMOTOR MM 56

4604 011 5401 669,00 27,2 0,85/1,2 8,3 94 102 4,1/5,1



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF PAGINA 376

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder benzine, zonder multigereedschap

② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

**GRONDFREES BF-MM**

Verkleint zware leemgrond. Ideaal voor cultiveren en loswoelen van grond.



Artikelnummer **4601 740 4605** € **95,00**

**GRONDERKRUIMELAAR BK-MM**

Ideaal voor delicate werkzaamheden. Verdeelt fijne, zanderige grond en verkrumelt grove aarde.



Artikelnummer **4601 740 4606** € **95,00**

**KANTENSNIJDER FC-MM<sup>Ⓢ</sup>**

Snijdt gazonranden op een optimale manier met een diepe snede.



Artikelnummer **4601 740 4603** € **56,00**

**GAZONBELUCHTER RL-MM<sup>Ⓢ</sup>**


Stimuleert de wortelgroei, perforereert het grasoppervlak en zorgt voor een ideale aanvoer van voedingsstoffen en voor verluchting.



Artikelnummer **4601 740 4600** € **95,00**

**MOSHARK MF-MM<sup>Ⓢ</sup>**

Verwijdert mos en vervilte lagen in het grasoppervlak. Inclusief beschermkap.



Artikelnummer **4601 740 4601** € **227,00**

**VEEGROL KW-MM<sup>Ⓢ</sup>**

Ideaal voor het vegen van paden en straten. Verwijdert vuil, zand, steentjes en bladeren. Exclusief beschermkap.



Artikelnummer **4601 740 4604** € **311,00**

**BORSTELROL KB-MM<sup>Ⓢ</sup>**

Verwijdert vuil van effen en oneffen oppervlakken. Inclusief beschermkap.



Artikelnummer **4601 740 4602** € **227,00**



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Gewicht (kg)	Werkbreedte (cm)	Geluidsdruk niveau <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen niveau <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )
<b>MULTIGEREEDSCHAPPEN (bij toepassing met MM 56)</b>						
<b>BF-MM</b>	<b>4601 740 4605</b>	<b>95,00</b>	2,0	22	87	3,8 / 4,4
<b>BK-MM</b>	<b>4601 740 4606</b>	<b>95,00</b>	2,0	22	87	3,7 / 4,0
<b>FC-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4603</b>	<b>56,00</b>	0,8	-	91	4,1 / 5,1
<b>RL-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4600</b>	<b>95,00</b>	2,0	20	93	4,1 / 4,5
<b>MF-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4601</b>	<b>227,00</b>	8,6	50	94	4,1 / 4,5
<b>KW-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4604</b>	<b>311,00</b>	3,9	60	94	4,0 / 4,1
<b>KB-MM<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>4601 740 4602</b>	<b>227,00</b>	4,2	60	94	4,0 / 4,1

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

<sup>Ⓢ</sup> Wielset aanbevolen  
<sup>Ⓢ</sup> Wielset vereist

<sup>Ⓢ</sup> K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
<sup>Ⓢ</sup> K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

**WIELSET**

Voor FC-MM<sup>Ⓢ</sup>, RL-MM<sup>Ⓢ</sup>, MF-MM<sup>Ⓢ</sup>, KW-MM<sup>Ⓢ</sup> en KB-MM<sup>Ⓢ</sup>. Maakt het mogelijk om het gereedschap lichtjes op te tillen en vermindert zo de wrijvingsweerstand bij het verwijderen van mos en bij het borstelen of vegen. Manoeuvreren wordt gemakkelijker.



Artikelnummer **4601 007 1008** € **44,80**

**GRONDHAAK**

Zorgt voor een afwisseling van de werkdiepte en de snelheid bij het werken in de grond door het gereedschap lichtjes te verhogen of dieper in de grond te drukken.



Artikelnummer **4601 740 4800** € **18,60**

**EXTRA GEWICHT**

Voor BF-MM en BK-MM. De ideale aanvulling voor het frezen en verkrumelen. Verhoogt de druk op het gereedschap en zorgt dat het gereedschap nog dieper in de grond gaat.



Artikelnummer **4601 730 4500** € **52,00**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be](https://stihl.be) / [stihl.nl](https://stihl.nl).



## ECHE KRACHTPATERS. VOOR HET ZWARE WERK.

Steen- en betonzaag en accessoires


164

Doorslijpers

167

Accessoires en onderdelen voor doorslijpers

170



## DE STEEN- EN BETONZAAG IN DETAIL



### TECHNIEK

#### 01 LONGLIFE-LUCHTFILTERSYSTEEM

Het longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter en extra filter beschermt de motor, zelfs tegen de fijnste stofdeeltjes. Dat garandeert een zeer lange levensduur. Door het speciale materiaal is de filter eenvoudig te reinigen met bijvoorbeeld STIHL Varioclean en warm water.

#### 02 STIHL 2-MIX-MOTOR

Is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen verminderen. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

#### 03 DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETTINGEN

In ons assortiment vind je altijd de gepaste diamant steen- en betonzaagketting voor rustig werken zonder trillingen. De kettingen 36 GBE en 36 GBM hebben voorgescherpte diamantsegmenten en LowStretch-technologie voor het nat zagen van bakstenen en beton. 36 GGM heeft staalsegmenten met diamantcoating om gietijzeren buizen nat door te slijpen.

#### 04 ZAAGBLADEN MET WATERTOEOVOER

De zaagbladen zijn voorzien van een interne water-spoeling. Hierdoor worden de ketting, de gleuf van de kettinggeleider en het neustandwiel gespoeld en gekoeld. Dat garandeert een lange levensduur van de zaaggarnituur en zorgt voor een minimale stofbelasting voor de gebruiker.

### COMFORT

#### 05 ZIJDELINGSE KETTINGSPANNING

Dient voor het snel en vlot spannen van de ketting.

#### 06 WATERAANSLUITING MET DOSEERKRAAN

Met de snelkoppeling sluit je de machine vlot aan op de watervoorziening. Met de doseerkraan kan je de waterhoeveelheid voor het binden van het stof, evenals de koeling en spoeling van de ketting moeiteloos instellen.



### NAT DOORSLIJPEN

Dit symbool verwijst naar nat doorslijpen en het gebruik van water voor het slijpen. Het water bindt het stof en dient voor de koeling en spoeling van de machine.

### LOWSTRETCH-TECHNOLOGIE

Dit teken staat voor LowStretch-technologie. Een speciaal warmtebehandelingsproces om het uitrekken van de ketting duidelijk te verminderen.



### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De steenzaag GS 461 is de perfecte aanvulling van de klassieke doorslijper. Ideaal als bijvoorbeeld precieze hoeksnedes zonder overlap belangrijk zijn. Eerst worden de hoeken met de steenzaag voorbereid (ingestoken) en daarna worden de langere, rechte insnedes met de doorslijper gemaakt. Met de combinatie van de twee machines slijp je ook grotere openingen precies en efficiënt door. Afhankelijk van de gekozen zaaggarnituur is de GS 461 geschikt voor verschillende toepassingen en materialen. De diamantslijpketting 36 GGM bijvoorbeeld bestaat uit staalsegmenten met een diamantcoating. Hij is perfect voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen bij kanaal- en rioleringswerken. De diamantslijpketting 36 GGM onderscheidt zich door een hoog doorslijpvermogen bij groef- en lengtesnedes. Met deze ketting kan je de steenzaag ook op moeilijk toegankelijke en smalle plaatsen gebruiken.

**Opmerking:** het kan trouwens zeer moeilijk zijn om de gewenste openingen te maken. Daarom is het aan te raden om deze vooraf te berekenen en eventueel in meerdere stukken te verdelen.

# STEEN- EN BETONZAAG EN ACCESSOIRES



## GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 pk • 7,6 kg<sup>①</sup>

Combineert de bediening van een kettingzaag met de kracht van een doorslijper. Zijdelingse kettingspanning, STIHL antivibratiesysteem, wateraansluiting, decompressieventiel, STIHL ElastoStart, slijtvast startkoord, HD2-filter, staand vulbare tankdop met gereedschapsloze sluiting.

### Voor het nat doorslijpen van breekbare bouwmaterialen

Zaagbladlengte **40 cm<sup>②</sup>**  
 Artikelnummer **4252 200 0062** **€ 2.574,00**

### Voor het nat doorslijpen van beton en hardsteen

Zaagbladlengte **40 cm<sup>②</sup>**  
 Artikelnummer **4252 200 0047** **€ 2.974,00**

### Voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen

Zaagbladlengte **45 cm<sup>②</sup>**  
 Artikelnummer **4252 200 0034** **€ 3.069,00**

- Voor professioneel gebruik op de bouwplaats
- Voor nat zagen van beton, natuursteen en metselstenen
- Voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen
- Voor het uitzagen van gaten in muren
- Ideale aanvulling op de doorslijpers



## BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 376**



## GELEIDINGSKLAUW

Geleidings- en steunhulp om beton en metselwerk te zagen. Van gehard, galvaniseerd staal.

Voor GS 461  
 Artikelnummer **4252 660 0900** **€ 48,00**

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte <sup>②</sup> (cm)	Cilinderinhoud (cm³)	Vermogen (kW / pk)	Gewicht <sup>①</sup> (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>③</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>④</sup> (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts <sup>⑤</sup> (m/s²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> )	Kettingsteek	STIHL diamant-steen- en betonzaagketting	Zijdelingse kettingspanner	Decompressieklep	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	HD2-filter	Gereedschapsloze tankdop	Wateraansluiting	Slijtvast startkoord
<b>GS 461</b>	<b>2.574,00</b>	40	76,5	<b>4,3</b> / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBE	•	•	•	•	•	•	•	•
4252 200 0047	2.974,00										GBM								
4252 200 0034	3.069,00										GGM								

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder benzine, zonder zaagblad en diamant-doorslijpketting  
 ② De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte  
 ③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
 ④ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

• Standaard

## DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETING

### 36 GBE<sup>③</sup>



Voor snel, rustig en trillingsarm nat zagen. Zeer geschikt voor breekbare bouwmaterialen zoals dakpannen en kalkzandsteen, met voorgeschermte diamantsegmenten en LowStretch-technologie.

### 36 GBM<sup>③</sup>



Voor snel, rustig en trillingsarm nat zagen van beton en natuursteen, beperkt geschikt voor baksteen, met voorgeschermte diamantsegmenten en LowStretch-technologie.

### 36 GGM<sup>③</sup>



Ideaal voor het rustig, precies en trillingsarm nat doorslijpen van gietijzeren buizen in de kanaal- en rioleringsaanleg. Maakt het mogelijk om te zagen in moeilijke posities en op moeilijk bereikbare plaatsen. De met diamant beklede stalen segmenten zorgen voor een hoog zaagvermogen in steek- en dwarsneden.

## ZAAGBLAD

### ROLLOMATIC G



Speciaal ontwikkeld voor de GS 461. Met waterspoeling in het zaagblad en het neustandwiel, spanboorgat en rechte, geharde geleiding. Verkrijgbaar in verschillende versies, compatibel met de diamantslijpketting.

DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETING <sup>③</sup>			ZAAGBLAD ROLLOMATIC G	
Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte <sup>②</sup> (cm)	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
<b>36 GBE</b>	<b>3214 000 0064</b>	<b>373,00</b>	40	<b>3006 000 1513</b> <b>183,00</b>
<b>36 GBM</b>	<b>3213 000 0064</b>	<b>529,00</b>	40	<b>3006 000 1513</b> <b>183,00</b>
<b>36 GGM</b>	<b>3212 000 0070</b>	<b>572,00</b>	45	<b>3006 000 1417</b> <b>260,00</b>

③ Diamant steen- en betonzaagkettingen worden geleverd inclusief kettingtandwiel



## DE DOORSLIJPERS IN DETAIL



### TECHNIEK

#### 01 STIHL INJECTION

De elektronisch gestuurde injectie zorgt op ieder moment voor een perfect loopgedrag en een verminderd brandstofverbruik in vergelijking met machines zonder deze injectietechniek.

#### 02 ELEKTRONISCHE WATERSTURING

De watertoevoer wordt automatisch in- en uitgeschakeld. De bediening en dosering van de waterhoeveelheid gebeurt eenvoudig via het toetsenbord.

#### 03 LONGLIFE-LUCHTFILTERSYSTEEM MET CYCLOONVOORAFSCHEIDING

Levensduur tot één jaar voor de filter (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden). De regelmatige schoonmaakbeurten van de filter vervallen.

### COMFORT

#### 04 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM

Buffers en veerelementen reduceren de overdracht van de motortrillingen op handen en armen. Dit laat comfortabel werken toe.

#### 05 WATERAANSLUITING

De snelkoppeling is eenvoudig aan te sluiten. Het water wordt naar de slijpschijf gevoerd om te spoelen en om het stof bij natzagen te binden.

#### 06 GEREEDSCHAPSLOZE OLIEKOP

Speciale afsluiting om de tankdop snel en gemakkelijk te kunnen openen en sluiten zonder gereedschap. Beschermt de tank bovendien tegen binnendringend stof.

#### 07 MAGNESIUMBESCHERMING

De bescherming van de doorslijpschijf uit magnesium spuitgietwerk is zeer licht. De beschermregeling en watertoevoer zijn in een ergonomisch design uitgevoerd.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

## DOORSLIJPERS

- Draagbare machines
- Voor boven- en ondergrondse werken en wegebouw, voor verhuur van bouwmaschinen en voor professionals in tuin- en landschapsarchitectuur
- Benzinemachines voor het doorslijpen van beton, steen, asfalt, bouwstaal en buizen
- Accumachine voor het doorslijpen van opzetplaten, dakpannen, bakstenen en wapeningsijzer



#### TS 410<sup>①</sup>

66,7 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW / 4,4 pk • 9,5 kg<sup>②</sup>

Lichte en handige doorslijper. Met 300 mm doorslijpschijf voor sneden tot een diepte van 100 mm. Het STIHL antivibratiesysteem waarborgt een goede geleiding van de doorslijper bij het slijpen. Met longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd, krachtbesparend starten dankzij de decompressieklep.

Artikelnummer 4238 011 2800

€1.489,00



#### TS 420<sup>①</sup>

66,7 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW / 4,4 pk • 9,7 kg<sup>②</sup>

Universeel te gebruiken doorslijper voor boven- en ondergrondse werken. Met 350 mm doorslijpschijf voor sneden tot en met een diepte van 125 mm. Het STIHL antivibratiesysteem waarborgt een goede geleiding van de doorslijper bij het slijpen. Met longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd, krachtbesparend starten dankzij de decompressieklep.

Artikelnummer 4238 011 2810

€1.544,00



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 376**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Met kunsthar-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal  
② Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf



**TS 440**<sup>Ⓢ</sup>66,7 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW / 4,4 pk • 11,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Doorslijper met uitgebreide beschermregeling en de innovatieve STIHL QuickStop remschijf. Voor doorslijpschijven van 350 mm. Dankzij de ver naar achteren verstelbare beschermkap is de machine zeer effectief voor het doorslijpen van buizen of bij gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Uitgerust met elektronische waterregeling, longlife luchtfilterstelsysteem.

Artikelnummer 4238 011 2820 €1.829,00

**TS 480i**<sup>Ⓢ</sup>72,2 cm<sup>3</sup> • 3,9 kW / 5,3 pk • 10,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Voor doorslijpschijven van 300 mm. De elektronisch geregelde injectie garandeert een uitstekende prestatie en een hoog torsiemoment. Met slechts één startpositie kan je de machine heel eenvoudig opstarten. In combinatie met het STIHL antivibratiesysteem, dat voor heel lage trillingswaarden zorgt, kan je de machine heel nauwkeurig sturen tijdens het zagen. Elektronische waterregeling zodat je het water praktisch kan doseren. STIHL ElastoStart en de decompressieklep maken de start merkbaar lichter.

Artikelnummer 4250 011 2804 €1.799,00

**TS 700**<sup>Ⓢ</sup>98,5 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 pk • 11,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Zeer krachtige STIHL doorslijper voor doorslijpschijven van 350 mm. De doorslijper is ideaal voor gebruik op volle snijdiepte en ook op de slijpwagen FW 20. Uitgerust met decompressieklep en STIHL ElastoStart voor krachtbesparend starten en een longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd.

Artikelnummer 4224 011 2800 €1.854,00

**TSA 230**<sup>Ⓢ</sup>36 V • 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Handige accudoorslijper voor doorslijpschijven van 230 mm. Voor binnen- en buitengebruik, snijdiepte tot 70 mm, wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling voor nat doorslijpen, asvergrendeling, onderhoudsvrije riemaandrijving.

TSA 230 zonder accu en lader  
Artikelnummer 4864 011 6600 €449,00<sup>Ⓢ</sup>

**TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS**

De beveiliging van de TS 440 kan zodanig worden ingesteld dat de slijpschijf bovenaan toegankelijk is. Dit vergroot de snijprecisie bij het doorslijpen van buizen aanzienlijk, vooral in het onderste deel, in hoeken en tijdens het zagen in muren. De STIHL QuickStop remschijf biedt extra veiligheid. Bij een voldoende krachtige terugslag wordt de slijpschijf in een fractie van een seconde tot stilstand gebracht.

**TS 500i**<sup>Ⓢ</sup>72,2 cm<sup>3</sup> • 3,9 kW / 5,3 pk • 10,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Universeel inzetbare doorslijper met STIHL Injection. Voor doorslijpschijven van 350 mm. De elektronisch gestuurde injectie waarborgt een optimale werking en een hoog koppel. Met slechts één startpositie is de machine zeer vlot te starten. Door de elektronische waterregeling kan je de waterhoeveelheid gemakkelijk doseren. In combinatie met het STIHL antivibratiesysteem, dat zorgt voor uiterst lage vibratiewaarden, kan de machine tijdens het slijpen zeer precies geleid worden. STIHL ElastoStart en de decompressieklep maken het starten merkbaar gemakkelijker.

Artikelnummer 4250 011 2810 €1.829,00

**TS 800**<sup>Ⓢ</sup>98,5 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 pk • 12,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

STIHL doorslijper voor doorslijpschijven van 400 mm. Bereikt de maximale snijdiepte van 145 mm en heeft een lager gewicht dankzij de behuizing van magnesium. Ook ideaal voor slijpwerken op de slijpwagen FW 20. Uitgerust met decompressieklep en STIHL ElastoStart voor krachtbesparend starten en een longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd.

Artikelnummer 4224 011 2820 €1.954,00

**AANGEPASTE DOORSLIJPSCHIJVEN**

VIND JE VANAF **PAGINA 172**

**BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES**

VIND JE VANAF **PAGINA 40**



PAGINA **347**

**TSA 230 MET SE 133 ME VOOR STOFVRIJ WERK**

Onmisbare uitbreiding voor binnenwerkzaamheden die veel stof produceren.



# ACCESSOIRES EN ONDERDELEN VOOR DOORSLIJPERS

- Om de toepassingen uit te breiden en om het werk met doorslijpers makkelijker te maken
- Slijpwagen voor nauwkeurig slijpen over langere stukken
- Eenvoudige, gereedschapsloze montage en demontage van de doorslijpers op de slijpwagen



## SERVICE KITS

Met de Service Kits voor STIHL benzinedoorslijpers kan je eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter, een papierluchtfilter en voorfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je doorslijper. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL doorslijper ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

<b>Service Kit 32</b> voor TS 700 en TS 800 Artikelnummer 4224 007 4100	<b>€ 44,00</b>
<b>Service Kit 35</b> voor TS 410, TS 420 en TS 440 Artikelnummer 4238 007 4102	<b>€ 36,50</b>



## TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De slijpwagen FW 20 kan gewoon samengeklapt worden en in de kleinste ruimte opgeborgen worden. Eén persoon kan deze moeiteloos vervoeren. Ook de snelspaninrichting scoort met overtuigende voordelen en maakt de doorslijper tot een multitalent. Op die manier profiteer je van twee machines in één – doorslijper en een compacte wagen voor de doorslijper.



## SLIJPWAGEN FW 20 MET OMBOUWSET

Voor exacte snijranden bij een tot op de millimeter nauwkeurige snijdiepte over langere stukken. Geschikt voor alle manuele STIHL doorslijpers. Een ombouwset met snelspansysteem wordt meegeleverd.



<b>Voor TS 400</b> Artikelnummer 4224 200 0044	<b>€ 754,00</b>
<b>Voor TS 410, TS 420, TS 480i en TS 500i</b> Artikelnummer 4224 200 0043	<b>€ 754,00</b>
<b>Voor TS 700 en TS 800</b> Artikelnummer 4224 200 0033	<b>€ 825,00</b>

## SLIJPWAGEN FW 20

Wordt geleverd met spatlap.



<b>Voor TS 400</b> Artikelnummer 4224 710 1403	<b>€ 654,00</b>
---	-----------------

## OMBOUWSET MET SNELSPANSYSTEEM

Voor slijpwagen FW 20.



<b>Voor TS 400</b> Artikelnummer 4223 790 0702	<b>€ 181,00</b>
<b>Voor TS 410, TS 420, TS 480i en TS 500i</b> Artikelnummer 4250 790 0702	<b>€ 184,00</b>
<b>Voor TS 700 en TS 800</b> Artikelnummer 4224 790 0705	<b>€ 278,00</b>



## WATERTANK

13 l. Met koppeling voor slijpwagen FW 20.

Artikelnummer 4224 007 1018	<b>€ 145,00</b>
-----------------------------	-----------------



## SLIJPRICTING-INDICATOR

Voor slijpwagen FW 20.

Artikelnummer 4205 007 1009	<b>€ 67,00</b>
-----------------------------	----------------

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Vermogen (kW / pk)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdruk niveau <sup>①</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen niveau <sup>②</sup> (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / STIHL accusysteem	Totale lengte (cm)	Doorslijpschijf (mm)	Max. slijpdiepte (mm)	Decompressieklep	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	Wateraansluiting	Slijtvaast startkoord	Magnesium beschermkap	Elektronische watersturing	QuickStop remschijf	Cycloonvoorzafschijding	STIHL Injection
<b>BENZINEDOORSLIJPERS<sup>®</sup></b>																							
<b>TS 410</b>	4238 011 2800	1.489,00	66,7	3,2 / 4,4	-	9,5 <sup>④</sup>	98 <sup>⑤</sup>	109 <sup>⑥</sup>	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
<b>TS 420</b>	4238 011 2810	1.544,00	66,7	3,2 / 4,4	-	9,7 <sup>④</sup>	98 <sup>⑤</sup>	109 <sup>⑥</sup>	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
<b>TS 440</b>	4238 011 2820	1.829,00	66,7	3,2 / 4,4	-	11,1 <sup>④</sup>	98 <sup>⑤</sup>	109 <sup>⑥</sup>	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•	-
<b>TS 480i</b>	4250 011 2804	1.799,00	72,2	3,9 / 5,3	-	10,0 <sup>④</sup>	98 <sup>⑤</sup>	112 <sup>⑥</sup>	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>TS 500i</b>	4250 011 2810	1.829,00	72,2	3,9 / 5,3	-	10,2 <sup>④</sup>	98 <sup>⑤</sup>	112 <sup>⑥</sup>	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
<b>TS 700</b>	4224 011 2800	1.854,00	98,5	5,0 / 6,8	-	11,7 <sup>④</sup>	101 <sup>⑤</sup>	113 <sup>⑥</sup>	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
<b>TS 800</b>	4224 011 2820	1.954,00	98,5	5,0 / 6,8	-	12,7 <sup>④</sup>	101 <sup>⑤</sup>	114 <sup>⑥</sup>	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
<b>ACCUDOORSLIJPER<sup>®</sup></b>																							
<b>TSA 230</b>	4864 011 6600	449,00 <sup>⑦</sup>	-	-	36	3,9 <sup>⑧</sup>	103 <sup>⑤</sup>	114 <sup>⑥</sup>	3,5 / 3,5	AP systeem	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Standaard i = STIHL Injection  
○ Optie (accessoire)

- ① K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
③ Met kunstthars-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal  
④ Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf

- ⑤ Gewicht zonder accu en doorslijpschijf  
⑥ Meting volgens ISO 19432  
⑦ Meting met doorslijpschijven in snede volgens EN 60745-2:22  
⑧ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen





### DRUKWATERTANK

10 l. Voor mobiele water-voorziening van doorslijpers op bouwterreinen zonder wateraansluiting. Niet aanbevolen voor de steen- en betonzaag GS 46l.

Artikelnummer  
0000 670 6000 **€123,00**



### WIELSET

Ombouwset voor de voorste steunvoet van de machine. De doorslijper kan eenvoudig op de wielset gemonteerd worden. De soepel lopende wielen maken de geleiding op een vlakke ondergrond eenvoudiger.

Voor de TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 en TS 800  
Artikelnummer  
4224 007 1014 **€55,00**

### VULRING (ZONDER AFB.)

Adapter voor diamantdoorslijpschijven. Messing boring van 1 inch voor alle doorslijpers met een as van 20 mm.

Artikelnummer  
0000 708 4200 **€4,40**



### DIEPTE- BEGRENZER

De dieptesteller met zuignappen maakt stofarm droog slijpwerk van minerale bouwmaterialen mogelijk zowel binnen- als buitenshuis. Nauwkeurige en traploze instelling van de slijpdiepte is mogelijk bij de TSA 230.

Artikelnummer  
4864 690 0801 **€114,00**



### WATER- AANSLUITING

De STIHL wateraansluiting voor STIHL doorslijpers is voorzien van twee makkelijk te reinigen monden. Die kunnen achteraf op de magnesium beschermkap van de doorslijper bevestigd worden. Het vernevelde water verbindt zich met het slijpstof. Voor een efficiënt en zuiver slijpresultaat.

Voor TS 400 en TS 460  
Artikelnummer  
4201 007 1014

Voor TS 510 en TS 760  
Artikelnummer  
4205 007 1015  
per stuk **€53,00**

## DOORSLIJPSCHIJVEN

- Kunsthars- en diamantdoorslijpschijven om natuursteen, asfalt, staal en beton door te slijpen
- Optimaal afgestemd op STIHL doorslijpers
- Lange levensduur en hoog slijpvermogen



## KUNSTHARS DOORSLIJPSCHIJVEN

### BOUWSTAAL

Voor het zagen van bouwstaal en metaalprofielen op het bouwterrein en in metaalverwerkende bedrijven.

K-ME



### ASFALT/DUCTIEL GIETIJZER

Doorslijpschijf voor wegebouw en rioleringsaanleg, speciaal voor het doorslijpen van gietijzeren buizen.

K-DG



### STEEN

Doorslijpschijf voor bakstenen en voor algemeen gebruik op het bouwterrein.

K-BA



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	AANBEVOLEN GEBRUIK <sup>①</sup>				
			Asfalt	Muursteen, beton	Ductiel gietijzer	Bouwstaal	Edelstaal
<b>K-ME</b>							
0835 012 7000	6,50	230	-	-	-	•	•
0835 010 7000	10,30	300					
0835 010 7001	18,60	350					
0835 012 7001 <sup>②</sup>	18,60	350				•	-
0835 010 7006	29,50	400					
<b>K-DG</b>							
0835 030 7000	10,30	300					
0835 030 7001	18,60	350	•	-	•	-	-
0835 030 7002	29,50	400					
<b>K-BA</b>							
0835 020 7000	10,30	300					
0835 020 7001	18,60	350	-	•	-	-	-
0835 020 7002	29,50	400					


• Geschikt  
- Niet aanbevolen

① Bij gebruik van de doorslijpschijven moet rekening gehouden worden met de karakteristieken van de doorslijper die ter plaatse wordt gebruikt  
② Geschikt voor TS 440



# DIAMANT DOORSLIJPSCHIJVEN

Diamant doorslijpschijven van STIHL voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn geschikt voor de bewerking van uiteenlopende materialen. Met name als de doorslijper met de hand wordt bediend op natuursteen, beton en asfalt maakt hij het verschil in vergelijking met andere doorslijpschijven. In ons ruime assortiment vind je altijd de juiste doorslijpschijf voor je specifieke toepassing en je werkomstandigheden. De doorslijpschijven zijn optimaal afgestemd op onze doorslijpers. Op die manier kan je gebruik maken van het volledige vermogen van je doorslijper.



## VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN DE BOUW

Onze diamanten doorslijpschijven met de B-markering zijn klassiekers om op het bouwterrein uiteenlopende materialen te zagen. Betrouwbaar en duurzaam: dat geldt voor de doorslijpschijven D-B10 en D-B80.

D-B10	D-B80
-------	-------



## VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK

Onze diamanten doorslijpschijven met BA-markering zijn echte allrounders. Ze zijn geschikt voor de bewerking van uiteenlopende materialen zoals asfalt, baksteen, tegels, beton of bewapend, hard beton. De doorslijpschijven zijn verkrijgbaar in drie prestatieclassen, van de instapklasse tot de professionele klasse.

D-BA10	D-BA60	D-BA90
--------	--------	--------



## VOOR GEAVANCEERDE EN SPECIALE TOEPASSINGEN

De premium diamanten doorslijpschijf D-SB90 toont zijn overtuigend zaagvermogen met name bij harde bouwmaterialen zoals graniet en gewapend beton. De speciale diamanten doorslijpschijf D-G80 overtuigt met zijn lange levensduur en hoog zaagvermogen op gietijzere buizen in de riolering.

D-SB90	D-G80
--------	-------



DIAMANT DOORSLIJPSCHIJVEN				AANBEVOLEN GEBRUIK <sup>Ⓢ</sup>								
VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN DE BOUW				Asfalt	Vers beton	Zandsteen	Muursteen	Beton	Gewapend beton	Zwaar gewapend beton, oud beton	Graniet, harde natuursteen	Ductiel gietijzer
<b>D-B10</b>	<b>0835 090 7050</b>	<b>68,00</b>	230									
Standtijd	<b>0835 090 7051</b>	<b>134,00</b>	300									
Slijpvermogen	<b>0835 090 7052</b>	<b>147,00</b>	350									
	<b>0835 090 7053</b>	<b>184,00</b>	400									
<b>D-B80</b>	<b>0835 090 7056</b>	<b>325,00</b>	350									
Standtijd	<b>0835 090 7057</b>	<b>435,00</b>	400									
Slijpvermogen												
VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK												
<b>D-BA10</b>	<b>0835 094 7006</b>	<b>155,00</b>	300									
Standtijd	<b>0835 094 7007</b>	<b>177,00</b>	350	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Slijpvermogen	<b>0835 094 7008</b>	<b>309,00</b>	400									
<b>D-BA60</b>	<b>0835 094 7009</b>	<b>237,00</b>	300									
Standtijd	<b>0835 094 7010</b>	<b>308,00</b>	350	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Slijpvermogen	<b>0835 094 7011</b>	<b>395,00</b>	400									
<b>D-BA90</b>	<b>0835 094 7012</b>	<b>251,00</b>	300									
Standtijd	<b>0835 094 7013</b>	<b>314,00</b>	350	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Slijpvermogen	<b>0835 094 7014</b>	<b>377,00</b>	400									
VOOR GEAVANCEERDE EN SPECIALE TOEPASSINGEN												
<b>D-SB90</b>	<b>0835 096 7004</b>	<b>291,00</b>	300									
Standtijd	<b>0835 096 7005</b>	<b>377,00</b>	350	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Slijpvermogen	<b>0835 096 7006</b>	<b>436,00</b>	400									
<b>D-G80</b>	<b>0835 070 7000</b>	<b>334,00</b>	350									•
Standtijd												
Slijpvermogen												

• Geschikt  
- Niet aanbevolen

Ⓢ Bij gebruik van de doorslijpschijven moet rekening gehouden worden met de karakteristieken van de doorslijper die ter plaatse wordt gebruikt

Goed om te weten: alle STIHL doorslijpers worden geleverd met een kunstthars-doorslijpschijf voor bouw- en edelstaal







# MAAIEN EN GROND BEWERKEN



ROBOTMAAIERS



GRASMAAIERS



ZITMAAIERS



VERTICUTEERMACHINES



KANTENMAAIERS  
EN BOSMAAIERS



TUINFREZEN



GRONDBOORMACHINE



NEVELSPUITEN



DRUKSPUITEN  
EN RUGSPROEIJERS

## JE HEBT DE KEUZE. WIJ HEBBEN ALTIJD EEN MACHINE DIE BIJ JE PAST.

Robotmaaiers	<b>180</b>	Accessoires voor grasmaaiers	<b>214</b>
Accessoires voor robotmaaiers	<b>194</b>	Zitmaaiers	<b>223</b>
Benzinegrasmaaiers	<b>201</b>	Accessoires voor zitmaaiers	<b>226</b>
Accugrasmaaiers	<b>210</b>	Verticuteermachines en accessoires	<b>231</b>
Elektrische grasmaaiers	<b>213</b>		



## EEN PERFECT GAZON. SLIM GEMAAID.

### DE NIEUWE iMOW®

Wij hebben voor jou de nieuwe generatie STIHL robotmaaiers ontwikkeld. Ons doel: een nieuwe kijk op volautomatisch gazononderhoud. Met de iMOW® en iMOW® EVO modellen combineren we innovatieve technologie en een modern design met de beproefde STIHL kwaliteit voor een volledig nieuwe ervaring in gazononderhoud. Of het nu gaat om een krachtig maaisysteem, intelligent rijgedrag, een efficiënt laadmanagement of eenvoudige en handige bediening via de MY iMOW® App, de vele goed doordachte details maken van de iMOW® robotmaaier een ideale en binnenkort onmisbare assistent in je tuin. Geniet van meer vrije tijd op jouw gazon - met de nieuwe iMOW®!





### EEN GEZOND EN GELIJKMATIG GAZON ZONDER KUNSTMEST

De iMOW® bemest je gazon automatisch met het gemaaid gras, dit proces wordt mulchen genoemd. Het maaisel is een stikstofrijke meststof, vergelijkbaar met - zo niet beter dan - elke andere in de handel verkrijgbare meststof. Om optimaal te kunnen mulchen, moet het gazon regelmatig gemaaid worden.


## EEN PERFECT GEMAAID GAZON

JE GAZON WORDT EEN ECHE BLIKVANGER

### Een onberispelijk resultaat, maabeurt na maabeurt

Het belangrijkste element van de nieuwe iMOW® modellen is het maaisysteem met een maai breedte van 28 cm. Drie vrij draaiende messen zorgen voor een perfect maai beeld bij een hoge rotatiesnelheid. De messen veranderen regelmatig van draairichting, wat hun levensduur verlengt. De maaihoogte kan je eenvoudig aanpassen tussen 20 en 60 mm via de MY iMOW® App.

Om de optimale prestaties te behouden moet je na vele maabeurten de messen vervangen. Dat kan je laten doen door een erkende STIHL dealer, of je doet het zelf met de optionele messenset Basic iMOW®. Je hebt geen gereedschap nodig. De messenset Basic iMOW® in een doos van 9 (IA00 007 4201) of 18 (IA00 007 4202) vind je op pagina 196.



### Geschikt voor elke tuin


Dankzij zijn betrouwbare rijgedrag maait de iMOW® zelfs de meest veeleisende gazons en kan hij zonder problemen grote hellingen aan - met een optimaal maairesultaat. Terwijl de iMOW® op hellingen tot 40% maait, kan de iMOW® EVO zelfs hellingen tot 45% de baas.

Met de optionele iMOW® Upgrade Kit 10 kan de iMOW® EVO zelfs op hellingen tot 60% maaien. De iMOW® Upgrade Kit 10 (IA01 007 4700) vind je op pagina 196.



### Slim rijgedrag

Ook de vele intelligente functies van de iMOW® robotmaaier dragen bij tot een perfect maairesultaat. De robotmaaier is bijvoorbeeld in staat om zijn eigen snelheid aan de situatie aan te passen om een ononderbroken en gelijkmatig maairesultaat te verkrijgen, de kortste weg terug naar het dockingstation te berekenen en bandensporen te vermijden door zich in een verspringend patroon te bewegen en intelligente manoeuvres uit te voeren. Je kan zelfs een sensor activeren zodat de iMOW® regen detecteert en het maaien onderbreekt om het natte gras te beschermen.




# INTELLIGENT. VERBONDEN. INTUÏTIEF.

BEHEER JE iMOW® COMFORTABEL EN EENVOUDIG

## MY iMOW® App


Dankzij de nieuwe MY iMOW® App beheer je je robotmaaier met eenvoudig gemak. De app is intuïtief en stelt je in staat om je robotmaaier in een handomdraai volledig te configureren en te bedienen. De stuurinrichting is echt het hart van de app. Hierin zie je alle essentiële gegevens in één oogopslag: De maaistatus, het laadniveau van de accu en de volgende geplande maaibeurt. Vanaf de stuurinrichting kan je opdrachten naar jouw iMOW® sturen op basis van de maaistatus en toegang krijgen tot alle andere functies van de app.

De MY iMOW® App is beschikbaar voor iOS en Android. Er is ook een webapp.



## Overzicht van de functies van de MY iMOW App:

- ✔ Maaischema's maken en wijzigen
- ✔ Maaigebieden bepalen
- ✔ De snijhoogte van het maaisysteem instellen
- ✔ De gevoeligheid van de regensensor instellen



## Smart Home-koppeling

iMOW® en iMOW® EVO kunnen aangesloten worden op Smart Home-systemen en eenvoudig aangestuurd worden met spraakopdrachten.

## Meer flexibiliteit door connectiviteit

Of het nu via een app of een Smart Home-koppeling is, alle modellen van de nieuwe iMOW® generatie kunnen eenvoudig in de thuisomgeving worden bediend via een wifi- of Bluetooth®-verbinding. Je kan de iMOW® EVO ook gemakkelijk buiten je wifi-thuisnetwerk beheren met je smartphone.



## Intuïtieve bedieningseenheid met spraakbevestiging

Met de intuïtieve bedieningseenheid kan je basisfuncties rechtstreeks op de machine bedienen. Met één druk op de knop kan je de iMOW® in- en uitschakelen, ontgrendelen en laten terugkeren naar het dockingstation. De robotmaaier bevestigt op twee manieren dat hij de informatie heeft ontvangen: visueel, via de verlichte ledstrips in de bedieningseenheid, en auditief, via spraakbevestiging door op de info-toets te drukken.

## Visuele communicatie

De ledstrips aan de voor- en achterzijde lichten op wanneer er actieve interactie is met de robotmaaier of bij een fout. De iMOW® EVO is ook uitgerust met een ledmatrix, die de interactie met de robotmaaier nog gemakkelijker en comfortabeler maakt dankzij geanimeerde symbolen.



## INDRUKWEKKENDE FLEXIBILITEIT


GENIET VAN MEER VRIJE TIJD OP JOUW GAZON

### Verminderde actieve tijd voor meer vrije tijd in de tuin

Dankzij de grote maaibreedte, hoge rijsnelheid, intelligente rijgedrag en efficiënt laadmanagement van de iMOW® robotmaaier is de actieve tijd bijzonder korte en het maaieresultaat onberispelijk. Je hebt dus meer vrije tijd om van je gazon te genieten.


### Gazononderhoud volgens uw maaischema

Met de MY iMOW® App kan je maaischema's aanpassen in de vorm van individuele of seriematige sessies, maar ook weekplanningen. De maaischema-assistent helpt je bij het opstellen van je maaischema en geeft je aanbevelingen, bijvoorbeeld over hoe lang je per week moet maaien. De iMOW® werkt onafhankelijk binnen de vooraf bepaalde tijdslots en naargelang de te maaien oppervlakte.



### Beheer van maaigebieden op maat

Met het systeem voor het beheer van maaigebieden kan je je gazon in verschillende maaigebieden verdelen. Dit betekent dat je al een deel van het gazon kan gebruiken terwijl de iMOW® elders doorgaat met maaien.



## iMOW® & iMOW® EVO

### OVERZICHT VAN DE PRODUCTKENMERKEN

#### KRACHTIG MAAISYSTEEM

Met drie vrij draaiende messen en elektrische maaihoogteverstelling.

#### STEILE HELLINGEN

De iMOW® kan werken op hellingen tot 40%.

#### RIJGEDRAG AANGEPAST AAN DE SITUATIE

Voor een perfect maaibeeld past de iMOW® zijn snelheid aan de situatie aan.

#### INTELLIGENTE TERUGKEER NAAR ZIJN BASIS

Om tijd en energie te besparen, kiest de iMOW® de snelste weg terug naar het dockingstation.

#### REGENSENSOR

Afhankelijk van de gevoeligheidsinstelling van de regensensor stopt de iMOW® in geval van regen om het natte gras niet te beschadigen.

#### EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE BEDIENING

Met behulp van de MY iMOW® App, het bedieningspaneel met spraakbevestiging en de ledstrips.

#### CONNECTIVITEIT - WLAN & BLUETOOTH®

Voor een gemakkelijke en flexibele bediening van de iMOW® robotmaaier.

#### SPRAAKBESTURING

Dankzij de integratie in de Smart Home-systemen stuurt u de iMOW® gemakkelijk aan via spraakopdrachten.

#### VERKORTE ACTIEVE TIJD

Dankzij korte laad- en maaitijden geniet je van meer vrije tijd op je gazon.

#### PROGRAMMEERBARE MAAITIJDEN

Maaischema aangepast aan de gazongrootte.

#### BEHEER VAN DE MAAIZONES

Indien gewenst kan het gazon in verschillende zones verdeeld worden en deze zones kunnen op verschillende tijdstippen gemaaid worden.

#### AANGENAAM STIL

Het geoptimaliseerde ontwerp van het maaisysteem van de iMOW® robotmaaier zorgt voor een stil en aangenaam geluid.

#### ROBUUST ONTWERP

Onze robotmaaiers zijn vervaardigd volgens 100% STIHL kwaliteit - voor 100% betrouwbaarheid.

#### EENVOUDIG VERVANGEN VAN MESSEN

Je kan de messen eenvoudig en zonder gereedschap vervangen.

#### DRAADLOOS UPDATEN

Update van de nieuwste functies en wijzigingen.

#### MODERN DESIGN

Voor een aantrekkelijke uitzicht in de tuin.

#### AMBIENT LIGHT

Individueel instelbare ledstrips.

#### iMOW® ALARM

Bescherm de iMOW® - voorkomt bijvoorbeeld dat de robotmaaier wordt meegenomen.

#### ULTRASONE SENSOREN

Om obstakels voorzichtig te benaderen.

#### RUIME KEUZE AAN ACCESSOIRES

Voor optimaal gebruik van de iMOW® robotmaaier.

### EXCLUSIEF VOOR DE iMOW® EVO

#### STEILE HELLINGEN

De iMOW® EVO kan werken op hellingen tot 45%. Met de optionele iMOW® Upgrade Kit 10 kan hij zelfs hellingen tot 60% de baas.

#### CONNECTIVITEIT - WLAN & BLUETOOTH® & MOBIELE TELEFONIE

Voor flexibele bediening van de iMOW® EVO robotmaaier, zelfs buiten het WLAN-thuisnetwerk.

#### LEDMATRIX

Voor een nog meer gebruikersvriendelijke communicatie.





## NIEUW iMOW®



VOOR GAZONS TOT 1.500 m<sup>2</sup>

**iMOW® 5**  
Artikelnummer **IA01 011 1400** **€1.999,00**<sup>①</sup>

VOOR GAZONS TOT 3.000 m<sup>2</sup>

**iMOW® 6**  
Artikelnummer **IA01 011 1430** **€2.699,00**<sup>①</sup>

VOOR GAZONS TOT 5.000 m<sup>2</sup>

**iMOW® 7**  
Artikelnummer **IA01 011 1460** **€3.799,00**<sup>①</sup>

De volautomatische robotmaaier met zijn moderne design maait, versnippert en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus. Het nieuwe maaisysteem met drie vrij draaiende messen, de elektrische snijhoogteverstelling, de aan elke situatie aangepaste rijnsnelheid en de mogelijkheid om hellingen tot 40% te beklimmen, garanderen een uitstekend maieresultaat en een zuiver maabeeld. Het intuïtieve bedieningsconcept omvat eenvoudige bediening via de MY iMOW® App via wifi of Bluetooth®, de mogelijkheid om de robotmaaier te integreren in bestaande Smart Home-systemen, spraakbevestiging op de machine en visuele communicatie via ledstrips aan de voor- en achterzijde. De grote maaibreedte van 28 cm, de hoge rijnsnelheid van 0,45 m/s, de intelligente terugkeer naar het dockingstation en het efficiënte laadmanagement dragen allemaal bij aan de kortere actieve tijd van de robotmaaier. Met de MY iMOW® App kan je gepersonaliseerde maaischema's maken en het maaien beperken tot bepaalde gebieden. Dit geeft je maximale flexibiliteit en meer vrije tijd in je tuin. Inbegrepen in het pakket: iMOW® robotmaaier, dockingstation, 4 bevestigingspennen, 9 reservemessen, iMOW® Ruler.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

<sup>①</sup> De verkoopprijs van de iMOW® robotmaaier is exclusief eventuele kosten voor de installatie (begrenzingsdraad, kabels leggen, enz.)

## NIEUW iMOW® EVO



VOOR GAZONS TOT 1.500 m<sup>2</sup>

**iMOW® 5 EVO**  
Artikelnummer **IA01 011 1410** **€2.599,00**<sup>①</sup>

VOOR GAZONS TOT 3.000 m<sup>2</sup>

**iMOW® 6 EVO**  
Artikelnummer **IA01 011 1440** **€3.299,00**<sup>①</sup>

VOOR GAZONS TOT 5.000 m<sup>2</sup>

**iMOW® 7 EVO**  
Artikelnummer **IA01 011 1470** **€4.399,00**<sup>①</sup>

De volautomatische robotmaaier met zijn modern design met uitgebreide reeks functies in vergelijking met iMOW® 5, 6 en 7. De MY iMOW® App en de extra ledstrips voor visuele statusweergave zorgen voor een nog gebruiksvriendelijkere en intuïtievare bediening. De hogere rijnsnelheid tot 0,5 m/s zorgt ondermeer voor kortere werktijden van de robotmaaier en dus voor nog meer flexibiliteit bij het gebruik in de tuin. Het mogelijke hellingsvermogen van de iMOW® EVO robotmaaier van maximaal 45% kan verhoogd worden tot maximaal 60% met de iMOW® Upgrade Kit 10 die verkrijgbaar is als accessoire, waardoor de terreinvaardigheid op oneffen gazons nog verbeterd wordt. Inbegrepen in het pakket: iMOW® EVO robotmaaier, dockingstation, 4 bevestigingspennen, 9 reservemessen, iMOW® Ruler.





## iMOW® RMI 422 SERIE

### BEWEZEN KWALITEIT, BEPROEFDE ROBOTMAAIERS VAN STIHL

Naast de nieuwe generatie iMOW® blijven we je onze beproefde en geteste RMI 4 serie aanbieden met de modellen RMI 422, 422 P en 422 PC. Deze serie is bij uitstek geschikt voor kleine gazons en overtuigt door haar goede maairesultaten, eenvoudige bediening en compact ontwerp.

#### VEREENVOUDIGDE TERUGKEERFUNCTIE

Op basis van een interne, virtuele kaart van het maaioppervlak berekent de iMOW® zelfstandig de meest efficiënte en snelste weg terug naar het dockingstation – optioneel beschikbaar op de **RMI 422 PC**.

#### TOEGANG VIA APP EN SMART HOME-KOPPELING

Exclusief voor de **RMI 422 PC**: de iMOW® App geeft je eenvoudig toegang tot de beheerinstellingen van de robotmaaier via je wifi-thuisnetwerk en de mogelijkheid om hem aan te sluiten op digitale assistenten zoals bijvoorbeeld Amazon Alexa.

#### GEÏNTEGREERDE REGENSENSOR

Om het gazon te beschermen, wordt het maaien bij regen onderbroken en later hervat.

#### STOOTSENSOREN

De in de beweegbare kap geïntegreerde sensoren detecteren contact met een voorwerp en activeren onmiddellijk een verandering van richting.

#### ADAPTIVE SLOPE SPEED

De Adaptive Slope Speed technologie past de maaisnelheid optimaal aan de helling van het te maaien terrein aan.

#### MULCHMAAIWERK

Het robuuste, dubbelgeslepen mulchmes met een maaibreedte van 22 cm en een instelbare maaihoogte van 20-60 mm zorgt voor een gelijkmatig maairesultaat en een gezond gazon. Bij een messenstop verandert de draairichting automatisch. Op die manier slijten de lemmeren gelijkmatig.



VOOR GAZONS TOT 800 m<sup>2</sup>



#### RMI 422

De volautomatische robotmaaier maait, versnipperd en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus. Maaibreedte 20 cm. Pakket: robotmaaier RMI 422, dockingstation ADO 401, module voor kleine oppervlakken AKM 100, 4 bevestigingspennen, iMOW® Ruler.

Artikelnummer 6301 012 1400 €1.099,00<sup>Ⓛ</sup>

VOOR GAZONS TOT 1.500 m<sup>2</sup>



#### RMI 422 P

De volautomatische robotmaaier maait, versnipperd en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus. Maaibreedte 20 cm. Pakket: robotmaaier RMI 422 P, dockingstation ADO 401, module voor kleine oppervlakken AKM 100, 4 bevestigingspennen, iMOW® Ruler.

Artikelnummer 6301 012 1404 €1.369,00<sup>Ⓛ</sup>

VOOR GAZONS TOT 1.700 m<sup>2</sup>



#### RMI 422 PC

De volautomatische robotmaaier maait, versnipperd en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus. Optioneel activeerbare terugkeerfunctie naar het dockingstation. Eenvoudige en comfortabele toegang via de iMOW® App. Maaibreedte 20 cm. Pakket: robotmaaier RMI 422 PC, dockingstation, module voor kleine oppervlakken AKM 100, 4 bevestigingspennen, iMOW® Ruler.

Artikelnummer 6301 012 1410 €1.499,00<sup>Ⓛ</sup>

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be / stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).



ACCESSOIRES VOOR ROBOTMAAIERS

INSTALLATIE

INSTALLATIEKITS

Complete kits om het door de robotmaaier te maaien gazongebied af te bakenen.



**NIEUW** Installatiekit 1 iMOW®  
 Bevat: begrenzingsdraad 150 m (rol), Ø 3,4 mm, 3 draadverbinders, 250 bevestigingspennen, kabelmarkeerders  
 Artikelnummer **IA00 007 1004** €142,00

**NIEUW** Installatiekit 2 Plus iMOW®  
 Bevat: begrenzingsdraad 400 m (rol), Ø 3,4 mm, 7 draadverbinders, 500 bevestigingspennen, kabelmarkeerders  
 Artikelnummer **IA00 007 1005** €325,00

**NIEUW** Installatiekit 3 Bio iMOW®  
 Bevat: begrenzingsdraad 300 m (rol), Ø 3,4 mm, 5 draadverbinders, 400 biologisch afbreekbare bevestigingspennen, kabelmarkeerders  
 Artikelnummer **IA00 007 1006** €274,00



**!** Installatiekit S  
 Bevat: begrenzingsdraad Ø 3,4 mm, 150 m (rol), 150 bevestigingspennen, 3 draadverbinders  
 Artikelnummer **6909 007 1023** €81,00

**!** Installatiekit L  
 Bevat: begrenzingsdraad Ø 3,4 mm, 2x 200 m (rol), 375 bevestigingspennen, 7 draadverbinders  
 Artikelnummer **6909 007 1029** €203,00

DRAADVERBINDER

Om de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad stevig te verbinden. De draadverbinders zijn al inbegrepen in de installatiekits.



**NIEUW** 10 stuks  
 Artikelnummer **IA00 007 1002** €20,30



**!** ADV 010, 10 stuks  
 Artikelnummer **6909 007 1091** €13,10

BEGRENZINGSDRAAD

Voor het markeren van het door de robotmaaier te maaien gazongebied. De begrenzingsdraad is al inbegrepen in de installatiekits.



**NIEUW** 150 m (rol), Ø 3,4 mm  
 Artikelnummer **IA00 400 8600** €91,00

**NIEUW** 500 m (rol), Ø 3,4 mm  
 Artikelnummer **IA00 400 8601** €274,00



**!** ARB 151 150 m (rol), Ø 3,4 mm  
 Artikelnummer **0000 400 8633** €58,00

**!** ARB 501 500 m (rol), Ø 3,4 mm  
 Artikelnummer **0000 400 8626** €234,00

**!** ARB 300 300 m (rol), Ø 5,5 mm  
 Artikelnummer **0000 400 8615** €273,00



**NIEUW** FIX KIT 1 iMOW®

Voor eenvoudige reparatie van de begrenzingsdraad in geval van kleine beschadiging of breuk.

Bevat: begrenzingsdraad 5 m, Ø 3,4 mm, 6 draadverbinders, 10 bevestigingspennen  
 Artikelnummer **IA00 007 1007** €16,20



**MODULE VOOR KLEINE OPPERVLAKKEN AKM 100**

Voor maaiooppervlakken <100 m² of een draadlengte van < 175 m² moet het toebehoren AKM 100 samen met de begrenzingsdraad geplaatst worden. Reeds inbegrepen bij levering van de RMI 4-serie.

Artikelnummer **6909 007 1089** €24,00

BEVESTIGINGSPENNEN

Voor het vastzetten van de begrenzingsdraad in het gazon. De bevestigingspennen zijn al inbegrepen in de installatiekits 1 iMOW® en 2 PLUS iMOW®.



**NIEUW** 75 stuks  
 Artikelnummer **IA00 007 1000** €20,30



**!** AFN 075, 75 stuks  
 Artikelnummer **6301 007 1011** €18,60



**NIEUW** BEVESTIGINGSPENNEN BIO

Biologisch afbreekbare bevestigingspennen voor het vastzetten van de begrenzingsdraad in het gazon. De Bio bevestigingspennen zijn al inbegrepen in de installatiekit 3 Bio iMOW®.

100 stuks  
 Artikelnummer **IA00 007 1001** €26,40



**100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR**

Onze biologisch afbreekbare bevestigingspennen zijn net zo sterk en stevig als gewone bevestigingspennen, maar ze zijn gemaakt van 100% biologisch afbreekbare materialen. Als de begrenzingsdraad van de iMOW® robotmaaier stevig in de grond is verankerd, zullen de pennen na enkele jaren volledig afgebroken zijn, zodat er geen plastic resten in de grond of op je gazon achterblijven.

OPLADEN EN BESCHERMEN

DOCKINGSTATIONS

Extra dockingstation om de iMOW® robotmaaier op te laden in een extra maaizone.



**NIEUW** Voor iMOW® 5, 6 en 7  
 Artikelnummer **IA01 430 9620** €479,00



**NIEUW** Voor iMOW® 5 EVO, 6 EVO en 7 EVO  
 Artikelnummer **IA01 430 9630** €479,00



ADO 401<sup>Ⓞ</sup> voor de series RMI 4 en RMI 5  
 Artikelnummer **6909 430 9620** €375,00



ADO 601<sup>Ⓞ</sup> voor de serie RMI 6  
 Artikelnummer **6909 430 9625** €390,00

ZONNEDAKEN

Optioneel verkrijgbaar om de robotmaaier te beschermen tegen fel zonlicht, andere weersomstandigheden en vuil.



**NIEUW** Voor iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO en 7/7 EVO  
 Artikelnummer **IA01 780 4300** €213,00



AIP 602 voor de series RMI 4, RMI 5 en RMI 6  
 Artikelnummer **6909 780 5401** €211,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓞ Bruikbaar bij het model RMI 4 vanaf generatie .1 (evolutienummer) en voor de RMI 5 vanaf generatie .0 (evolutienummer). Voor de berekening van de geschikte accessoires dien je de typeaanduiding en het evolutienummer op het typeplaatje van je machine te controleren.

Ⓞ Bruikbaar bij het model RMI 6 vanaf generatie .1 (evolutienummer). Voor de berekening van de geschikte accessoires dien je de typeaanduiding en het evolutienummer op het typeplaatje van je machine te controleren.

! Zolang de voorraad strekt!



## MAAIEN EN RIJDEN

### NIEUW BASISMESSEN iMOW®

Reservemessen. Je kan de messen gemakkelijk en zonder gereedschap vervangen.



Voor iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO en 7/7 EVO  
9 stuks  
Artikelnummer IA00 007 4201

€27,40

Voor iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO en 7/7 EVO  
18 stuks  
Artikelnummer IA00 007 4202

€53,00

### NIEUW UPGRADE KIT 10 iMOW®

Aandrijfwielen voor een betere grip op oneffen gazons en voor het beklimmen van hellingen tot 60%.



Bevat: 2 tractiewielen, 2 sets wielgewichten  
Voor iMOW® 5 EVO, 6 EVO en 7 EVO  
Artikelnummer IA01 007 4700

€81,00

### TRACTIEWIELEN

Aandrijfwielen voor betere grip op het terrein. Bevat: 2 stuks.



ART 220 voor de series RMI 4 en RMI 5  
Artikelnummer 6909 700 0425

€51,00

ART 240 voor de serie RMI 6  
Artikelnummer 6909 700 0412

€51,00

### ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! SET WIELGEWICHTEN VOOR VOORWIELEN AVS 101<sup>Ⓞ</sup>

Extra gewichten voor bevestiging aan de voorwielen van de robotmaaier. Voor zeer heuvelachtig terrein.



Voor de series RMI 4 en RMI 5  
Artikelnummer 6909 710 0800

€15,30

### ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! ZWARE VOORWIELEN AVS 100<sup>Ⓞ</sup>

Voor zeer heuvelachtig terrein.



Voor de series RMI 4 en RMI 6  
Artikelnummer 6909 007 1052

€107,00

### ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! LANGER MES ALM 030

Maaiers van 30 cm voor een snellere bewerking van het gazonoppervlak.



Voor de serie RMI 6  
Artikelnummer 6909 007 1022

€36,00

## OPSLAG

### NIEUW WANDHOUDER

Om de robotmaaier, het dockingstation en de lader handig en compact op te bergen. Montagemateriaal om de houder aan de muur te bevestigen is bij de levering inbegrepen.



Voor iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO en 7/7 EVO  
Artikelnummer IA00 500 2300

€91,00



### PRAKTISCH EN PLAATSBESPAREND OPBERGEN

Om ervoor te zorgen dat jouw iMOW® na de winter weer volledig operationeel is, is het raadzaam om hem droog en beschermt te houden tijdens de winter. Onze wandhouder is een ruimtebesparende oplossing. In de garage, kelder of werkplaats, je hangt de robotmaaier, het dockingstation en de lader heel eenvoudig aan de muur. Zo zit er niets in de weg en is je iMOW® perfect beschermd tegen vuil en beschadiging.

### ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! OPBERGDOOS ABO 600

Voor gemakkelijk transport en veilige opslag van iMOW® robotmaaiers.



Voor iMOW® robotmaaiers  
Artikelnummer 6909 900 3901

€94,00



### CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS

De iMOW® robotmaaier is je betrouwbare hulp als je houdt van een mooi en verzorgd gazon. Maar opdat hij zijn werk altijd goed kan blijven doen, moet je hem regelmatig wat aandacht geven. Onze reinigings- en onderhouds kit bevat alles wat je daarvoor nodig hebt. De borstel is perfect voor de reiniging van het maaierwerk en de onderkant van de robotmaaier. Met de STIHL Multiclean bevrijd je de behuizing van vuil zonder dat je daarbij het kunststof beschadigt. En de microvezeldoek zorgt tot slot voor een brandschoon oppervlak.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓞ Bruikbaar bij het model RMI 4 vanaf generatie .1 en .2 (evolutienummer) en voor de RMI 5 vanaf generatie .0 (evolutienummer). Voor de berekening van de geschikte accessoires dien je de typeaanduiding en het evolutienummer op het typeplaatje van je machine te controleren.  
Ⓜ Alleen voor RMI 4 en RMI 6 van de generatie .0 (evolutienummer) bruikbaar. Voor de berekening van de geschikte accessoires dient u de typeaanduiding en het evolutienummer op het typeplaatje van uw machine te controleren.

## REINIGING EN ONDERHOUD

### CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS

Reinigings- en onderhouds kit voor iMOW® & grasmaaiers. Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en het iMOW® dockingstation.

#### Care & Clean Kit iMOW® & grasmaaiers - standaardpakket

1 × Multiclean, 500 ml  
1 × reinigingsborstel met schraper  
1 × microvezeldoek (grijs)



Artikelnummer 0782 516 8600

€21,70

#### Care & Clean Kit iMOW® & grasmaaiers Plus - voordeelpakket

1 × Multiclean, 500 ml  
1 × reinigingsborstel met schraper  
2 × microvezeldoek (grijs, oranje)  
1 × transporttas



Artikelnummer 0782 516 8605

€33,60





ROBOTMAAIERS		Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen <sup>①</sup>	Maximaal gazonoppervlak <sup>②</sup> (m <sup>2</sup> )	Maximaal hellingspercentage (%)	Maaibreedte (cm)	Maaihogte (mm)	Actieve tijd <sup>③</sup> (u / week)	Maaitijd per accumulatie 80% / 100% (min)	Laadtijd 80% / 100% (min)	Type accu	Accu capaciteit (Wh)	Gewicht (kg)	Geluidsdruk niveau <sup>④</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen niveau <sup>④</sup> (dB(A))	Geleidingsdraad (stukks)	Mulchmaaiwerk	Regensensor	Toegang via app	Ambient light voor- en achteraan / ledmatrix	Bluetooth <sup>®</sup> + WLAN / mobiele telefonie	Ultrasone sensoren
<b>RMI 422</b>		<b>6301 012 1400</b>	<b>1.099,00</b>	800	35	20	20 - 60 (manueel)	40	30 / 40	80 / 95	Li-ion	42	9,0	49	62	-	•	•	-	- / -	- / -	-
<b>RMI 422 P</b>		<b>6301 012 1404</b>	<b>1.369,00</b>	1.500	40	20	20 - 60 (manueel)	80	60 / 80	100 / 125	Li-ion	104	10,0	49	62	-	•	•	-	- / -	- / -	-
<b>RMI 422 PC</b>		<b>6301 012 1410</b>	<b>1.499,00</b>	1.700	40	20	20 - 60 (manueel)	80	60 / 80	100 / 125	Li-ion	104	10,0	49	62	-	•	•	•	- / -	• / -	-
<b>iMOW<sup>®</sup> 5</b>	<b>NIEUW</b>	<b>IA01 011 1400</b>	<b>1.999,00</b>	1.500	40	28	20 - 60 (elektrisch)	75	35 / 65	30 / 140	Li-ion	83	14,0	48	61	2	•	•	•	• / -	• / -	•
<b>iMOW<sup>®</sup> 5 EVO</b>	<b>NIEUW</b>	<b>IA01 011 1410</b>	<b>2.599,00</b>	1.500	45 (60) <sup>⑤</sup>	28	20 - 60 (elektrisch)	60	35 / 65	30 / 140	Li-ion	83	15,0	48	61	3	•	•	•	• / •	• / •	•
<b>iMOW<sup>®</sup> 6</b>	<b>NIEUW</b>	<b>IA01 011 1430</b>	<b>2.699,00</b>	3.000	40	28	20 - 60 (elektrisch)	110	100 / 150	60 / 200	Li-ion	180	15,0	48	61	2	•	•	•	• / -	• / -	•
<b>iMOW<sup>®</sup> 6 EVO</b>	<b>NIEUW</b>	<b>IA01 011 1440</b>	<b>3.299,00</b>	3.000	45 (60) <sup>⑤</sup>	28	20 - 60 (elektrisch)	90	100 / 150	60 / 200	Li-ion	180	15,0	48	61	3	•	•	•	• / •	• / •	•
<b>iMOW<sup>®</sup> 7</b>	<b>NIEUW</b>	<b>IA01 011 1460</b>	<b>3.799,00</b>	5.000	40	28	20 - 60 (elektrisch)	160	155 / 230	60 / 200	Li-ion	259	15,0	48	61	2	•	•	•	• / -	• / -	•
<b>iMOW<sup>®</sup> 7 EVO</b>	<b>NIEUW</b>	<b>IA01 011 1470</b>	<b>4.399,00</b>	5.000	45 (60) <sup>⑤</sup>	28	20 - 60 (elektrisch)	125	155 / 230	60 / 200	Li-ion	259	16,0	48	61	3	•	•	•	• / •	• / •	•

• Standaard P = Prestatie  
C = Communicatie

① De verkoopprijs van de iMOW<sup>®</sup> is exclusief eventuele kosten voor de installatie (begrenzingsdraad, kabels leggen, enz.)

② Onder ideale omstandigheden (geen hindernissen, eenvoudige geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei)

③ Op de iMOW<sup>®</sup> EVO modellen kan de maximale helling worden verhoogd tot 60% met de Upgrade Kit 10 iMOW<sup>®</sup> (IA01 007 4700)

④ Onder ideale omstandigheden (geen hindernissen, eenvoudige geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei), met betrekking tot de opgegeven maximale oppervlakte

⑤ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

## DE GRASMAAIERS IN DETAIL



### TECHNIEK

- 01 DIRECTE AANDRIJVING VAN HET MES**  
Zorgt voor een efficiënt energieverbruik en daarmee voor een groter gemaaid oppervlak per acculading.
- 02 WINDVLEUGELMES**  
Het windvleugelmес laat slechts zoveel lucht wervelen als nodig is. De minimale weerstand maakt een langere acculooptijd mogelijk. Een geïntegreerd vooraf bepaald buigpunt beschermt de krukas tegen beschadiging.
- 03 ECOMODUS**  
Als de ecomodus ingeschakeld is, wordt het toerental van de motor automatisch aan het daadwerkelijk benodigde vermogen aangepast. Voor een gering energieverbruik en een groter gemaaid oppervlak per acculading.
- 04 CENTRALE SNIJHOOGTEVERSTELLING**  
Via de geveerde centrale snijhoogteverstelling kan u gemakkelijk de gewenste snijhoogte instellen. Een schaal geeft de actuele hoogte aan.

### COMFORT

- 05 COMFORTABEL STUUR**  
Het inklapbare stuur garandeert een comfortabele bediening bij het grasmaaien en het wegnemen van de grasopvangbox. Zo kan je bovendien de grasmaaier ruimtebesparend bewaren en vervoeren. De duwstang kan ook zonder gereedschap aan de lichaamslengte aangepast worden.
- 06 OPKLAPBARE GRASOPVANGBOX MET INHOUDSINDICATIE**  
De grasopvangbox kan dankzij het opklapmechanisme heel gemakkelijk geopend en leeggemaakt worden. De luchtstroom die ontstaat bij het maaien leidt het maaigoed naar de grasopvangbox en zorgt voor een compacte vulling. Door lamellen in de box wordt de lucht aan de zijkant bij de bodem naar buiten geleid. Op die manier zijn de gebruiker en de grasmaaier beschermd tegen opwervend vuil. De inhoudsindicatie geeft aan wanneer de opvangbox bijna vol is.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

## BENZINE-GRASMAAIERS 2-SERIE

- Voor gebruik in de eigen tuin
- Voor middelgrote gazons
- Robuuste behuizing van plaatstaal met poedercoating
- Efficiënte motoren



### RM 248 T

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 pk • 28,0 kg<sup>Ⓣ</sup>

Benzinegrasmaaier met 46 cm maaibreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare duwstang en 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Inclusief grasopvangbox van 55 liter.

Artikelnummer	6350 011 3460	<b>€ 444,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 248	6350 011 3455	<b>€ 334,00</b>



### RM 253 T

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 pk • 29,0 kg<sup>Ⓣ</sup>

Benzinegrasmaaier met 51 cm maaibreedte voor middelgrote en grote gazons. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare duwstang en 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Inclusief grasopvangbox van 55 liter.

Artikelnummer	6371 011 3440	<b>€ 549,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 253	6371 011 3435	<b>€ 444,00</b>



### BIJHORENDE ACCESSOIRES

VIND JE VANAF **PAGINA 214**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

T = 1-trapswielaandrijving Ⓣ Nettogewicht excl. brandstof en olie



## BENZINE-GRASMAAIERS 4-SERIE

- Voor veeleisender maaiwerk in de eigen tuin
- Voor middelgrote tot grote gazons
- Duurzame polymeerbehuizing
- Krachtige motoren



### RM 443 T

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 pk • 27,0 kg<sup>①</sup>

Compacte benzinegrasmaaier met 41 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling, supersoftgrip, QuickFix-snelspanners en lichtlopende wielen voor comfortabel werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **6338 011 3416** € **539,00**

Andere versies:  
RM 443 **6338 011 3406** € **494,00**



### RM 448 TC

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 pk • 28,0 kg<sup>①</sup>

Robuuste benzinegrasmaaier met 46 cm maaibreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling, in de hoogte verstelbaar comfortabel stuur in 2 standen, lichtlopende wielen en vario-aandrijving om comfortabel te werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **6358 011 3425** € **649,00**



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie  
T = 1-trapswielaandrijving  
V = Vario-aandrijving  
X = Economy-model

① Nettogewicht excl. brandstof en olie

② 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garanti voorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garanti voorwaarden op andere STIHL machines.



### RM 448 VC

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 pk • 29,0 kg<sup>①</sup>

Robuuste benzinegrasmaaier met 46 cm maaibreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling, in de hoogte verstelbaar comfortabel stuur in 2 standen, lichtlopende wielen en vario-aandrijving om comfortabel te werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **6358 011 3453** € **744,00**



### RM 448 TX

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 pk • 27,0 kg<sup>①</sup>

Robuuste benzinegrasmaaier met 46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbaar stuur met supersoftgrip, 1-trapswielaandrijving voor comfortabel werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **6358 011 3435** € **609,00**

## FRIS GROEN EN VOL - ZO WORDT JOUW GAZON DE BLIKVANGER VAN JE TUIN!


Ontdek informatie, instructies en nuttige tips voor het onderhouden van je gazon op [stihl.be](http://stihl.be) / [stihl.nl](http://stihl.nl).



PAGINA **386**

### CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS

Voor het optimale onderhoud en reiniging van jouw iMOW® robotmaaier of grasmaaier. Verkrijgbaar als standaardpakket met STIHL Multiclean, reinigingsborstel en microvezeldoek en als voordeelpakket Plus met extra microvezeldoek en transporttas.



## BENZINE-GRASMAAIERS 5-SERIE

- Compacte en krachtige grasmaaiers voor zwaar maaiwerk in de eigen tuin
- Voor grote gazons
- Zeer slagvaste polymeerbehuizing
- Met vario-aandrijving of aandrijving met versnelling
- Ook verkrijgbaar met STIHL ElektroStart



### RM 545 T

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 pk • 30,0 kg<sup>①</sup>

Compacte, robuuste en krachtige grasmaaier met benzine-motor met 43 cm snijbreedte voor grote gazons. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare en in 3 standen in de hoogte verstelbare duwstang en 1-trapswielaandrijving voor comfortabel en efficiënt werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 60 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer	6340 011 3409	<b>€764,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 545	6340 011 3404	<b>€714,00</b>



### RM 545 VE

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 pk • 31,0 kg<sup>①</sup>

Compacte, robuuste en krachtige benzinegrasmaaier met 43 cm maai breedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare en in 3 standen in hoogte verstelbare duwstang en vario-aandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Motor met elektrische startfunctie. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 60 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer	6340 011 3429	<b>€979,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 545 V	6340 011 3419	<b>€874,00</b>
RM 545 VR	6340 011 3464	<b>€949,00</b>

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

E = Elektrostart      T = 1-trapswielaandrijving  
R = Mulchmaaier      V = Vario-aandrijving  
S = Messenremkoppeling

## BENZINE-GRASMAAIERS 6-SERIE

- Voor zwaar maaiwerk op privéterreinen en in de landbouw
- Voor grote gazons
- Duurzame aluminiumbehuizing
- Met 3-in-1 functie voor maaien, mulchen en verzamelen
- Krachtige motoren



### RM 650 T

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 pk • 45,0 kg<sup>①</sup>

Krachtige grasmaaier met benzine-motor met 48 cm snijbreedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Centrale snijhoogteverstelling, comfortabel stuur met supersoftgrip en 1-trapswielaandrijving voor comfortabel en efficiënt werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer	6364 011 3441	<b>€979,00</b>
---------------	---------------	----------------



### RM 650 V

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 pk • 46,0 kg<sup>①</sup>

Krachtige benzinegrasmaaier met 48 cm maai breedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Centrale snijhoogteverstelling, comfortabel stuur met supersoftgrip en vario-aandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer	6364 011 3401	<b>€1.059,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 650 VE	6364 011 3453	<b>€1.254,00</b>
RM 650 VS	6364 011 3411	<b>€1.284,00</b>



① Nettogewicht excl. brandstof en olie

② 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.



### RM 655 VS

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 pk • 50,0 kg<sup>①</sup>

Krachtige benzinegrasmaaier met 53 cm maaibreedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Messenremkoppeling, centrale snijhoogteverstelling, comfortabel stuur met supersoftgrip en vario-aandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer	6374 011 3412	<b>€1.439,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 655 V	6374 011 3401	€1.284,00
RM 655 RS	6374 011 3432	€1.854,00



### RM 655 YS

179 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW / 3,9 pk • 56,0 kg<sup>①</sup>

Krachtige benzinegrasmaaier met 53 cm maaibreedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Messenremkoppeling, centrale snijhoogteverstelling, comfortabel stuur met supersoftgrip en hydrostatische wielaandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer	6374 011 3441	<b>€1.854,00</b>
---------------	---------------	------------------

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

## BENZINE-GRASMAAIERS 7-SERIE

- Voor professioneel groenonderhoud
- Voor het maaien van uitgestrekte gazons
- Zeer duurzame, robuuste constructie, bestand tegen hoge werkbelasting
- Bijzonder krachtige motoren
- Extreem stevige magnesiumbehuizing met verwisselbaar polymeerinzetstuk



### RM 756 GC

179 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW / 3,9 pk • 60,0 kg<sup>①</sup>

Professionele en bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met 54 cm maaibreedte voor grote gazons. Messenremkoppeling en krukasbescherming, snijhoogteverstelling via de wielen, comfortabel stuur met supersoftgrip en 3-trapswielaandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer	6378 011 3431	<b>€2.169,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 756 GS	6378 011 3411	€2.169,00



### RM 756 YC

179 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW / 3,9 pk • 61,0 kg<sup>①</sup>

Professionele, bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met 54 cm maaibreedte voor grote gazons. Messenremkoppeling en krukasbescherming, snijhoogteverstelling via de wielen, comfortabel stuur met supersoftgrip en hydrostatische wielaandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer	6378 011 3421	<b>€2.399,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 756 YS	6378 011 3401	€2.399,00



## PAGINA 384 MOTO4PLUS



De STIHL Moto4Plus alkylaatzbenzine is speciaal ontworpen voor de kleine STIHL viertaktmotoren. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten, bewaard tot minstens 5 jaar zorgt de brandstof voor betrouwbare hoge prestaties.



C = Comfortversie  
G = 3-trapswielaandrijving  
R = Mulchmaaier  
S = Messenremkoppeling  
V = Vario-aandrijving  
Y = Hydrostatische wielaandrijving

① Nettogewicht excl. brandstof en olie  
② 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.





## BENZINE-GRASMAAIERS R-SERIE

- Voor zwaar maaiwerk op privéterrein en voor hoveniers
- Speciale maaier voor bijzondere toepassingen
- Zeer geschikt voor mulchen of voor maaien met zijdelingse uitwerpopening



### RM 2 RT

149 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 pk • 30,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Wendbare, efficiënte mulchmaaier met benzinemotor met 46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Snijhoogteverstelling per as, supersoftgrip en voorwielaandrijving maken comfortabel werken mogelijk. Eenvoudig transport met QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang.

Artikelnummer	6357 011 3415	<b>€ 744,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 2 R	6357 011 3416	€ 434,00
RM 2 RC	6357 011 3425	€ 529,00



### RM 3 RT

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 pk • 30,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Bijzonder wendbare, krachtige multimaaiër met zijdelingse uitwerpopening en 48 cm snijbreedte voor grote gazons. Driewielconstructie met draaibaar voorwiel. Snijhoogteverstelling per wiel vooraan, per as achteraan. Supersoftgrip en 1-trapsaandrijving voor comfortabel werken.

Artikelnummer	6361 011 3416	<b>€ 824,00</b>
---------------	---------------	-----------------



### RM 4 RV

149 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 pk • 36,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Wendbare, efficiënte mulchmaaier met benzinemotor met 53 cm snijbreedte voor grote gazons. Aluminiumbehuizing, centrale snijhoogteverstelling, supersoftgrip en vario voorwielaandrijving voor comfortabel werken. Eenvoudig transport met QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang.

Artikelnummer	6383 011 3431	<b>€ 979,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 4 R	6383 011 3401	€ 824,00



### RM 4 RTP

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 pk • 44,0 kg<sup>Ⓞ</sup>


Krachtige en robuuste professionele mulchmaaier met benzinemotor met 53 cm snijbreedte voor grote gazons. Sterke en emissiearme motor. Aluminiumbehuizing, krukasbescherming, centrale snijhoogteverstelling, supersoftgrip en 1-trapsaandrijving voor comfortabel werken. Eenvoudig te transporteren dankzij inklapbare duwstang.

Artikelnummer	6383 011 3422	<b>€ 1.059,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RM 4 RT	6383 011 3411	€ 874,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie    R = Mulchmaaier    V = Vario-aandrijving  
P = Prestatie        T = 1-trapswielaandrijving    X = Economy-model

Ⓞ Nettogewicht excl. brandstof en olie



## ACCU-GRASMAAIERS

- Voor gebruik in de eigen tuin en voor professionele toepassingen in het gazononderhoud
- Werk stil en zonder uitlaatgassen dankzij STIHL lithium-ion-accu's
- Bijzonder wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren
- Draadloos en flexibel grasmaaien



### RMA 235

36 V • 14,0 kg<sup>①</sup>



**AKIII**  
SYSTEM  
AK 20



Lichte, wendbare accugrasmaaier met 33 cm snijbreedte voor kleine gazons. Met automatische toerentalregeling en geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Centrale snijhoogteverstelling. Opklapbare, in 2 standen in hoogte verstelbare duwstang. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie.

RMA 235 zonder accu en lader		
Artikelnummer	6311 011 1410	<b>€ 209,00</b>
Set RMA 235 met AK 20 en AL 101		JE BESPAART € 58,00 <sup>③</sup>
Artikelnummer	6311 200 0035	<b>€ 359,00</b>

### RMA 248

36 V • 21,0 kg<sup>①</sup>



**AKIII**  
SYSTEM  
AK 20



Eenvoudig te bedienen accugrasmaaier met een maai breedte van 46 cm voor kleine gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Met EC-motor en permanent actieve ecomodus voor een verbeterde acculooptijd. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare duwstang, comfortabel te bedienen motorstopbeugel, robuuste behuizing in staalplaat en extra accu-transport-schacht. Inclusief grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 248 zonder accu en lader		
Artikelnummer	6350 011 1400	<b>€ 419,00</b>
Set RMA 248 met AK 20 en AL 101		JE BESPAART € 58,00 <sup>③</sup>
Artikelnummer	6350 200 0005	<b>€ 569,00</b>



### ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

#### RMA 339 C

36 V • 16,0 kg<sup>①</sup>



**AKIII**  
SYSTEM  
AK 20



Lichte, wendbare accugrasmaaier met 37 cm snijbreedte voor kleine tot middelgrote gazons. Met automatische toerentalregeling en geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 40 liter met inhoudsindicatie.

RMA 339 C zonder accu en lader		
Artikelnummer	6320 011 1420	<b>€ 369,00</b>
Set RMA 339 C met AK 30 en AL 101		JE BESPAART € 68,00 <sup>③</sup>
Artikelnummer	6320 011 1443	<b>€ 549,00</b>
Andere versies:		
RMA 339 zonder accu en lader	6320 011 1415	<b>€ 319,00</b>
Set RMA 339 met AK 20 en AL 101	6320 011 1440	<b>€ 469,00</b>

### RMA 253

36 V • 23,0 kg<sup>①</sup>



**APIII**  
SYSTEM  
AP 200



Accugrasmaaier met een maai breedte van 51 cm voor kleinere gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Met EC-motor en permanent actieve ecomodus voor een verbeterde acculooptijd. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare duwstang, comfortabel te bedienen motorstopbeugel, robuuste behuizing in plaatstaal en extra accu-transport-schacht. Inclusief grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 253 zonder accu en lader		
Artikelnummer	6371 011 1400	<b>€ 499,00</b>



### RMA 443 VC

36 V • 23,0 kg<sup>①</sup>



**APIII**  
SYSTEM  
AP 200



Wendbare accugrasmaaier met 41 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het comfortstuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 443 VC zonder accu en lader		
Artikelnummer	6338 011 1430	<b>€ 629,00</b>
Set RMA 443 VC met AP 200 en AL 101		JE BESPAART € 58,00 <sup>③</sup>
Artikelnummer	6338 200 0073	<b>€ 859,00</b>
Andere versies:		
RMA 443 zonder accu en lader	6338 011 1404	<b>€ 489,00</b>
RMA 443 C zonder accu en lader	6338 011 1405	<b>€ 539,00</b>
Set RMA 443 C met AP 200 en AL 101	6338 200 0077	<b>€ 779,00</b>
RMA 443 PV zonder accu en lader	6338 011 1435	<b>€ 689,00</b>



### BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES

VIND JE VANAF **PAGINA 40**



**RMA 448 PV**  
36 V • 24,0 kg<sup>①</sup>

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden met behulp van een hendel op het comfortstuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige ontlading. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

**RMA 448 PV** zonder accu en lader  
Artikelnummer **6358 011 1435** € **729,00**

**Set RMA 448 PV** met AP 300 S en AL 301 **JE BESPAART € 58,00<sup>②</sup>**  
Artikelnummer **6358 200 0035** € **1.149,00**

**Andere versies:**  
**RMA 448 VC** zonder accu en lader **6358 011 1430** € **679,00**  
**Set RMA 448 VC** met AP 300 S + AL 301 **6358 200 0037** € **1.099,00**

## RMA 765 V

### ROBUUSTE PROFESSIONELE ACCUGRASMAAIER

ACCESSOIRES:  
**ADAPTER MET  
TWEЕ ACCU-  
SCHACHTEN  
ADA 700**

Zie pagina 215



**RMA 2 RPV**  
36 V • 23,0 kg<sup>①</sup>

Lichte, wendbare accumulmaaier met 46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Snijhoogteverstelling per as, QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang voor aangenaam werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het stuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige ontlading.

**RMA 2 RPV** zonder accu en lader  
Artikelnummer **6357 011 1415** € **679,00**

**Andere versies:**  
**RMA 2 RV** zonder accu en lader **6357 011 1410** € **629,00**

Professionele accugrasmaaier voor regelmatig onderhoud van gazons in bijzonder geluidsgevoelige omgevingen zoals woonwijken, scholen of ziekenhuistuinen. Maaibreedte van 63 cm, maaierwerk met 2 geoptimaliseerde windvleugelmessen, snijhoogteverstelling per wiel, elektrische vario-aandrijving en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie.



**RMA 765 V** zonder accu en lader  
Artikelnummer **6392 011 1400** € **2.329,00**

**Set RMA 765 V** met AR 3000 L en AL 500 **JE BESPAART € 188,00<sup>②</sup>**  
Artikelnummer **6392 200 0001** € **4.059,00**

## ELEKTRISCHE GRASMAAIERS

- Voor gebruik in de eigen tuin
- Voor onderhoud van kleine en middelgrote gazons
- Krachtige elektromotoren
- Werkt zeer stil
- Laag gewicht voor gemakkelijk transport



**RME 235**  
1,2 kW • 13,0 kg



Lichte, compacte elektrische grasmaaier met 33 cm snijbreedte voor kleine gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbare, in 2 standen in de hoogte verstelbare duwstang voor comfortabel werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **6311 011 2410** € **179,00**

**RME 339 C**  
1,2 kW • 15,0 kg



Lichte, compacte elektrische grasmaaier met 37 cm snijbreedte voor kleine gazons. Centrale snijhoogteverstelling en in 2 standen in de hoogte verstelbare duwstang voor gemakkelijk werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 40 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **6320 011 2415** € **359,00**

**Andere versies:**  
**RME 339** **6320 011 2405** € **299,00**

**RME 443 C**  
1,5 kW • 21,0 kg



Krachtige elektrische grasmaaier met 41 cm snijbreedte voor kleine en middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortabel stuur voor gemakkelijk werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **6338 011 2415** € **429,00**

**Andere versies:**  
**RME 443** **6338 011 2405** € **359,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

C = Comfortversie  
P = Prestatie  
R = Mulchmaaier  
V = Vario-aandrijving

① Gewicht zonder accu  
② Verklaring van de symbolen op pagina 474  
③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

④ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines



## ACCESSOIRES VOOR GRASMAAIERS

- Uitbreidingssets voor mulchen en opvangen
- Uitrusting voor gemakkelijker werken
- Veiligheidsvoorzieningen



### MULCHKIT

Mulchkit met multimes en mulchinzetstuk. Volg de richtlijnen in de voetnoten om de geschikte mulchkit voor uw grasmaaier te kiezen.



<b>AMK 039</b> voor modellen van de 3-serie met snijbreedte 37 cm Artikelnummer <b>6909 007 1081</b>	<b>€ 53,00</b>
<b>AMK 043</b> voor modellen van de 4-serie met snijbreedte 41 cm <sup>Ⓢ</sup> Artikelnummer <b>6909 007 1083</b>	<b>€ 53,00</b>
<b>AMK 443</b> voor modellen van de 4-serie met snijbreedte 41 cm <sup>Ⓢ</sup> Artikelnummer <b>6909 007 1038</b>	<b>€ 55,00</b>
<b>AMK 045</b> voor modellen van de 5-serie met snijbreedte 43 cm Artikelnummer <b>6909 007 1047</b>	<b>€ 58,00</b>
<b>AMK 048</b> voor modellen van de 4-serie met snijbreedte 46 cm <sup>Ⓢ</sup> Artikelnummer <b>6909 007 1034</b>	<b>€ 53,00</b>
<b>AMK 448</b> voor modellen van de 4-serie met snijbreedte 46 cm <sup>Ⓢ</sup> Artikelnummer <b>6909 007 1039</b>	<b>€ 55,00</b>
<b>AMK 056</b> voor modellen met benzinemotor van de 7-serie met snijbreedte 54 cm Artikelnummer <b>6909 007 1024</b>	<b>€ 60,00</b>
<b>AMK 065</b> voor RMA 765 V Artikelnummer <b>6909 007 1063</b>	<b>€ 41,50</b>

### CATCHING KIT

Verbeterde opvangeigenschappen bij lastige gazonomstandigheden.



<b>ACK 050</b> voor modellen van de 6-serie met snijbreedte 48 cm Artikelnummer <b>6909 007 1036</b>	<b>€ 38,20</b>
<b>ACK 055</b> voor modellen van de 6-serie met snijbreedte 53 cm Artikelnummer <b>6909 007 1037</b>	<b>€ 41,50</b>

### AGS 700

Bescherming van de luchtfilterbehuizing.



<b>voor alle modellen van de 7-serie met snijbreedte 54 cm, en voor het model RM 655 YS</b> Artikelnummer <b>6909 700 8101</b>	<b>€ 30,60</b>
---	----------------

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



### ADC 048

Disk Cut-schijf met 4 pendelende messen (Ø 48 cm).



<b>Voor RM 3 RT</b> Artikelnummer <b>6909 700 5107</b>	<b>€ 83,00</b>
---	----------------

### ADA 700

Adapter met twee accuschachten voor het gebruik van twee AP accu's. AP accu's niet inbegrepen.



<b>Voor RMA 765 V</b> Artikelnummer <b>6909 400 9401</b>	<b>€ 213,00</b>
---	-----------------

### V-RIEMPOELIE

V-riempoeolie voor het terugbrengen van de snelheid met 0,5 km/u.



<b>AAL 050</b> voor RM 4 RT Artikelnummer <b>6909 700 2501</b>	<b>€ 16,40</b>
<b>AAL 050 P</b> voor RM 4 RTP Artikelnummer <b>6909 700 2506</b>	<b>€ 30,60</b>

Ⓢ **Niet** bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435  
 Ⓢ **Alleen** bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435  
 Ⓢ **Niet** bruikbaar voor modellen van de 2-serie accugrasmaaiers van de generatie .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435  
 Ⓢ **Alleen** bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Grasperken tot ... (m <sup>2</sup> )	Maaibreedte (cm)	Maaihogte (mm)	Mulchfunctie	Grasopvangbox (l)	Aandrijving (km/h)	Motortype	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Gewicht <sup>①</sup> (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdruk-niveau (dB(A))	Speling geluidsvermogeniveau <sup>②</sup> (dB(A))	Trillingswaarde (m/s <sup>2</sup> )	Speling trillingswaarde <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Comfortabel stuur <sup>④</sup>	Opklapbare grasopvangbox	Centrale snijhoogteverstelling	Supersoftgrip	Multimes	Messenremkoppeling	
<b>GRASMAAIERS MET BENZINEMOTOR 2-SERIE</b>																								
RM 248	6350 011 3455	334,00	1.200	46	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	55	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	-	-	●	●	-	-
RM 248 T	6350 011 3460	444,00	1.200	46	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	-	-	●	●	-	-
RM 253	6371 011 3435	444,00	1.800	51	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	55	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	27,0	97	84	2	5,5	2,2	-	-	●	●	-	-
RM 253 T	6371 011 3440	549,00	1.800	51	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	-	-	●	●	-	-
<b>GRASMAAIERS MET BENZINEMOTOR 4-SERIE</b>																								
RM 443	6338 011 3406	494,00	1.200	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	-	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	25,0	93	80	2	4,4	2,2	-	●	●	●	-	-
RM 443 T	6338 011 3416	539,00	1.200	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	T / 3,5	STIHL EVC C	139	2,1 / 2,8	2.800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	-	●	●	●	-	-
RM 448 TX	6358 011 3435	609,00	1.200	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	-	●	●	●	-	-
RM 448 TC	6358 011 3425	649,00	1.200	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	-	-	-
RM 448 VC	6358 011 3453	744,00	1.200	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	-	-
<b>GRASMAAIERS MET BENZINEMOTOR 5-SERIE</b>																								
RM 545	6340 011 3404	714,00	1.200	43	25 - 80 (7-traps, centraal)	○	60	-	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	28,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
RM 545 T	6340 011 3409	764,00	1.200	43	25 - 80 (7-traps, centraal)	○	60	T / 3,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
RM 545 V	6340 011 3419	874,00	1.200	43	25 - 80 (7-traps, centraal)	○	60	T / 3,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
RM 545 VR	6340 011 3464	949,00	1.200	43	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	60	V / 2,2 - 4,0	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	94	80	2	4,2	2,1	-	●	●	-	●	-
RM 545 VE	6340 011 3429	979,00	1.200	43	25 - 80 (7-traps, centraal)	○	60	V / 2,2 - 3,8	STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2.800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	-	●	●	-	-	-
<b>GRASMAAIERS MET BENZINEMOTOR 6-SERIE</b>																								
RM 650 T	6364 011 3441	979,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
RM 650 V	6364 011 3401	1.059,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
RM 650 VS	6364 011 3411	1.284,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	●
RM 650 VE	6364 011 3453	1.254,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	V / 2,6 - 4,6	STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2.800	48,0	96	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	-
RM 655 V	6374 011 3401	1.284,00	2.500	53	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
RM 655 VS	6374 011 3412	1.439,00	2.500	53	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
RM 655 RS	6374 011 3432	1.854,00	2.500	53	25 - 80 (7-traps, centraal)	-	70	Y / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	56,0	98	84	2	2,8	1,4	●	●	●	●	-	●
RM 655 YS	6374 011 3441	1.854,00	2.500	53	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	Y / 0 - 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	56,0	98	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	●

- Standaard
- Optie (accessoire)

**Motortypen**  
 SC = SmartChoke  
 OHV/DOV = Kopkleppen

C = Comfortversie  
 E = Elektrostart  
 G = 3-trapswiel-aandrijving  
 P = Prestatie

R = Mulchmaaier  
 S = Messenremkoppeling  
 T = 1-trapswiel-aandrijving  
 V = Vario-aandrijving

X = Economy-model  
 Y = Hydrostatische wiel-aandrijving

① Nettogewicht excl. brandstof en olie  
 ② Spelingen volgens RL 2006/42/EG

③ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievorwaarden op andere STIHL machines.

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Grasperken tot ... (m²)	Maaibreedte (cm)	Maaihhoogte (mm)	Mulchfunctie	Grasopvangbox (l)	Aandrijving (km/h)	Motortype / STIHL accusysteem	Cilinderinhoud (cm³)	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Gewicht (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsvermogeniveau (dB(A))	Speling geluidsvermogeniveau (dB(A))	Trillingswaarde (m/s²)	Speling trillingswaarde (m/s²)	Ecomodus	Comfortabel stuur	Opklapbare grasopvangbox	Centrale snijhoogteverstelling	Windvlugelm	Supersoftgrip	Messenremkoppeling	
<b>GRASMAAIERS MET BENZINEMOTOR 7-SERIE</b>																									
<b>RM 756 GS</b>	<b>6378 011 3411</b>	<b>2.169,00</b>	3.000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	<b>2,9 / 3,9</b>	2.800	60,0 <sup>①</sup>	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	-	-	•	•
<b>RM 756 GC</b>	<b>6378 011 3431</b>	<b>2.169,00</b>	3.000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	<b>2,9 / 3,9</b>	2.800	60,0 <sup>①</sup>	98	86	2	2,40	1,20	-	•	-	-	-	•	•
<b>RM 756 YS</b>	<b>6378 011 3401</b>	<b>2.399,00</b>	3.000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	Y / 0,5 - 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	<b>2,9 / 3,9</b>	2.800	60,0 <sup>①</sup>	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	-	-	•	•
<b>RM 756 YC</b>	<b>6378 011 3421</b>	<b>2.399,00</b>	3.000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	Y / 0,5 - 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	<b>2,9 / 3,9</b>	2.800	61,0 <sup>①</sup>	98	86	2	2,40	1,20	-	•	-	-	-	•	•
<b>GRASMAAIERS MET BENZINEMOTOR SERIE R</b>																									
<b>RM 2 R</b>	<b>6357 011 3416</b>	<b>434,00</b>	1.500	46	28 - 85 (4-fach, achsweise)	•	-	-	STIHL EVC 200	139	<b>2,1 / 2,8</b>	2.800	23,0 <sup>①</sup>	92	79	2	7,90	3,16	-	-	-	-	-	-	-
<b>RM 2 RC</b>	<b>6357 011 3425</b>	<b>529,00</b>	1.500	46	28 - 85 (4-fach, achsweise)	•	-	-	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	<b>2,2 / 3,0</b>	2.800	27,0 <sup>①</sup>	94	81	2	5,00	2,50	-	-	-	-	-	•	-
<b>RM 2 RT</b>	<b>6357 011 3415</b>	<b>744,00</b>	1.500	46	28 - 85 (4-fach, achsweise)	•	-	T / 3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	<b>2,2 / 3,0</b>	2.800	30,0 <sup>①</sup>	94	81	2	5,90	2,36	-	-	-	-	-	•	-
<b>RM 3 RT</b>	<b>6361 011 3416</b>	<b>824,00</b>	2.000	48	25 - 80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	•	-	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	<b>2,6 / 3,5</b>	2.800	30,0 <sup>①</sup>	96	82	2	5,50	2,20	-	-	-	-	-	•	-
<b>RM 4 R</b>	<b>6383 011 3401</b>	<b>824,00</b>	1.500	53	30 - 70 (5-traps, centraal)	•	-	-	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	<b>2,2 / 3,0</b>	2.800	34,0 <sup>①</sup>	93	79	2	3,2	1,6	-	-	-	•	-	•	-
<b>RM 4 RT</b>	<b>6383 011 3411</b>	<b>874,00</b>	2.500	53	30 - 70 (5-traps, centraal)	•	-	T / 4,9	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	<b>2,2 / 3,0</b>	2.800	35,0 <sup>①</sup>	94	82	1	3,33	1,67	-	-	-	•	-	•	-
<b>RM 4 RV</b>	<b>6383 011 3431</b>	<b>979,00</b>	2.500	53	30 - 70 (5-traps, centraal)	•	-	V / 3,3 - 5,2	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	<b>2,2 / 3,0</b>	2.800	36,0 <sup>①</sup>	94	82	1	3,33	1,67	-	-	-	•	-	•	-
<b>RM 4 RTP</b>	<b>6383 011 3422</b>	<b>1.059,00</b>	2.500	53	30 - 70 (5-traps, centraal)	•	-	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	<b>2,6 / 3,5</b>	2.800	44,0 <sup>①</sup>	93	80	1	2,40	1,20	-	-	-	•	-	•	-
<b>ACCUGRASMAAIERS</b>																									
<b>RMA 235</b>	<b>6311 011 1410</b>	<b>209,00</b>	-	33	25 - 65 (5-traps, centraal)	-	30	-	AK systeem	-	-	3.400	14,0 <sup>①</sup>	89	76	2	1,80	0,90	• <sup>②</sup>	-	•	•	•	-	-
<b>Set RMA 235 met AK 20 + AL 101</b>	<b>6311 200 0035</b>	<b>359,00</b>	300 <sup>③</sup>	33	25 - 65 (5-traps, centraal)	-	30	-	AK systeem	-	-	3.400	15,0 <sup>①</sup>	89	76	2	1,80	0,90	• <sup>②</sup>	-	•	•	•	-	-
<b>RMA 248</b>	<b>6350 011 1400</b>	<b>419,00</b>	-	46	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	55	-	AK systeem	-	-	3.200	21,0 <sup>①</sup>	96	83	2	1,80	0,90	• <sup>②</sup>	-	•	•	•	-	-
<b>Set RMA 248 met AK 20 + AL 101</b>	<b>6350 200 0005</b>	<b>569,00</b>	200 <sup>③</sup>	46	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	55	-	AK systeem	-	-	3.200	22,0 <sup>①</sup>	96	83	2	1,80	0,90	• <sup>②</sup>	-	•	•	•	-	-
<b>RMA 339</b>	<b>6320 011 1415</b>	<b>319,00</b>	-	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	o	40	-	AK systeem	-	-	3.350	14,0 <sup>①</sup>	90	76	2	1,60	0,80	•	-	•	•	•	-	-
<b>Set RMA 339 met AK 20 + AL 101</b>	<b>6320 011 1440</b>	<b>469,00</b>	250 <sup>③</sup>	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	o	40	-	AK systeem	-	-	3.350	15,0 <sup>①</sup>	90	76	2	1,60	0,80	•	-	•	•	•	-	-
<b>RMA 339 C</b>	<b>6320 011 1420</b>	<b>369,00</b>	-	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	o	40	-	AK systeem	-	-	3.350	16,0 <sup>①</sup>	90	76	2	1,60	0,80	•	•	•	•	•	-	-
<b>Set RMA 339 C met AK 30 + AL 101</b>	<b>6320 011 1443</b>	<b>549,00</b>	330 <sup>③</sup>	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	o	40	-	AK systeem	-	-	3.350	17,0 <sup>①</sup>	90	76	2	1,60	0,80	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 253</b>	<b>6371 011 1400</b>	<b>499,00</b>	-	51	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	55	-	AP systeem	-	-	3.200	23,0 <sup>①</sup>	96	81	2	1,80	0,90	• <sup>②</sup>	-	•	•	•	-	-
<b>RMA 443</b>	<b>6338 011 1404</b>	<b>489,00</b>	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	-	AP systeem	-	-	3.150	20,0 <sup>①</sup>	91	78	2	2,20	1,10	•	-	•	•	•	-	-
<b>RMA 443 C</b>	<b>6338 011 1405</b>	<b>539,00</b>	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	-	AP systeem	-	-	3.150	21,0 <sup>①</sup>	91	78	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>Set RMA 443 C met AP 200 + AL 101</b>	<b>6338 200 0077</b>	<b>779,00</b>	360 <sup>③</sup>	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	-	AP systeem	-	-	3.150	22,0 <sup>①</sup>	91	78	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 443 VC</b>	<b>6338 011 1430</b>	<b>629,00</b>	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5	AP systeem	-	-	3.150	23,0 <sup>①</sup>	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 443 VC met AP 200 + AL 101</b>	<b>6338 200 0073</b>	<b>869,00</b>	420 <sup>③</sup>	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5	AP systeem	-	-	3.150	24,0 <sup>①</sup>	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 443 PV</b>	<b>6338 011 1435</b>	<b>689,00</b>	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	V / 2,0 - 4,5	AP systeem	-	-	3.150	24,0 <sup>①</sup>	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 448 VC</b>	<b>6358 011 1430</b>	<b>679,00</b>	-	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5	AP systeem	-	-	3.150	24,0 <sup>①</sup>	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 448 VC met AP 300 S + AL 301</b>	<b>6358 200 0037</b>	<b>1.099,00</b>	400 <sup>③</sup>	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5	AP systeem	-	-	3.150	26,0 <sup>①</sup>	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-

• Standaard  
o Optie (accessoire)  
Zolang de voorraad strekt!

**Motortypen**  
SC = SmartChoke  
OHV/DOV = Kopkleppen  
C = Comfortversie  
P = Prestatie  
T = 1-trapswielaandrijving  
V = Vario-aandrijving


① Spelingen volgens RL 2006 / 42 / EG  
② 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

③ Te bewerken oppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het gebruikte type accu beïnvloeden andere factoren het werkelijk realiseerbare te bewerken oppervlak, zoals de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz. Door naladen of gebruik van meerdere accu's kan het te bewerken oppervlak vergroot worden.

④ Nettogewicht excl. brandstof en olie  
⑤ Gewicht zonder accu  
⑥ Gewicht inclusief accu, zonder lader  
⑦ Ecomodus bij de RMA 235, RMA 248 en RMA 253 kan niet uitgeschakeld worden

⑧ Prijs zonder accu en lader  
⑨ Voor België is Recupel inbegrepen

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Grasperken tot ... (m <sup>2</sup> )	Maaibreedte (cm)	Maaihogte (mm)	Mulchfunctie	Grasopvangbox (l)	Aandrijving (km/h)	STIHL accusysteem	Nominaal vermogen (W)	Toerental (rpm)	Gewicht (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdruk niveau (dB(A))	Speling geluidsvermogeniveau <sup>③</sup> (dB(A))	Trillingswaarde (m/s <sup>2</sup> )	Speling trillingswaarde <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Ecomodus	Comfortabel stuur <sup>⑤</sup>	Opklapbare grasopvangbox	Centrale snijhoogteverstelling	Windvleugelmes	Supersoftgrip
<b>ACCUGRASMAAIERS<sup>②</sup></b>																						
<b>RMA 448 PV</b>	6358 011 1435	729,00 <sup>⑥</sup>	-	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	V / 2,0 - 4,5	-	3.150	24,0 <sup>⑦</sup>	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-
<b>Set RMA 448 PV</b> met AP 300 S + AL 301	6358 200 0035	1.149,00	400 <sup>⑧</sup>	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	V / 2,0 - 4,5	-	3.150	26,0 <sup>⑦</sup>	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-
<b>RMA 765 V</b>	6392 011 1400	2.329,00 <sup>⑥</sup>	-	63	25 - 100 (8-traps, per wiel)	o	80	V / 0 - 6,0	-	3.300	44,0 <sup>⑦</sup>	93	84	3	1,40	0,70	•	•	-	-	•	•
<b>Set RMA 765 V</b> met AR 3000 L + AL 500	6392 200 0001	4.059,00	3.100 <sup>⑧</sup>	63	25 - 100 (8-traps, per wiel)	o	80	V / 0 - 6,0	-	3.300	54,0 <sup>⑦</sup>	93	84	3	1,40	0,70	•	•	-	-	•	•
<b>RMA 2 RV</b>	6357 011 1410	629,00 <sup>⑥</sup>	-	46	25 - 85 (4-traps, per as)	•	-	V / 2,0 - 4,5	-	3.150	23,0 <sup>⑦</sup>	88	74	2	1,40	0,70	•	-	-	-	-	•
<b>RMA 2 RPV</b>	6357 011 1415	679,00 <sup>⑥</sup>	-	46	25 - 85 (4-traps, per as)	•	-	V / 2,0 - 4,5	-	3.150	23,0 <sup>⑦</sup>	88	74	2	1,40	0,70	•	-	-	-	-	•
<b>ELEKTRISCHE GRASMAAIERS<sup>②</sup></b>																						
<b>RME 235</b>	6311 011 2410	179,00	300	33	25 - 60 (5-traps, centraal)	-	30	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	-	-	•	•	-	-
<b>RME 339</b>	6320 011 2405	299,00	500	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	o	40	-	1.200	3.200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	-	-	•	•	-	-
<b>RME 339 C</b>	6320 011 2415	359,00	500	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	o	40	-	1.200	3.200	15,0	93	79	1	0,5	0,25	-	•	•	•	-	-
<b>RME 443</b>	6338 011 2405	359,00	600	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	-	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	-	-	•	•	-	-
<b>RME 443 C</b>	6338 011 2415	429,00	600	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	-	1.500	2.900	21,0	96	82	2	1,3	0,65	-	•	•	•	-	-



- Standaard
- o Optie (accessoire)

- C = Comfortversie
- P = Prestatie
- R = Mulchmaaier
- V = Vario-aandrijving

① Te bewerken oppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het gebruikte type accu beïnvloeden andere factoren het werkelijk realiseerbare te bewerken oppervlak, zoals de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz. Door naladen of gebruik van meerdere accu's kan het te bewerken oppervlak vergroot worden.

② Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006 / 42 / EG

③ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

- ④ Gewicht zonder accu
- ⑤ Gewicht inclusief accu, zonder lader
- ⑥ Prijs zonder accu en lader
- ⑦ Voor België is Recupel inbegrepen



## DE ZITMAAIERS IN DETAIL



### TECHNIEK

#### 01 SYNCHROON MAAIWERK

De twee messen van het synchrone maaierwerk staan in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. De synchronisatie zorgt ervoor dat de snijmesses contactloos in elkaar grijpen. Resultaat: een constante snijkwaliteit en een optimaal grastransport naar de uitwerpschacht.

#### 02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSENKOPPELING

De messen kunnen vanuit de stuurinrichting gemakkelijk in- of uitgeschakeld worden.

#### 03 GELEIDESYSTEEM

Zorgt ervoor dat ook de grasrand wordt meegenomen en naar de messen wordt gevoerd. De randen worden op die manier zeer nauwkeurig gemaaid.

#### 05 INTUÏTIEF RIJDEN

#### 02 GEMAKKELIJKE MESSENINSCHAKELING

#### 01 CONSTANT VERMOGEN

### COMFORT

#### 04 GEVEERDE EN VERSTELBARE STOEL

U kan de zitpositie individueel aan vrijwel elke lichaamslengte aanpassen. Er is geen gereedschap nodig. Het oppervlak van de stoel is slipvast.

#### 05 STIHL SPECIFIEKE 1-PEDAAL WIELAANDRIJVING

De rijrichting (vooruit of achteruit) kan via de keuzehendel aan de stuurkolom worden gekozen. De snelheid stelt u traploos in met het gaspedaal van stilstand naar de hoogste snelheid. De gas- en rempedaal zitten op dezelfde plaats als in een auto met automatische versnellingsbak.

#### 06 EENVOUDIG LEEGMAKEN VAN DE OPVANGBOX

De kunststof grasopvangbox in de vorm van een graafschop kan via een greep moeiteloos vanaf de bestuurdersstoel worden leeggemaakt, en kan dankzij het doordachte design zeer gemakkelijk worden gereinigd.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

## ZITMAAIERS T4-SERIE

- Voor zwaar maaierwerk op privéterrein en voor hoveniers
- Gemakkelijk manoeuvreerbaar
- Compacte zijdelingse uitwerpopening - behalve model RT 4082
- Hoge maaiprestaties dankzij de grote snijbreedtes



#### RT 4082

452 cm<sup>3</sup> • 8,2 kW / 11,1 pk • 203,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Wendbare en compacte zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van grote gazons met veel hoeken. Met STIHL specifieke 1-pedaal wiel aandrijving.

Artikelnummer 6140 200 0005 €3.499,00



#### RT 4097 SX

452 cm<sup>3</sup> • 8,9 kW / 12,1 pk • 202,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Zitmaaier met zijdelingse uitwerpopening en hoog rij- en bedieningscomfort. Met STIHL specifieke 1-pedaal wiel aandrijving voor eenvoudig manoeuvreren.

Artikelnummer 6165 200 0012 €3.299,00



#### RT 4112 SZ

635 cm<sup>3</sup> • 12,6 kW / 17,1 pk • 221,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Zitmaaier met zijdelingse uitwerpopening en hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaal wiel aandrijving.

Artikelnummer 6165 200 0013 €3.899,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recytyre inbegrepen (€1,32 incl. btw per band)

S = Zijdelingse uitwerpopening  
X = Economy-model  
Z = STIHL EVC 2-cilinder motor  
Ⓞ Nettogewicht excl. brandstof en olie





## ZITMAAIERS T5-SERIE

- Voor zwaar maaiwerk op privéterrein en voor hoveniers
- Zeer hoge maaiprestaties dankzij grote snijbreedtes
- Met 1- of 2-cilindermotor
- Grasopvangbox met een inhoud tot 350 liter



### RT 5097 Z

635 cm<sup>3</sup> • 12,2 kW / 16,6 pk • 237,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaal wielaandrijving en grasopvangbox van 250 liter.

Artikelnummer	6160 200 0024	<b>€ 4.639,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
RT 5097	6160 200 0023	<b>€ 3.899,00</b>



### RT 5112 Z

635 cm<sup>3</sup> • 12,2 kW / 16,6 pk • 258,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaal wielaandrijving en grasopvangbox van 350 liter.

Artikelnummer	6160 200 0025	<b>€ 5.149,00</b>
---------------	---------------	-------------------

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recytre inbegrepen (€ 1,32 incl. btw per band)

L = Luxe uitvoering (bijv. cruise control)  
Z = STIHL EVC 2-cilinder motor

## ZITMAAIERS T6-SERIE

- Voor zwaar maaiwerk op privéterrein en voor hoveniers
- Hoogste maaiprestaties dankzij zeer grote snijbreedtes
- Cruise control
- Synchroon maaiwerk



### RT 6112 ZL

635 cm<sup>3</sup> • 12,2 kW / 16,6 pk • 268,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige zitmaaier met buitengewoon hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaal wielaandrijving en grasopvangbox van 350 liter.

Artikelnummer	6170 200 0029	<b>€ 5.799,00</b>
---------------	---------------	-------------------



### RT 6127 ZL

764 cm<sup>3</sup> • 15,6 kW / 21,2 pk • 281,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtigste zitmaaier met buitengewoon hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van bijzonder grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaal wielaandrijving en grasopvangbox van 350 liter.

Artikelnummer	6170 200 0030	<b>€ 6.179,00</b>
---------------	---------------	-------------------

Ⓞ Nettogewicht excl. brandstof en olie



## ACCESSOIRES VOOR ZITMAAIERS

- Uitrusting bij het grasmaaien
- Voor gebruik in de winter
- Bescherming tegen weersinvloeden



### MULCHKIT

Aanvullende mulchset.

**AMK 082** Multimes en mulchhulpstuk, voor snijbreedte 80 cm voor RT 4082  
Artikelnummer **6907 007 1024** €150,00

**AMK 097** Mulchhulpstuk voor snijbreedte 95 cm, voor geselecteerde modellen van de T5-serie  
Artikelnummer **6907 007 1029** €103,00

**AMK 097 S** Mulchhulpstuk voor snijbreedte 95 cm, voor geselecteerde modellen van de T4-serie  
Artikelnummer **6907 007 1012** €66,00

**AMK 112 S** Mulchhulpstuk voor snijbreedte 110 cm, voor geselecteerde modellen van de T4-serie  
Artikelnummer **6907 007 1014** €63,00

**AMK 127** Mulchhulpstuk, voor snijbreedte 110 cm en 125 cm, voor geselecteerde modellen van de T5-serie en alle modellen van de T6-serie  
Artikelnummer **6907 007 1032** €114,00



### SNEEUWKETTINGEN

Voor een veilige aandrijving op sneeuw.

**ASK 016** voor RT 4082  
Artikelnummer **6907 730 3445** €125,00

**ASK 018** voor RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z en RT 5112 Z  
Artikelnummer **6907 730 3432** €150,00

**ASK 020** voor RT 4112 SZ, RT 6112 ZL en RT 6127 ZL  
Artikelnummer **6907 730 3437** €172,00



### BUMPER AST 062

Voor model RT 4097 SX.

Artikelnummer **6907 760 7301** €83,00



### TUINWALS AGW 098

98 cm breed, voor alle zitmaaiermodellen.

Artikelnummer **6907 760 3601** €356,00



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

⊙ Prijs excl. zitmaaier en sneeuwkettingen



### SNEEUWRUIMSET

Sneeuwruimschild met lichte en gemakkelijke hoogte- en zijwaartse verstelling van het schild vanaf de stoel.

**ASP 100** Sneeuwruimschild met 100 cm breedte, voor RT 4082  
Artikelnummer **6907 730 3012** €1.321,00<sup>⊙</sup>

**ASP 125** Sneeuwruimschild met 125 cm breedte, voor de T4-serie (behalve RT 4082), T5- en T6-serie  
Artikelnummer **6907 730 3018** €1.437,00<sup>⊙</sup>

### DIAGNOSELADER ADL 012

Voor een optimale lading en reactivering van accu's met 12 V.

Voor alle zitmaaiers  
Artikelnummer **6907 430 2507** €114,00



### AFDEKKAP

Voor opslag en als bescherming tegen stof en weersinvloeden.

**AAH 200** voor de T4-serie  
Artikelnummer **6907 900 3506** €167,00

**AAH 300** voor de T5- en T6-serie  
Artikelnummer **6907 700 2101** €186,00

### DEFLECTOR

Voor de achteruitwerpopening van het tuinafval.

**ADF 400** voor RT 4082  
Artikelnummer **6907 760 6926** €173,00

**ADF 500** voor de T5- en T6-serie  
Artikelnummer **6907 760 6931** €116,00





Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Grasperken tot ... (m <sup>2</sup> )	Maaibreedte (cm)	Maaighoogte (mm)	Mulchfunctie	Grasopvangbox (l)	Transmissie	Tankinhoud (l)	Motortype	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Machine L x B x H (cm)	Gewicht <sup>①</sup> (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsvermogeniveau (dB(A))	Speling geluidsvermogeniveau <sup>②</sup> (dB(A))	Trillingswaarden (m/s <sup>2</sup> )	Spelingen trillingswaarden <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1-pedaal wielaandrijving	Synchroon maaierwerk	Elektromagnetische messenkoppeling	Geleidesysteem	Geveerde en verstelbare stoel	Zijdelingse uitwerpopening	Eenvoudig leegmaken van de opvangbox	Cruise control		
<b>ZITMAAIERS<sup>Ⓞ</sup></b>																													
<b>RT 4082</b>	<b>6140 200 0005</b>	<b>3.499,00</b>	4.000	80	35 - 90	o	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452	<b>8,2/11,1</b>	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50	•	-	•	•	•	-	•	-	
<b>RT 4097 SX</b>	<b>6165 200 0012</b>	<b>3.299,00</b>	6.000	95	35 - 90	o	-	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	<b>8,9/12,1</b>	3.100	187 x 116 x 115	202,0	100	85	2	0,50/2,80	0,25/1,40	•	-	•	•	•	•	-	•	-
<b>RT 4112 SZ</b>	<b>6165 200 0013</b>	<b>3.899,00</b>	8.000	110	35 - 90	o	-	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	<b>12,6/17,1</b>	2.800	191 x 132 x 118	221,0	100	86	1	0,50/2,50	0,25/1,25	•	-	•	•	•	•	-	•	-
<b>RT 5097</b>	<b>6160 200 0023</b>	<b>3.899,00</b>	6.000	95	30 - 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	<b>8,2/11,1</b>	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	•	-	•	•	•	-	•	-	
<b>RT 5097 Z</b>	<b>6160 200 0024</b>	<b>4.639,00</b>	6.000	95	30 - 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	<b>12,2/16,6</b>	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98/2,20	0,49/1,10	•	-	•	•	•	-	•	-	
<b>RT 5112 Z</b>	<b>6160 200 0025</b>	<b>5.149,00</b>	8.000	110	30 - 100	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	<b>12,2/16,6</b>	2.700	260 x 117 x 116	258,0	100	86	2	0,98/4,40	0,49/2,20	•	•	•	•	•	-	•	-	
<b>RT 6112 ZL</b>	<b>6170 200 0029</b>	<b>5.799,00</b>	8.000	110	30 - 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	<b>12,2/16,6</b>	2.700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	•	•	•	•	•	-	•	•	
<b>RT 6127 ZL</b>	<b>6170 200 0030</b>	<b>6.179,00</b>	10.000	125	30 - 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 8000	764	<b>15,6/21,2</b>	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,50/4,40	0,25/2,20	•	•	•	•	•	-	•	•	

• Standaard  
o Optie (accessoire)

L = Luxe uitvoering (bijv. cruise control)  
S = Zijdelingse uitwerpopening  
X = Economy-model  
Z = STIHL EVC 2-cilinder motor

① Nettogewicht excl. brandstof en olie  
② Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006/42/EG  
③ Deze waarden hebben betrekking op stoel / stuurwiel  
④ Voor België is Recytyre inbegrepen (€1,32 incl. btw per band)

## DE VERTICUTEERMACHINES IN DETAIL



### TECHNIEK

#### 01 POLYMEERBEHUIZING

De polymeerbehuizing van hoogwaardig materiaal is licht, heeft een groot weerstandsvermogen en is robuust.

#### 02 MOTOR MET GEMAKKELIJK STARTEND SYSTEEM

Dankzij de SmartChoke-technologie start de motor bij iedere temperatuur en met minimale krachtinspanning.

#### 03 STIHL LITHIUM-ION-ACCU TECHNOLOGIE

Het gebruik van de STIHL AK accu's maakt een comfortabele en stille werking mogelijk.

#### 04 VERTICUTEEREENHEID/VENTILATIEWALS

De vaste messen van de verticuteermachine zorgen voor de doeltreffende verluchting van het gazon. De scherpe, robuust geconstrueerde lemmeten bieden daarbij voortdurend ondersteuning voor efficiënte werkresultaten. Dankzij de scherpe veertanden verwijdert de ventilatiewals mos en dode planten zonder het gazon te beschadigen.

### COMFORT

#### 05 EENVOUDIGE MESSENINSCHAKELING

Eenvoudige omschakeling van transport- naar werkstand.

#### 06 INSTELLING VAN DE WERK DIEPTE

Bij de modellen RL 540 en RLE 540 kan de werkdiepte van de messen in zes trappen aan de ondergrond aangepast worden met behulp van de ergonomisch gevormde draaibare handgreep op de duwstang. Bij de RLA 240 en RLE 240 is de werkdiepte traploos instelbaar door middel van een ergonomisch gevormde draaischakelaar op de behuizing. Zo kan je de verticuteermachine en de ventilatiewals aanpassen aan de ondergrond.

#### 07 IN DE HOOGTE VERSTELBAAR STUUR

Bij de modellen RLA 240 en RLE 240 kan het stuur eenvoudig op vier verschillende hoogtes ingesteld worden. Bovendien kan je het stuur op drie niveaus neerklappen voor een eenvoudig transport en plaatsbesparende opberging.

#### 08 GRASOPVANGBOX

De grasopvangbak van 50 liter is gemaakt van een scheurvast textielweefsel. Het stalen frame met draagbeugel zorgt voor een grote stabiliteit en een comfortabel transport.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

## VERTICUTEER- MACHINES EN ACCESSOIRES

- Voor privégebruik
- Om mos te verwijderen
- Ter verbetering van de gazonkwaliteit
- Gemakkelijk manoeuvreren



#### RL 540

149,0 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 pk • 33,0 kg<sup>①</sup>

Krachtige verticuteermachine met benzinemotor voor het verticuteren van grote gazons. Werkbreedte 38 cm, 7 dubbele messen.

Artikelnummer 6290 011 3105

€ 723,00

AK III  
SYSTEM  
AK 30



#### RLA 240

36 V • 15,0 kg<sup>②</sup>

Compacte accuverticuteermachine voor het verticuteren en verluchten van kleine gazons. Centrale instelling van de werkdiepte door draaischakelaar op de behuizing, 4-voudig in hoogte verstelbaar stuur, werkbreedte 34 cm, 16 messen. Inclusief ventilatiewals en grasopvangbox van 50 l.

RLA 240 zonder accu en lader

Artikelnummer 6291 011 6600

€ 269,00<sup>③</sup>

Set RLA 240 met AK 30 en AL 101

Artikelnummer 6291 200 0000

JE BESPAART € 68,00<sup>④</sup>

€ 449,00<sup>⑤</sup>

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Nettogewicht excl. brandstof en olie  
② Gewicht zonder accu  
③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

④ Verklaring van de symbolen op pagina 474  
⑤ Voor België is Recupel inbegrepen





### RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Compacte elektrische verticuteermachine voor het verticuteren van kleine gazons. Werkbreedte 34 cm, 20 messen. Inclusief ventilatiewals en opvangbox.

Artikelnummer **6291 011 5610** € **219,00**



### RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Efficiënte elektrische verticuteermachine voor het verticuteren van middelgrote gazons. Werkbreedte 38 cm, 7 dubbele messen.

Artikelnummer **6290 011 5610** € **499,00**

### AFK 050

Opvangbox met een volume van 50 l voor de RL 540 en RLE 540.



Artikelnummer **6910 700 9601** € **80,00**



### UW GAZON HEEFT LUCHT NODIG!

Ontdek op [stihl.be](http://stihl.be) / [stihl.nl](http://stihl.nl) hoe je ervoor zorgt dat je gazon goed belucht wordt en gezond groeit.



Op ons YouTube-kanaal vind je ook een video met instructies voor het beluchten van je gazon met de RLA 240.

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Grasperken tot ... (m<sup>2</sup>)

Werkbreedte (cm)

Werkdieptebereik (mm)

Opvangbox

Motortype / STIHL accusysteem

Cilinderinhoud (cm<sup>3</sup>)

Nominaal vermogen / nominaal toerental (kW / pk)

Nominaal vermogen (W) / nominaal toerental (rpm)

Gewicht (kg)

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A))

Gemeten geluidsdruk niveau (dB(A))

Onzekerheidsfactor geluidsdruk niveau<sup>①</sup> (dB(A))

Trillingswaarde (m/s<sup>2</sup>)

Onzekerheidsfactor trillingswaarde<sup>②</sup> (m/s<sup>2</sup>)

Instelling van de werkdiepte aan de duwstang / Behuizing

Ventilatiewals

#### BENZINEVERTICUTEERMACHINE

<b>RL 540</b>	<b>6290 011 3105</b>	<b>723,00</b>	2.000	38	25, 6-traps verstelbaar	o		Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 <sup>③</sup>	94	81	2	4,12	2,06	• / -	-
---------------	----------------------	---------------	-------	----	-------------------------	---	--	----------------------	-----	-----------	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-------	---

#### ACCUVERTICUTEERMACHINE<sup>②</sup>

<b>RLA 240</b>	<b>6291 011 6600</b>	<b>269,00</b>	-	34	-7,5 tot +7,5 centraal, traploos	•		AK systeem	-	-	900 / 3.650	15,0 <sup>③</sup>	92	75	3	4,8	2,4	- / •	•
<b>Set RLA 240 met AK 30 + AL 101</b>	<b>6291 200 0000</b>	<b>449,00</b>	500 <sup>③</sup>	34	-7,5 tot +7,5 centraal, traploos	•		AK systeem	-	-	900 / 3.650	16,0 <sup>③</sup>	92	75	3	4,8	2,4	- / •	•

#### ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES<sup>②</sup>

<b>RLE 240</b>	<b>6291 011 5610</b>	<b>219,00</b>	500	34	-7,5 tot +7,5 centraal, traploos	•		-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	- / •	•
<b>RLE 540</b>	<b>6290 011 5610</b>	<b>499,00</b>	800	38	25, 6-traps verstelbaar	o		-	-	-	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	• / -	-

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Standaard
- o Optie (accessoire)

**Motortypen**  
SC = SmartChoke  
OHV = Kopkleppen

- ① Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006 / 42 / EG
- ② Nettogewicht excl. brandstof en olie
- ③ Gewicht zonder accu

- ④ Gewicht inclusief accu, zonder lader
- ⑤ Bij gebruik van de AK 30 met herlaadproces en het oppervlak slechts in één richting bewerken (geen kruising)
- ⑥ Voor België is Recupel inbegrepen





## HOU WILDGROEI VAKKUNDIG ONDER CONTROLE.

Benzinekantenmaaiers en -bosmaaiers	<b>237</b>
Accukantenmaaiers en -bosmaaiers	<b>246</b>
Elektrische kantenmaaiers	<b>250</b>
Ruggedragen benzinebosmaaiers	<b>252</b>

Accessoires en onderdelen voor kantenmaaiers en bosmaaiers	<b>253</b>
Snijgarnituren en maaidraden	<b>262</b>
Accessoires voor snijgarnituren	<b>270</b>

## DE KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS IN DETAIL



### TECHNIEK

#### 01 STIHL 2-MIX-MOTOR

De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden waardoor de spoelverliezen verminderen. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

#### 02 STIHL M-TRONIC

STIHL M-Tronic heeft voor de koude start alleen nog maar een startpositie op de combihendel nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. De nodige brandstofhoeveelheid wordt exact berekend door het systeem en volgens behoefte toegevoerd. Anders start u zoals gebruikelijk in stand I.

### COMFORT

#### 03 STIHL ERGOSTART

Maakt het starten comfortabel en minder vermoeiend. Een veer tussen de koordrol en de krukas neemt het werk over bij het opstarten, zodat het niet meer nodig is om aan het koord te trekken.

#### 04 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM

Maakt het werk comfortabeler: buffer- en veerelementen verminderen de overdracht van de motortrillingen. Leverbaar in een 1-puntuitvoering en vanaf de bosmaaier STIHL FS 311 ook in een 4-puntuitvoering.

#### 05 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP

Maakt de bediening eenvoudig en betrouwbaar: alle bedieningselementen voor het aansturen van de motor – ook de deellastfunctie STIHL ECOSPEED – zijn in de handgreep geïntegreerd.

## BENZINE- KANTENMAAIERS VOOR HET MAAIEN EN TRIMMEN VAN GAZONS

- Krachtige instapmodellen voor privégebruik
- Voor het maaien van kleinere gazons
- Voor het trimmen van graskanten
- Start gemakkelijk
- Met gebogen of rechte steel



### FS 38

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW / 0,9 pk • 4,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

De lichtste kantenmaaier in het STIHL assortiment. Ideaal voor het trimmen van graskanten. Multifunctionele handgreep, veiligheidsbeugel, STIHL 2-MIX-motor, uit te breiden met STIHL ElastoStart.



Artikelnummer 4140 012 2353

€ 209,00

### FS 40

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 pk • 4,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Met vereenvoudigde start-procedure, voor het maaien van kleine grasperken. Multifunctionele handgreep, veiligheidsbeugel, STIHL 2-MIX-motor.



Artikelnummer 4144 011 2309

€ 264,00



PAGINA **387**

### CARE & CLEAN KIT FS

Voor optimaal onderhoud en reiniging van STIHL kantenmaaiers en bosmaaiers. Verkrijgbaar als proefpakket en voordeelpakket.



**FS 50 L**27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW / 1,1 pk • 4,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Met vereenvoudigde start-procedure. Multifunctionele handgreep, veiligheidsbeugel, gereedschapsloze handgreep-instelling, STIHL 2-MIX-motor.



Artikelnummer	<b>4144 011 2338</b>	<b>€ 284,00</b>
---------------	----------------------	-----------------

**Andere versies:**

FS 50 C-E L	4144 011 2339	€ 319,00
-------------	---------------	----------

**FS 55 R**27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 pk • 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Voor comfortabel werken als er weinig bewegingsruimte is. Multifunctionele handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, draaggordel.



Artikelnummer	<b>4140 200 0526</b>	<b>€ 269,00</b>
---------------	----------------------	-----------------

**Andere versies:**

FS 55	4140 200 0522	€ 289,00
-------	---------------	----------

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro


C = Comfortversie    L = Lange steel  
E = STIHL ErgoStart    R = Beugelhandgreep

## BENZINE-KANTENMAAIERS VOOR HET ONDERHOUD VAN DE TUIN

- Voor grotere tuinen en grondstukken
- Voor het maaien van grotere grasvlakten
- Krachtige machines met verschillende accessoires

**FS 56**27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW / 1,1 pk • 5,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Voor het maaien van percelen met taai gras. Multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 2-MIX-motor, verbeterde overbrengingshoek, rechte steel, draaggordel.



FS 56 met maaikop AutoCut C 26-2	Artikelnummer	<b>4144 200 0198</b>	<b>€ 414,00</b>
----------------------------------	---------------	----------------------	-----------------

FS 56 met grassnijblad GrassCut 230-2	Artikelnummer	<b>4144 200 0036</b>	<b>€ 414,00</b>
---------------------------------------	---------------	----------------------	-----------------

**Andere versies:**

FS 56 C-E met maaikop AutoCut C 26-2	4144 200 0195	€ 444,00
--------------------------------------	---------------	----------

FS 56 C-E met grassnijblad GrassCut 230-2	4144 200 0077	€ 444,00
---	---------------	----------

**FS 70 C-E**27,2 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 pk • 5,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Voor het maaien van grote oppervlakken met taai gras. STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 2-MIX-motor, draaggordel.



FS 70 C-E met grassnijblad GrassCut 230-2	Artikelnummer	<b>4144 200 0076</b>	<b>€ 504,00</b>
---	---------------	----------------------	-----------------




### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 376**

Ⓞ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming

**FS 89**28,4 cm<sup>3</sup> • 0,95 kW / 1,3 pk • 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Voor het maaien van percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX<sup>®</sup>-motor met grotere tank voor lange looptijden, flexibele aandrijfas, dubbele schoudergordel.



FS 89 met maaikop AutoCut C 26-2	Artikelnummer	<b>4180 200 0681</b>	<b>€ 559,00</b>
----------------------------------	---------------	----------------------	-----------------

FS 89 met grassnijblad GrassCut 230-2	Artikelnummer	<b>4180 200 0540</b>	<b>€ 559,00</b>
---------------------------------------	---------------	----------------------	-----------------



PAGINA **421**

### BESCHERMINGSSET GELAAT / OREN DYNAMIC SOUND PC

Gehoorbekker met vizier en Bluetooth<sup>®</sup>-functie om te telefoneren of naar muziek te luisteren tijdens het werk.





## BENZINE-KANTENMAAIERS VOOR HET ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN

- Zeer robuust en krachtig
- Voor het maaien van uitgestrekte weidegebieden
- Voor het verwijderen van hardnekkig onkruid
- Voor het uitdunnen van boomgewassen
- Voor dicht struikgewas

### FS 91

28,4 cm<sup>3</sup> • 0,95 kW / 1,3 pk • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Voor het maaien van grote percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX<sup>®</sup>-motor met grotere tank voor lange looptijden, robuuste aandrijfjas, dubbele schoudergordel.




FS 91 met grassnijblad GrassCut 230-2  
Artikelnummer 4180 200 0547

€ 639,00

### FS 94 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 pk • 4,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Lichtste bosmaaier in dit segment. STIHL 1-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-motor, rechte steel, dubbele draaggordel.



FS 94 C-E met maaikop AutoCut 25-2  
Artikelnummer 4149 200 0080

€ 679,00

FS 94 C-E met grassnijblad GrassCut 230-2  
Artikelnummer 4149 200 0076

€ 679,00


Andere versies:

FS 94 RC-E met maaikop AutoCut 25-2 4149 200 0082 € 679,00

### FS 111

31,4 cm<sup>3</sup> • 1,05 kW / 1,4 pk • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Krachtige bosmaaier voor het maaien van grote percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX<sup>®</sup>-motor met grotere tank voor lange looptijden, robuuste aandrijfjas, dubbele schoudergordel.



FS 111 met maaikop AutoCut 25-2

Artikelnummer 4180 200 0554

€ 709,00

FS 111 met grassnijblad GrassCut 230-2


Artikelnummer 4180 200 0555

€ 709,00

### FS 131

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 pk • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Zeer krachtige bosmaaier voor het maaien van grote percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX<sup>®</sup>-motor met grotere tank voor lange looptijden, robuuste aandrijfjas, dubbele schoudergordel.



FS 131 met maaikop AutoCut 25-2

Artikelnummer 4180 200 0568

€ 789,00

FS 131 met grassnijblad GrassCut 230-2


Artikelnummer 4180 200 0572

€ 789,00

### FS 240 C-E

37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 pk • 7,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ideaal voor tuinbouw en landschapsbeheer. STIHL 1-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, rechte schacht, stijve aandrijfjas, dubbele draaggordel.



FS 240 C-E met maaikop AutoCut 36-2

Artikelnummer 4147 200 0472

€ 884,00

FS 240 C-E met driehoeksmes BrushCut 250-3

Artikelnummer 4147 200 0358

€ 884,00


Andere versies:

FS 240 met driehoeksmes BrushCut 250-3 4147 200 0468 € 854,00

### FS 261 C-E

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 pk • 7,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Voor veeleisende maaierwerkzaamheden. STIHL 1-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, dubbele draaggordel.



FS 261 C-E met maaikop AutoCut 46-2

Artikelnummer 4147 200 0500

€ 979,00

FS 261 C-E met driehoeksmes BrushCut 300-3

Artikelnummer 4147 200 0499

€ 979,00

Andere versies:

FS 261 met driehoeksmes BrushCut 300-3 4147 200 0491 € 924,00



### ONZE OPLOSSINGEN OM ONKRUID EFFECTIEF TE VERWIJDEREN

Om gras en onkruid effectief en slingerarm te verwijderen op verschillende ondergronden bieden wij verschillende oplossingen aan. Zo kan je kiezen tussen het aanbouwgereedschap onkruidknipper RG voor kantenmaaiers of de accuonkruidknipper RGA 140 van het STIHL AP systeem. Bovendien bieden wij met de onkruidknipper RG-KM ook een aanbouwgereedschap voor je benzine- of accucombimotor aan.

- ➔ Onkruidknipper RG-KM voor combimotoren op pagina 153.
- Accu-onkruidknipper RGA 140 op pagina 249.
- Onkruidknipper RG voor kantenmaaiers op pagina 254.



### DE "C" VAN COMFORT

Veel STIHL machines zijn standaard met speciale comfortvoorzieningen uitgerust, te herkennen aan de 'C' in de productnaam, bijv. FS 261 C-E. De 'E' staat daarbij voor STIHL ErgoStart.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie  
E = STIHL ErgoStart  
R = Beugelhandgreep

Ⓢ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming



## BENZINE- BOSMAAIERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

- Voor landschapsonderhoud en bosbouw
- Krachtig, comfortabel en duurzaam professioneel gereedschap
- Voor het verwijderen van struikgewas en wildgroei
- Voor haksel- en zaagwerkzaamheden in het bos
- Voor het maaien van grote oppervlakken

### NIEUW FS 311

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 pk • 7,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Lichtgewicht, bijzonder krachtige bosmaaier voor maaiwerk in vervilt gras of kreupelhout. Vereenvoudigde startprocedure voor comfortabel starten, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX<sup>®</sup> motor, onderhoudsvrije versnellingsbak, stevige aandrijfjas, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 311 met maaikop AutoCut 46-2  
Artikelnummer 4180 200 0593

€ 999,00

FS 311 met driehoeksmes BrushCut 300-3  
Artikelnummer 4180 200 0594


€ 999,00

### FS 361 C-EM

37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 pk • 8,6 kg<sup>Ⓞ</sup>



Voor het maaien van taai gras. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreep-instelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 361 C-EM met maaikop AutoCut 46-2  
Artikelnummer 4147 200 0376

€ 1.129,00

FS 361 C-EM met driehoeksmes BrushCut 300-3  
Artikelnummer 4147 200 0355


€ 1.129,00

### FS 411 C-EM L

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 pk • 8,8 kg<sup>Ⓞ</sup>



Voor het maaien van taai gras. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreep-instelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 411 C-EM L met maaikop AutoCut 46-2  
Artikelnummer 4147 200 0412

€ 1.254,00

FS 411 C-EM L met driehoeksmes BrushCut 300-3  
Artikelnummer 4147 200 0413


€ 1.254,00

### FS 461 C-EM

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 pk • 8,7 kg<sup>Ⓞ</sup>



Voor uitgebreid maaiwerk in taai gras. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreep-instelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 461 C-EM met maaikop AutoCut 46-2  
Artikelnummer 4147 200 0390

€ 1.369,00

FS 461 C-EM met driehoeksmes BrushCut 300-3  
Artikelnummer 4147 200 0352

€ 1.369,00

#### Andere versies:

FS 461 C-EM L met maaikop AutoCut 46-2 4147 200 0414 € 1.369,00

FS 461 C-EM L met driehoeksmes BrushCut 300-3 4147 200 0415 € 1.369,00



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 220**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



### EFFICIËNTER WERKEN DANKZIJ GROTE MAAICIRKEL

Onze bosmaaiers voor professioneel gebruik FS 361 C-EM, FS 411 C-EM en FS 461 C-EM zijn uitgerust met een maaidraad en bieden een bijzonder grote maaicirkel van maximaal 520 mm. Daardoor gaat het werk snel en efficiënt vooruit, vooral bij maai- en onderhoudswerk op grote oppervlakken.

C = Comfortversie  
E = STIHL ErgoStart

L = Lange steel  
M = STIHL M-Tronic

Ⓞ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming




## FS 561 C-EM: DE GROOTSTE MAAICIRKEL IN ZIJN KLASSE


Bij veeleisend dagelijks werk, of het nu gaat om professioneel landschapsonderhoud, bosbouw, gemeentewerken of wegenonderhoud, is het belangrijk dat je kan beschikken over betrouwbare, comfortabele en vooral krachtige machines met een hoge efficiëntie. Dat is precies wat onze topklasse bosmaaiers bieden. De FS 491 is uitgerust met een maadraad en heeft een maaicirkel van 520 mm. De FS 561 biedt zelfs de luxe van een indrukwekkende maaicirkel van 560 mm – de grootste maaicirkel in zijn klasse van alle machines die momenteel op de markt zijn. Dankzij de FS 561 kunnen gebruikers onderhoudswerkzaamheden dus uiterst snel uitvoeren en hun efficiëntie met 17 % verhogen in vergelijking met een maaicirkel van 480 mm.



### FS 491 C-EM L

51,6 cm<sup>3</sup> • 2,4 kW / 3,3 pk • 9,4 kg<sup>①</sup> 

Krachtige STIHL bosmaaier. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, eenvoudige startlogica, stopstoets, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 491 C-EM L met maaikop AutoCut 46-2  
Artikelnummer 4148 200 0180

€1.544,00

FS 491 C-EM L met driehoeksmes BrushCut 300-3  
Artikelnummer 4148 200 0161

€1.544,00

### FS 561 C-EM

57,1 cm<sup>3</sup> • 2,8 kW / 3,8 pk • 10,2 kg<sup>①</sup> 

De sterkste STIHL bosmaaier. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, eenvoudige startlogica, stopstoets, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 561 C-EM met maaikop AutoCut 56-2  
Artikelnummer 4148 200 0178

€1.749,00

FS 561 C-EM met driehoeksmes BrushCut 350-3  
Artikelnummer 4148 200 0177

€1.749,00

#### Andere versies:

FS 561 C-EM met cirkelzaagblad WoodCut 225-24 4148 200 0146 €1.749,00

## BEHEER JE MACHINEPARK EENVOUDIG DIGITAAL: MET STIHL CONNECTED



Hoe meer machines en teams je hebt, hoe moeilijker het is om een duidelijk overzicht te houden. Maak je dagelijks werk eenvoudiger en beheer je machinepark en opdrachten eenvoudig en efficiënt met STIHL connected.

Installeer de STIHL Smart Connector gewoon op de behuizing van uw benzine-, elektrische of accumachines en hij registreert de looptijden tijdens elk gebruik.

De gegevens worden dan via Bluetooth® doorgestuurd naar de STIHL connected App of de STIHL connected Box en vervolgens naar de STIHL Cloud. Je vindt ze in de app of op het STIHL connected Portal en je kan ze gebruiken voor een evaluatie, gedetailleerde analyse en efficiënte planning van je activiteiten.

#### Uw voordelen:

- ✓ Je kent de dagelijkse looptijd en de totale looptijd van elke machine.
  - ✓ Je kan de laatst bekende geografische positie van elke machine zien.
  - ✓ Dankzij de handige Nearby-functie vergeet je nooit meer een machine op een werkplek.
  - ✓ Je wordt geïnformeerd over de komende onderhoudsbeurten en kan onderhoudsaanvragen rechtstreeks naar je STIHL dealer sturen via STIHL connected.
  - ✓ Op het STIHL connected Portal kan je het teamwerk van je medewerkers en machines organiseren en het werk efficiënt plannen.
- ➔ **Meer informatie over STIHL connected vind je vanaf pagina 16 en vanaf pagina 374.**

## ACCUKANTEN- MAAIERS EN -BOSMAAIERS

- Voor gebruik in particuliere tuinen en voor landschapsonderhoud
- Licht en snel inzetbaar
- Uiterst mobiel dankzij de lithium-ion-accu
- Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden zoals woonwijken, ziekenhuizen, begraafplaatsen en scholen




### FSA 45

18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>



Compacte accukantenmaaier voor onderhoudswerk en eenvoudige maaierwerken rondom het huis. Geïntegreerde lithium-ion-accu (36 Wh) met aanduiding van laadniveau, gereedschapsvrije steel- en beugelgreepverstelling, regelbare werkhoeke van de maaieenheid (o.a. voor het gebruik als verticale kantenmaaier), eenvoudig wisselen tussen PolyCut-messen en maaidraden zonder van maaikop te wisselen, afstandsbeugel. Acculaadtijd 145 min / 210 min (80% / 100%).



Artikelnummer 4512 011 5700

€139,00

### FSA 57

36 V • 2,7 kg<sup>②</sup>



Zeer lichte en eenvoudig te hanteren accukantenmaaier voor het onderhoud van het gazon en de graskanten rond de woning. Snijcirkeldiameter 280 mm, verstelbare steellengte met een druk op de knop, gereedschapsvrije beugelgreepverstelling. Afstandsbeugel voor het maaien rond obstakels zoals bomen en struiken. Rubber handgreep voor een optimale hantering. Draadmaaikop AutoCut C 3-2, van buitenaf te vullen zonder gereedschap. De maaikop PolyCut 3-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar.



FSA 57 zonder accu en lader

Artikelnummer 4522 011 5730

€169,00

Set FSA 57 met AK 10 en AL 101

Artikelnummer 4522 011 5740

JE BESPAART € 48,00<sup>③</sup>

€ 289,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

R = Beugelhandgreep



### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

LAAT DE POLY CUT MESSEN WEKEN  
IN WATER



Wist je dat PolyCut kunststofmessen langer meegaan als je ze in water bewaart? De messen absorberen een deel van het vocht en worden minder broos, waardoor ze minder snel slijten wanneer ze in contact komen met afrasteringspalen of harde randen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor onze maaidraden. Om de duurzaamheid van de PolyCut messen verder te verhogen, draai je ze gewoon om wanneer één zijde versleten is en maai je vervolgens met de zijde die niet versleten is.



### DE BIJBEHORENDE POLY CUT MAAIKOPPEN


VIND JE VANAF PAGINA 264

### FSA 60 R

36 V • 3,1 kg<sup>②</sup>



Accukantenmaaier in modern design voor het onderhoud van het gazon en de graskanten. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel. Afstandsbeugel voor het maaien rond obstakels zoals bomen en struiken. Draadmaaikop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar.



ACCESSOIRE:  
DRAAG-  
GORDEL

Zie pagina 256

FSA 60 R zonder accu en lader

Artikelnummer FA04 011 5700

€ 209,00

Set FSA 60 R met AK 20 en AL 101

Artikelnummer FA04 011 5740

JE BESPAART € 58,00<sup>③</sup>


€ 359,00

### FSA 86 R

36 V • 3,2 kg<sup>②</sup>



Krachtige accukantenmaaier in modern design voor het maaien langs obstakels, maar ook langs bomen en struiken. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel, afstandsbeugel, draadmaaikop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar.



ACCESSOIRE:  
DRAAG-  
GORDEL

Zie pagina 256

FSA 86 R zonder accu en lader

Artikelnummer FA05 011 5700

€ 329,00

① Gewicht inclusief accu

② Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming


③ Verklaring van de symbolen op pagina 474

④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten



**FSA 90**36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>

Accubosmaaier voor het maaien van taai gras. Snijcirkeldiameter 260 mm met grassnijblad, maximale snijcirkeldiameter 380 mm met maaikop, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), bedieningshandgreep met STIHL ECOSPEED, gedeeltelijke belasting, dubbele draagriem.



**FSA 90 met AutoCut 25-2**, zonder accu en lader  
Artikelnummer **4863 200 0002**

**€ 459,00**

**FSA 90 met GSB 260-2**, zonder accu en lader  
Artikelnummer **4863 200 0003**

**€ 459,00****Andere versies:**

**FSA 90 R met AutoCut 25-2**, zonder accu en lader **4863 200 0005** **€ 434,00**

**FSA 90 R met GSB 260-2**, zonder accu en lader **4863 200 0006** **€ 434,00**

**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!****FSA 130**36 V • 4,5 kg<sup>①</sup>

Krachtige en lichte accubosmaaier om grote oppervlakken met taai gras te maaien. Snijcirkeldiameter 260 mm met grassnijblad, maximale snijcirkeldiameter van 420 mm met draadmaaikop, drie vermogensniveaus, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur). Accu-aandrijving via AP gordeltas met aansluitkabel, draagsysteem, set stootkussen of een AR accu en de set stootkussen (zie pagina 45).



**FSA 130 met AutoCut C 26-2**, zonder accu en lader  
Artikelnummer **4867 200 0000**

**€ 564,00**

**FSA 130 met GSB 260-2**, zonder accu en lader  
Artikelnummer **4867 200 0001**

**€ 564,00****Andere versies:**

**FSA 130 R met AutoCut C 26-2**, zonder accu en lader **4867 200 0002** **€ 544,00**

**FSA 135**36 V • 4,9 kg<sup>①</sup>

Robuuste en krachtige accukantenmaaier met AP accuschacht in de machine. Voor het maaien van gras en struikgewas in geluidsgevoelige omgevingen. Snijcirkeldiameter 260 mm met grassnijblad, maximale snijcirkeldiameter van 420 mm met draadmaaikop. Ergonomische bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie stappen en led-display, traploze snelheidsregeling, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), dubbele draagriem, luchtfilter voor een lange levensduur. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine.



**FSA 135 met AutoCut C 26-2**, zonder accu en lader  
Artikelnummer **FA01 200 0000**

**€ 639,00**

**FSA 135 met GSB 260-2**, zonder accu en lader  
Artikelnummer **FA01 200 0001**

**€ 639,00****Andere versies:**

**FSA 135 R met AutoCut C 26-2**, zonder accu en lader **FA01 200 0003** **€ 614,00**

**RGA 140**36 V • 6,4 kg<sup>②</sup>

Krachtige accu-onkruidknipper om onkruid professioneel te verwijderen. AP accuschacht in de machine, ergonomische bedieningshandgreep, met toerentalkeuze in drie niveaus en led-indicator en traploze toerentalregeling, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), dubbele schoudergordel, luchtfilter voor een lange levensduur. Met de robuuste onkruidknipper verwijder je onkruid en gras effectief en slingerarm op verschillende ondergronden zoals asfalt of verharde oppervlakken. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing.



**RGA 140** zonder accu en lader

Artikelnummer **FA02 200 0006**

**€ 874,00**

## NIEUW MAAIKOP AUTOCUT 27-2 EN DRAADPOEL MET METAALBESCHERMING

De nieuwe maaikop AutoCut 27-2 is ideaal voor iedereen die een accubosmaaier gebruikt en veel belang hecht aan een laag gewicht en een hoog werkcomfort. Met een gewicht van slechts 332 g is hij ultralicht, waardoor de machine goed in balans is en comfortabeler te geleiden. De AutoCut 27-2 is ook bijzonder gemakkelijk te hanteren. Het is zeer gemakkelijk om de maaikop te openen, zelfs met handschoenen, en de draadspoel te verwijderen.

Bij veelvuldig werken op ruwe oppervlakken, zoals asfalt, is het aanbevolen om de standaardspoel van de AutoCut 27-2 te vervangen door een veel robuustere spoel met een metaalbescherming. Het metalen element vermindert de slijtage van de spoel en verlengt zo aanzienlijk haar levensduur.

➔ **De AutoCut 27-2 (voor FSA 90, FSA 130 en FSA 135) vind je op pagina 264.**

➔ **De draadspoel met metaalbescherming (optioneel) vind je op pagina 265.**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming

② Gewicht zonder accu, met mes en bescherming

③ Verklaring van de symbolen op pagina 474

④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

R = Beugelhandgreep



## HOUD ALTIJD EEN DUIDELIJK OVERZICHT OVER UW MACHINES - DANKZIJ DE SMART CONNECTOR 2 A EN STIHL CONNECTED

Met de STIHL Smart Connector 2 A kan je de FSA 135 en de RGA 140 gemakkelijk integreren in STIHL connected. Zodra hij in de machinebehuizing is geïnstalleerd, registreert hij belangrijke gegevens zoals het serienummer, de looptijd en het toerental. De gegevens worden vervolgens via de STIHL connected App of de STIHL connected Box doorgestuurd naar de STIHL Cloud en zijn zo beschikbaar voor gedetailleerde analyse en verder gebruik, zowel in de app als op het STIHL connected Portal.

➔ **Meer informatie over het digitale machineparkbeheer met STIHL connected is te vinden vanaf pagina 16.**

➔ **Je vindt de STIHL Smart Connector 2 A op pagina 375.**



# ELEKTRISCHE KANTENMAAIERS

- Gemakkelijke en comfortabele bediening
- Voor gebruik rond het huis en in de tuin
- Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden zoals woonwijken, ziekenhuizen, begraafplaatsen en scholen
- Uiterst geschikt voor het onkruidvrij maken langs stenen, planten, bloempotten en grasperken



## FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Voor het trimmen en onkruidvrij maken van je tuin. Beugelhandgreep, gereedschapsloze handgreepinstelling, zwenkbare maaikop.



Artikelnummer 4815 011 4100

€ 69,00

## FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Voor het trimmen en onkruidvrij maken van je tuin. Uitschuifbaar, beugelhandgreep, gereedschapsloze handgreepinstelling, afstandsbeugel, zwenkbare maaikop.



Artikelnummer 4816 011 4100

€ 99,00

## FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Om te trimmen en onkruidvrij te maken, en om kleine percelen te maaien. Beugelhandgreep. Door de maaikop op de grond te tikken, wordt de maaidraad automatisch bijgesteld.



Artikelnummer 4809 011 4122

€ 159,00


Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

<sup>Ⓞ</sup> Gewicht zonder kabel, met snijgereedschap en bescherming

## FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Om te trimmen en onkruidvrij te maken, en om kleine percelen te maaien. Zachte handgreep, beugelhandgreep, overbelastingsbeveiliging. Door de maaikop op de grond te tikken, wordt de maaidraad automatisch bijgesteld.



Artikelnummer 4809 011 4123

€ 179,00

## FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ideaal om kleine verwilderde oppervlakken te maaien. Zachte handgreep, beugelhandgreep, elektronische overbelastingsbeveiliging, regelwiel. Door de maaikop op de grond te tikken, wordt de maaidraad automatisch bijgesteld.



Artikelnummer 4809 011 4124

€ 209,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).

## RUGGEDRAGEN BENZINE- BOSMAAIERS

- Voor efficiënt en wendbaar maaien op steile hellingen
- Bijzonder geschikt voor wijngaarden, boomgaarden en bergweiden
- Comfortabel draagsysteem
- Flexibele schacht



### FR 410 C-E

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 pk • 10,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Voor het maaien op moeilijk toegankelijke plaatsen. STIHL ErgoStart, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, stopstoets, gereedschapstas.

Artikelnummer 4147 200 0362 €1.299,00

STARTEN MET EEN  
DRUK OP DE KNOP



### FR 460 TC-EFM

45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 pk • 11,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Standaard uitgerust met STIHL ElektroStart voor het comfortabel opnieuw starten van de machine op de rug met een druk op de knop. Bijkomende start met trekkabel met STIHL ErgoStart om te starten bij temperaturen onder 0° C, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, stopstoets, gereedschapstas, deelbare schacht.

Artikelnummer 4147 200 0372 €1.524,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie F = STIHL Elektrostart T = Deelbare schacht  
E = STIHL ErgoStart M = STIHL M-Tronic

## ACCESSOIRES EN ONDERDELEN VOOR KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS

- Accessoires die het werk vergemakkelijken en de bescherming optimaliseren
- Gordels en aanbouwgereedschappen



### SERVICE KITS

Met de Service Kits voor STIHL benzinemachines kan je eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een papier- of vliesluchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je machine. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL machine ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

**Service Kit 20** voor FS 160, FS 180, FS 220  
Artikelnummer 4119 007 4100 €16,50

**Service Kit 22** voor HT 75 (machinenummer < 364897233), BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (machinenummer < 364851143), FS 85 (machinenummer < 364859627), HL 75, KA 85 (machinenummer < 364875727), KM 85 (machinenummer < 364708793) en PC 75 (machinenummer < 364733648)  
Artikelnummer 4137 007 4100 €11,00

**Service Kit 23** voor FS 80 (machinenummer < 364937398), FS 85 (machinenummer < 364969370), HT 75 (machinenummer < 365049661), KA 85 (machinenummer < 365049661), FR 85, FS 75, FS 80 (machinenummer < 364938518), KM 85 (machinenummer < 364940383), PC 70 en PC 75 (machinenummer < 366055274)  
Artikelnummer 4137 007 4101 €11,00

**Service Kit 24** voor FS 38, FS 55  
Artikelnummer 4140 007 4100 €16,00

**Service Kit 26** voor FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56  
Artikelnummer 4144 007 4100 €22,00

**Service Kit 29** voor FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90, FS 100, FS 110, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110  
Artikelnummer 4180 007 4101 €11,00

**Service Kit 30** voor FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111  
Artikelnummer 4180 007 4102 €22,00

**Service Kit 31** voor FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131  
Artikelnummer 4180 007 4103 €22,00

**Service Kit 41** voor FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461  
Artikelnummer 4147 007 4102 €16,00

**Service Kit 44** voor FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561  
Artikelnummer 4148 007 4100 €12,50

**Service Kit 47** voor FS 38 (met STIHL 2-MIX-motor), FS 55 (met STIHL 2-MIX-motor)  
Artikelnummer 4140 007 4103 €8,00

**Service Kit 48** voor FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94  
Artikelnummer 4149 007 4102 €11,50

Ⓞ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming





### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS ZO VERWIJDER JE ONKRUID - MOEITeloos EN EFFECTIEF!

Met het aanbouwgereedschap RG kan je zowel op grind, de grond, asphalt als verharde oppervlakken onkruid verwijderen. De RG onderscheidt zich door zijn efficiënt werkprincipe: de bovenste en onderste messen bewegen ongeveer 30° naar elkaar toe heen en terug. De lage rotatieenergie zorgt daarbij voor gericht maaien langs straten, stoepanden en verkeersdrempels, met een gereduceerde afstand van 3 m tot objecten en voertuigen en tot 5 m van personen. Bovendien is er slechts een lichte neiging tot verstopping van de messen door snoeiwerk. Hoewel onkruidverwijdering vaak een inspannende klus is, gaat dit met de krachtige snit van de RG onkruidknipper als vanzelf.

### HOOGSNOEIER HT

Aanbouwgereedschap hoogsnoeier met lichtgewicht zaagblad. Nominale zwaardlengte 30 cm, gewicht 1,8 kg.



Voor FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R en FS 130 R  
Artikelnummer 4182 200 0166

€ 319,00

### ONKRUIDKNIPPER RG



Maaikop met oscillerende messen voor kantenmaaiers. Effectieve verwijdering van onkruid en gras op verschillende ondergronden, zoals grind of verharde oppervlakken. Maakt het mogelijk om te maaien zonder steentjes weg te slingeren, bijvoorbeeld langs wegen en verkeerseilanden. Krachtig maaivermogen, geringe kans dat de messen verstopt geraken met maaiafval. De messen kunnen snel en gemakkelijk vervangen worden.



Voor FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 en FSA 135 R  
Artikelnummer 4180 740 5101

€ 415,00

### ACCESSOIRE: ONDERHOUDSSET VOOR RG

Bestaande uit twee reservemessen en een schotel.



Artikelnummer 4180 007 4100

€ 93,00

### GRONDFREES BF

Aanbouwgereedschap grondfrees. Werkbreedte 22 cm, gewicht 3,6 kg.



Voor FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 en FR 480  
Artikelnummer 4601 710 1504

€ 263,00

### STRIJKSNOEIER FH 145°

Voor snoeiwerk tegen de grond en voor trillingsvrij maaiwerk op plaatsen met weinig bewegingsruimte. Flexibel verstelmechanisme, plaatsbesparende transportstand, gewicht 1,5 kg.



Voor FS 91, FS 111 en FS 131  
Artikelnummer 4243 740 5102

€ 402,00

### ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! HEGGENSNOEIER HL 0°

Aanbouwgereedschap heggenschaar. Snijlengte 50 cm, niet instelbaar, gewicht 1,6 kg.



Voor FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R en FS 130 R  
Artikelnummer 4243 740 5100

€ 247,00

### ACCESSOIRE: HAAKSE OVERBRENGING



Artikelnummer 4138 640 0201

€ 118,00

### HEGGENSNOEIER HL 145°

Aanbouwgereedschap om hoge heggen te snoeien. Transportstand, trapsgewijs instelbaar van 0° - 145°, gewicht 1,3 kg.



Voor FS 111, FS 130 R, FS 131 R en FS 131

Snoeilengte 50 cm  
Artikelnummer 4243 740 5101

€ 402,00

Snoeilengte 60 cm  
Artikelnummer 4243 740 5113

€ 425,00

### RUGZAK VOOR GEREEDSCHAP

Voor het handig transporteren van gereedschap. Met twee opbergvakken. Eenvoudig te bevestigen aan de universele draaggordel of de bosbouwgordel.



Artikelnummer 4147 881 5700

€ 43,70

### AFSTANDSBEUGEL

Praktische afstandsbeugel voor het maaien rond bomen en obstakels.



Voor FSA 56, FSE 52  
Artikelnummer 4816 713 3400

€ 5,50

Voor FSA 65  
Artikelnummer 4852 713 3400

€ 12,00

Voor FSA 85  
Artikelnummer 4852 713 3401

€ 13,10

Voor FSA 90 R, FSA 90  
Artikelnummer 4863 713 3400

€ 19,70





**ENKELVOUDIGE DRAAGGORDEL**

Standaarduitvoering van de meeste STIHL bosmaaiers. Voor krachtbesparend en veilig werken.

Voor FS 38, FS 40, FS 50, HL en HT  
Artikelnummer 4130 710 9000



€16,40

**DRAAGGORDEL**

Ideaal om comfortabel te werken. Inclusief clipsbaar bevestigingssoog.

Voor FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 en HLA 66  
Artikelnummer 4852 007 1000



€15,30

**DUBBEL DRAAGSTEL**

De zachte voering maakt het gemakkelijker om langer te werken.

Voor FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 en RGA 140  
Artikelnummer 4119 710 9001



€57,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

PAGINA **405****BOSMAAIER BESCHERMINGSBROEK TRIPROTECT FS**

Zeer comfortabele beschermende broek gemaakt van katoen met 18% rekbaar materiaal en drievoudige beschermende functie: impact, doorn- en vochtbescherming.



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

**UNIVERSELE DRAAGGORDEL**

Voor moeiteloos maaien. Ergonomisch, comfortabel en licht, uitbreidbaar met borstriem en rugzak voor gereedschap.

**ADVANCE  
Standaardmaten**

Voor FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 en RGA 140  
Artikelnummer 4147 710 9002



€67,00

**XXL-uitvoering voor gebruikers met een lichaamslengte > 1,80 m**

Voor FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 en RGA 140  
Artikelnummer 4147 710 9004

€74,00

**ADVANCE PLUS**

Met comforthaak voor gemakkelijk en snel aanhaken en losmaken van de bosmaaier.

Voor FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 en RGA 140  
Artikelnummer 4147 710 9014



€75,00

**ADVANCE PLUS  
fluorescerend oranje**

Hoge signaalwerking. Ideale aanvulling van de beveiligingskleding voor maaien in gevaarlijke omgevingen, met comforthaak voor gemakkelijk en snel aanhaken en losmaken van de bosmaaiers.

Voor FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 en RGA 140  
Artikelnummer 0000 710 9000



€91,00

**BOSBOUWGORDEL**

Hoge bewegingsvrijheid dankzij de vrijhangende beenplaat. Bijzonder ergonomisch en comfortabel bij gebruik van cirkelzaagbladen in de bosbouw, zeer licht, uitbreidbaar met rugzak voor gereedschap.

**ADVANCE  
Standaardmaten**

Voor FS 91 - FS 561  
Artikelnummer 4147 710 9003



€80,00

**XXL-uitvoering voor gebruikers met een lichaamslengte > 1,90 m**

Voor FS 91 - FS 561  
Artikelnummer 4147 710 9009

€88,00

**ADVANCE PLUS**

Met comforthaak voor gemakkelijk en snel aanhaken en losmaken van de bosmaaier.

Voor FS 91 - FS 561  
Artikelnummer 4147 710 9015



€89,00

**ADVANCE X-TREEm**

Buitengewone ergonomie, speciaal aangepast voor langdurig gebruik van cirkelzaagbladen in de bosbouw. Optimaal draagcomfort dankzij in de lengte verstelbaar rugdeel, en een gelijkmatige verdeling van de last van de machine over de heupen en schouders.

Voor FS 89 - FS 561, FSA 90, FSA 135 en RGA 140  
Artikelnummer 0000 710 9001



€154,00

ONZE GORDELS ZIJN GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE MATEN:

MAATTABEL GORDEL	Borstomtrek (cm)	Taille-omtrek (cm)	Ruglengte (cm)
<b>DUBBEL DRAAGSTEL</b>	99 - 145	-	-
<b>UNIVERSELE DRAAGGORDEL</b>			
<b>ADVANCE / ADVANCE PLUS/ ADVANCE PLUS fluorescerend oranje</b>	99 - 140	95 - 144	56
<b>ADVANCE XXL</b>	99 - 150	95 - 155	63
<b>BOSBOUWGORDEL</b>			
<b>ADVANCE / ADVANCE PLUS</b>	99 - 144	90 - 135	56
<b>ADVANCE XXL</b>	99 - 155	100 - 150	61
<b>ADVANCE X-TREEm</b>	99 - 155	95 - 160	52 - 64

**SET STOOTKUSSEN**

Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR.



Voor BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R en RGA 140  
Artikelnummer 0000 007 1045

€36,00

**STOOTKUSSEN MET  
COMFORTHAAK**

Aanvulling voor alle FS-gordels van de ADVANCE reeks zonder comforthaak.



Artikelnummer 4147 740 2502

€21,80

**BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN,  
HANDGEREEDSCHAP EN  
ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW**

VIND JE VANAF **PAGINA 376**



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Vermogen (kW / pk)	Gewicht <sup>Ⓞ</sup> (kg)	Geluidsdruk-niveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen-niveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> )	Totale lengte zonder snijgereedschap (cm)	Snijcirkel diameter (mm)	Standaard snijgereedschap	Tankinhoud (l)	Aandrijfjas in de schacht	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatische decompressie	Multifunctionele handgreep	Beugelhandgreep/ergonomische dubbele handgreep (maaistuur) / veiligheidsbeugel	Gereedschapsloze handgreepinstelling	Maaierwerk/hakselwerk/zaagwerk	Enkelvoudige draaggordel	Draaggordel	Dubbel draagstel	Universele draaggordel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS fluorescerend oranje	Bosbouwgordel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEM	
<b>BENZINEKANTENMAAIERS VOOR HET MAAIEN EN TRIMMEN VAN GAZONS</b>																											
<b>FS 38</b>	4140 012 2353	209,00	27,2	0,65 / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	Maaikop AutoCut C 6-2	0,33	flexibel	-	o	-	•	- / - / •	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FS 40</b>	4144 011 2309	264,00	27,2	0,7 / 1,0	4,4	94	107	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380	Maaikop AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	-	o	-	•	- / - / •	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FS 50 L</b>	4144 011 2338	284,00	27,2	0,8 / 1,1	4,5	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	165	420	Maaikop AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	-	o	-	•	- / - / •	•	• / - / -	o	-	-	o / - / -	- / - / -	
<b>FS 50 C-E L</b>	4144 011 2339	319,00	27,2	0,8 / 1,1	4,6	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	165	420	Maaikop AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	-	•	-	•	- / - / •	•	• / - / -	o	-	-	o / o / o	- / - / -	
<b>FS 55 R</b>	4140 200 0526	269,00	27,2	0,75 / 1,0	4,4	95	108	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420	Maaikop AutoCut 26-2	0,33	flexibel	-	o	-	•	• / - / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	
<b>FS 55</b>	4140 200 0522	289,00	27,2	0,75 / 1,0	4,9	95	108	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230	Grassnijblad GrassCut 230-2	0,33	flexibel	-	o	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	
<b>BENZINEKANTENMAAIERS VOOR HET ONDERHOUD VAN DE TUIN</b>																											
<b>FS 56</b>	4144 200 0198 4144 200 0036	414,00	27,2	0,8 / 1,1	5,1	94	107	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230	Maaikop AutoCut C 26-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,34	flexibel	-	o	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	
<b>FS 56 C-E</b>	4144 200 0195 4144 200 0077	444,00	27,2	0,8 / 1,1	5,2	94	107	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230	Maaikop AutoCut C 26-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,34	flexibel	-	•	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	
<b>FS 70 C-E</b>	4144 200 0076	504,00	27,2	0,9 / 1,2	5,4	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	Grassnijblad GrassCut 230-2	0,34	flexibel	-	•	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	
<b>FS 89</b>	4180 200 0681 4180 200 0540	559,00	28,4	0,95 / 1,3	5,8	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX <sup>®</sup>	180	230	Maaikop AutoCut C 26-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,71	flexibel	1-punt	-	-	•	•	- / • / -	-	• / - / -	-	o	•	o / o / o	- / - / o
<b>BENZINEKANTENMAAIERS VOOR HET ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN</b>																											
<b>FS 91</b>	4180 200 0547	639,00	28,4	0,95 / 1,3	5,8	95	106	3,2 / 2,5	4-MIX <sup>®</sup>	180	230	Grassnijblad GrassCut 230-2	0,71	stijf	1-punt	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o
<b>FS 94 RC-E</b>	4149 200 0082	679,00	24,1	0,9 / 1,2	4,6	93	107	5,5 / 5,5	2-MIX	178	230	Maaikop AutoCut 25-2	0,54	stijf	1-punt	•	-	•	• / - / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	o / o / o	
<b>FS 94 C-E</b>	4149 200 0080 4149 200 0076	679,00	24,1	0,9 / 1,2	4,9	93	107	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230	Maaikop AutoCut 25-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,54	stijf	1-punt	•	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o	
<b>FS 111</b>	4180 200 0554 4180 200 0555	709,00	31,4	1,05 / 1,4	5,8	95	106	3,7 / 3,7	4-MIX <sup>®</sup>	180	230	Maaikop AutoCut 25-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,71	stijf	1-punt	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o
<b>FS 131</b>	4180 200 0568 4180 200 0572	789,00	36,3	1,4 / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX <sup>®</sup>	180	230	Maaikop AutoCut 25-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,71	stijf	1-punt	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	-	•	o / o / o	o / o / o
<b>FS 240</b>	4147 200 0468	854,00	37,7	1,7 / 2,3	6,9	98	109	4,6 / 4,0	2-MIX	180	250	Driehoeksmes BrushCut 250-3	0,75	stijf	1-punt	-	-	•	- / • / -	•	• / - / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o	
<b>FS 240 C-E</b>	4147 200 0472 4147 200 0358	884,00	37,7	1,7 / 2,3	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	250	Maaikop AutoCut 36-2 Driehoeksmes BrushCut 250-3	0,75	stijf	1-punt	•	-	•	- / • / -	•	• / - / o	-	-	•	o / o / o	o / o / o	
<b>FS 261</b>	4147 200 0491	924,00	41,6	2,0 / 2,7	7,6	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300	Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	1-punt	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o	
<b>FS 261 C-E</b>	4147 200 0500 4147 200 0499	979,00	41,6	2,0 / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300	Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	1-punt	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o	
<b>BENZINEBOSMAAIERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>																											
<b>FS 311</b>	<b>NIEUW</b> 4180 200 0593 4180 200 0594	999,00	36,3	1,4 / 1,9	7,2	98	110	2,9 / 2,9	4-MIX <sup>®</sup>	180	300	Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,71	stijf	4-punts	-	-	•	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	o / • / o	o / o / o
<b>FS 361 C-EM</b>	4147 200 0376 4147 200 0355	1.129,00	37,7	1,7 / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300	Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	4-punts	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o	
<b>FS 411 C-EM L</b>	4147 200 0412 4147 200 0413	1.254,00	41,6	2,0 / 2,7	8,8	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	185	300	Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
<b>FS 461 C-EM</b>	4147 200 0390 4147 200 0352	1.369,00	45,6	2,2 / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
<b>FS 461 C-EM L</b>	4147 200 0414 4147 200 0415	1.369,00	45,6	2,2 / 3,0	8,8	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
<b>FS 491 C-EM L</b>	4148 200 0180 4148 200 0161	1.544,00	51,6	2,4 / 3,3	9,4	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	300	Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,99	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
<b>FS 561 C-EM</b>	4148 200 0178 4148 200 0177	1.749,00	57,1	2,8 / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	Maaikop AutoCut 56-2 Driehoeksmes BrushCut 350-3	0,99	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	o / • / o o / o / o	o / o / o • / o / o
<b>FS 561 C-EM Zagen</b>	4148 200 0146	1.749,00	57,1	2,8 / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	250	Cirkelzaagblad WoodCut 225-24	0,99	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	o / o / •	-	-	o	o / o / o	• / o / o

• Standaard  
 o Optie (accessoire)  
 C = Comfortversie  
 E = STIHL ErgoStart  
 L = Lange steel  
 M = STIHL M-Tronic  
 R = Beugelhandgreep  
 Ⓞ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming  
 Ⓞ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) met standaardmachine  
 Ⓞ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup> met standaardmachine

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Vermogen (kW / pk)	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (W)	Gewicht (kg)	Geluidsrukniveau <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓢ</sup> ) / accu-systeem	Totale lengte zonder snijgereedschap (cm)	Snijcirkel diameter (mm)	Standaard snijgereedschap	Tankinhoud (l)	Aandrijfas in de schacht	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Multifunctionele handgreep	Beugelhandgreep / ergonomische dubbele handgreep (maaistuur) / veiligheidsbeugel	Gereedschapsloze handgreepinstelling	Maaierwerk / hakselwerk / zaagwerk	Dubbel draagstel	Universele draaggordel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS fluorescerend oranje	Bosbouwgordel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Draagstelsysteem	
<b>ACCUKANTENMAAIERS EN -BOSMAAIERS<sup>Ⓢ</sup></b>																													
<b>FSA 45<sup>Ⓢ</sup></b>	4512 011 5700	139,00	-	-	18	-	2,3 <sup>Ⓢ</sup>	77	87	1,7 / 4,9	-	110 ≤ 250	Maaikop PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSA 57<sup>Ⓢ</sup></b>	4522 011 5730	169,00 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	36	-	2,7 <sup>Ⓢ</sup>	74	89	4,0 / 4,0	AK systeem	149	280	Maaikop AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>Set FSA 57<sup>Ⓢ</sup></b> met AK 10 + AL 101	4522 011 5740	289,00	-	-	36	-	3,5 <sup>Ⓢ</sup>	74	89	4,0 / 4,0	AK systeem	149	280	Maaikop AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSA 60 R<sup>Ⓢ</sup></b>	FA04 011 5700	209,00 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	36	-	3,1 <sup>Ⓢ</sup>	77	91	3,7 / 2,0	AK systeem	168	350	Maaikop AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>Set FSA 60 R<sup>Ⓢ</sup></b> met AK 20 + AL 101	FA04 011 5740	359,00	-	-	36	-	4,3 <sup>Ⓢ</sup>	77	91	3,7 / 2,0	AK systeem	168	350	Maaikop AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSA 86 R<sup>Ⓢ</sup></b>	FA05 011 5700	329,00 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	36	-	3,2 <sup>Ⓢ</sup>	77	91	3,7 / 2,0	AP systeem	173	350	Maaikop AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSA 90 R<sup>Ⓢ</sup></b>	4863 200 0005 4863 200 0006	434,00 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	36	-	2,8 <sup>Ⓢ</sup>	83	92	4,8 / 3,5	AP systeem	177	380	Maaikop AutoCut 25-2 Grassnijblad GrassCut 260-2	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSA 90<sup>Ⓢ</sup></b>	4863 200 0002 4863 200 0003	459,00 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	36	-	3,2 <sup>Ⓢ</sup>	73	84	3,5 / 3,5	AP systeem	177	260	Maaikop AutoCut 25-2 Grassnijblad GrassCut 260-2	-	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	●	● / - / -	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	-	
<b>FSA 130 R<sup>Ⓢ</sup></b>	4867 200 0002	544,00 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	36	-	3,9 <sup>Ⓢ</sup>	83	94	3,5 / 3,3	AP systeem	175	420	Maaikop AutoCut C 26-2	-	stijf	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSA 130<sup>Ⓢ</sup></b>	4867 200 0000 4867 200 0001	564,00 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	36	-	4,5 <sup>Ⓢ</sup>	82	94	1,9 / 1,1	AP systeem	175	260	Maaikop AutoCut C 26-2 Grassnijblad GrassCut 260-2	-	stijf	-	-	-	-	-	- / ● / -	●	● / - / ●	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	-	
<b>FSA 135 R<sup>Ⓢ</sup></b>	FA01 200 0003	614,00 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	36	-	4,3 <sup>Ⓢ</sup>	80	92	3,7 / 1,8	AP systeem	183	420	Maaikop AutoCut C 26-2	-	stijf	-	-	-	○	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSA 135<sup>Ⓢ</sup></b>	FA01 200 0000 FA01 200 0001	639,00 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	36	-	4,9 <sup>Ⓢ</sup>	81	94	2,1 / 1,8	AP systeem	183	260	Maaikop AutoCut C 26-2 Grassnijblad GrassCut 260-2	-	stijf	-	-	-	○	-	- / ● / -	●	● / - / ●	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	-	
<b>RGA 140<sup>Ⓢ</sup></b>	FA02 200 0006	874,00 <sup>Ⓢ</sup>	-	-	36	-	6,4 <sup>Ⓢ</sup>	81	95	2,3 / 2,4	AP systeem	183	230	Onkruidknipper RG	-	stijf	-	-	-	○	-	- / ● / -	●	● / - / -	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	-	
<b>ELEKTRISCHE KANTENMAAIERS<sup>Ⓢ</sup></b>																													
<b>FSE 31</b>	4815 011 4100	69,00	-	-	230	245	2,2 <sup>Ⓢ</sup>	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245	Maaikop met draadspool	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSE 52</b>	4816 011 4100	99,00	-	-	220 - 240	500	2,2 <sup>Ⓢ</sup>	82	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Maaikop AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSE 60</b>	4809 011 4122	159,00	-	-	230	540	3,9 <sup>Ⓢ</sup>	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Maaikop AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSE 71</b>	4809 011 4123	179,00	-	-	230	540	4,0 <sup>Ⓢ</sup>	82	93	3,3 / 2,9	-	153	350	Maaikop AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>FSE 81</b>	4809 011 4124	209,00	-	-	230	1.000	4,7 <sup>Ⓢ</sup>	83	93	2,9 / 2,2	-	153	350	Maaikop AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-	
<b>RUGGEDRAGEN BENZINEBOSMAAIERS</b>																													
<b>FR 410 C-E</b>	4147 200 0362	1.299,00	41,6	2,0 / 2,7	-	-	10,8 <sup>Ⓢ</sup>	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Maaikop AutoCut 25-2	0,75	stijf	●	●	-	-	-	●	● / - / -	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	●
<b>FR 460 TC-EFM</b>	4147 200 0372	1.524,00	45,6	2,2 / 3,0	-	-	11,5 <sup>Ⓢ</sup>	99	112	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Maaikop AutoCut 36-2	0,75	stijf	●	●	●	●	-	●	● / - / -	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	●

● Standaard  
○ Optie (accessoire)  
! Zolang de voorraad strekt!

C = Comfortversie  
E = STIHL ErgoStart  
F = STIHL Elektrostart

M = STIHL M-Tronic  
R = Beugelhandgreep  
T = Deelbare schacht

Ⓢ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) met standaardmachine  
Ⓢ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup> met standaardmachine

Ⓢ Toerental vast  
Ⓢ Toerental traploos regelbaar  
Ⓢ Gewicht inclusief accu

Ⓢ Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming  
Ⓢ Gewicht inclusief accu, zonder lader  
Ⓢ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming  
Ⓢ Gewicht zonder accu met mes en en bescherming

Ⓢ Gewicht zonder kabel, met snijgereedschap en bescherming  
Ⓢ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming  
Ⓢ Prijs zonder accu en lader  
Ⓢ Voor België is Recupel inbegrepen



## SNIJGARNITUREN EN MAAIDRADEN

- Een breed assortiment snijgarnituren voor diverse toepassingen
- Voor eenvoudig maaigebbruik en verzorging van jonge planten
- Maaidraden gemaakt van slijtvast en duurzaam elastisch materiaal
- Maaidraden met verschillende vormen, doorsneden en diameters

### GRAS EN LICHTE BEGROEIING



#### Maaikop TrimCut

Tweedraads, voor het trimmen en maaien van gras. Draadvulling van buitenaf of door verwijdering van de spoel mogelijk. Handmatige aanpassing van de maaidraad.



#### Maaikop AutoCut

Tweedraads, voor maaien en onkruidvrij maken. De lengte van de maaidraden wordt automatisch aangepast door de maaikop op de grond te drukken.



#### Maaikop SuperCut

Tweedraads, voor het maaien en onkruidvrij maken. De lengte van de maaidraden wordt automatisch aangepast door de maaikop op de grond te drukken.



#### Maaikop DuroCut

Twee- of vierdraads, voor het maaien van grote oppervlakken en het onkruidvrij maken. Eenvoudige montage tot 4 maaidraden.



#### Maaikop PolyCut<sup>Ⓞ</sup>

Universeel snijgereedschap voor het onkruidvrij maken en het maaien van velden. Met twee of drie scharnierende kunststofmessen.



#### Grassnijblad GrassCut

Uit staal. Modellen met een verschillend aantal messen en tanden voor maaierwerk in taai, droog gras en riet.



#### Driehoeksmes BrushCut

Met twee of drie snijkanten van staal. Voor het uitdunnen en verwijderen van taai, vervilt gras, struikgewas en hagen met doornen.

### DICHTE BEGROEIING

### RIET EN STRUIKEN



#### Hakselmes ShredCut

Twee snijkanten, van staal, voor het uitdunnen en verwijderen van taai struikgewas en doornhagen.



#### Cirkelzaagblad WoodCut, met driehoeksbetanding

Stalen zaagblad voor bosmaaiers vanaf een middelhoog vermogen. Voor dicht struikgewas en dunne boomstammen.



#### Cirkelzaagblad WoodCut, met beitelbetanding

Stalen zaagblad voor bosmaaiers vanaf een middelhoog vermogen. Voor dicht struikgewas, dunne boomstammen, zaag- en rooiwerk.



#### Cirkelzaagblad WoodCut, uit hardmetaal

Zeer stevige, speciale garnituur voor zanderige en droge gebieden, en voor snijwerk dicht bij de grond.

### STRUIKEN EN DUNNE STAMMEN

#### NIEUW MAAIKOP AUTOCUT 27-2

Met bijzonder laag gewicht en comfortabel opwinden van maaidraad.

<sup>Ⓞ</sup> Speciaal aanbevolen voor STIHL accukantenmaaiers, voor een langere looptijd per acculading



**MAAIKOPPEN** <sup>Ⓞ</sup>

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Maaidraden diameter <sup>Ⓞ</sup> (mm)	Aanbevolen bijvulhoeveelheid (m)	Vorm van maaidraden	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56, FS 56 C-E, FS70 C-E	FS 89, FS 91, FS III, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L	FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 56	FSA 57, FSE 52	FSA 65, FSA 85	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 31	FSE 41	FSE 52	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM			
<b>MAAIKOP TRIMCUT</b>																															
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	24,00	2,4 / 2,7 / 3,0	1 x 8	○□☿	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	-	-	-	-	●			
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	28,40	2,4 / 2,7 / 3,0	1 x 8	○□☿	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<sup>!</sup> TRIMCUT C 51-2	4005 710 2103	24,00	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	1 x 8	○□☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	32,70	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	1 x 8	○□☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>MAAIKOP AUTOCUT</b>																															
DRAADPOEL	6421 710 4300	10,30	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
DRAADPOEL	6235 710 4305	8,00	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
DRAADPOEL voor Autocut 2-2	4008 710 4300	12,00	1,6	-	☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRAADPOEL voor Autocut 2-2	4008 710 4301	13,10	2,0	-	☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRAADPOEL voor Autocut C 3-2	4009 710 4304	13,70	1,6	-	☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRAADPOEL voor Autocut C 3-2	4009 710 4305	13,70	2,0	-	☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	24,00	1,6	-	☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	24,00	2,0	-	☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	18,60	1,6	1 x 5	☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	19,70	2,0	1 x 5	☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	18,60	2,0	2 x 2,5	○☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	20,70	2,0 / 2,4	1 x 4	○☿□□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	31,60	2,4 / 2,7	2 x 3,5	○□☿□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●		
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	32,70	2,4 / 2,7	1 x 7	○□☿□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●		
AUTOCUT 27-2 <sup>NIEUW</sup>	4002 820 2302	31,00	2,4 / 2,7	2 x 3,5	○□☿□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●		
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	31,60	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 x 4	○□☿□	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●		
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	41,50	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 x 4	○□☿□	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	44,80	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 x 4	○□☿□	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MAAIKOP SUPERCUT</b>																															
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	39,30	2,4	2 x 3	○□☿	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	59,00	2,4	1 x 7,5	○□☿	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MAAIKOP POLYCUT</b>																															
POLYCUT 2-2 <sup>Ⓞ</sup>	4008 710 2102	16,40	1,4 / 1,6	2 x 0,15	○☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLYCUT 3-2 <sup>Ⓞ</sup>	4009 710 2104	16,40	1,4 / 1,6	2 x 0,15	○☿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLYCUT 6-2 <sup>Ⓞ</sup>	4006 710 2134	25,10	2,0 / 2,4	2 x 0,2	○□☿□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
POLYCUT 28-2 <sup>Ⓞ</sup>	4002 820 2300	31,00	2,4 / 2,7	1 x 0,4	○□☿□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	
POLYCUT 48-2 <sup>Ⓞ</sup>	4003 710 2126	45,80	2,4 / 2,7	1 x 0,4	○□☿□	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MAAIKOP DUROCUT</b>																															
DUROCUT 5-2 <sup>Ⓞ</sup>	4006 710 2131	40,40	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	2 x 0,2	○□☿□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
DUROCUT 20-2 <sup>Ⓞ</sup>	4002 710 2182	52,00	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	2 x 0,2	○□☿□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	
DUROCUT 40-4 <sup>Ⓞ</sup>	4005 710 2114	72,00	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL	4 x 0,25	○□☿□	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



**NIEUW DRAADPOELEN AUTOCUT**

Draadspoelen met metaalbescherming (optioneel verkrijgbaar) in de belangrijkste slijtagezone voor een langere levensduur in vergelijking met de standaarddraadspoelen van de AutoCut maaikoppen.

Voor AutoCut 25-2 en 27-2  
Artikelnummer **4002 710 4321** **€ 17,80**

Voor AutoCut 36-2, 46-2 en 56-2  
Artikelnummer **4003 710 4310** **€ 21,80**



● Aanbevolen  
○ Combineerbaar  
- Niet toegestaan  
<sup>!</sup> Zolang de voorraad strekt!

Ⓞ Alleen toegelaten met beschermkap  
② De vetgedrukte cijfers geven de oorspronkelijke diameter van de maaidraad aan  
③ Kan als alternatief ook met ingekorte maaidraad worden uitgerust  
④ Inclusief 6 draaddelen L

Ⓞ Inclusief 12 draaddelen XL  
Ⓞ Inclusief 12 draaddelen XXL  
Ⓞ Leverbaar vanaf voorjaar 2023

○ Ronde maaidraad  
□ Kruisvormige hightech maaidraden CF3 Pro  
☿ Ronde en geruisloze maaidraden  
□ Vierkante maaidraad  
⊟ Vijfhoekige maaidraad



### MAAIDRADEN

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
<b>OVERZICHT KLEUREN, DIKTES EN TOEPASSINGEN VAN DE MAAIDRADEN</b>								
<b>RONDE MAAIDRAAD</b> Universeel inzetbaar voor trimmen en maaien	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>RONDE EN GERUISLOZE MAAIDRAAD</b> Voor gebruik met elektrische en accubosmaaiers met geluidsreductie	-	●	●	●	●	-	-	●
<b>VIKANTE MAAIDRAAD</b> Voor het effectief maaien van dik, houtachtig gras en onkruid	-	-	-	■	■	■	■	-
<b>VIJFHOEKIGE MAAIDRAAD</b> Universeel inzetbaar, met een hoger snijvermogen	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
<b>HIGHTECH MAAIDRADEN CF3 PRO</b> Gemaakt van drie verschillende kunststoffen voor flexibiliteit, robuustheid en hoge snijprestaties	-	-	-	■	■	■	■	-

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Rollengte (m)
<b>RONDE MAAIDRAAD<sup>ⓐ</sup></b>			
0000 930 2284	5,50	1,4	16,0
0000 930 2334	5,50	1,6	19,0
0000 930 3638	20,70	1,6	100,0
0000 930 2335	5,50	2,0	14,0
0000 930 2336	12,40	2,0	60,0
0000 930 2337	21,80	2,0	119,0
0000 930 2338	5,50	2,4	14,0
0000 930 2339	12,00	2,4	41,0
0000 930 2340	21,80	2,4	83,0
0000 930 2246	46,90	2,4	253,0
0000 930 2341	5,50	2,7	9,0
0000 930 2342	12,00	2,7	32,0
0000 930 2343	21,80	2,7	65,0
0000 930 2227	46,90	2,7	208,0
0000 930 2344	21,80	3,0	53,0
0000 930 2542	46,90	3,0	162,0
0000 930 2543	61,00	3,0	271,0

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Rollengte (m)
<b>RONDE MAAIDRAAD<sup>ⓐ</sup></b>			
0000 930 2345	5,50	3,3	6,0
0000 930 2346	12,00	3,3	19,0
0000 930 2347	21,80	3,3	38,0
0000 930 2569	159,00	3,3	573,0
0000 930 3602	18,60	4,0	32,0 <sup>ⓑ</sup>
0000 930 3603	43,70	4,0	87,0 <sup>ⓑ</sup>
<b>RONDE EN GERUISLOZE MAAIDRAAD<sup>ⓐ</sup></b>			
0000 930 2415	5,70	1,6	19,0
0000 930 2416	5,70	2,0	14,0
0000 930 2418	19,70	2,0	60,0
0000 930 2424	34,90	2,0	119,0
0000 930 2419	5,70	2,4	14,0
0000 930 2421	24,00	2,4	83,0
0000 930 2535	50,20	2,4	253,0
0000 930 2422	5,70	2,7	9,0
0000 930 2423	24,00	2,7	65,0
0000 930 2414	48,00	2,7	208,0
0000 930 3700	24,00	4,0	32,0 <sup>ⓑ</sup>

### SET KUNSTSTOFMESSEN

Acht kunststofmessen.



Voor PolyCut 2-2 en 3-2  
Artikelnummer 4008 007 1000 **€ 2,10**

Twaalf kunststofmessen.



Voor PolyCut 6-2, 28-2 en 48-2  
Artikelnummer 4002 007 1000 **€ 6,70**

Twaalf kunststofmessen.



Voor PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3  
Artikelnummer 4111 007 1001 **€ 4,60**

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Rollengte (m)
<b>VIKANTE MAAIDRAAD<sup>ⓐ</sup></b>			
0000 930 2640	12,40	2,4	41,0
0000 930 2641	21,80	2,4	83,0
0000 930 2612	46,90	2,4	253,0
0000 930 2613	61,00	2,4	420,0
0000 930 2642	12,00	2,7	32,0
0000 930 2643	21,80	2,7	65,0
0000 930 2616	46,90	2,7	208,0
0000 930 2617	61,00	2,7	347,0
0000 930 2644	21,80	3,0	53,0
0000 930 2619	46,90	3,0	162,0
0000 930 2620	61,00	3,0	271,0
0000 930 2645	21,80	3,3	38,0
0000 930 2622	46,90	3,3	137,0
0000 930 2623	61,00	3,3	228,0
<b>VIJFHOEKIGE MAAIDRAAD<sup>ⓐ</sup></b>			
0000 930 3340	12,00	2,4	48,0
0000 930 3341	21,80	2,4	97,0
0000 930 3339	48,00	2,4	291,0
0000 930 3343	23,00	2,7	77,0
0000 930 3303	46,90	2,7	215,0

### MAAIDRADEN

48 draaddelen per verpakking.



Voor DuroCut 5-2 en 20-2, maat L, 2 mm, getand  
Artikelnummer 0000 930 3503 **€ 9,80**

Voor DuroCut 20-2 en 40-4, maat XL, 3 mm, getand  
Artikelnummer 0000 930 3504 **€ 13,10**

Voor DuroCut 40-4, maat XXL, 4 mm, getand  
Artikelnummer 0000 930 3505 **€ 17,40**

### SNIJMES VOOR MAAIDRADEN

Maaidraden afsnijden. Voor alle maaidraden met een diameter van 2,0 tot 4,0 mm.



Artikelnummer 0000 881 8204 **€ 1,10**

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Rollengte (m)
<b>VIJFHOEKIGE MAAIDRAAD<sup>ⓐ</sup></b>			
0000 930 3344	21,80	3,0	58,0
0000 930 3305	46,90	3,0	203,0
0000 930 3306	61,00	3,0	339,0
<b>HIGHTECH MAAIDRADEN CF3 PRO KRUISVORMIG<sup>ⓐ</sup></b>			
0000 930 4318	17,40	2,0	45,0
0000 930 4319	30,60	2,0	91,0
0000 930 4300	17,40	2,4	35,0
0000 930 4303	30,60	2,4	70,0
0000 930 4313	88,00	2,4	212,0
0000 930 4320	131,00	2,4	345,0
0000 930 4301	17,40	2,7	26,0
0000 930 4304	30,60	2,7	53,0
0000 930 4314	91,00	2,7	172,0
0000 930 4321	131,00	2,7	280,0
0000 930 4302	17,40	3,0	21,0
0000 930 4305	30,60	3,0	43,0
0000 930 4315	88,00	3,0	134,0
0000 930 4322	131,00	3,0	215,0
0000 930 4311	30,60	3,3	34,0
0000 930 4316	91,00	3,3	113,0
0000 930 4323	131,00	3,3	180,0

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro  
ⓐ Rol  
ⓑ Voor DuroCut




METALEN SNIJGEREEDSCHAP

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Aansluitdiameter (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 C-E	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM L, FS 411 C-EM L	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM	
<b>GRASSNIJBLAD GRASSCUT<sup>Ⓢ</sup></b>																	
230 mm (2 F)	4001 713 3805	16,40	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	
260 mm (2 F)	4001 713 3812	24,00	25,4	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	
230 mm (4 F)	4001 713 3801	20,70	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,70	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	20,70	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	24,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	
250 mm (32 Z) <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 3812	36,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	
250 mm (40 Z) <sup>Ⓢ</sup>	4001 713 3806	76,00	25,4	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	
250 mm (40 Z) <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 3806	76,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	
<b>DRIEHOEKSMES BRUSHCUT<sup>Ⓢ</sup></b>																	
250 mm (3 F)	4112 713 4100	34,90	25,4	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	
300 mm (3 F)	4119 713 4100	41,50	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	
305 mm „Spezial“ (2 F) <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 4103	53,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	
350 mm (3 F)	4110 713 4100	49,20	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
350 mm „Spezial“ (3 F) <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 4100	62,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
<b>HAKSELMES SHREDCUT<sup>Ⓢ</sup></b>																	
270 mm (2 F)	4000 713 3903	43,70	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	
320 mm (2 F)	4000 713 3902	49,20	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
<b>CIRKELZAAGBLAD WOODCUT, MET DRIEHOEKSBETANDING<sup>Ⓢ</sup></b>																	
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	31,60	25,4	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	33,90	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	43,70	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	
<b>CIRKELZAAGBLAD WOODCUT, MET BEITELBETANDING<sup>Ⓢ</sup></b>																	
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	36,00	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	36,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	39,30	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	
200 mm (22 Z) HP <sup>Ⓢ</sup>	4001 713 4203	45,80	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
200 mm (22 Z) HP <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 4203	45,80	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	
225 mm (22 Z) HP <sup>Ⓢ</sup>	4000 713 4202	48,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	57,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	• <sup>Ⓢ</sup>	•	•	•	-	
<b>CIRKELZAAGBLAD WOODCUT, UIT HARDMETAAL<sup>Ⓢ</sup></b>																	
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	66,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Weggeslingerde steentjes en steengruis zorgen bij het maaien met bosmaaiers bij verkeerseilanden of in openbare parken en groene ruimten vaak voor problemen. STIHL heeft hiervoor de ideale oplossing: het slingerarme grassnijblad 250-32 met KWF-certificaat vermindert de veiligheidsafstand tot objecten en voertuigen tot drie meter. Dankzij de speciale tandvorm wordt het risico op beschadiging door weggeslingerde deeltjes tot een minimum herleid. Het resultaat: meer veiligheid, maximaal comfort en het werk gaat sneller vooruit.



• Aanbevolen - Niet toegestaan F = Snijkant Z = Tandens  
 Ⓢ Alleen toegelaten met beschermkap  
 Ⓢ Vermijdt wegslingerend materiaal  
 Ⓢ Bestand tegen zware belastingen, lange levensduur  
 Ⓢ Alleen toegelaten met hakselbeschermkap  
 Ⓢ Alleen toegelaten op bosmaaiers met dubbele handgreep  
 Ⓢ Alleen toegelaten met aanslag, zie pagina 271

Ⓢ HP = High-Performance (20% extra snijvermogen)  
 Ⓢ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483  
 Ⓢ Alleen geschikt voor FS 491 C-EM



# ACCESSOIRES VOOR SNIJGARNITUREN

- Vijlen en beschermkappen
- Voor alle soorten toepassingen



**MOLENZAAGVIJL** 


Platte vijl voor driehoeksmessen en cirkelzaagbladen met driehoeksbetanding. 200 mm.

Artikelnummer **0814 212 3310** €8,00

**VIJLHANDGREPEN** 

Houten greep voor alle driehoekige, platte en ronde vijlen van 4,0 tot 5,5 mm.

Artikelnummer **0811 490 7860** €2,10

**FH 3** 

Zachte handgreep. Voor platte vijlen tot 150 mm.

Artikelnummer **0000 881 4503** €4,40

**VIJLHOUDER MET RONDE VIJL** 

Voor cirkelzaagbladen met beitelbetanding.

Artikelnummer **5605 750 4343** €14,20

**AANSCHERPSJABLOON** 

Voor driehoeksmes.

**Driehoeksmes met twee snijkanten**  
Artikelnummer **4020 890 5501** €13,10

**Driehoeksmes met drie snijkanten**  
Artikelnummer **4020 890 5500** €13,10

**ZETIJZER** 

Voor cirkelzaagbladen met beitelbetanding.

Artikelnummer **4020 893 5000** €23,00

**BESCHERMING TEGEN SLIJTAGE** 


Voor het vastschroeven in de belangrijkste slijtagezone voor een langere levensduur van de maaikop. Voor DuroCut 20-2.

Artikelnummer **4005 007 1002** €3,30


Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Max. snijcirkeldiameter (draad / metaal)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS III, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410 C-E, FR 460 TC-EFM, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 311 C-EM	FS 410 C-EM L, FS 460 C-EM, FS 490 C-EM L	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FSA 57	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90
4180 007 1028	37,10	420 / 260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

**UNIVERSELE BESCHERMKAPPEN VOOR MAAIKOPPEN MET MAAIDRAAD EN METALEN SNIJGEREEDSCHAP**

	4180 007 1028	37,10	420 / 260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
---	---------------	-------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


**BESCHERMKAPPEN VOOR METALEN SNIJGEREEDSCHAP**

	4863 710 8100	31,60	- / 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4144 710 8116	12,00	- / 230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8101	25,10	- / 305	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1021	37,10	- / 305	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4148 710 8105	18,60	- / 350	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

**BESCHERMKAPPEN VOOR MAAIKOPPEN MET MAAIDRAAD EN POLY-CUT**

	4144 710 8117	16,40	420 / -	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	25,10	480 / -	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-
	4863 710 8120	29,50	380 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4180 007 1030	36,00	420 / -	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	FA05 710 8101 <sup>Ⓢ</sup>	24,00	350 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
<b>NIEUW</b>	4147 710 8112	26,90	520 / -	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	4522 710 8102	17,40	280 / -	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	4148 710 8104	32,70	560 / -	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

**HAKSEL-STARTPAKKET (HAKSELMES, HAKSELBESCHERMKAP EN BEVESTIGINGSDELEN)**

	4147 007 1011	81,00	- / 270	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-
	4148 007 1012	142,00	- / 320	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-

**BESCHERMKAPPEN VOOR CIRKELZAAGBLADEN (AANSLAG EN BESCHERMKAP VOOR CIRKELZAAGBLADEN)<sup>Ⓢ</sup>**

	4180 710 8202	23,30	- / 200	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1008 <sup>Ⓢ</sup>	32,70	- / 200	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1009 <sup>Ⓢ</sup>	36,00	- / 225	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8210	27,30	- / 200	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4147 710 8211	25,10	- / 225	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	4148 710 8201	25,10	- / 225	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	4148 710 8202	25,00	- / 225	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	4148 710 8203	26,20	- / 250	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

Ⓢ Speciale bescherming 135° voor een groter beschermend effect, voor FSA 60 R / FSA 86 R

Ⓢ Alleen toegelaten op bosmaaiers met dubbele handgreep

Ⓢ Ombouwen alleen mogelijk in combinatie met de beschermring 4147 717 2701, is in de levering inbegrepen

Ⓢ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483







**LOSSE GROND.  
LICHTER WERK.**

## DE TUINFREZEN IN DETAIL



### TECHNIEK

- 01 HAKMESSEN**  
Hebben een speciaal ontwikkelde vorm en bewerken de bodem efficiënt in een geoptimaliseerde volgorde.
- 02 CENTRALE STUURVERSTELLING**  
Via de snelspanhendel kan de duwstang zijdelings en in de hoogte versteld en omgeklapt worden, om de tuinfrees gemakkelijk te transporteren of op te bergen.
- 03 180° DRAAIBARE REMSTEUN**  
Maakt het mogelijk om de diepte van de freesmessen en de rijnsnelheid te regelen. Vergemakkelijkt daarbij het werken in nauwe doorgangen en bochten. Bovendien is deze goed toegankelijk, eenvoudig in de hoogte verstelbaar en voorzien van een bescherming tegen verlies.

### COMFORT

- 04 ANTIVIBRATIESYSTEEM**  
Geïntegreerd in de bevestiging van de duwstang. Dit vermindert de trillingen in de duwstang, waardoor ook de krachtsinspanning bij langer werken met de machine afneemt.
- 05 EENVOUDIG GAS GEVEN**  
Maakt efficiënt werken mogelijk: alle tuinfreesen kunnen met beide handgrepen worden gestuurd. De gasbediening bevindt zich binnen handbereik, zodat tijdens het sturen tegelijkertijd met de duim de toerentalregelaar op de duwstang kan worden bediend. Daardoor is het vermogen bij het frezen nauwkeurig te doseren.
- 06 REINIGINGSSTAND**  
Maakt het mogelijk om de hakmessen heel gemakkelijk te reinigen, monteren en demonteren.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be](http://stihl.be) / [stihl.nl](http://stihl.nl).

## TUINFREZEN EN ACCESSOIRES

- Voor gebruik in de landbouw, landschapsverzorging en tuinbouw
- Voor het omspitten van de bodem en bloembedden
- Hoog bedieningscomfort
- Krachtig en vibratiearm



### MH 445 R

139 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,1 pk • 37,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige tuinfrees met grote wendbaarheid en achteruitversnelling om ook in de kleinste hoekjes te kunnen werken. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe krachtsinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd antivibratiesysteem. Ingebouwde chassis voor een eenvoudig transport.

Artikelnummer	6241 011 3914	<b>€ 854,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
MH 445	6241 011 3905	<b>€ 799,00</b>



### MH 585

149 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,2 pk • 44,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige tuinfrees voor verschillende toepassingen in perken en op het veld. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe krachtsinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd antivibratiesysteem. Ingebouwde chassis voor een eenvoudig transport.

Artikelnummer	6241 011 3922	<b>€ 924,00</b>
<b>Andere versies:</b>		
MH 560	6241 011 3940	<b>€ 894,00</b>

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

R = Achteruitversnelling Ⓞ Nettogewicht excl. brandstof en olie



**MH 600**212 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 pk • 68,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Robuuste tuinfrees met krachtige motor voor moeilijke omstandigheden en zware grond. Geschikt voor middelgrote oppervlakken. De rijsnelheid is individueel instelbaar met twee versnellingen vooruit en één versnelling achteruit. De hoogte en breedte van de stuurstang kunnen aangepast worden aan de lichaamslengte van de gebruiker en de verschillende toepassingen. Verstelbare werkbreedte, opklapbaar transportwiel op stalen velg en volle rubberbanden aan de voorzijde, in hoogte verstelbaar remspoor, oliebadfilter voor gebruik in stoffige omgevingen.

Artikelnummer 6250 011 3915

**€ 854,00****MH 685**173 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW / 3,9 pk • 46,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige tuinfrees voor moeilijke omstandigheden en zware grond. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe krachtinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd antivibratiesysteem. Ingebouwd chassis voor een eenvoudig transport.

Artikelnummer 6241 011 3932

**€ 1.029,00****MH 700**252 cm<sup>3</sup> • 5,2 kW / 7,1 pk • 113,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Zeer krachtige tuinfrees met grote werkbreedte voor grote oppervlakken. De rijsnelheid is individueel instelbaar met twee versnellingen vooruit en één versnelling achteruit. Verstelbare werkbreedte, de hoogte en breedte van de stuurstang kunnen aangepast worden aan de lichaamslengte van de gebruiker en de verschillende toepassingen, opklapbaar transportwiel op stalen velg en volle rubberbanden aan de voorzijde, in hoogte verstelbaar remspoor met praktische houder voor de tuinfrees, oliebadfilter voor gebruik in stoffige omgevingen. 16" luchtbanden voor het transport van de tuinfrees zijn bij de levering inbegrepen.

Artikelnummer 6251 011 3910

**€ 1.284,00****BIJHORENDE BRANDSTOFFEN  
EN SMEERMIDDELEN**VIND JE VANAF **PAGINA 376**

## AANAARDER

Aanaarder voor het aanleggen van sleuven voor groenteteelt.



**AHK 701**  
verstelbaar, voor MH 560, MH 585 en MH 685  
Artikelnummer 6906 710 1132 **€118,00**

**AHK 702**  
vast, voor MH 560, MH 585 en MH 685  
Artikelnummer 6906 710 1137 **€107,00**

**AHK 800**  
verstelbaar, voor MH 600 en MH 700  
Artikelnummer 6906 710 1142 **€94,00**

## SET IJZEREN WIELEN

Extra robuuste ijzeren wielen voor gemakkelijker en efficiënter bewerken van moeilijke grond.



**AMR 031**  
voor MH 560, MH 585 en MH 685  
Artikelnummer 6906 710 0917 **€139,00**

**AMR 060**  
voor MH 600  
Artikelnummer 6906 710 0922 **€190,00**

**AMR 070**  
voor MH 700  
Artikelnummer 6906 710 0924 **€285,00**

## TRANSPORTADAPTER HAKSTER AHT 600

Transportadapter voor bevestiging van de hakster aan de tuinfrees tijdens het transport met luchtbanden. Luchtbanden niet inbegrepen bij de levering.



Voor MH 600  
Artikelnummer 6906 820 2200 **€51,00**

## VERBREDING HAKSET AHV 600

Vergroot de werkbreedte van de tuinfrees tot 60 cm. Incl. stootstrippen.



Voor MH 445 en MH 445 R  
Artikelnummer 6906 710 0311 **€113,00**

## LUCHTBANDEN VOOR TRANSPORT VAN DE TUINFREES ART 012

12" luchtbanden voor transport van de tuinfrees.



Voor MH 600  
Artikelnummer 6906 740 1401 **€115,00**

## EXTRA GEWICHT AZG 030

Voor efficiënter en minder vermoeiend werk op moeilijk terrein. Omvang van de levering: 2 x 9,0 kg.



Voor MH 560, MH 585 en MH 685  
Artikelnummer 6906 820 0111 **€190,00**

## BESCHERMING VOOR TRANSMISSIEBEHUIZING AGS 100

Beschermkooi ter bescherming van de transmissiebehuizing.



Voor alle STIHL tuinfreesen  
Artikelnummer 6906 820 1305 **€55,00**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Werkbreedte (cm)

Hakset (Ø in cm)

Aandrijving

Tankinhoud (l)

Motortype

Cilinderinhoud (cm³)

Nennleistung (kW / pk)

Toerental (rpm)

Gewicht<sup>Ⓞ</sup> (kg)

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A))

Gemeten geluidsdruk niveau (dB(A))

Onzekeerheidsfactor geluidsdruk niveau<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Trillingswaarde (m/s²)

Onzekeerheidsfactor trillingswaarde<sup>Ⓞ</sup> (m/s²)

Antivibratiesysteem

Centrale stuurverstelling

Reinigingsstand

Wormwielkast

## TUINFREZEN

MH 445	6241 011 3905	799,00	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	36,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 445 R	6241 011 3914	854,00	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 560	6241 011 3940	894,00	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,2	3.000	41,0	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
MH 585	6241 011 3922	924,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,2	3.000	44,0	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
MH 600	6250 011 3915	854,00	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0	101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
MH 685	6241 011 3932	1.029,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3.200	46,0	93	80	3	6	2,4	•	•	•	•
MH 700	6251 011 3910	1.284,00	120	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	113,0	100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

OHV = Kopkleppen

R = Achteruitversnelling

V = Vooruitversnelling

Ⓞ Nettogewicht excl. brandstof en olie

Ⓞ Onzekeerheidsfactor volgens RL 2006/42/EG

• Standaard



## ECHE KRACHTPATERS. VOOR HET ZWARE WERK.

---

Grondboormachine, accessoires en onderdelen **283**



## DE GRONDBOORMACHINE IN DETAIL



### TECHNIEK

#### 01 STIHL 4-MIX®-MOTOR

Combineert de voordelen van de tweetaktmotor met die van de viertaktmotor. Laag verbruik, weinig uitlaatgassen, geen olieversingen vereist. Aangenaam geluid. Uitstekende trekkracht en hoog koppel.

### COMFORT

#### 02 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM

Vermindert de overdracht van motortrillingen op de handgreep en dus op het lichaam van de gebruiker. Dit maakt het werk aangenamer en minder vermoeiend.

#### 03 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP VOOR BEDIENING MET ÉÉN HAND

Alle bedieningselementen voor de motorsturing zijn in de handgreep geïntegreerd. De machine wordt met één druk van de vinger bediend.

#### 03 COMFORTABELE BEDIENING

#### 04 NAUWKEURIGE STURING

#### 04 GROOT STOOTKUSSEN

Zit tijdens het boorproces tegen het lichaam of het been aan. Dat is niet alleen zeer comfortabel, maar hierdoor kan de gebruiker de boormachine ook rustig en precies geleiden.

### VEILIGHEID

#### 05 QUICKSTOP-BOORREM

De QuickStop-boorrem inclusief activeringshendel onderbreekt de krachtstroom wanneer de boor zich vasthaakt. Met de reminstelling kunnen boren die vastzitten eenvoudig weer losgedraaid worden.

## GRONDBOOR- MACHINE, ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

- Veelzijdig gebruik, bijvoorbeeld in tuin- en landschapsbouw, landbouw, bosbouw of bouw
- Om gaten in de grond te boren voor afrasteringspalen, bij plantwerkzaamheden of om bodemstalen te nemen
- Verschillende boren, steelverlengstukken, stootkussens en boorkoppen als accessoire verkrijgbaar



### BT 131

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 pk • 10,0 kg<sup>Ⓛ</sup>

Krachtige grondboormachine met QuickStop-boorrem. STIHL 4-MIX®-motor, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele handgreep voor bediening met één hand, longlife-luchtfilter en groot stootkussen. Boorgereedschap niet bij de levering inbegrepen.

Artikelnummer 4313 011 2120

€1.339,00<sup>Ⓜ</sup>



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 280**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

<sup>Ⓛ</sup> Gewicht zonder benzine, zonder boorgereedschap  
<sup>Ⓜ</sup> Prijs zonder boorgereedschap



### SERVICE KIT 31

Met de Service Kit 31 voor STIHL benzinemotormachines kan je eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je een kit met een bougie, een brandstoffilter en een papierluchtfiter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je machine. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL machine ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

Voor BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 en KM 131  
 Artikelnummer 4180 007 4103 €22,00

Artikelnummer  
 Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Diameter (mm)  
 Lengte (mm)  
 Geschikt voor grondboormachine  
 Gebruik

#### ACCESSOIRES VOOR GRONDBOORMACHINES

GRONDBOOR	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Geschikt voor grondboormachine	Gebruik
	4404 680 2004	160,00	40			
	4404 680 2006	182,00	60			
	4404 680 2009	197,00	90	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Voor alle bodemonstandigheden.
	4404 680 2012	216,00	120			
	4404 680 2015	232,00	150			
	4404 680 2020	248,00	200			
	4404 680 2030	275,00	300	750		
	4400 000 4209	313,00	90			
	4400 000 4212	320,00	120			
	4400 000 4215	333,00	150			
	4400 000 4220	346,00	200	700	BT 360	Voor alle bodemonstandigheden.
	4400 000 4225	360,00	250			
	4400 000 4228	373,00	280			
	4400 000 4235	406,00	350			
<b>GRONDBOOR PLANTGATBOOR</b>						
	4311 680 2515	183,00	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Speciale boor voor het boren van plantgaten. Cilindervorm.
	4445 000 4235	442,00	350	420	BT 360	

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

! Zolang de voorraad strekt!

#### ACCESSOIRES VOOR GRONDBOORMACHINES

GRONDBOOR VERKRUIMELAAR	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Geschikt voor grondboormachine	Gebruik
	4404 680 1900	199,00	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Speciale boor voor het loswoelen van de bodem en voor aanplantingen.
	4440 000 4200	284,00	400	870	BT 360	
<b>STEEVERLENGSTUK</b>						
	4313 680 2300	76,00	-	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Voor het verlengen van grondboren bij diepe boorgaten.
	4311 680 2350	79,00	-	450		
	4470 000 4205	165,00	-	500		
	4470 000 4210	199,00	-	1.000	BT 360	
<b>STOOTKUSSEN</b>						
	4311 748 2500	11,30	-	-	BT 106 C, BT 120 C	Ter vervanging van het bestaande stootkussen.
	4313 748 2501	32,70	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	
<b>BOORHOUDER</b>						
	4311 680 4010	294,00	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Voor spiraalboren tot Ø 13 mm. Bij gebruik van boren met een cilinder aansluiting.

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Cilinderinhoud (cm<sup>3</sup>)

Vermogen (kW / pk)

Gewicht<sup>①</sup> (kg)

Geluidsdrukniveau<sup>②</sup> (dB(A))

Geluidsvermogeniveau<sup>②</sup> (dB(A))

Trillingswaarde links/rechts<sup>③</sup> (m/s<sup>2</sup>)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX<sup>®</sup>)

Spiltoerental (min<sup>-1</sup>)

Automatische decompressieklep

Longlife-luchtfiter

QuickStop-boorrem

Start-/terugdraaiblokkering

#### GRONDBOORMACHINE<sup>②</sup>

BT 131 <sup>①</sup>	4313 011 2120	1.339,00	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX <sup>®</sup>	200	•	•	•	•
---------------------	---------------	----------	------	-----------	------	----	-----	-----------	--------------------	-----	---	---	---	---

• Standaard

① Gewicht zonder benzine, zonder boorgereedschap  
 ② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 ③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

④ Boorgereedschap niet bij de levering inbegrepen  
 ⑤ Met groot stootkussen



## EEN DOELTREFFEND ONDERHOUD VAN GROENE RUITEN. OP ELK TERREIN.

---

Nevelspuiten, accessoires en onderdelen

289

Drukspuiten, rugsproeiers en accessoires

292





## DE NEVELSPUITEN IN DETAIL



### TECHNIEK

#### 01 STIHL 2-MIX-MOTOR

De STIHL 2-MIX-motor is niet alleen zeer krachtig en betrouwbaar, hij vermindert ook de uitstoot van uitlaatgassen en het brandstofverbruik, en helpt zo de bedrijfskosten laag te houden.

#### 02 2-IN-1-OMBOUWMECHANISME

De universele machine SR 450 kan je heel eenvoudig omschakelen van de sproeimodus naar de verstuifmodus (korrels) en omgekeerd. Zonder aparte ombouwset en zonder bijzondere technische vaardigheden.

### COMFORT

#### 03 TANK MET GROTE VULOPENING

Door de grote vulopening kan de tank binnenin snel en netjes gevuld worden. Ze is goed toegankelijk en kan daardoor vlot gereinigd worden.

#### 04 DOSEERSYSTEEM MET COMFORTABELE DOSEERHENDEL

De grote doseerhendel op de SR 450 om vloeistoffen of korrels te verspreiden zit direct onder de bedieningshandgreep. Met één handbeweging open of sluit je niet alleen de poederstroom, maar regel je ook de precieze concentratie ervan in tussenstappen.

#### 05 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP VOOR BEDIENING MET ÉÉN HAND

De bedieningselementen voor de motorsturing en de klep voor de aanvoer van het sproeimiddel bevinden zich op de bedieningshandgreep. Met één hand stuur je niet alleen de motor, maar kan je ook de aanvoer van het sproeimiddel snel en comfortabel openen en sluiten.

## NEVELSPUITEN, ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

- Voor gebruik in de fruit- en groententeelt en in de wijnbouw
- Om vloeistoffen, korrels en zaden te verspreiden
- Ergonomisch en krachtbesparend
- Optimaal voor gebruik bij hoogstamculturen



### SR 200

27,2 cm<sup>3</sup> • 10,0 l • 7,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Lichte nevelspuit met aangenaam draagcomfort door de compacte bouwwijze en doordat het zwaartepunt dicht bij het lichaam ligt. Ideaal voor gewassen tot 2,5 m hoogte. Eenvoudige startlogica, multifunctionele handgreep en bescherming tegen morsen. Standaard met kegel-, afbuig- en dubbele afbuigrooster.

Artikelnummer 4241 011 2601

€ 659,00



### SR 430

63,3 cm<sup>3</sup> • 14,0 l • 12,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige nevelspuit voor een groot sproeibereik. Met eenvoudige startlogica, comfortabele schouderbanden en multifunctionele handgreep. Standaard met kegel-, afbuig- en dubbele afbuigrooster.

Artikelnummer 4244 011 2600

€ 867,00



### SR 450

63,3 cm<sup>3</sup> • 14,0 l • 12,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Uitvoering zoals de SR 430. Met geïntegreerd 2-in-1 ombouwmechanisme om ook poeders of korrels in precieze hoeveelheden te kunnen verspreiden.

Artikelnummer 4244 011 2641

€ 926,00



### SERVICE KIT 38

Met de Service Kit 38 voor STIHL benzinebladblazers en benzinevelspuiten kan je eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je een kit met een bougie, een brandstoffilter en een papierluchtfiler. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je bladblazer of nevelspuit. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL machine ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

Voor BR 350, BR 430, BR 450, SR 430 en SR 450  
 Artikelnummer 4244 007 4100 **€ 31,00**

### AANBOUWSET DRUKPOMP

Ideaal om middelhoge tot hoge bomen efficiënt te besproeien. Zorgt voor een constante sproei-hoeveelheid en voor vermenging van de vloeistof in de tank.



Voor SR 430 en SR 450  
 Artikelnummer 4244 007 1004 **€ 158,00**

Voor SR 200 (zonder afbeelding)  
 Artikelnummer 4241 007 1006 **€ 107,00**

### SET ULV-DOSEERMONDEN

Om zeer kleine hoeveelheden vloeistof aan te brengen.



Voor SR 430 en SR 450  
 Artikelnummer 4244 007 1022 **€ 10,50**

Voor SR 200 (zonder afbeelding)  
 Artikelnummer 4241 007 1009 **€ 39,50**

### HEUPGORDEL

Verdeelt het gewicht over heupen en schouders en zorgt hierdoor voor een optimaal draagcomfort.



Voor SR 200, SR 430 en SR 450  
 Artikelnummer 4203 710 9102 **€ 35,50**

### VERLENGBUIIS

Om de sproeibuis tot 33 cm te verlengen. Gebruik met drukpomp aanbevolen.



Voor SR 430 en SR 450  
 Artikelnummer 4244 770 0300 **€ 26,70**

NEVELSPUITEN <sup>®</sup>	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Bakinhoud (l)	Gewicht <sup>①</sup> (kg)	Geluidsdruk-niveau <sup>②</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen-niveau <sup>③</sup> (dB(A))	Trillingswaarde <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL motor (2-MIX/4-MIX <sup>®</sup> )	Max. luchtcapaciteit <sup>⑤</sup> (m <sup>3</sup> /h)	Max. reikwijdte horizontaal (m)	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	Longlife-luchtfiltersysteem	Verstuiverfunctie	Multifunctionele handgreep
SR 200	4241 011 2601	659,00	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
SR 430	4244 011 2600	867,00	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	-	•
SR 450	4244 011 2641	926,00	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•



### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Teelten zoals jonge planten, zaailingen, groente- en sierplanten, lage struiken en kleine bomen worden bij voorkeur met het sproeiapparaat behandeld. Hiermee kan het sproeimiddel nauwkeurig toegediend worden, zonder dat de aangrenzende planten worden beïnvloed. Opstaande gewassen zoals hoge groenteplanten, wijnstokken, struiken en bomen worden met een sproeiapparaat bewerkt. Bij de nevelspuiten zet de benzine-motor het blaaswiel in beweging en creëert een luchtstroom die de bladeren doet wervelen. De vloeistof wordt in de luchtstroom gedoseerd. Zo bereikt het sproeimiddel ook de onderkant van het blad.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

• Standaard  
 ① Gewicht zonder benzine, compleet  
 ② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
 ③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
 ④ Zonder blaaspijp  
 ⑤ Bij het gebruik van nevelspuiten dien je de nationale voorschriften te respecteren



## DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS EN ACCESSOIRES

- Drukspuiten voor gebruik rondom het huis en de tuin en op middelgrote oppervlakken
- Accusproeier voor gebruik in de tuin- en landschapsbouw, maar ook in de fruit- en groententeelt
- Voor de individuele verzorging van planten en nauwkeurige verdeling van vloeibare beschermingsmiddelen en meststoffen
- Optimaal voor gebruik



### SG 11

1,5 l • 0,46 kg<sup>①</sup>

Ergonomische drukspuit voor het aanbrengen van vloeibare plantbeschermingsmiddelen. Soepel werkende pomp voor aangenaam werken. Standaard uitgevoerd met hol conisch mondstuk.

Artikelnummer 4255 019 4910

€19,90



### SG 21

3,0 l • 1,2 kg<sup>①</sup>

Drukspuit, zeer handig voor gebruik op het balkon en in de tuin. Comfortabel mee te nemen met de schoudergordel. Standaard uitgevoerd met hol conisch mondstuk.

Artikelnummer 4255 019 4921

€39,00



### SG 31

5,0 l • 1,8 kg<sup>①</sup>

Drukspuit geschikt voor privégebruikers. Eenvoudig te hanteren door de grote vulopening en ergonomische afsluitklep. Met telescopische buis. Standaard geleverd met hol conisch mondstuk en vlakstraalmond.

Artikelnummer 4255 019 4930

€49,00



### SG 51

12,0 l • 4,5 kg<sup>①</sup>

Rugsproeier voor privégebruikers en professionals. Comfortabele bediening doordat de pomphendel rechts of links kan aangebracht worden en zowel in de breedte als in de lengte kan geregeld worden. Robuuste bouwwijze voor een lange levensduur, ook bij professioneel gebruik. Hoogte ca. 50 cm, breedte ca. 50 cm, diepte ca. 22 cm.

Artikelnummer 4255 019 4950

€129,00



### SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>②</sup>

Comfortabele accurugsproeier om vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en mest te verspreiden in de tuin- en landbouw, maar ook in de fruit- en groenteteelt. Bijzonder hoog vermogen door de krachtige membraanpomp met zes bar werkdruk. Verstelbare holle conische sproeikop, traploze drukverstelling via drukregelaar, grote vulopening om de tank gemakkelijk te vullen, houder om de lans tijdens pauzes in het zicht te bewaren. Ergonomisch draagsysteem met verstelbare borstgordel voor een hoog werkcomfort. Extra heupgordel en diverse sproeiers voor verschillende toepassingen verkrijgbaar als accessoire.

SGA 85 zonder accu en lader

Artikelnummer 4854 011 7000

€639,00<sup>③</sup>



### SG 71

18,0 l • 4,8 kg<sup>①</sup>

Rugsproeier voor professioneel gebruik. Comfortabele bediening doordat de pomphendel rechts of links kan worden aangebracht en zowel in de breedte als in de lengte regelbaar is. Hoogwaardige gordels en voorgevormde rugplaat voor optimaal draagcomfort. Ergonomische afsluitklep met drukmeter. Hoogte ca. 55 cm, breedte ca. 50 cm, diepte ca. 22 cm.

Artikelnummer 4255 019 4970

€149,00



### HEUPGORDEL MET HOUDER

Vereenvoudigt het dragen van de gevulde accurugsproeier SGA 85. Tijdens de pauzes kan de lans van de SGA 85 in de houder van de heupgordel geplaatst worden.

Artikelnummer 4854 710 9100

€48,80



**BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES**

VIND JE VANAF **PAGINA 40**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder inhoud

② Gewicht zonder accu en inhoud









③ Verklaring van de symbolen op pagina 474

④ Voor België is Recupel inbegrepen




















	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Bakinhoud (l)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen-niveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Trillingswaarde rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL accusysteem	Drukmeter
<b>DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIER<sup>Ⓞ</sup></b>										
SG 11	4255 019 4910	19,90	-	1,5	0,46 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	39,00	-	3,0	1,2 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	49,00	-	5,0	1,8 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	129,00	-	12,0	4,5 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	-	●
SG 71	4255 019 4970	149,00	-	18,0	4,8 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	-	●
<b>ACCURUGSPROEIER<sup>Ⓞ</sup></b>										
SGA 85	4854 011 7000	639,00 <sup>Ⓞ</sup>	36	17,0	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	66,0	77,0	0,9	AP systeem	●



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geslacht voor	Sproeihoek / sproeibeeld <sup>Ⓞ</sup>	Materiaal	Optimale sproeidruk (bar)	Gebruik
<b>ACCESSOIRES VOOR DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIER</b>							
<b>VERLENGBUIS</b> 	4247 500 0301	6,50	SG 11 (lengte 15 cm)		Kunststof	-	Voor het onderhoud van moeilijk toegankelijke planten zoals doornhagen of rozen, uitgerust met een vlakstraalmond.
	4255 500 0301	8,00	SG 11 (lengte 20 cm)				
<b>VERLENGBUIS</b> 	4247 500 0300	10,30	SG 20 (lengte 50 cm)	-	Kunststof	-	Voor nauwkeurige behandeling op grotere afstand zoals bomen en struiken.
	4255 500 0303	21,80	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (lengte 50 cm)				
<b>TELESCOPISCHE BUIZEN</b> 	4255 500 0900	19,70	SG 51, SG 71, SGA 85 (lengte 52 - 90 cm)	-	Kunststof	-	Uitschuifbaar, vergroot het werkbereik traploos tot 90 cm.
	4255 500 2101	59,00	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (lengte 159 - 300 cm)				
<b>SPROEISCHERMEN</b> 	4247 500 5801	25,10	SG 20		Kunststof	-	Vermindert de hoeveelheid sproeistof die met de wind mee wegdrijft. Voorkomt het contact van de sproeistof met aangrenzende planten.
	4255 500 5800	30,60	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85				
<b>VORKSPUITMONDEN</b> 	4247 500 8500	25,10	SG 20		Kunststof	2,0	Ideaal om grotere oppervlakken of twee perken tegelijkertijd te besproeien, spuitrichting individueel instelbaar.
	4255 500 8500	26,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85				

● Standaard  
<sup>Ⓞ</sup> Gewicht zonder inhoud  
<sup>Ⓞ</sup> Gewicht zonder accu en inhoud  
<sup>Ⓞ</sup> K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
<sup>Ⓞ</sup> K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 m/s<sup>2</sup>  
<sup>Ⓞ</sup> Bij het gebruik van drukspuiten en rugsproeiers dien je de nationale voorschriften te respecteren  
<sup>Ⓞ</sup> Meer informatie vind je in de woordenlijst op pagina 474  
<sup>Ⓞ</sup> Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geslacht voor	Sproeihoek / sproeibeeld <sup>Ⓞ</sup>	Materiaal	Optimale sproeidruk (bar)	Gebruik
<b>ACCESSOIRES VOOR DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIER</b>							
<b>DRUKKLEPPEN</b> 	4247 500 7400	34,90	SG 20 (kleur geel)	-	Kunststof	1,0	Houden de gewenste sproeidruk (volgens uitvoering) constant met een afwijking van ±10 %. Door de constante druk worden de schommelingen in het debiet beperkt en krijgt men een optimaal werkresultaat.
	4255 500 7403	34,60	SG 31, SG 51, SG 71 (kleur geel)				
	4247 500 7401	34,90	SG 20 (kleur rood)				
	4255 500 7404	34,60	SG 31, SG 51, SG 71 (kleur rood)				
	4247 500 7402	34,90	SG 20 (kleur blauw)				
	4255 500 7405	34,60	SG 31, SG 51, SG 71 (kleur blauw)				
<b>SET SPUITMONDEN</b> 	4255 007 1000	19,70	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Kunststof	-	Bestaat uit twee vlakstraalmonden om grote oppervlakken te behandelen en twee holle kegelmonden om individuele planten te besproeien. (Voor montage op SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig.)
<b>BREDE SPUITSTANG</b> 	4255 500 9702	85,00	SG 51, SG 71, SGA 85 (lengte 100 cm)		Messing	2,0	Brede spuitstang met drie vlakstraalmonden voor het behandelen van planten met beschermingsmiddelen op grote oppervlakken. Bewerken van grote oppervlakken mogelijk door grote werkbreedte.
<b>VLAKSTRAALMOND 80-04</b> 	4255 502 1700	9,80	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Messing	2,0	Vlakstraalmond met groot debiet om grote oppervlakken te behandelen. Vooral geschikt voor onkruidverdelging met grote druppels (voor montage op SG 21, SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig.)
<b>FIJNE FILTER 100 M VOOR AFSLUITKLEP</b> 	4255 502 0701	4,60	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Kunststof	-	Fijne filter voor de afsluitklep. Voorkomt dat spuitmonden met gering debiet verstopt raken.
<b>VERSTELBARE SPUITMOND</b> 	4255 700 6302	8,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Messing	2,0	Met de verstelbare messing spuitmond kan de spuitmond versteld worden van conische kegelstraal tot volle straal. Voor optimaal sproeieresultaat ook onder wisselende omstandigheden of bij verschillend gebruik.
<b>VLAKSTRAALMOND 65-0025</b> 	4255 502 1701	18,60	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Messing	2,0	Vlakstraalmond met gering debiet voor sproeistoffen die heel fijn en precies moeten verspreid worden. (Voor montage op SG 21, SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig.)
<b>HOLLE CONISCHE MOND 2,5 mm</b> 	4255 700 6303	4,40	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Messing	2,0	Speciale spuitmond voor een hoog debiet.
<b>VOLLE CONISCHE MOND</b> 	4255 700 6304	33,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Messing	2,0	Volle conische mond met gering debiet. Ideaal voor fijndosering, zoals bij beschermingsmiddelen tegen wildvraat of herbiciden. (Voor montage op SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig.)
<b>SPROEIERHOUDERS</b> 	4255 500 2800	4,60	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Kunststof	-	Noodzakelijk om vlakstraalmonden op het apparaat te kunnen monteren.





# REINIGEN EN OPRUIMEN !



BLADBLAZERS



BLADZUIGERS



VEEGMACHINES



HOGEDRUKREINIGERS



ALLESZUIGERS




WATERPOMPEN



TUINHAKSELAARS

## DE JUISTE MACHINE VOOR DE VUILSTE KLUSJES.

Bladblazers, accessoires en onderdelen	<b>301</b>	Reinigingsmiddelen voor hogedrukreinigers	<b>334</b>
Bladzuigers, accessoires en onderdelen	<b>314</b>	Professionele hogedrukreinigers	<b>336</b>
Veegmachines	<b>319</b>	Accessoires voor professionele hogedrukreinigers	<b>338</b>
Hogedrukreinigers compact- en middenklasse	<b>322</b>	Alleszuigers	<b>345</b>
Accessoires voor hogedrukreinigers compact- en middenklasse	<b>330</b>	Accessoires voor alleszuigers	<b>348</b>



## DE BLADBLAZERS IN DETAIL



### TECHNIEK

#### 01 STIHL ELASTOSTART

Een speciaal dempingselement in de startgreep vermindert de schokkerige krachten tijdens het starten. De gelijkmatige startbeweging beschermt op die manier de spieren en gewrichten.

#### 02 HD2-FILTER

Houdt zelfs de fijnste stofdeeltjes uit de buurt van de motor, voor een langere levensduur. Door het speciale materiaal is de filter eenvoudig te reinigen met bijvoorbeeld STIHL Varioclean en warm water.

### COMFORT

#### 03 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM


Om comfortabel te werken. Buffers en veerelementen reduceren de overdracht van de motortrillingen op handen en armen.

#### 04 VERGRENDELBARE GASHENDEL MET STOPSCHAKELAAR

De gashendel kan vastgezet worden in de stand vol gas. Met een korte duimdruk kan de motor uitgeschakeld worden. De machine is daarna automatisch weer klaar voor gebruik.

## BENZINE- BLADBLAZERS

- Voor privégebruik, voor conciërges, hoveniers en gemeenten
- Handgedragen en ruggedragen
- Met sterk vermogen en efficiënt
- Hoog werkcomfort



#### BG 56

27,2 cm<sup>3</sup> · 4,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Bevrijdt oppervlakken snel van bladeren en maaigoed. Ronde blaasmond, stopknop.

Artikelnummer 4241 011 1750

€ 354,00



#### BG 86

27,2 cm<sup>3</sup> · 4,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Voor het verwijderen van loof en gras op grote oppervlakken, dankzij de nieuwe HD2-filter ook geschikt voor gebruik in zeer stoffige omgevingen. Ronde blaasmond, platte blaasmond, STIHL antivibratiesysteem, STIHL ElastoStart, vergrendelbare gashendel met stopknop.

Artikelnummer 4241 011 1753

€ 444,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

<sup>Ⓢ</sup> Gewicht zonder benzine, compleet

**BR 200**27,2 cm³ · 5,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Compacte en zeer lichte machine. STIHL antivibratiesysteem, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer 4241 011 1605

**€ 559,00****BR 430**63,3 cm³ · 10,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige bladblazer voor het comfortabel verwijderen van gemaaid gras en heggensnoeisels, loof of afval op grote oppervlakken. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, brede schoudergordels, STIHL ElastoStart, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer 4244 011 1620

**€ 814,00**

STILLE UITVOERING

**BR 500**64,8 cm³ · 10,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

De STIHL 4-MIX®-motor en de geïntegreerde geluiddemper reduceren het geluid van de aandrijving aanzienlijk waardoor deze machine bijzonder geschikt is voor werkzaamheden op grote oppervlakken in geluidsgevoelige omgevingen. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, ergonomisch gevormde brede schoudergordels, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer 4282 200 0020

**€ 895,00****BR 700**64,8 cm³ · 10,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Extreem krachtige bladblazer met een zeer hoog blaasvermogen. Gereedschapsloze greeppositie-regeling en traploos aanpassen van de buislengte, zachte handgreep. STIHL antivibratiesysteem, STIHL 4-MIX®-motor. Ergonomisch gevormde brede schoudergordels, heupgordel, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep. Bij langdurige werkzaamheden met gebogen blaasmond wordt de dubbele handgreep (optioneel) aanbevolen.

Artikelnummer 4282 200 0021

**€ 989,00****BR 350**63,3 cm³ · 10,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Betrouwbare machine in het instapsegment voor de professional. STIHL antivibratiesysteem, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer 4244 011 1600

**€ 714,00**

MET EEN DRUK OP DE KNOP

**BR 450 C-EF**63,3 cm³ · 11,5 kg<sup>Ⓞ</sup>

Zeer krachtige bladblazer met STIHL ElektroStart voor het comfortabel opnieuw starten van de ruggedragen machine. Alternatieve trekkabelstart met STIHL ErgoStart voor het starten bij temperaturen onder 0°C. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, brede schoudergordels, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep, traploos aanpassen van de buislengte, gereedschapsloze greeppositie-regeling.

Artikelnummer 4244 011 1632

**€ 947,00**

Andere versies:

BR 450 4244 011 1635

**€ 874,00****BR 600**64,8 cm³ · 10,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Extreem krachtige bladblazer met een hoog blaasvermogen. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, STIHL 4-MIX®-motor, ergonomisch gevormde brede schoudergordels, heupgordel, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep. Bij langdurige werkzaamheden met gebogen blaasmond wordt de dubbele handgreep (optioneel) aanbevolen.

Artikelnummer 4282 200 0022

**€ 949,00****BR 800 C-E**79,9 cm³ · 11,7 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtigste STIHL bladblazer. Praktische zijdelingse start om de machine comfortabel weer te kunnen starten wanneer je ze op de rug draagt. Gereedschapsloze greeppositie-regeling en traploos aanpassen van de buislengte. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, ergonomisch gevormde brede schoudergordels, heupgordel, draaggreep, STIHL 4-MIX®-motor, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer 4283 011 1603

**€ 1.029,00****BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN**VIND JE VANAF **PAGINA 280**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie  
E = STIHL ErgoStart  
F = STIHL Elektrostart

Ⓞ Gewicht zonder benzine, compleet





## ACCU- BLADBLAZERS

- Ideaal voor reinigingswerken in geluidsgevoelige omgevingen, zoals ziekenhuizen, scholen en woonzones
- Stilste bladblazer in het assortiment
- Draadloos en zonder uitlaatgassen

### NIEUW BGA 60 KRACHTIGSTE ACCUBLADBLAZER VAN HET AK SYSTEEM



36 V • 2,3 kg<sup>①</sup>



Perfect voor het verzamelen van droge of natte bladeren, papier en ander afval rondom het huis.

**BGA 60** zonder accu en lader  
Artikelnummer **BA04 011 5900** **€199,00**

**Set BGA 60** met AK 30 en AL 101 **JE BESPAART €78,00<sup>②</sup>**  
Artikelnummer **BA04 011 5940** **€369,00**

#### VARIABELE INSTELLING VAN DE BLAASKRACHT

De blaaskracht kan traploos aangepast worden aan de reinigingstaak. De boost-modus geeft de BGA 60 tot 60% meer blaaskracht dan de BGA 57.

#### EENVOUDIGE AANPASSING VAN DE LENGTE VAN DE BLAASPIJP

De blaaspijp kan zonder gereedschap snel en gemakkelijk met maximaal 16 cm verlengd worden.

#### BESCHERMING TEGEN SLIJTAGE

De metalen ring beschermt de ronde blaasmond tegen beschadiging en slijtage.



#### ENERGIEBESPARENDE WERKING

De EC-elektronica zorgt ervoor dat de EC-motor constant van het vermogen voorzien wordt dat bij de accu past.



**BGA 45**  
18 V • 2,2 kg<sup>①</sup>



Handige accubladdblazer om kleine oppervlakken rondom het huis schoon te maken. Rond mondstuk, geïntegreerde lithium-ion-accu (45 Wh) met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 210 min / 300 min (80% / 100%).

Artikelnummer **4513 011 5900** **€139,00**



**BGA 57**  
36 V • 2,3 kg<sup>①</sup>



Aangenaam stille accubladdblazer. Om bladeren, gras, papier en ander afval rond het huis bij elkaar te blazen. Ronde blaasmond, softgreep en in drie niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp voor een optimale aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar.

**BGA 57** zonder accu en lader  
Artikelnummer **4523 011 5960** **€139,00**

**Set BGA 57** met AK 20 en AL 101 **JE BESPAART €58,00<sup>②</sup>**  
Artikelnummer **4523 011 5970** **€289,00**



**BGA 86**  
36 V • 2,8 kg<sup>①</sup>



Zeer krachtige accubladdblazer voor professioneel gebruik met name in omgevingen in de stad zoals speelpleinen en parkings. Om bladeren, snoeisel en vuil te verwijderen. Ronde blaasmond, softgreep, in drie niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp, variabele instelling van de blaaskracht. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar.

**BGA 86** zonder accu en lader  
Artikelnummer **BA02 011 5900** **€339,00**



**BGA 100**  
36 V • 2,5 kg<sup>①</sup>



Aangenaam stille, lichte en zeer krachtige accubladdblazer voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. Rond mondstuk, zachte handgreep, vier vermogenstrappen met boost-functie, 3-trapsaanpassing van de buislengte, inhaakoog voor stootkussen (accessoire). Vlakke blaasmond verkrijgbaar als accessoire voor een hogere luchtsnelheid. Accu-aandrijving via AP gordeltas met een sluitkabel, AP draagsysteem of een ruggedragen AR accu (zie pagina 45).

**BGA 100** zonder accu en lader  
Artikelnummer **4866 011 5900** **€514,00**

**BGA 200**36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>**INCL. COMFORT-DRAAGSYSTEEM**

BGA 200 zonder accu en lader

Artikelnummer **BA01 011 5900****€ 554,00**

BGA 200 zonder accu en lader met comfortdraagsysteem

Artikelnummer **BA01 200 0000****€ 639,00**

Bijzonder krachtige accublazblazer voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. Deze flexibele 2-in-1 machine kan zowel in de "handgedragen" modus worden gebruikt in krappe ruimtes of in de modus "draagsysteem" met het speciaal ontwikkelde comfortdraagsysteem voor grote oppervlakken of langere werktijden. Je kan in een handomdraai schakelen tussen de handgedragen modus en het draagsysteem. De gebogen vorm van de BGA 200 zorgt ervoor dat de bladblazer niet draait of kantelt, ondanks de krachtige luchtstroom. Zo blijft de pols gespaard. De tweede handgreep en de vergrendeling van de gashendel zorgen voor extra comfort. Met een druk op de knop kan je de lengte van de blaaspijp eenvoudig aanpassen aan verschillende reinigingssituaties, zoals het reinigen van hoeken. Het comfortdraagsysteem is standaard voorzien en wordt aan de heupgordel van het draagsysteem van de ruggedragen accu's AR bevestigd.

**NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2023****BGA 300**

DE KRACHTIGSTE PROFESSIONELE ACCUBLADBLAZER UIT ONS ASSORTIMENT

36 V • 7,4 kg<sup>①</sup>

Eerste ultrakrachtige ruggedragen bladblazer uit het STIHL assortiment. De bladblazer, uitgerust met het unieke geluiddempingssysteem STIHL Noise Reduction, is bijzonder stil voor omwonenden en voorbijgangers en dus ideaal voor de efficiënte reiniging van grote oppervlakken in geluidsgevoelige zones. Zelfs natte en zware bladeren kan je snel en gemakkelijk verwijderen dankzij de hoge luchtsnelheid van de BGA 300 die tot 86 m/s kan bereiken in de boost-modus. De BGA 300 overtuigt bovendien door een uitstekend energiebeheer, een hoog werkcomfort en een eenvoudige bediening - de ideale machine voor professioneel landschapsonderhoud en gemeentelijke reinigingswerkzaamheden. Voorziening voor STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Ruggedragen accu AR L niet inbegrepen.

BGA 300 zonder accu en lader

Artikelnummer **BA03 011 5900****€ 849,00****ALTIJD ZICHT OP JE ACCU EN BLADBLAZER - DANKZIJ STIHL CONNECTED**

Zodra de (optioneel verkrijgbare) STIHL Smart Connector 2 A op de voorziene plaats in de behuizing geïnstalleerd is, wordt hij met de elektronica van de machine verbonden en wordt het dus heel gemakkelijk om de BGA 300 te integreren in STIHL connected. Tijdens het gebruik registreert hij de belangrijkste bedrijfsgegevens, zoals de looptijd of het toerental, en stuurt die via Bluetooth® door naar de STIHL connected App of de STIHL connected Box en van daaruit naar de STIHL Cloud. De gegevens van uw BGA 300 en andere machines die met een STIHL Smart Connector zijn uitgerust, zijn dan beschikbaar in het STIHL connected Portal en in de STIHL connected App voor gedetailleerde analyses en een efficiënte onderhoudsplanning. De ruggedragen accu AR 3000 L heeft ook een geïntegreerde Bluetooth®-interface en kan dus net als de BGA 300 in STIHL connected beheerd worden.

Meer informatie over STIHL connected is te vinden vanaf pagina 16;  
meer informatie over de Smart Connector 2 A vind je op pagina 375.

**ALTIJD HET JUISTE VERMOGEN DANKZIJ EEN DRUK OP DE KNOP**

Voor een optimaal energiebeheer kan de gebruiker de blaaskracht snel en eenvoudig aanpassen aan de reinigingstaak via vier vooraf gedefinieerde vermogensniveaus (inclusief boost-modus) die kunnen geselecteerd worden op de bedieningshendel met led-display.

**OPTIMAAL COMFORT**

Het ergonomische draagsysteem met hoogwaardige schouderbanden en heupgordel zorgt voor een hoog werkcomfort.

**MAXIMALE FLEXIBILITEIT**

Dankzij een snelverstelsysteem kan je de lengte van de blaaspijp eenvoudig aanpassen aan verschillende werksituaties - zoals het reinigen van hoeken.

**UNIEK: HET STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM**

Deze innovatieve technologie zorgt voor een lager geluidsniveau tot 94 dB(A) en een aangenamer geluid voor omwonenden en voorbijgangers. Bovendien worden de geluidspieken bij de inlaat van de krachtige turbine zodanig gereduceerd dat een gelijkmatig lage geluidsemisatie bereikt wordt rondom de machine - d.w.z. 360°.

## ELEKTRISCHE BLADBLAZERS

- Voor privégebruik rond het huis
- Ideaal voor langdurig werken
- Aangename stille werking
- Krachtig blaasvermogen



### BGE 71

230 V • 1,1 kW • 3,0 kg<sup>①</sup>

Voor reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken rondom het huis. Vlakke blaasmond, kabeltreklasting, met optionele zuiginrichting ook te gebruiken als bladzuiger.

Artikelnummer 4811 011 1544 €139,00<sup>②</sup>



### BGE 81

230 V • 1,4 kW • 3,3 kg<sup>①</sup>

Voor de reiniging van grote oppervlakken rondom het huis. Vlakke blaasmond, zachte handgreep, traploze toerentalregeling, knop voor het vastzetten van het blaasvermogen, kabeltreklasting, met optionele zuiginrichting ook te gebruiken als bladzuiger.

Artikelnummer 4811 011 1552 €179,00<sup>②</sup>



### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS


Je kan van je elektrische bladblazer zeer vlot een bladzuiger maken, waarbij de bladeren bij het zuigen meteen versnipperd worden en naar een opvangzak worden geleid. In het ideale geval kan je die versnipperde bladeren meteen uitstrooien als natuurlijke bodembedekking. Onze aanvullende zuigaanbouwset voor elektrische bladblazers is alles wat je nodig hebt. Die vind je op de rechterpagina.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

<sup>①</sup> Gewicht zonder kabel  
<sup>②</sup> Voor België is Recupel inbegrepen

## ACCESSOIRES EN ONDERDELEN VOOR BLADBLAZERS

- Voor een eenvoudig standaardonderhoud
- Voor meer gebruiksmogelijkheden
- Voor een beter werkcomfort



### SERVICE KITS

Met de Service Kits voor de STIHL benzinebladblazers en -nevelspuiten kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een luchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je machines. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL machine ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig om het onderhoud uit te voeren.

**Service Kit 33** voor BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85  
Artikelnummer 4229 007 4100 €11,00

**Service Kit 36** voor BG 56, BG 66, BG 86 (machinenummer < 290821925), SH 56, SH 86 (machinenummer < 290657469)  
Artikelnummer 4241 007 4100 €16,00

**Service Kit 37** voor BG 86 (machinenummer > 290871694), SH 86 (machinenummer > 291051831)  
Artikelnummer 4241 007 4101 €25,00

**Service Kit 38** voor BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450  
Artikelnummer 4244 007 4100 €31,00

**Service Kit 39** voor BR 500, BR 600, BR 700  
Artikelnummer 4282 007 4100 €33,50

**Service Kit 40** voor BR 800  
Artikelnummer 4283 007 4101 €24,00

### AANBOUWSET VOOR ZUIGER

Om de benzinebladblazers om te bouwen tot een bladzuiger.



**Voor BG 56 en BG 86**  
Artikelnummer 4241 700 2200 €107,00

Om de elektrische bladblazer om te bouwen tot een elektrische bladzuiger.



**Voor BGE 71 en BGE 81**  
Artikelnummer 4811 700 2201 €96,00



### COMFORTDRAAGSYSTEEM

Door het comfortdraagsysteem kan de BGA 200 op verschillende manieren worden gebruikt: met de hand gedragen of opgehangen in de zijdelings aan het lichaam geplaatste houder. De wissel gebeurt eenvoudig en bliksemsnel en het werk wordt zeker bij langer gebruik een heel stuk lichter. Het comfortdraagsysteem kan alleen in combinatie met een draagsysteem voor ruggedragen accu's AR gebruikt worden. De accugordel of het draagsysteem AP accu kan niet gebruikt worden. De accu's AR en het draagsysteem voor accu's AR zitten niet in het pakket.

Voor BGA 200  
Artikelnummer **BA01 490 0400** € **93,00**

### HEUPGORDEL

Verdeelt de last van de machine gelijkmatig over de heupen. Zachte bekleding.



Voor BR 500  
Artikelnummer **4282 710 9101** € **56,00**

### REINIGINGSSET VOOR DAKGOTEN

Voor het verwijderen van vuil en bladeren. Ca. 3 m lange blaaspip.



Voor BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 en BGE 81  
Artikelnummer **4241 007 1003** € **53,00**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

### DRAAGTAS



Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader.

Artikelnummer **0000 881 0507** € **50,20**

### DUBBELE HANDGREEP

Verdeelt de terugstootkracht over beide armen. Sterk aanbevolen bij gebruik van de gebogen blaas- of zuigmond.



Voor BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 C-E en BGA 300  
Artikelnummer **4282 790 1700** € **88,00**

### SET STOOTKUSSEN

Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR.



Voor BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R en RGA 140  
Artikelnummer **0000 007 1045** € **36,00**








### BORSTRIEM

Zorgt ervoor dat de schouderriem goed vastzit.



Voor BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 en BGA 300  
Artikelnummer **0000 790 7700** € **11,40**



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Vorm	Geschikt voor bladblazers	Gebruik	
<b>VLAKKE BLAASMOND</b>					
	4866 701 8301	13,70	recht	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Vergemakelijkt het verwijderen van zwaar of nat vuil dankzij een hoge lichtsnelheid.
	4241 708 6302	13,70	gebogen	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	4282 708 6340	9,10	gebogen	BR 430, BR 500, BR 600	Maakt werken op grote oppervlakken mogelijk door de breed gerichte luchtstroom, parallel aan de bodem.
	4282 708 6304	30,60	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300	
<b>RONDE BLAASMOND</b>					
	4282 708 6360	9,20	recht	BR 430	
	4244 708 6301	10,20	recht	BR 450, BGA 300	
	4282 708 6370	9,20	recht	BR 500	Voor krachtbesparend werken door de rechte blaas- / zuigmond.
	4282 708 6350	9,20	recht	BR 600	
	4282 708 6302	10,90	recht	BR 700	
	4282 708 6303	13,80	gebogen	BR 800	Verlengt de blaaspip van de BR 800 in vergelijking met de rechte standaard blaasmond. Om bij het werk krachten te sparen wordt het gebruik van de tweede handgreep 4282 790 1700 aanbevolen.



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Blaaskracht <sup>Ⓞ</sup> (N)	Maximale luchtsnelheid (m/s) met ronde / vlakke blaasmond	Luchtcapaciteit (m <sup>3</sup> /h) met ronde / vlakke blaasmond	Geluidsdrukniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Trillingswaarde rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) / STIHL accusysteem	Ronde / vlakke blaasmond	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart / ErgoStart	STIHL zijdelingse start	STIHL Elektrostart	Borstriem / heupgordel	Aanbouwsset voor zuiger	STIHL Smart Connector 2 A
<b>BENZINEBLADBLAZERS</b>																					
<b>BG 56</b>	4241 011 1750	354,00	27,2	-	-	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/○	-	○/-	-	-	-/-	○	-
<b>BG 86</b>	4241 011 1753	444,00	27,2	-	-	4,4 <sup>Ⓞ</sup>	15	76/89	755/620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	●/-	-	-	-/-	○	-
<b>BR 200</b>	4241 011 1605	559,00	27,2	-	-	5,7 <sup>Ⓞ</sup>	12	67/-	680/-	96	103	3,0	2-MIX	●/-	●	-/-	-	-	○/-	-	-
<b>BR 350</b>	4244 011 1600	714,00	63,3	-	-	10,1 <sup>Ⓞ</sup>	17	90/-	740/-	98	106	3,9	2-MIX	●/○	●	-/-	-	-	○/○	-	-
<b>BR 430</b>	4244 011 1620	814,00	63,3	-	-	10,2 <sup>Ⓞ</sup>	26	98/-	850/-	101	108	2,5	2-MIX	●/○	●	●/-	-	-	○/○	-	-
<b>BR 450 C-EF</b>	4244 011 1632	947,00	63,3	-	-	11,5 <sup>Ⓞ</sup>	28	99/-	1.090/-	102	108	2,5	2-MIX	●/-	●	-/●	-	●	○/○	-	-
<b>BR 500</b>	4282 200 0020	895,00	64,8	-	-	10,4 <sup>Ⓞ</sup>	22	93/-	925/-	90	100	1,4	4-MIX <sup>Ⓞ</sup>	●/○	●	-/-	-	-	○/○	-	-
<b>BR 600</b>	4282 200 0022	949,00	64,8	-	-	10,3 <sup>Ⓞ</sup>	32	106/-	1.150/-	100	108	1,8	4-MIX <sup>Ⓞ</sup>	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-	-
<b>BR 700</b>	4282 200 0021	989,00	64,8	-	-	10,9 <sup>Ⓞ</sup>	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5	4-MIX <sup>Ⓞ</sup>	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-	-
<b>BR 800 C-E</b>	4283 011 1603	1.029,00	79,9	-	-	11,7 <sup>Ⓞ</sup>	41	97/-	1.700/-	104	112	3,5	4-MIX <sup>Ⓞ</sup>	●/-	●	-/●	●	-	●/●	-	-
<b>ACCUBLADBLAZERS<sup>Ⓞ</sup></b>																					
<b>BGA 45</b>	4513 011 5900	139,00	-	18	-	2,2 <sup>Ⓞ</sup>	5	44/-	420/-	76	87	3,2	Al lijn	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
<b>BGA 57</b>	4523 011 5960	139,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	36	-	2,3 <sup>Ⓞ</sup>	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK systeem	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-
<b>Set BGA 57 met AK 20 + AL 101</b>	4523 011 5970	289,00	-	36	-	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK systeem	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-
<b>BGA 60</b>	<b>NIEUW</b> BA04 011 5900	199,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	36	-	2,3 <sup>Ⓞ</sup>	15 <sup>Ⓞ</sup>	69 <sup>Ⓞ</sup> /-	780 <sup>Ⓞ</sup> /-	76	89	1,2	AK systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
<b>Set BGA 60 met AK 30 + AL 101</b>	<b>NIEUW</b> BA04 011 5940	369,00	-	36	-	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	15 <sup>Ⓞ</sup>	69 <sup>Ⓞ</sup> /-	780 <sup>Ⓞ</sup> /-	76	89	1,2	AK systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
<b>BGA 86</b>	BA02 011 5900	339,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	36	-	2,8 <sup>Ⓞ</sup>	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP systeem	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-
<b>BGA 100</b>	4866 011 5900	514,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	36	-	2,5 <sup>Ⓞ</sup>	17 <sup>Ⓞ</sup>	75 <sup>Ⓞ</sup> /81	840 <sup>Ⓞ</sup> /760	80	90	0,9	AP systeem	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-
<b>BGA 200</b>	BA01 200 0000	639,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	36	-	3,2 <sup>Ⓞ</sup>	21 <sup>Ⓞ</sup>	84 <sup>Ⓞ</sup> /-	940 <sup>Ⓞ</sup> /-	80	91	0,7	AP systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-
<b>BGA 300</b>	<b>NIEUW<sup>Ⓞ</sup></b> BA03 011 5900	849,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	36	-	7,4 <sup>Ⓞ</sup>	26 <sup>Ⓞ</sup>	86 <sup>Ⓞ</sup> /-	970 <sup>Ⓞ</sup> /-	84	94	0,2	AP systeem	●/○	-	-/-	-	-	-/●	-	○
<b>ELEKTRISCHE BLADBLAZERS<sup>Ⓞ</sup></b>																					
<b>BGE 71</b>	4811 011 1544	139,00	-	230	1,1	3,0 <sup>Ⓞ</sup>	9	-/70	-/485	85	100	1,0	-	-/●	-	-/-	-	-	-/-	○	-
<b>BGE 81</b>	4811 011 1552	179,00	-	230	1,4	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	12	-/82	-/565	89	103	4,1	-	-/●	-	-/-	-	-	-/-	○	-

● Standaard  
○ Optie (accessoire)


C = Comfortversie  
E = STIHL ErgoStart  
F = STIHL Elektrostart

Ⓞ Combinatie van luchtsnelheid en luchtcapaciteit  
Ⓞ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ Gewicht zonder benzine, compleet  
Ⓞ Gewicht inclusief accu  
Ⓞ Gewicht zonder accu

Ⓞ Gewicht inclusief accu, zonder lader  
Ⓞ Gewicht zonder kabel  
Ⓞ In boost

Ⓞ Prijs zonder accu en lader  
Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen  
Ⓞ Leverbaar vanaf voorjaar 2023



## BLADZUIGERS, ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

- Voor veelzijdig haksel- en blaaswerk, bv. voor het verwijderen en versnipperen van bladeren en snoeiafval
- Voor gebruik rondom het huis en voor conciërge- en reinigingsbedrijven
- Alle bladzuigers zijn ook bruikbaar als bladblazer



**SH 56**  
27,2 cm<sup>3</sup> · 5,4 kg<sup>①</sup>

Ideaal voor het reinigen van middelgrote oppervlakken. Traploze toerentalregeling, ronde blaasmond.

Artikelnummer 4241 011 0928 € 419,00



**SH 86**  
27,2 cm<sup>3</sup> · 5,8 kg<sup>①</sup>

Ideaal om grote oppervlakken te reinigen. Traploze toerentalregeling, ronde blaasmond, vlakke blaasmond, vergrendelknop, STIHL ElastoStart, STIHL antivibratiesysteem, HD2-filter.

Artikelnummer 4241 011 0932 € 489,00



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 376**



### BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES

VIND JE VANAF **PAGINA 59**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

ACCESSOIRE:  
AANBOUW  
OPVANGZAK



Zie pagina 316

AK III  
SYSTEM  
AK 20

INCL. BLAASPIJP EN OPVANGZAK



**SHA 56**  
36 V · 4,2 kg<sup>②</sup>



Praktische 2-in-1-machine zowel bruikbaar om bladeren en haagsnoeisels op te zuigen als om bladeren of papier bij elkaar te blazen. Het ombouwen van bladzuiger naar bladblazer is heel eenvoudig en gebeurt zonder gereedschap. Uitstekende ergonomie in de twee bedrijfsmodi dankzij een draaibare handgreep met variabele snelheidsregeling. Als bladzuiger met extra handgreep vooraan, hakselmes in metaal en gewatteerde draaggordel. De opvangzak wordt aan de zuigpijp gehangen en biedt dankzij zijn asymmetrisch design een maximale vrijheid voor de benen. Ruggedragen opvangzak verkrijgbaar als accessoire. Als bladblazer met ronde blaasmond en met in twee niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar.

SHA 56 zonder accu en lader  
Artikelnummer SA02 011 7100 € 279,00<sup>③</sup>

Set SHA 56 met AK 20 en AL 101 JE BESPAART € 58,00<sup>④</sup>  
Artikelnummer SA02 200 0000 € 429,00<sup>⑤</sup>



**SHE 71**  
230 V · 1,1 kW · 4,1 kg<sup>②</sup>

Optimaal voor gebruik rond het huis. Vlakke blaasmond, blaasinrichting.

Artikelnummer 4811 011 0819 € 169,00<sup>⑥</sup>



**SHE 81**  
230 V · 1,4 kW · 4,5 kg<sup>②</sup>

Voor grote oppervlakken en rondom de woning. Traploze toerentalregeling, vergrendelknop, rubber handgreep, vlakke blaasmond, blaasinrichting.

Artikelnummer 4811 011 0840 € 209,00<sup>⑥</sup>



### GEBRUIKSKLAAR IN ÉÉN DRAAIBEWEGING

Ongeacht of je de SHA 56 als bladzuiger of als bladblazer gebruikt, de roterende handgreep staat bij beide toepassingen borg voor een uitstekende ergonomie en een nog hoger arbeidscomfort. De bladzuiger bouw je zonder gereedschap om tot een bladblazer - of omgekeerd. Daarvoor hoef je de handgreep alleen maar 180 graden te draaien, waarna de SHA 56 weer comfortabel in de hand ligt. Via de snelheidsregelaar in de handgreep regel je traploos de zuig- en blaaskracht van de SHA 56. De bijkomende, schuine handgreep maakt dat de SHA 56, vooral bij gebruik als bladzuiger, nog comfortabeler te manipuleren is.

C = Comfortversie

① Gewicht zonder benzine, compleet  
② Gewicht zonder accu, in zuigmodus  
③ Gewicht zonder kabel

④ Verklaring van de symbolen op pagina 474

⑤ Voor België is Recupel inbegrepen

⑥ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten



## STOFREDUCERENDE OPVANGZAK

45 l. Voor bijzonder stoffig werk. Voor gebruik bij de SHA 56 is de 'aanbouwset opvangzak' te verkiezen.



Voor SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 en SHE 81  
Artikelnummer 4229 708 9701

€ 49,20

## AANBOUWSET OPVANGZAK

45 l. Beperkt het gewicht aan de machine om onvermoeid te werken. Aanbouwset met een opvangzak, een bochtstuk en een adapter. Gereedschapsloze montage mogelijk.



Voor SHA 56  
Artikelnummer SA02 007 1000

€ 90,00

## VLAKKE, GEBOGEN BLAASMOND

Dankzij de brede luchtstroom die parallel aan de grond wordt geleid, kan je de vlakke, gebogen blaasmond gebruiken om effectief bladeren of grasmaaisel te verwijderen van grote, vlakke oppervlakken.



Voor SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 en SHE 81  
Artikelnummer 4241 708 6302

€ 13,70

## REINIGINGSSET VOOR DAKGOTEN

Voor het verwijderen van vuil en bladeren. Ca. 3 m lange blaasbuis.



Voor SH 56, SH 86, SHE 71 en SHE 81  
Artikelnummer 4241 007 1003

€ 53,00



## SERVICE KITS

Met de Service Kits voor de STIHL benzinebladblazers en -bladzuigers kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een vlies- of HD2-luchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je machine. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL machine ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

**Service Kit 33** voor BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85

Artikelnummer 4229 007 4100

€ 11,00

**Service Kit 36** voor BG 56, BG 66, BG 86 (machinenummer < 290821925), SH 56, SH 86 (machinenummer < 290657469)

Artikelnummer 4241 007 4100

€ 16,00

**Service Kit 37** voor BG 86 (machinenummer > 290871694), SH 86 (machinenummer > 291051831)

Artikelnummer 4241 007 4101

€ 25,00

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm³)	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (kW)	Gewicht (kg), inclusief accessoires	Geluidsdrukniveau <sup>⓪</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>⓪</sup> (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts <sup>⓪</sup> (m/s²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>⓪</sup> ) / STIHL accusysteem	Luchtcapaciteit (m³/h) in werking	Blaaskracht <sup>⓪</sup> (N)	Maximale lichtsnelheid (m/s) met ronde / vlakke blaasmond	Luchtcapaciteit (m³/h) met ronde / vlakke blaasmond	Volume opvangzak (l)	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Ronde / vlakke blaasmond	Traploze toerentalregeling	Handmatige brandstofpomp
<b>BENZINEBLADZUIGERS</b>																					
<b>SH 56</b>	4241 011 0928	419,00	27,2	-	-	5,4 <sup>⓪</sup>	94	105	9,1 / 8,0	2-MIX	710	13	71 / -	700 / -	45	-	o	-	• / o	•	•
<b>SH 86</b>	4241 011 0932	489,00	27,2	-	-	5,8 <sup>⓪</sup>	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	•	•	-	• / •	•	•
<b>ACCUBLADZUIGERS<sup>⓪</sup></b>																					
<b>SHA 56</b>	in zuigmodus	SA02 011 7100	279,00 <sup>⓪</sup>	-	36	-	4,2 <sup>⓪</sup>	83	96	0,8 / 0,8	AK systeem	510	-	-	-	40	-	-	-	-	-
	in blaasmodus						3,2 <sup>⓪</sup>	81	96	1,1 <sup>⓪</sup> / -		-	8	47 / 61	560 / 490	-	-	-	• / o	•	-
<b>Set SHA 56 met AK 20 + AL 101</b>	in zuigmodus	SA02 200 0000	429,00	-	36	-	5,4 <sup>⓪</sup>	83	96	0,8 / 0,8	AK systeem	510	-	-	-	40	-	-	-	-	-
	in blaasmodus						4,4 <sup>⓪</sup>	81	96	1,1 <sup>⓪</sup> / -		-	8	47 / 61	560 / 490	-	-	-	• / o	•	-
<b>ELEKTRISCHE BLADZUIGERS<sup>⓪</sup></b>																					
<b>SHE 71</b>	4811 011 0819	169,00	-	230	1,1	4,1 <sup>⓪</sup>	85	101	1,2 / 0,8	-	540	9	- / 70	- / 485	45	-	-	-	- / •	-	-
<b>SHE 81</b>	4811 011 0840	209,00	-	230	1,4	4,5 <sup>⓪</sup>	88	103	5,6 / 2,6	-	610	12	- / 82	- / 565	45	-	-	-	- / •	•	-

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Standaard
- o Optie (accessoire)

- ⓪ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ⓪ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- ⓪ Combinatie van lichtsnelheid en luchtcapaciteit

- ⓪ Gewicht zonder benzine, compleet
- ⓪ Gewicht zonder accu
- ⓪ Gewicht inclusief accu, zonder lader
- ⓪ Gewicht zonder kabel

- ⓪ In boost
- ⓪ Prijs zonder accu en lader
- ⓪ Voor België is Recupel inbegrepen



## DE VEEGMACHINES IN DETAIL



### TECHNIEK

- 01 STOFARM VEEGPROCES EN LUCHTFILTER**  
Houden bij het vegen zelfs de fijnste deeltjes tegen.
- 02 STIHL MULTICLEAN VEEGSYSTEEM**  
Zorgt ervoor dat de veegmachine verschillende soorten vuil kan opnemen. Zelfs zwaar en nat vuil zoals drankblikjes of PET-flessen zijn geen probleem. Met de extra bezemrol van de STIHL MultiClean PLUS wordt ook fijn stof opgenomen. Het vuil wordt voor de machine opgenomen, zodat het veeggoed niet onder de machine klem kan zitten.
- 03 MATERIAAL MET LANGE LEVENSDUUR**  
Op de borstels van slijtvast nylon geeft STIHL vier jaar garantie.

### COMFORT

- 04 PRAKTISCHE VUILOPVANGBAK**  
Door zijn grote volume neemt hij veel veegsel op, maar slechts weinig plaats in. De machine kan plaatsbesparend verticaal op de houder geplaatst worden, zonder dat de inhoud eruit valt.
- 05 CENTRALE HOOGTEVERSTELLING EN BORSTELDRIJCKER**  
Maakt het mogelijk om de veegmachine aan verschillende soorten ondergrond aan te passen. De zijwaarts uitstekende bezem en de borstelneerhouders zorgen ervoor dat zelfs direct tegen muren of boordstenen alles wordt gereinigd.
- 06 DUURZAME TRANSMISSIE EN ERGONOMISCHE DUWSTANG MET HOOGTEVERSTELLING**  
Door het lage gewicht, de duurzame transmissie met optimale krachtoverbrenging en de ergonomisch gevormde duwhendel kan je de machine gemakkelijk voortduwen.

## VEEGMACHINES

- Geschikt voor privé- en professioneel gebruik
- Om wegen, parkeerplaatsen of toegangswegen te reinigen
- Veegt groot, fijn, zwaar en nat vuil
- Met efficiënt STIHL MultiClean en MultiClean PLUS veegsysteem



### KG 550

Bakinhoud 25 l • Veegbreedte 55 cm • 6,0 kg

Voor vegen rond het huis. STIHL MultiClean veegsysteem, 8-voudige centrale hoogterstelling, geleidingsrollen aan de zijkanten, geschikt voor buiten, 4 jaar garantie op de slijtbestendige nylonborstels.

Artikelnummer 4860 019 4705

€ 234,00



### KG 770

Bakinhoud 50 l • Veegbreedte 77 cm • 13,0 kg

Voor stofarm vegen van grotere oppervlakken binnen en buiten. STIHL MultiClean PLUS veegsysteem, 8-voudige centrale hoogterstelling, stofarm veegproces, borsteldrukker, ergonomisch gevormde in 2 standen verstelbare duwstang, geleidingsrollen op de zijkanten, transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop worden opgeslagen, 4 jaar garantie op de slijtbestendige nylonborstels.

Artikelnummer 4860 019 4706

€ 563,00





APIII  
SYSTEM  
AP 200

### KGA 770

36 V • Bakinhoud 50 l • Veegbreedte 77 cm • 16,0 kg<sup>①</sup>



De geschikte accuveegmachine voor grote oppervlakken, zowel voor binnen als buiten. STIHL MultiClean PLUS veegstelsel, 8-voudige centrale hoogteregeling, zijdelingse geleidingsrol, transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop bewaard worden, ergonomisch gevormde 2-voudig in de hoogte verstelbare duwhendel, zeer licht en krachtbesparend bij het voortduwen van de bezemschijven en bezemrollen door accu-aandrijving. Daardoor is een bijzonder efficiënte reiniging van hoeken en kanten mogelijk, zelfs wanneer de machine stilstaat. 4 jaar garantie op de slijtvaste nylon borstels.

KGA 770 zonder accu en lader  
Artikelnummer 4860 011 4703

€ 899,00<sup>②</sup>



### DIEBIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES

VIND JE VANAF PAGINA 40



Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Bakinhoud (l)

Veegbreedte (cm)

Nominale spanning (V)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau<sup>③</sup> (dB(A))

Geluidsvermogeniveau<sup>④</sup> (dB(A))

Voor oppervlakten tot ... (m<sup>2</sup>)

Veegprincipe

Centrale hoogteregeling

Afsluiting voor overbrenging met lange levensduur

Omringende afdichtingsrand + luchtfilter

Borstelneerhouders

Ergonomisch gevormde duwhendel

Accu-aandrijving (voor bezemschijven/ bezemrollen)

Binnenshuis: tegels/dekvloer verzegeld

Buitenshuis: asfalt/ uitgewassen beton/ straatstenen/ straatkeien

#### VEEGMACHINES

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Bakinhoud (l)	Veegbreedte (cm)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdruk (dB(A))	Geluidsvermogen (dB(A))	Voor oppervlakten tot (m <sup>2</sup> )	Veegprincipe	Centrale hoogteregeling	Afsluiting voor overbrenging met lange levensduur	Omringende afdichtingsrand + luchtfilter	Borstelneerhouders	Ergonomisch gevormde duwhendel	Accu-aandrijving (voor bezemschijven/ bezemrollen)	Binnenshuis: tegels/dekvloer verzegeld	Buitenshuis: asfalt/ uitgewassen beton/ straatstenen/ straatkeien	
KG 550	4860 019 4705	234,00	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-	-	-	●/●/●/●
KG 770	4860 019 4706	563,00	50	77	-	13,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-	-	●/●	●/●/●/●

#### ACCUVEEGMACHINES<sup>⑤</sup>

KGA 770	4860 011 4703	899,00 <sup>⑤</sup>	50	77	36	16,0 <sup>①</sup>	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●
---------	---------------	---------------------	----	----	----	-------------------	----	----	-------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder accu

② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ Prijs zonder accu en lader

④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 474

⑤ Voor België is Recupel inbegrepen

● Standaard

## DE HOGEDRUKREINIGERS IN DETAIL



### TECHNIEK

- 01 DRUK-/HOEVEELHEIDSREGELING EN DRUKMETER**  
De werkdruk en de waterhoeveelheid kunnen traploos aangepast worden aan de uit te voeren reinigingstaak. De drukmeter op de machine geeft de ingestelde druk aan.
- 02 MESSINGPOMP MET KERAMISCHE ZUIGERS**  
De keramische zuigers maken de pomp zeer robuust en garanderen zo een lange levensduur.
- 03 BORSTELLOZE INDUCTIEMOTOR**  
De borstelloze inductiemotoren van de STIHL hogedrukreinigers zijn bijzonder robuust en duurzaam.
- 04 HOGEDRUKSLANG MET STALEN BEWAPENING**  
De met staalweefsel versterkte hogedrukslang is zeer robuust en geschikt voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden.

### COMFORT

- 05 GEÏNTEGREERDE HASPEL**  
De PLUS modellen hebben een geïntegreerde haspel voor het handig en veilig opbergen van de hogedrukslang. Inklapbare zwengel voor transport en opberging.
- 06 REINIGINGSMIDDELTANKS MET DOSEERSYSTEEM**  
De machines zijn uitgerust met een geïntegreerde 2-liter tank voor het reinigingsmiddel. Dankzij het doseersysteem kan je de dosering van het reinigingsmiddel zeer eenvoudig aanpassen.
- 07 COMFORTPISTOOL MET ROTERENDE SNELKOPPELING EN ROTERENDE SPUITLANS**  
De roterende snelkoppeling maakt een snelle aansluiting en ont koppeling tussen het hogedrukpijstool en de hogedrukslang mogelijk. Met behulp van de roterende spuitlans kan je de richting van de hogedrukstraal altijd optimaal aanpassen aan de reinigingstaak.
- 08 ALUMINIUM TELESKOOPGREEP**  
Hoogwaardige uitschuifbare telescoopsteel voor comfortabel transport en plaatsbesparend opbergen.
- 09 GEÏNTEGREERD OPBERGVAK VOOR SPROEIJERS**  
In het praktische opbergvak kunnen de sproeiers veilig en goed beschermd worden opgeborgen.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be](http://stihl.be) / [stihl.nl](http://stihl.nl).



## HOGEDRUK- REINIGERS COMPACTKLASSE

- Om te reinigen rond het huis en in de tuin, ook voor private voertuigreiniging<sup>Ⓞ</sup>
- Voor vuile tuinmeubelen, trappen, paden en terrassen
- Compacte, comfortabele en krachtige instapmodellen
- Met doordachte details en een hoogwaardige uitrusting



### PERFECT SCHOON VOOR HET VOLGENDE TUINSEIZOEN!

Ontdek nuttige tips voor het reinigen en onderhouden van uw houten, metalen of rotan tuinmeubelen op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).



### RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Compacte, draagbare machine met een laag gewicht, eenvoudig te vervoeren en plaatsbesparend op te bergen. Met een robuuste hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier, sproeisets voor reinigingsmiddel. De accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig direct op de hogedrukreiniger opgeborgen worden. Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het pistool te verbinden.

Artikelnummer RE02 011 4505

€139,00



### RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Licht en compact instapmodel met een robuuste hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. De accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig direct op de hogedrukreiniger opgeborgen worden. Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het pistool te verbinden.

Artikelnummer RE02 011 4502

€149,00

### VOORDELEN VAN ONZE HOGEDRUKREINIGERS RE 80 X EN RE 80:



#### EENVOUDIG AAN TE SLUITEN

Door de snelkoppeling kan de hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het pistool verbonden worden.



#### EENVOUDIG OP TE BERGEN

De roterende sproeier, vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel kunnen rechtstreeks aan de hogedrukreiniger opgeborgen worden.

#### EENVOUDIG SCHOONMAKEN

Breng de sproeisets voor reinigingsmiddel op de straalbuis aan om het reinigingsmiddel rechtstreeks aan de waterstraal toe te voegen.

**RE 90**

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lichte en comfortabele hogedrukreiniger met een robuuste hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. Opbergstand zodat de lans tijdens een rustpauze neergezet kan worden, bovendien kunnen de accessoires plaatsbesparend en veilig op de machine weggeborgen worden. Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het pistool te verbinden.

Artikelnummer **RE02 011 4540** €189,00**RE 100 PLUS CONTROL**

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Zeer comfortabele en lichte hogedrukreiniger met een PLUS aan comfort. CONTROL-functie waarmee de druk via een knop versteld kan worden en een aanduiding van de druk (in leds) direct op het pistool. Slanghaspel (PLUS) waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is. 3-in-1-sproeikop met geïntegreerde roterende sproeier, vlakstraalsproeier en sproeier voor reinigingsmiddel. De accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig rechtstreeks op de hogedrukreiniger opgeborgen worden.

Artikelnummer **RE02 011 4529** €239,00**RE 110**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor en een hoogwaardige aluminium pomp. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings opklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. Hogedrukslang van 7 m met een snelkoppeling om ze met de machine en het pistool te verbinden.

Artikelnummer **4950 011 4520** €299,00**RE 110 PLUS**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor, een hoogwaardige aluminium pomp en een PLUS aan comfort. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings opklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. 8 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.

Artikelnummer **4950 011 4533** €334,00**RE 100 PLUS CONTROL****DRUKREGELING EN DRUKAANDUIDING**

Nadat tussen de zender en de hogedrukreiniger een verbinding tot stand gebracht is, kunnen drie verschillende drukniveaus ingesteld worden op het pistool. De gebruiker krijgt via led-aanduidingen informatie over het gekozen drukniveau.



**DRUKAANDUIDING**  
De led-aanduidingen informeren de gebruiker over de actueel ingestelde druk.

**INITIALISEREN EN VERBINDEN**  
Nadat tussen de zender en de hogedrukreiniger een verbinding tot stand gebracht is, kan de gewenste druk meteen op het pistool ingesteld worden.

**DRUKREGELING**  
Met een druk op de knop stel je drie verschillende drukniveaus in.

**3-IN-1-SPROEIER**

Door de sproeier eenvoudig te verdraaien, kan je naar keuze tussen een vlakstraalsproeier, een roterende sproeier of een straal met reinigingsmiddel kiezen zodat je flexibel kan werken.



**ROTERENDE SPROEIER**  
Om hardnekkig vuil op ongevoelige oppervlakken te verwijderen.

**SCHUIMKOP**  
Om water dat met reinigingsmiddel uit de tank in de hogedrukreiniger vermengd is, op het oppervlak aan te brengen.

**VLAKSTRAALSPROEIER**  
De standaard sproeier om vuil van uiteenlopende oppervlakken te verwijderen.



**DE PASSENDE ACCESSOIRES**

VIND JE VANAF **PAGINA 299**

**RE 120**

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor en een hoogwaardige aluminium pomp. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings opklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met softgrip en een zeer lange spuitlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. Hogedrukslang van 8 m met een snelkoppeling om ze met de machine en het pistool te verbinden.

Artikelnummer 4950 011 4540

**€ 414,00****RE 120 PLUS**

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Krachtige hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor, een hoogwaardige aluminium pomp en een PLUS aan comfort. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings opklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met softgrip en een zeer lange spuitlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. 9 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.

Artikelnummer 4950 011 4550

**€ 469,00****RE 130 PLUS**

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Bijzonder krachtige en robuuste hogedrukreiniger met een omvangrijke uitrusting. Borstelloze inductiemotor, hoogwaardige aluminium pomp en hogedrukslang met stalen wapening. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings opklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met rubber greep en een bijzonder lange spuitlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. Duurzame en met staal verstevigde 9 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) en een stevige aluminium oprolhulp waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.

Artikelnummer 4950 011 4560

**€ 489,00****RE 140 PLUS**

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

De krachtigste hogedrukreiniger van de compacte categorie van STIHL met een uitgebreide uitrusting. Borstelloze inductiemotor, hoogwaardige aluminium pomp en hogedrukslang met stalen wapening. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings opklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met softgrip en een zeer lange spuitlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. Bestendige en met staal verstevigde 10 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) en een stevige aluminium oprolhulp waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.

Artikelnummer 4950 011 4580

**€ 639,00**

## HOGEDRUK- REINIGERS MIDDENKLASSE

- Voor professioneel gebruik of voor veeleisende toepassingen in de nabijheid van woningen
- Met praktische details en hoogwaardige functies
- De hoge druk pakt ook hardnekkig vuil aan



### RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Krachtige en duurzame hogedrukreiniger met een uitgebreide uitrusting. Messing hogedrukpomp, druk- / hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische roterende sproeier, roterende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers, 9 m hogedruk slang met stalen wapening.

Artikelnummer

RE01 011 4500

€ 709,00



### RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg


Krachtige en duurzame hogedrukreiniger met een PLUS aan comfort. Slanghaspel met extra oprolhulp, opklapbare slinger, 12 m hogedruk slang met stalen wapening, messing hogedrukpomp, druk- / hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische roterende sproeier, roterende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers.

Artikelnummer

RE01 011 4502

€ 794,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen



PAGINA **39**

**NIEUW PS 3000**

Met het nieuwe acculaadsysteem van STIHL kan je machines met snoer, zoals elektrische hogedrukreinigers, laten werken zonder dat je toegang tot het stroomnet nodig hebt - en dat alles geruisloos en zonder uitlaatgassen.



### RE 170

Max. 180 bar • 648 l/h • 30,0 kg

Zeer robuuste en krachtige hogedrukreiniger met een uitgebreide uitrusting. Messing hogedrukpomp met slijtvaste keramisch gecoate zuigers, druk- / hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische roterende sproeier, roterende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers, 9 m hogedruk slang met stalen wapening.

Artikelnummer

RE01 011 4530

€ 764,00



### RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Zeer robuuste en krachtige hogedrukreiniger met een PLUS aan comfort. Slanghaspel met oprolhulp, opklapbare slinger, 12 m hogedruk slang met stalen wapening, messing hogedrukpomp met slijtvaste keramisch gecoate zuigers, druk- / hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische roterende sproeier, roterende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers.

Artikelnummer

RE01 011 4531

€ 834,00



## ACCESSOIRES VOOR RE 80 - RE 170 PLUS

- Om de toepassingen uit te breiden
- Veelzijdige oplossingen om het werk te verlichten
- Accessoires voor speciale reinigungsopdrachten



### WASBORSTEL VOOR GROTE OPPERVLAKKEN

Ong. 285 mm breed. Voor de reiniging van gevoelige oppervlakken. Geïntegreerde, rubberen lip om de watersporen te verwijderen.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 6000

€ 21,80

### REINIGINGSSET VOOR VOERTUIGEN

Bestaat uit een wasborstel, een speciale blaasmond voor voertuigen en een gebogen blaasmond van 90°.



Voor RE 90 - RE 130 PLUS, met klikkoppeling (voor modellen van voor 2022)

Artikelnummer 4910 500 6100

€ 27,30

**NIUW** Voor RE 80 - RE 170 PLUS, met bajonetskoppeling (vanaf modeljaar 2022)

Artikelnummer 4910 500 6101

€ 29,50

### ROTTERENDE WASBORSTEL

Ø 155 mm. Voor de effectieve reiniging van gevoelige oppervlakken, met roterende borstelkrans en verstelbare werkhoeck.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 5900

€ 38,20

### VLAKREINIGER

#### RA 90

Ø 255 mm. Om middelgrote oppervlakken snel en zonder spatten te reinigen. Met drukinstelling, klik- en bajonetskoppeling.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 3902

€ 60,00

#### RA 110

Ø 310 mm. Voor snel, spatvrij reinigen van grote oppervlakken.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 3901

€ 95,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



### DOELTREFFEND REINIGEN DANKZIJ EEN BREED AANBOD AAN ACCESSOIRES

Met ons ruime aanbod aan accessoires kan je de toepassingsmogelijkheden van je STIHL hogedrukreiniger uitbreiden en hem nog beter aan je behoeften aanpassen. Als je bijvoorbeeld delicate oppervlakken wil reinigen zonder ze te beschadigen, kies dan onze wasborstel voor grote oppervlakken of onze roterende wasborstel. Als je grote oppervlakken rond het huis en in de tuin moet schoonmaken, zijn onze vlakreinigers de ideale keuze. Natuurlijk vind je in het STIHL assortiment ook geschikte reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten voor elke taak. Ontdek veel nuttige tips voor reinigungsklussen rondom het huis op [stihl.be](http://stihl.be) / [stihl.nl](http://stihl.nl).

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN VANAF **PAGINA 334**.



**PLATTE TEXTIELSLANG MET CASSETTE**

Lengte 12 m. Lagedrukslang inclusief cassette om de slang comfortabel af en op te wikkelen en plaatsbesparend op te bergen. Kan direct op de machine bewaard worden. Maximale temperatuur van het voedingswater: 20 °C. Om de cassette op de hogedrukreiniger te bevestigen, is de slanghouder vereist.



Voor RE 110 PLUS - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 8600

**€ 90,00****ACCESSOIRE: SLANGHOUDER**

In combinatie met de slanghouder kan de textielslang met cassette direct op de hogedrukreiniger bewaard worden.



Voor RE 110 PLUS - RE 140 PLUS  
Artikelnummer 4950 790 5400

**€ 14,00**

Voor RE 150 - RE 170 PLUS (vergelijkbare afbeelding)  
Artikelnummer RE01 790 5400

**€ 10,20****TERUGSTROOMKLEP INCL. KOPPELINGEN 3/4"Ⓞ**

Verhindert het terugstromen van water uit de hogedrukreiniger in de drinkwaterleiding.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4900 500 5700

**€ 79,00****SPUITLANS LANG, GEBOGEN**

Lengte 1.080 mm. Robuuste, gebogen spuitlans met blaasmond voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 1900

**€ 55,00****SPUITLANS-VERLENGSTUK**

Lengte 430 mm.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 0900

**€ 26,20****VERLENGSTUK HOGEDRUKSLANGⓄ**

Voor meer reikwijdte. Met snelkoppeling.



Lengte 7 m, textielweefsel voor RE 80 - RE 130 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 0801

**€ 36,00**

Lengte 9 m, stalen wapening voor RE 80 - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 0802

**€ 65,00**

Lengte 20 m, stalen wapening voor RE 150 - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 0803

**€ 124,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓞ Neem de voorschriften van het waterleidingbedrijf in acht. Gebruik indien nodig de voorgeschreven systeemscheiding (bv. terugslagklep) bij aansluiting op de waterleiding.

Ⓞ Verlengstuk hogedrukslang kan niet op de slanghaspel worden opgerold

**SCHUIMKOP**

Hoge reinigende werking door lang hechtend schuim. Regelbare richting van de sproeistraal en regelbare spuithoek, doseersysteem en grote vulopening.



Voor RE 80 - RE 140 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 9600

**€ 26,20**

Voor RE 150 - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 9601

**€ 25,10****NATZANDSTRAALUITRUSTING**

Lengte 4 m. Voor het reinigen van metselwerk en metalen onderdelen. Het beste resultaat met STIHL SB 90 straalgranulaat.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 1800

**€ 46,90****BUISREINIGINGSSET**

Lengte 15 m, buitendiameter: slang 10 mm, kop 13,7 mm (aan de vleugelmoer). Geschikt voor buizen met een kleine diameter. Met sproeier.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 8000

**€ 38,20****AANZUIGSET**

Lengte 3 m. Voor drukloze watervoorziening uit regentonnen en regenputten. Het gebruik van een waterfilter wordt geadviseerd.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 0500

**€ 46,90****WATERFILTER**

Beschermt de pomp tegen vuil uit de watertoevoer, 3/4"-aansluiting.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 5400

**€ 8,00**

## REINIGINGS- MIDDELEN VOOR HOGEDRUK- REINIGERS

- Optimaal afgestemd voor gebruik in STIHL hogedrukreinigers
- Geschikte reinigingsmiddelen voor elk reinigingswerk
- Straalgranulaat voor het hardnekkigste vuil

### REINIGER VOOR VELGEN CR 100

Voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil. Voor alle lichtmetalen en stalen velgen.



500 ml  
Artikelnummer 0782 516 9400 € 21,80<sup>⓪</sup> / € 10,90

### UNIVERSELE REINIGER CU 100

Om verschillende soorten vuil op harde oppervlakken rond het huis en de tuin voorzichtig te reinigen. Geschikt voor lak, metaal, steen, kunststof en glasoppervlakken.



1 l  
Artikelnummer 0782 516 9100 € 6,70<sup>⓪</sup> / € 6,70

### AUTOSHAMPOO CC 100

Voor het verwijderen van typisch straatvuil zoals zout, stof en insectenresten van alle soorten voertuigen. Schuimend, hoogwaardige wascomponenten, stralende glans, lang aanhoudend afpareffect.



1 l  
Artikelnummer 0782 516 9300 € 6,70<sup>⓪</sup> / € 6,70

### PROFESSIELE UNIVERSELE REINIGER CP 200

Voor professionele toepassingen en alle harde oppervlakken met uitzondering van textiel. Verwijdert verschillende soorten vuilaanslag zoals olie- en vetvlekken, roet, stof en insectenresten.



1 l  
Artikelnummer 0782 516 9200 € 8,00<sup>⓪</sup> / € 8,00

10 l  
Artikelnummer 0782 516 9201 € 4,04<sup>⓪</sup> / € 40,40



BIJ GEBRUIK VAN REINIGINGS- EN VERZORGINGSPRODUCTEN BUITEN MOET DE PLAATSELIJKE REGELGEVING INZAKE AFVALWATER IN ACHT GENOMEN WORDEN.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

⓪ Basisprijs per liter  
⓪ Basisprijs per kg

## STIHL REINIGINGSMIDDELEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR HOGEDRUKREINIGERS - EXCLUSIEF ONTWIKKELD DOOR SONAX

In samenwerking met SONAX, een toonaangevende internationale producent van onderhoudsproducten voor voertuigen, heeft STIHL een assortiment van vijf reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten ontwikkeld. Ze voldoen aan de hoogste eisen en zijn speciaal ontworpen voor de behoeften van de STIHL hogedrukreinigers. Het assortiment bestaat uit de universele reinigers CU 100 en CP 200, de reiniger voor stenen en gevels CS 100, de autoshampoo CC 100 en de reiniger voor velgen CR 100, die allemaal exclusief voor STIHL door SONAX geproduceerd worden. Alle door SONAX gebruikte oppervlakte-actieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar (volgens de detergentiaverordening 648/2004 EG) en vrij van nitrilotriazijnzuur (NTA).

### REINIGER VOOR STENEN EN GEVELS CS 100

Voor oppervlakken van hardsteen, beton, hout, tegels en gevels. Verwijdert effectief hardnekkige groene aanslag, vuil van uitlaatemissies, roet en stof.



5 l  
Artikelnummer 0782 516 9500 € 4,80<sup>⓪</sup> / € 24,00

### STRAALGRANULAAT SB 90

Voor zand- en waterstralen van harde oppervlakken zoals muren en metaal. Verwijdert roest of oude verf, zonder siliconen, perfect afgestemd op alle natzandstralers van STIHL.



Emmer, 25 kg  
Artikelnummer 0797 010 2052 € 1,14<sup>⓪</sup> / € 28,40

REINIGINGSMIDDELEN	Toepassingsgebied	Gebruikswijze	1. 2. 3.		
			Gebruik		
<b>CR 100</b> Reiniger voor velgen	• Voor het verwijderen van remstof en straatvuil			max. 5 min	
<b>CC 100</b> Autoshampoo	• Voor het verwijderen van typisch straatvuil zoals zout, stof, pollen, vogelpoep en insectenresten			max. 5 min	
<b>CU 100</b> Universele reiniger	• Voor alle harde oppervlakken rond het huis en in de tuin, zoals steen, metaal, glas, kunststof			max. 5 min	
<b>CP 200</b> Professionele universele reiniger	• Voor het verwijderen van olie- en vetvlekken of roet			max. 5 min	
<b>CS 100</b> Reiniger voor stenen en gevels	• Voor het verwijderen van organisch vuil, pollen, bloemennectar, uitwerpselen van dieren, vogelpoep en sporen van luchtverontreiniging			max. 5 min	
<b>SB 90</b> Straalgranulaat	• Voor het verwijderen van roest, oude verf en sporen van luchtverontreiniging			-	-





# HOGEDRUK- REINIGERS PROFIKLASSE

- Voor landbouwers, gemeenten, bosbedrijven en de bouwrijverheid
- Voor zwaar, dagelijks reinigingswerk en extreme belasting
- Met onderhoudsarme motor- en pompeenheid met lange levensduur
- Hoogwaardige ergonomie en uitgebreide standaarduitrusting



## RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg



Ideale instapreiniger in de professionele klasse. Ergonomische professionele STIHL spuitinrichting, hogedrukslang van 10 m met stalen wapening, externe reinigingsmiddeluitgang en -dosering, voedingskabelbevestiging, praktische houder voor het spuitpistool.

Artikelnummer 4788 012 4500

€1.109,00

## RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg



Hogedrukreiniger met langzaam lopende motor en een PLUS aan comfort. Haspel met extra oprolhulp, hogedrukslang van 15 m met stalen wapening, tweede spuitlans met roterende sproeier, slijtvaste keramisch gecoate zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, reinigingsmiddeltank, druk- / hoeveelheidsregeling, drukmeter, grote waterfilter.

Artikelnummer 4788 012 4512

€1.424,00



### PASSENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

VIND JE VANAF **PAGINA 334**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

## RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg



Hogedrukreiniger met hoog vermogen en een PLUS aan comfort. Langzaam lopende motor, haspel met extra oprolhulp, hogedrukslang van 15 m met stalen wapening, tweede spuitlans met roterende sproeier, 400 V netspanning, slijtvaste keramisch gecoate zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, reinigingsmiddeltank, druk- / hoeveelheidsregeling, drukmeter, grote waterfilter.

Artikelnummer 4788 012 4521

€1.549,00

## RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg



Hogedrukreiniger met een lange levensduur, ook bij dagelijks continubedrijf. Robuuste pompconstructie, massieve keramische zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, twee reinigingsmiddeltanks, per knop omschakelbaar, stroomkabelbevestiging, opklapbare duwhendel voor vlot transport.

Artikelnummer 4780 012 4510

€1.679,00



### DE PASSENDE ACCESSOIRES

VIND JE VANAF **PAGINA 338**



## RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg



Hogedrukreiniger met een lange levensduur, ook bij dagelijks continubedrijf met een PLUS aan comfort. Slanghaspel met hogedrukslang van 15 m met stalen wapening, tweede spuitlans met roterende sproeier, robuuste pompconstructie, massieve keramische zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, twee reinigingsmiddeltanks per knop omschakelbaar, opklapbare duwhendel voor vlot transport.

Artikelnummer 4780 012 4518

€1.969,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be / stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).

## ACCESSOIRES VOOR RE 232 - RE 462 PLUS

- Voor het uitrusten van professionele machines
- Speciale mondstukken, wasborstels en andere uitbreidingen voor speciaal reinigingswerk




### ROTTERENDE WASBORSTEL

Professionele uitrusting, verwisselbare borstels, verstelbare werkhoeek, borstels van natuurlijk materiaal.

Voor RE 232 - RE 362 PLUS

Met schroefkoppeling	Met snelkoppeling
Artikelnummer 4925 500 3000	Artikelnummer 4925 500 5900
<b>€174,00</b>	<b>€202,00</b>



### SPUITLANS

Recht, zonder sproeier<sup>Ⓞ</sup>.

Voor RE 232 - RE 362 PLUS

Met schroefkoppeling	Met snelkoppeling
Lengte 350 mm Artikelnummer 4925 500 0900	Lengte 350 mm Artikelnummer 4925 500 0960
<b>€46,90</b>	<b>€53,00</b>
Lengte 500 mm Artikelnummer 4925 500 0909	Lengte 500 mm Artikelnummer 4925 500 0961
<b>€49,20</b>	<b>€59,00</b>
Lengte 1.070 mm Artikelnummer 4925 500 0918	Lengte 1.070 mm Artikelnummer 4925 500 0962
<b>€55,00</b>	<b>€64,00</b>
Lengte 1.800 mm Artikelnummer 4925 500 0947	Lengte 1.800 mm Artikelnummer 4925 500 0963
<b>€78,00</b>	<b>€82,00</b>
Lengte 2.500 mm Artikelnummer 4925 500 0948	Lengte 2.500 mm Artikelnummer 4925 500 0964
<b>€92,00</b>	<b>€109,00</b>



### SPUITLANS MET ROTTERENDE SPROEIER

In rechte uitvoering. Snel roterende gerichte straal tegen bijzonder hardnekkig vuil, voor grote oppervlakken.

Met schroefkoppeling

W12 050 voor RE 281, RE 281 PLUS Artikelnummer 4925 500 1605	<b>€149,00</b>
--	----------------

W11 065 voor RE 362, RE 362 PLUS Artikelnummer 4900 500 1628	<b>€184,00</b>
--	----------------

Met snelkoppeling

W12 040 voor RE 232, RE 272 PLUS Artikelnummer 4925 500 8304	<b>€139,00</b>
--	----------------

W12 050 voor RE 282 PLUS Artikelnummer 4925 500 8306	<b>€139,00</b>
--	----------------

W11 065 voor RE 362, RE 362 PLUS Artikelnummer 4925 500 8302	<b>€188,00</b>
--	----------------



### SPUITLANS

Afgebogen, zonder sproeier<sup>Ⓞ</sup>.

Voor RE 232 - RE 362 PLUS

Met schroefkoppeling	Met snelkoppeling
Lengte 1.070 mm Artikelnummer 4925 500 0908	Lengte 1.070 mm Artikelnummer 4925 500 1900
<b>€56,00</b>	<b>€67,00</b>

### ADAPTER SCHROEFKOPPELING / SNELKOPPELING

Adapter om spuitlansen / accessoires met schroefkoppeling aan te sluiten op de professionele sproeiuitrusting met een snelkoppeling.



Artikelnummer	4925 500 6700	<b>€31,60</b>
---------------	---------------	---------------



### TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Onze professionele machines worden standaard geleverd met rechte spuitlansen en 30° hogedruksproeiers. Met de geschikte accessoires kan je je reinigingswerk optimaliseren. Voor moeilijk toegankelijke plaatsen is een gebogen spuitlans de betere keuze.

### GERICHTE STRAALSPROEIER

Straalhoek 0°, extreem harde, gerichte straal.



Grootte spuitmond 0004 voor RE 232, RE 272 PLUS Artikelnummer	4900 502 1003
---	---------------

Grootte spuitmond 0005 voor RE 282 PLUS Artikelnummer	4900 502 1004
---	---------------

per stuk **€12,40**

### VLAKSTRAALMONDEN

Straalhoek 30°, universele sproeier voor alle soorten reiniging met krachtige prestaties op grote oppervlakken.



Grootte spuitmond 25035 voor RE 272 PLUS Artikelnummer	4900 502 1021
--	---------------

Grootte spuitmond 2505 voor RE 281, RE 281 PLUS Artikelnummer	4900 502 1031
---	---------------

Grootte spuitmond 2504 voor RE 232 Artikelnummer	4900 502 1029
--	---------------

Grootte spuitmond 25065 voor RE 361, RE 361 PLUS Artikelnummer	4900 502 1034
--	---------------

Grootte spuitmond 25045 voor RE 282 PLUS Artikelnummer	4900 502 1030
--	---------------

per stuk **€12,40**

### ROTTERENDE SPROEIERS (TURBOSPROEIERS, VUILFREES)

Tegen bijzonder hardnekkig vuil. Snel roterende, gerichte straal, voor grote oppervlakken.



W12 040 voor RE 232, RE 272 PLUS Artikelnummer	4900 500 1641	<b>€79,00</b>
---	---------------	---------------

W11 060 voor RE 361, RE 361 PLUS Artikelnummer	4900 500 1665	<b>€131,00</b>
---	---------------	----------------

### SPROEIERBESCHERMKAP

Beschermt de hogedruksproeier tegen mechanische beschadiging. Wordt stevig op de sproeier gemonteerd.



Voor RE 232 - RE 362 PLUS Artikelnummer	4900 502 0900	<b>€0,60</b>
--	---------------	--------------

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

<sup>Ⓞ</sup> Gebruik van sproeierbeschermkap aanbevolen




**NATZANDSTRAALUITRUSTING**

Verwijdert vet van muren, verwijdert verf of roest op metaal. Voor STIHL straalgranulaat SB 90. Voor sporadisch gebruik met snelkoppeling.



Voor RE 271 en RE 271 PLUS  
Artikelnummer 4910 500 1800

**€ 46,90**
**WATERFILTER**

3/4". Beschermt de pomp tegen vuil uit de watertoevoer.



Voor RE 232 - RE 282 PLUS  
Artikelnummer 4900 500 5405

**€ 34,90**


Voor RE 362 - RE 362 PLUS  
Artikelnummer 4900 500 5401

**€ 30,60**
**SCHUIMKOP**

Hoge reinigende werking door lang hechtend schuim. Spoeistraal verticaal of horizontaal regelbaar, regelbare spuihoek, doseerknop voor reinigingsmiddelconcentraat, 1-literfles met grote vulopening.



Voor RE 232 - RE 462 PLUS  
Artikelnummer 4925 500 9600

**€ 57,00**
**VERLENGSTUK HOGEDRUKSLANG<sup>Ⓞ</sup>**

Vergroot het werkbereik. Als slangverlengstuk alleen te gebruiken met adapter. Uit versterkt staalweefsel.



DN 06, M24 x 1,5 voor RE 232 - RE 282 PLUS

Lengte 10 m  
Artikelnummer 4925 500 0840 **€ 159,00**

Lengte 20 m  
Artikelnummer 4925 500 0841 **€ 225,00**

DN 08, M27 x 1,5 voor RE 362 - RE 462 PLUS

Lengte 10 m  
Artikelnummer 4925 500 0842 **€ 160,00**

Lengte 15 m  
Artikelnummer 4925 500 0843 **€ 196,00**

Lengte 20 m  
Artikelnummer 4925 500 0844 **€ 225,00**

Ⓢ DN 10, M27 x 1,5 voor RE 361

Lengte 20 m  
Artikelnummer 4925 500 0845 **€ 265,00**

**AANZUIGSET**

Lengte 3 m, 3/4". Professionele uitrusting. Het gebruik van een waterfilter wordt geadviseerd.



Voor RE 232 - RE 462 PLUS  
Artikelnummer 4925 500 0500

**€ 243,00**
**ADAPTER VOOR HOGEDRUKSLANG**

Voor de verbinding van hogedrukslangen.



M24 x 1,5 voor RE 232 - RE 282 PLUS  
Artikelnummer 4925 503 0800

**€ 26,20**

M27 x 1,5 voor RE 362 - RE 462 PLUS  
Artikelnummer 4925 503 1205

**€ 19,70**
**BUISREINIGINGSSETS**

Zeer flexibel, ook in smalle buizen. Met sproeier.



Met schroefkoppeling

Lengte 10 m  
Artikelnummer 4900 500 1716 **€ 165,00**

Lengte 20 m  
Artikelnummer 4900 500 1721 **€ 273,00**

Met snelkoppeling

Lengte 10 m  
Artikelnummer 4925 500 8000 **€ 169,00**

Lengte 20 m  
Artikelnummer 4925 500 8001 **€ 273,00**

**TERUGSTROOMKLEP INCL. KOPPELINGEN 3/4"Ⓢ**

Verhindert het terugstromen van water uit de hogedrukreiniger in de drinkwaterleiding.



Voor RE 232 - RE 282 PLUS  
Artikelnummer 4900 500 5700

**€ 79,00**

Voor RE 362 - RE 362 PLUS  
Artikelnummer 4900 500 5701

**€ 88,00**

**PASSENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN**

VIND JE VANAF PAGINA 334



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen	Werkdruk (bar)	Max. druk <sup>1)</sup> (bar)	Min. waterdebiet (l/h)	Max. waterdebiet (l/h)	Max. wateraanvoertemperatuur (°C)	Gewicht, bedrijfsklaar (kg)	Opgenomen vermogen (kW)	Geluidsdrukniveau <sup>2)</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>2)</sup> (dB(A))	Trillingswaarde <sup>3)</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Lengte stroomsnoer (m)	Netspanning (V/fasen/Hz)	Toerental (min <sup>-1</sup> )	Sproeiset voor reinigingsmiddel/reinigingsmiddeltank/ externe reinigingsmiddeluitgang	Reinigingsmiddeltank, transparant (l)	Doseersysteem reinigingsmiddel	Hogedrukslang (lengte in m)	Hogedrukslang met stalen wapening	Comforthogedrukpistool met draaibare straalbuis en softgrip	Aluminium pompkop / messing pompkop / keramische zuigers	Druk- / hoeveelheidsregeling aan de machine / het pistool	Drukmeter	Aluminium telescoopgreep	Transportgreep	Opklapbare houder voor sproeier	Snelkoppeling voor hogedrukslang	Geïntegreerde haspel voor hogedrukslang	Roterende snelkoppeling	Roterende sproeier / 2e spuitlians met roterende sproeier			
<b>HOGEDRUKREINIGERS COMPACTKLASSE<sup>®</sup></b>																																	
RE 80 X	RE02 011 4505 139,00	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
RE 80	RE02 011 4502 149,00	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 90	RE02 011 4540 189,00	10-100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-		
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4529 239,00	10-110	150	350	450	40	9,0	2,1	73,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	-	●	●	●	●/-		
RE 110	4950 011 4520 299,00	10-110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-	
RE 110 PLUS	4950 011 4533 334,00	10-110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-	
RE 120	4950 011 4540 414,00	10-125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-	
RE 120 PLUS	4950 011 4550 469,00	10-125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-	
RE 130 PLUS	4950 011 4560 489,00	10-135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-	
RE 140 PLUS	4950 011 4580 639,00	10-145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-	
<b>HOGEDRUKREINIGERS MIDDENKLASSE<sup>®</sup></b>																																	
RE 150	RE01 011 4500 709,00	10-140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-	
RE 150 PLUS	RE01 011 4502 794,00	10-140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-	
RE 170	RE01 011 4530 764,00	10-150	180	570	648	60	30,0	3,3	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-	
RE 170 PLUS	RE01 011 4531 834,00	10-150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-	
<b>PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS<sup>®</sup></b>																																	
RE 232	4788 012 4500 1.109,00	145	200	590	660	60	36,0	3,2 <sup>①</sup>	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	●	-	-	-	●	-	-/○		
RE 272 PLUS	4788 012 4512 1.424,00	45-150	200	560	620	60	42,0	3,0 <sup>②</sup>	72,4	86,6	≤ 2,5	5	230/1-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●			
RE 282 PLUS	4788 012 4521 1.549,00	60-160	200	700	760	60	42,0	3,5 <sup>③</sup>	73,4	87,6	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●			
RE 362	4780 012 4510 1.679,00	35-180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3 <sup>③</sup>	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	●	-/○			
RE 362 PLUS	4780 012 4518 1.969,00	35-180	250	1.000	1.080	60	79,0	6,5 <sup>③</sup>	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	●	●	-/●			

● Standaard    X = Draagbare uitvoering    ① Maximaal toegelaten systeemdruk  
 ○ Optie (accessoire)    ② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 ③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 1,5 m/s<sup>2</sup> (RE 90), 2,0 m/s<sup>2</sup> (vanaf RE 100), met vlakstraalmond

④ Bij gebruik van STIHL hogedrukreinigers moet u de plaatselijke voorschriften inzake afvalwater naleven  
 ⑤ De elektrische installatie ter plaatse moet geschikt zijn voor dit vermogen



## DE ALLESZUIGERS IN DETAIL



### TECHNIEK

#### 01 MULTIFILTERSYSTEEM

Het multifiltersysteem filtert doeltreffend zowel groot als fijn stof. Het filterelement kan gereinigd worden en is dus hygiënisch, zuinig en milieuvriendelijk.

#### 02 BLAASFUNCTIE

Om moeilijk toegankelijke plekken schoon te maken. Daarvoor plaats je de zuigbuis op de aansluiting voor de afvoerlucht.

#### 03 NAT EN DROOG ZUIGEN

De alleszuigers van STIHL kunnen zowel natte als droge oppervlakken reinigen. De nieuwe SEA 20 kan uitsluitend op droge oppervlakken gebruikt worden.

### COMFORT

#### 04 COMBI ZUIGMOND

Wanneer het tapijt in een vlakke vloer overgaat, kan de zuigmond met een voetschakelaar gemakkelijk omgeschakeld worden.

#### 05 GEÏNTEGREERDE BOX VOOR ACCESSOIRES

Afhankelijk van het model kunnen de talrijke accessoires op specifieke houders in een geïntegreerde box bewaard worden. Met houder voor zuigslang en elektriciteitsnoer.

#### 06 INSCHAKELAUTOMAAT / CONTACTDOOS

De zuiger wordt automatisch via het op de contactdoos aangesloten elektrische gereedschap in- en uitgeschakeld.

#### 07 FILTERREINIGING

Altijd een optimaal vermogen door de eenvoudige en snelle reiniging van het filterelement.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

## ALLESZUIGERS

- Accuhandstofzuiger om kleine, droge oppervlakken in de woning, de garage en de auto schoon te maken.
- Alleszuiger (nat en droog) voor private toepassingen in en om de woning, en voor professioneel gebruik in ateliers, bij schoonmaakdiensten en in de industrie
- Talrijke, hoogwaardige accessoires



### SEA 20

10,8 V · 1,1 kg<sup>①</sup>

Praktische accuhandstofzuiger om kleine droge oppervlakken in de garage, de werkplaats of in de auto te stofzuigen en schoon te maken. Met afneembare opvangbak die eenvoudig leeggemaakt en gereinigd kan worden. Voegenzuigmond en universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk voor verschillende toepassingen. Doordat je hem kan vastzetten blijft hij continu werken zonder hiervoor de schakelhendel in te drukken. Uitstekende filterwerking dankzij het filtersysteem op twee niveaus. De laadtoestand van de AS 2 accu is na een druk op de knop zichtbaar op een led-indicator. De SEA 20 is verkrijgbaar in set of als aparte machine.

#### Inbegrepen in de set:

- 1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standaardlader AL 1
- 1 × voegenzuigmond
- 1 × universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk
- 1 × verlengstuk, 49 cm
- 1 × zuigslang
- 1 × transporttas

SEA 20 zonder accu en lader, met zuigmonden en transporttas  
 Artikelnummer SA03 011 7300 € 99,00

Set SEA 20 met AS 2 en AL 1 JE BESPAART € 34,00<sup>②</sup>  
 Artikelnummer SA03 011 7310 € 149,00



PAGINA **349**

### ACCESSOIRE: PAPIERFILTER VOOR SEA 20



De papierfilter van de SEA 20 reinig je heel gemakkelijk door hem gewoon uit te kloppen. Daardoor kan je hem langer gebruiken. We bevelen toch aan om de papieren filter af en toe te vervangen om het vermogen en de betrouwbaarheid van de accuhandstofzuiger te behouden.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

- ① Gewicht zonder accu en zuigmonden
- ② Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
- ③ Verklaring van de symbolen op pagina 474



**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Voor het reinigen van droge en natte oppervlakken rondom het huis en voor het reinigen van auto's. Geschikt voor tal van toepassingen dankzij een breed assortiment aan accessoires. Omschakelbare vloerzuigmond voor flexibele omschakeling tussen nat- en droogzuigen, blaasfunctie door de zuigpijp op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, 2-delige zuigpijp voor een goede ergonomie. Ideale opberging van accessoires rechtstreeks op de machine, voegenzuigmond, vloerzuigmond, 2 m lange zuigslang.

Artikelnummer **SE01 012 4400** € **99,00**

**SE 62 E**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Contactdoos met inschakelautomaat (E) voor het aansluiten van elektrisch gereedschap. Naar keuze nat of droog zuigen, blaasfunctie door de zuigpijp op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, meervoudig filtersysteem, filterreiniging, 3,5 m lange zuigslang, uitschuifbare zuigbuis, omschakelbare vloerzuigmond, universele zuigmond, voegenzuigmond, adapter voor elektrisch gereedschap.

Artikelnummer **4784 012 4403** € **209,00**

**SE 122 E**

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Inschakelautomaat, contactdoos (E), naar keuze nat en droog zuigen, meervoudig filtersysteem, filterreiniging, filterelement/-zak, zwenkwieken met vastzetrem, roestvrijstalen handbuis met snelkoppeling, roestvrijstalen zuigbuis, universele zuigmond, vloer-/voegenzuigmond, toerentalregeling, progressief starten, nalooopschakeling, adapter voor elektrisch gereedschap, geïntegreerde accessoirebox en houder voor zuigbuis.

Artikelnummer **4774 012 4405** € **524,00**

**SE 133 ME**

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Krachtige alleszuiger met inschakelautomaat, stofklasse M. Automatische filterreiniging zonder verlies van zuigkracht, automatische stroomregeling, traploze toerentalregeling, met een houder voor gereedschapskisten, antistatische adapter om de stofzuiger aan te sluiten op elektrisch- en accugereedschap.



Artikelnummer **4786 012 4430** € **739,00**

**SE 62**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Voor het verwijderen van stof, vuil en vocht - binnen en buiten. Naar keuze nat of droog zuigen, blaasfunctie door de zuigpijp op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, meervoudig filtersysteem, filterreiniging, omschakelbare vloerzuigmond, universele zuigmond, voegenzuigmond.


Artikelnummer **4784 012 4400** € **169,00**

**SE 122**

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Met meertrapsfiltersysteem, geïntegreerde accessoirebox en houder voor zuigbuis. Naar keuze nat of droog zuigen, filterreiniging, filterelement/-zak, zwenkwieken met vastzetrem, roestvrijstalen handbuis met snelkoppeling.

Artikelnummer **4774 012 4400** € **479,00**



**GECERTIFICEERDE  
ALLESZUIGER STOFKLASSE M**

In bouwbedrijven en ambachtelijke bedrijven die grote hoeveelheden stof produceren zijn robuuste alleszuigers onmisbaar om de ruimtes schoon te houden.

## ACCESSOIRES VOOR ALLESZUIGERS

- Uitbreidingen voor uiteenlopende gebruiksmogelijkheden
- Mondstukken voor uiteenlopende toepassingen
- Verlengbuis en adapter
- Zuigslangen



De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

### SET MINIZUIGMONDEN

Set accessoires voor de accuhandstofzuiger SEA 20 met telkens drie verlengstukken en zuigmonden die met elkaar gecombineerd kunnen worden. Voor de reiniging van zeer smalle of moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals de ruimtes tussen verwarmingselementen.

#### Inbegrepen in de set:

- 3 × verlengstuk
- 3 × zuigmond
- 1 × transporttas

Artikelnummer SA03 007 1000

€19,90



### FILTERZAKKEN

Verpakking met 5 stuks.  
Gemaakt van papier.

Voor SE 33  
Artikelnummer SE01 500 9000 €15,30

Verpakking met 5 stuks.  
Gemaakt van stevig,  
scheurvast vliesmateriaal.

Voor SE 60, SE 60 E  
Artikelnummer 4901 500 9015 €12,40

Voor SE 61, SE 61 E, SE 62, SE 62 E  
Artikelnummer 4901 500 9004 €16,40

Voor SE 90  
Artikelnummer 4901 500 9002 €21,80

#### Met stofafsluiting

Voor SE 100  
Artikelnummer 4901 500 9010 €39,30

Voor SE 120, SE 120 E  
Artikelnummer 4901 500 9031 €48,00

Voor SE 121, SE 121 E  
Artikelnummer 4901 500 9003 €31,60

Voor SE 122, SE 122 E  
Artikelnummer 4901 500 9007 €32,70

Voor SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 500 9009 €34,90

### AFVALZAKKEN

Voor een gemakkelijke en  
stofvrije afvalverwijdering.  
Set van 5 zakken, plastic.

Voor SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 903 4900 €38,20



### FILTERELEMENTEN

Om achteraf te monteren of als vervanging.

Papierfilter voor SEA 20  
Artikelnummer SA03 080 1900 €9,10

PET-Filter voor SE 33  
Artikelnummer SE01 703 5900 €21,80

Stevig papier voor SE 120, SE 120 E  
Artikelnummer 4727 703 5900 €33,90

Stevig papier voor SE 62-SE 122 E  
Artikelnummer 4709 703 5900 €19,70

Sterk, uitwasbaar PET-vlies, zeer goed geschikt  
voor natzuigen voor SE 62-SE 122 E  
Artikelnummer 4742 703 5900 €33,90

Voor langdurig, regelmatig natzuigen.  
Roestvrij staal, voor SE 62-SE 122 E  
Artikelnummer 4901 501 0900 €81,00

PTFE-filter, stofklasse M, wasbaar,  
voor SE 133 ME  
Artikelnummer 4786 703 5902 €58,00



PAGINA 385

### NIEUW VARIOCLEAN ECO

Ons speciaal reinigingsmiddel, dat voor 92% uit natuurlijke ingrediënten bestaat, is ideaal voor het grondig en voorzichtig reinigen van afwasbare PET- en PTFE-filterelementen 4742 703 5900 en 4786 703 5902. Gewoon Varioclean Eco inspuiten, 5 minuten laten inwerken, afspoelen met water en laten drogen - en je filter is weer klaar voor gebruik.



**VOEGENZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 300 mm. Voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen. Kunststof.



Voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 502 2200

**€ 4,40****BORSTELMONDSTUK**

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 230 mm. Voor het reinigen van kwetsbare delen, bijv. gestoffeerde meubels.



Voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 502 2600

**€ 8,80****RADIATORZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Voor het reinigen van verwarmings-elementen en jaloezieën. Voegenzuigmond met speciaal borstelopzetstuk



Voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 500 2610

**€ 8,80****NATZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 300 mm. Voor natzuigen.



Voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 500 7200

**€ 23,00****UNIVERSELE ZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 115 mm. Kunststof met pluizenborstel, bijv. voor autobekleding.



Voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 502 2300

**€ 4,40****VOEGENZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 920 mm. Voor het reinigen van verwarmingsketels en bakovens. Metaal.



Voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 502 2201

**€ 31,60****AFGESCHUIND, RUBBEREN ZUIGMONDSTUK**

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 185 mm. Voor het zuigen van kwetsbare oppervlakken.



Voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 502 2400

**€ 6,70****UNIVERSELE VLOERZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 400 mm. Voor nat- of droogzuigen. In hoogte verstelbaar.



Voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 500 2705

**€ 61,00****COMBIVLOERZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 280 mm. Met voetomschakeling voor gladde oppervlakken en tapijt.



Voor SE 33-SE 122 E  
Artikelnummer 4901 500 2503

**€ 34,90****ALUMINIUM VLOERZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 330 mm. Voor droogzuigen. Uitneembaar borstelinzetstuk.



Voor SE 62-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 500 2700

**€ 58,00****VLOERZUIGMONDEN VOOR GROTE RUITES**

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 450 mm. Voor grote oppervlakken. Aluminium, in hoogte verstelbaar, met uitwisselbaar inzetstuk.



Voor SE 62-SE 133 ME  
Met borstelinzetstuk  
Artikelnummer 4901 500 2710

**€ 90,00**

Met rubberlippen voor natzuigen  
Artikelnummer 4901 500 2711

**€ 90,00****AUTOSET**

Om uiteenlopende oppervlakken in voertuigen te reinigen. Voegenzuigmond (300 mm). Zuigkwast, borstel- en rubberen zuigmond.



Voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 500 9500

**€ 62,00****SET VOOR NAT VUIL**

Om vloeistoffen te verwijderen. Vloernatzuigmond, rubberen, afgeschuinde zuigbuis, roestvrijstalen filterelement.



Voor SE 62-SE 122 E  
Artikelnummer 4901 500 9400

**€ 93,00****SET VOOR GROF VUIL**

Om grof vuil te verwijderen. Zuigmond voor grof vuil, verlengbuizen (2x), zuigslang 1,75 m lang, Ø 50 mm, Ø 50 mm.



Voor SE 122-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 500 9300

**€ 88,00**



## ZUIGSLANGEN

! Ø 32 mm x 3,5 m, voor SE 61, SE 61 E  
Artikelnummer 4901 500 0561 € 34,90

Ø 32 mm x 3,5 m, voor SE 33-SE 62 E<sup>Ⓞ</sup>  
Artikelnummer 4901 500 0518 € 43,70

Ø 36 mm x 3,0 m, voor SE 122-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 500 0504 € 30,60

Met adapter voor elektrische  
werktuigen.

Ø 27 mm x 3,5 m, voor SE 33-SE 62 E  
Artikelnummer 4901 500 0520 € 20,70

Ø 27 mm x 3,5 m, voor SE 122-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 500 0503 € 51,00

Ø 32 mm x 3,5 m, voor SE 62-SE 62 E<sup>Ⓞ</sup>  
Artikelnummer 4901 500 0519 € 48,00

ZUIGSLANGEN  
PER LOPENDE METER

Temperatuurbestendig tot 70 °C.

Ø 27 mm, antistatisch  
Artikelnummer 4901 501 0801 € 13,10

Ø 27 mm  
Artikelnummer 4901 501 0802 € 5,50

Ø 32 mm  
Artikelnummer 4901 501 0803 € 7,70

Ø 36 mm  
Artikelnummer 4901 501 0804 € 7,70

Ø 50 mm  
Artikelnummer 4901 501 0806 € 10,20

## ZUIGBUISKLEM

Kunststof.

Voor SE 60-SE 60 E  
Artikelnummer 4901 501 1400 € 3,50

ADAPTER VOOR  
ELEKTRISCHE WERKTUIGEN

Voor directe aansluiting van elektrische werktuigen met  
afzuigmogelijkheden op de zuigslang.

Ø 32 mm, voor SE 61 en SE 61 E (niet afgebeeld)  
Artikelnummer 4901 503 1510 € 4,40

Ø 27 mm, antistatisch, voor SE 61-SE 122 E (niet afgebeeld)  
Artikelnummer 4901 503 1502 € 8,80

Ø 32 mm, zuigkrachtregeling, voor SE 62 en SE 62 E  
(niet afgebeeld)  
Artikelnummer 4901 503 1509 € 13,70

Ø 36 mm, snelkoppeling, voor SE 122-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 500 7301 € 13,10

## SLANGMOFFEN

Draaibaar, aan de zijde van de houder.

Ø 50/27 mm  
Artikelnummer 4901 503 1501

Ø 50/36 mm  
Artikelnummer 4901 503 1500

Ø 50/32 mm  
Artikelnummer 4901 503 1505

Ø 50/50 mm  
Artikelnummer 4901 503 1504

per stuk € 5,70

Ø 50/27 mm, antistatisch  
Artikelnummer 4901 503 1506 € 11,30

## VERLENGBUIZEN

Aansluiting Ø 36 mm, verchroomd, uitschuifbaar,  
voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 503 1602 € 31,60

Aansluiting Ø 36 mm, 1 stuk van 500 mm lengte,  
uit roestvrij staal, voor SE 62-SE 133 ME  
Artikelnummer 4786 503 1600 € 34,40

Aansluiting Ø 36 mm, 2 stuks van 500 mm lengte, uit aluminium,  
voor SE 33-SE 133 ME  
Artikelnummer 4901 503 1610 € 15,30

Aansluiting Ø 50 mm, 2 stuks van 500 mm lengte, uit kunststof  
voor SE 61-SE 122 E  
Artikelnummer 4901 503 1605 € 23,00

KOPPELING  
(aansluiting Ø 36 mm)

Voor directe aansluiting van monden op de zuigslang.

Voor SE 122-SE 122 E  
Artikelnummer 4901 503 0800 € 4,60

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Max. opgenomen vermogen P <sub>max</sub> (kW)	Max. onderdruk (mbar)	Debiet (l/min)	Gewicht (kg)	Geluidsdruk niveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Netspanning (V/fasen/Hz)	Nominale spanning (V)	Tankinhoud	Lengte zuigslang (m)	Binnendiameter van slang (mm)	Lengte stroomkabel (m)	Naar keuze nat- of droogzuigen	Inschakelautomaat / contactdoos	Meervoudig filtersysteem	Automatische / handmatige filterreiniging	Voorfilter / papier- / vliesstof-filterelement	Opvangzak	Papier- / vliesstof filterzak	Handbuis met snelkoppeling	Zuiginrichting kunststof / roestvrij staal	Omschakelbare vloerzuigmond	Universele / voegezuigmond	Adapter voor elektrische werktuigen	Toerentalregeling	Progressief starten	Naloopschakeling	
<b>ACCUHANDSTOFZUIGER<sup>Ⓞ</sup></b>																												
SEA 20	SA03 011 7300	99,00 <sup>Ⓞ</sup>	-	80	1.026	1,1 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	-	-	•	-	•/•/-	•	•/-	-	•/-	-	•/•	-	-	-	-
Set SEA 20 met AS 2 + AL 1	SA03 011 7310	149,00	-	80	1.026	1,3 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	-	-	•	-	•/•/-	•	•/-	-	•/-	-	•/•	-	-	-	-
<b>ALLESZUIGERS<sup>Ⓞ</sup></b>																												
SE 33	SE01 012 4400	99,00	1,4	210	3.600	5,4 <sup>Ⓞ</sup>	73,0	220-240/1-/50/60	-	12	2,0	37	4,0	•	-	-	-/-	-/-/•	-	•/-	-	•/-	-	-/•	-	-	-	-
SE 62	4784 012 4400	169,00	1,4	210	3.600	7,5 <sup>Ⓞ</sup>	70,9	220-240/1-/50/60	-	20	2,5	32	5,7	•	-	•	-/•	-/•/-	-	-/•	•	•/-	•	•/•	-	-	-	-
SE 62 E	4784 012 4403	209,00	1,4	210	3.600	8,0 <sup>Ⓞ</sup>	70,9	220-240/1-/50/60	-	20	3,5	32	5,7	•	•	•	-/•	-/•/-	-	-/•	•	•/•	•	•/•	•	-	-	-
SE 122	4774 012 4400	479,00	1,5	250	3.600	12,1 <sup>Ⓞ</sup>	65,1	220-240/1-/50/60	-	30	3,0	36	8,25	•	-	•	-/•	-/-/•	-	-/•	•	•/•	•	•/•	-	-	-	-
SE 122 E	4774 012 4405	524,00	1,5	250	3.600	12,3 <sup>Ⓞ</sup>	65,1	220-240/1-/50/60	-	30	3,0	36	8,2	•	•	•	-/•	-/-/•	-	-/•	•	•/•	•	•/•	•	•	•	•
<b>GECEERTIFICEERDE ALLESZUIGER<sup>Ⓞ</sup></b>																												
SE 133 ME	4786 012 4430	739,00	1,4	250	4.500	16,0 <sup>Ⓞ</sup>	68,0	220-240/1-/50/60	-	42	5,0	32	8,4	•	•	•	•/-	-/-/•	-	-/•	•	• <sup>Ⓞ</sup>	-/•	•	•	•	•	•

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro • Standaard

E = Inschakelautomaat / contactdoos  
M = Stofklasse

Ⓞ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ Gewicht zonder accu en zuigmonden  
Ⓞ Gewicht inclusief accu, zonder lader en zuigmonden

Ⓞ Gewicht, bedrijfsklaar  
Ⓞ Vloerzuigmond is niet omschakelbaar  
Ⓞ Prijs zonder accu en lader

Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen  
Ⓞ Handbuis inbegrepen

! Zolang de voorraad strekt!

## GEMAKKELIJK GROTE HOEVEELHEDEN WATER VERPLAATSEN.

Waterpompen

357



## DE WATERPOMPEN IN DETAIL



### TECHNIEK

- 01** STIHL EHC MOTOR  
De STIHL waterpompen zijn uitgerust met krachtige en betrouwbare viertaktbenzinemotoren.
- 02** OLIEPEILSENSOR  
Zodra het oliepeil daalt tot onder het niveau dat nodig is voor een goede werking van de machine, slaat de motor automatisch af.
- 03** ANTIVIBRATIESYSTEEM  
In rechte lijn op de motor en op de flens van het pomphuis gemonteerde trillingsdempers verminderen spanningen op de hele eenheid en zorgen voor een soepele werking, zelfs bij hoge motorsnelheden.

### COMFORT

- 04** STABIEL FRAME  
Het robuuste frame zorgt voor een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen beschadiging.
- 05** COMPACT ONTWERP  
Eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag dankzij het compacte ontwerp.
- 06** EENVOUDIGE BEDIENING EN ONDERHOUD  
Alle onderhoudbare onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk. De luchtfilter kan zonder gereedschap vervangen worden.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 474 en op [stihl.be](http://stihl.be) / [stihl.nl](http://stihl.nl).

## WATERPOMPEN

- Uitermate geschikt voor gebruik in de landbouw
- Voor het oppompen van water uit meren, rivieren, vijvers en andere reservoirs, het gemakkelijk transporteren van grote hoeveelheden water en het wegpompen van opgehoopt water
- Zelfaanzuigende pompen met 2", 3" of 4" aansluitingen voor middelgrote tot grote debieten



### NIEUW WP 300

212 cm<sup>3</sup> • max. 37 m<sup>3</sup>/h • 26,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Veelzijdige waterpomp met krachtige viertaktbenzinemotor en 2" slangaansluitingen voor een middelhoog debiet tot 37 m<sup>3</sup>/h. De geïntegreerde aanzuigzeef beschermt de pomp tegen beschadiging door vuildeeltjes in het water. Het robuuste frame van de waterpomp biedt een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen schokken en onbedoelde beschadiging. Let op: de zuig- en drukslangen zijn niet inbegrepen.

Artikelnummer VB03 011 2000

€344,00



BIJ HET OPPOMPEN VAN OPPERVLAKTEWATER MOETEN DE PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN IN ACHT GENOMEN WORDEN.

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be](http://stihl.be) / [stihl.nl](http://stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓢ Nettogewicht excl. brandstof en olie





### NIEUW WP 600

212 cm<sup>3</sup> • max. 63 m<sup>3</sup>/h • 29,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Robuuste en betrouwbare waterpomp met krachtige viertaktbenzinemotor en 3" slangaansluitingen voor een hoog debiet tot 63 m<sup>3</sup>/h. Geïntegreerde aanzuigzeef om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes in het water. Het robuuste frame van de waterpomp biedt een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen beschadiging. Let op: de zuig- en drukslangen zijn niet inbegrepen.

Artikelnummer **VB04 011 2000** € **379,00**



### NIEUW WP 900

252 cm<sup>3</sup> • max. 94 m<sup>3</sup>/h • 38,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Krachtige waterpomp met viertaktbenzinemotor en 4" slangaansluitingen voor een zeer hoog debiet tot 94 m<sup>3</sup>/h. Het stabiele frame biedt een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen beschadiging. De geïntegreerde aanzuigzeef beschermt de pomp tegen beschadiging door vuildeeltjes in het water. Let op: de zuig- en drukslangen zijn niet inbegrepen.

Artikelnummer **VB05 011 2000** € **579,00**



### VOOR EEN MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Om een zo breed mogelijk toepassingsgebied voor de waterpompen mogelijk te maken zijn geen slangen bij de levering inbegrepen. Daarom moet er bij de keuze van de zuig- en drukslangen op gelet worden dat het gebruikte materiaal, naar gelang de vereisten, vormvast of drukbestendig is. De binnendiameter van de slangen moet overeenkomen met de aansluitmaat van de waterpompen (2", 3" of 4"). Voor de zuigslang is ook een aanzuigfilter nodig.



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 376**

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Motor type	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Vermogen (kW / pk)	Max. toerental (rpm)	Tankinhoud (l)	Gewicht <sup>Ⓞ</sup> (kg)	Aansluiting (inch)	Max. debiet (m <sup>3</sup> /h)	Max. volumestroom (l/min)	Max. drukhoogte (m)	Max. aanzuighoogte (m)	Max. persdruk (bar)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsrukniveau (dB(A))	Onzekerheid geluidsrukniveau <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))
<b>WP 300</b>	<b>NIEUW</b> VB03 011 2000 <b>344,00</b>	STIHL EHC 605	212	4,4 / 6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
<b>WP 600</b>	<b>NIEUW</b> VB04 011 2000 <b>379,00</b>	STIHL EHC 605	212	4,4 / 6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3
<b>WP 900</b>	<b>NIEUW</b> VB05 011 2000 <b>579,00</b>	STIHL EHC 705	252	5,2 / 7,1	3.400	4,0	38,0	4	94	1.565	34	6,5	3	105	89	3

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

<sup>Ⓞ</sup> Nettogewicht excl. brandstof en olie

<sup>Ⓢ</sup> Onzekerheidsfactor volgens richtlijn RL2006/42/EG



## GROTE PRESTATIES. EENVOUDIG IN GEBRUIK.

Tuinhakselaars voor elke taak

363

Tuinhakselaars en accessoires

364



## DE TUINHAKSELAARS IN DETAIL

### 04 GECOMBINEERD HAKSELEN



### 03 STIL WERKEN

### 01 VEILIG BEDIENEN

### 02 OPTIMALE VERSNIJPERING

## TECHNIEK

### 01 OMKEERTECHNOLOGIE BRS

De draairichting van de hakselmessen kan worden omgekeerd door middel van een draaischakelaar. Rechtsom draaiend wordt hard hakselgoed zoals takken gehakseld, terwijl linksom draaiende scheurmessen zachte plantenresten omzetten in een composteerbare massa. Door dit verschil in functie van het hakselgoed worden de messen minder belast en blijven ze langdurig scherp.

### 02 MESSEN MET GERINGE VIBRATIE

Hakken het hakselgoed optimaal klein met geringe vibraties. Daarbij zorgen extra vleugelmessen en scheurnokken voor een betere versnippering.

## COMFORT

### 03 VULTRECHTER MET GELUIDSISOLATIE

Beperkt het geluid bij het hakselen tot een minimum.

### 04 EXTRA GROTE VULOPENING

Om volumineuze zachte materialen en takkenmateriaal gemakkelijk toe te voeren.

## TUINHAKSELAARS VOOR ELKE TAAK

Raadpleeg ons praktische **modeladvies op basis van aandrijving, hakselgoed en verwerkingshoeveelheid** om de juiste tuinhakselaar voor je behoeften te vinden. Als je bijvoorbeeld grote hoeveelheden materiaal en vooral dikke takken wil versnipperen, zijn onze krachtige tuinhakselaars met benzinemotor de ideale keuze. Dankzij het brede productassortiment zijn onze krachtige elektrische tuinhakselaars geschikt voor uiteenlopende taken, van het occasioneel hakselen van kleine hoeveelheden snoeiafval tot het regelmatig klein hakken van dikke takken. Voor geluidsgevoelige locaties zijn bovendien stille varianten verkrijgbaar.

HAKSELAAR	AARD VAN HET HAKSELGOED		VERWERKINGSHOEVEELHEID	
	GEMENGD	HARD	GEMENGD	HARD
<b>TUINHAKSELAARS MET BENZINEMOTOR</b>				
GH 370 S	•	•		—
GH 460	•	•	—	—
GH 460 C	•	•	—	—
<b>ELEKTRISCHE TUINHAKSELAARS</b>				
GHE 135 L	-	•		—
GHE 140 L	-	•		—
GHE 105	•	•		—
GHE 150	•	•		—
GHE 250 S	•	•	—	—
GHE 250	•	•	—	—
GHE 260 S	•	•	—	—
GHE 260	•	•	—	—
GHE 355	•	•	—	—
GHE 375	•	•	—	—
GHE 420	•	•	—	—
GHE 450	•	•	—	—

De S-modellen zijn speciaal geschikt voor takken.

• Gemengd hakselgoed: bloemenresten, loof, dunne twijgen enz.  
• Hard hakselgoed: takken, twijgen, heggensnoei enz.



### DOOR UW SNOEIAFVAL GOED TE VERSNIJPEREN BESPAAR JE TIJD BIJ HET TUINIEREN!

Ontdek op [stihl.be](http://stihl.be) / [stihl.nl](http://stihl.nl) hoe je je tuinafval efficiënter en duurzamer kan beheren door het op de juiste manier te hakselen.

## TUINHAKSELAARS EN ACCESSOIRES

- Voor gebruik in particuliere tuinen en bij landschapsonderhoud
- Voor het hakselen van hard en zacht hakselgoed
- Met krachtige motoren
- Efficiënte messen en fijnhaksystemen
- Talloze modellen - ook stille machines



### GH 370 S<sup>①</sup>

196 cm<sup>3</sup> • 3,4 kW / 4,6 pk

Krachtige tuinhakselaar met benzinemotor om een groot snoeivolume en dikke takken klein te hakken. Onafhankelijk van stroomaansluiting en dus zeer mobiel.

Artikelnummer **6001 200 0010** €1.309,00



### GH 460 C

352 cm<sup>3</sup> • 6,5 kW / 8,8 pk

Krachtige tuinhakselaar met benzinemotor om een groot snoeivolume, dikke takken en zacht materiaal klein te hakken. Onafhankelijk van stroomaansluiting. Ideaal voor zeer grote hoeveelheden hakselgoed. Met tweekamersysteem, messen met geringe vibratie en One Click / One Turn veiligheidschakelaar. Met luchtbanden voor een comfortabel transport.

Artikelnummer **6012 200 0016** €2.449,00<sup>②</sup>

Andere versies:  
GH 460 6012 200 0011 €2.159,00<sup>②</sup>



### BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE VANAF **PAGINA 376**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



### GHE 140 L<sup>②</sup>

230 V • 2,5 kW

Compacte elektrische tuinhakselaar met een sterke elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken. Met klaverbladvormige opening, geïntegreerde opvangbox en stil walsysteem. Inklapbaar, en dus plaatsbesparend en gemakkelijk te transporteren.

Artikelnummer **6013 011 1130** €489,00<sup>④</sup>

Andere versies:  
GHE 135 L<sup>②</sup> 6013 011 1120 €439,00<sup>④</sup>



### GHE 105<sup>①</sup>

230 V • 2,2 kW

Compacte elektrische tuinhakselaar met een effectieve elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken en zacht materiaal. Met stroomaansluiting en klaverbladvormige opening.

Artikelnummer **6007 011 1175** €389,00<sup>④</sup>



### GHE 150<sup>①</sup>

230 V • 2,5 kW

Compacte elektrische tuinhakselaar met een sterke elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken. Met stroomaansluiting, messen met geringe vibratie en klaverbladvormige opening.

Artikelnummer **6008 011 1130** €479,00<sup>④</sup>



### GHE 250

230 V • 2,5 kW

Elektrische tuinhakselaar met een krachtige elektromotor voor regelmatig hakselwerk van niet al te dikke takken en zacht materiaal. Ideaal voor grotere hoeveelheden hakselgoed. Met stroomaansluiting en messen met geringe vibratie.

Artikelnummer **6008 011 1030** €599,00<sup>④</sup>

Andere versies:  
GHE 250 S<sup>①</sup> 6008 011 1140 €599,00<sup>④</sup>  
GHE 260 6008 011 1035 €669,00<sup>④</sup>  
GHE 260 S<sup>①</sup> 6008 011 1150 €669,00<sup>④</sup>

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

C = Comfortversie  
L = Stil  
S = Versnipperen  
① Speciaal geschikt voor takken  
② Enkel geschikt voor hard hakselmateriaal  
③ Voor België is Recytyre inbegrepen (€1,32 incl. BTW per band)  
④ Voor België is Recupel inbegrepen





**GHE 355**  
230 V • 2,5 kW

Elektrische hakselaar met een krachtige elektromotor voor het versnipperen van grote hoeveelheden hard boomafval of zachte materialen. Dankzij de omkeertechnologie kan de draairichting van de hakselmessen gemakkelijk gewijzigd worden naargelang het te verhakselen materiaal.

Artikelnummer	6011 011 1020	<b>€ 769,00</b>
Andere versies:		
GHE 375	6011 011 1025	€ 879,00

**SCHUINE TRECHTER ATZ 150**

Voor het verwerken van dikkere takken. Geluidsdemping, snijsysteem Multi-Cut 150 inbegrepen.



Voor GHE 250 en GHE 260		
Artikelnummer	6903 007 1013	<b>€ 182,00</b>

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Max. dikte takken (Ø in mm)

**OPVANGBOX VOOR TUINHAKSELAARS AHB 050**

50 l, zelfstaand. Voor het verzamelen van het versnipperde materiaal.



Voor GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355 en GHE 375		
Artikelnummer	6903 760 2546	<b>€ 43,70</b>

**TUINHAKSELAARS MET BENZINEMOTOR**

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Max. dikte takken (mm)	Motortype	Cilinderinhoud (cm³)	Nominaal vermogen (W)	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (rpm)	Nominale spanning	Snijgereedschap (nominaal toerental)	Gewicht (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdrukkniveau (dB(A))	Onzekerheidsfactor geluidsdrukkniveau (dB(A))	Tweekamersysteem	Messen met geringe vibratie	Omkeertechnologie	Klaverbladvormige opening	„One Click / One Turn“ veiligheidsschakelaar
GH 370 S <sup>①</sup>	6001 200 0010	1.309,00	45	STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2.400	-	Multi-Cut 370	40 <sup>②</sup>	103	94	3	-	•	-	-	-
GH 460	6012 200 0011	2.139,00 <sup>③</sup>	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	-	3,4 / 4,6	3.000	-	Multi-Cut 450	59 <sup>②</sup>	104	96	3	•	•	-	-	•
GH 460 C	6012 200 0016	2.449,00 <sup>③</sup>	75	STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2.560	-	Multi-Cut 450	76 <sup>②</sup>	104	94	3	•	•	-	-	•

**ELEKTRISCHE TUINHAKSELAARS<sup>①</sup>**

GHE 135 L <sup>②</sup>	6013 011 1120	439,00	35	-	-	2.300	-	-	230 V-	Snijwals (40 omw./min.)	23	94	87	3	-	-	-	•	-
GHE 140 L <sup>②</sup>	6013 011 1130	489,00	40	-	-	2.500	-	-	230 V-	Snijwals (40 omw./min.)	24	93	85	3	-	-	-	•	-
GHE 105 <sup>①</sup>	6007 011 1175	389,00	35	-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 omw./min.)	19	104	93	3	-	-	-	•	-
GHE 150 <sup>①</sup>	6008 011 1130	479,00	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 omw./min.)	26	99	89	2	-	•	-	•	-
GHE 250	6008 011 1030	599,00	30	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 omw./min.)	27	103	92	3	-	•	-	-	-
GHE 250 S <sup>①</sup>	6008 011 1140	599,00	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 omw./min.)	27	100	90	3	-	•	-	-	-
GHE 260	6008 011 1035	669,00	35	-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 250 (2.780 omw./min.)	27	102	89	3	-	•	-	-	-
GHE 260 S <sup>①</sup>	6008 011 1150	669,00	40	-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 150 (2.780 omw./min.)	27	101	91	3	-	•	-	-	-
GHE 355	6011 011 1020	769,00	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 omw./min.)	30	100	94	3	-	•	•	-	-
GHE 375	6011 011 1025	879,00	40	-	-	3.000	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 355 (2.810 omw./min.)	30	100	95	3	-	•	•	-	-
GHE 420	6012 200 0009	1.429,00	50	-	-	3.800	-	-	230 V-	Multi-Cut 450 (2.800 omw./min.)	52	106	98	4	•	•	-	-	•
GHE 450	6012 200 0010	1.549,00	55	-	-	3.800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450 (2.800 omw./min.)	52	108	95	4	•	•	-	-	•

**GHE 420**  
230 V • 3,8 kW



Elektrische hakselaar met een ultrakrachtige elektromotor voor het versnipperen van harde en vertakte takken, maar ook van zacht plantenmateriaal. Ideaal voor het invoeren van zeer groot afval van bomen en heggen. Met tweekamersysteem, geluiddichte vultrechter, One Click / One Turn veiligheidsschakelaar en mesmechanisme dat vleugelmessen en scheurnokken combineert om trillingen te beperken.

Artikelnummer	6012 200 0009	<b>€ 1.429,00</b>
Andere versies:		
GHE 450	6012 200 0010	€ 1.549,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Standaard
- B&S = Briggs&Stratton
- RS = ReadyStart
- OHV = Kopkleppen
- C = Comfortversie
- L = Stil
- S = Versnipperen

- ① Speciaal geschikt voor takken
- ② Enkel geschikt voor hard hakselmateriaal
- ③ Onzekerheidsfactor volgens RL 2006 / 42 / ECRS

- Ⓢ Nettogewicht excl. brandstof en olie
- Ⓣ Voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,32 incl. btw per band)
- Ⓤ Voor België is Recupel inbegrepen





# ACCESSOIRES



SMART SOLUTIONS



BRANDSTOFFEN  
EN SMEERMIDDELEN



PERSOONLIJKE  
VEILIGHEIDSUITRUSTING



HANDGEREEDSCHAP EN  
ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW

**KLAAR VOOR DE TOEKOMST.  
MET ONZE DIGITALE OPLOSSINGEN.**

ADVANCE ProCOM

372

STIHL connected

374



# ADVANCE PROCOM

## SLIM, EFFICIËNT EN COMFORTABEL COMMUNICEREN

Met het STIHL ADVANCE ProCOM vergadersysteem communiceer je tijdens het werk helder en efficiënt, ook in een lawaaierige omgeving. De gehoorbeschermer maakt rechtstreekse verbindingen mogelijk met maximaal 15 andere headsets en met een reikwijdte tot 600 m. Door de doeltreffende filtering worden de geluiden van machines bovendien actief gedempt. Zo profiteer je van een extreem hoge geluidsdemping. Via Bluetooth® kan je veel smartphonefuncties gebruiken zonder dat je het toestel uit uw zak moet halen. De ADVANCE ProCOM combineert nieuwe technologie met een eenvoudige bedieningslogica. Overtuig jezelf!



## UITVOERINGSVARIANTEN:



Communicatieset  
ADVANCE ProCOM  
Artikelnummer  
0000 884 0544

€ 510,00



Opbouw gehoorbescherming  
ADVANCE ProCOM  
Artikelnummer  
0000 889 8011

€ 510,00



**NIEUW**  
Helmset ADVANCE  
X-Vent ProCOM  
Artikelnummer  
0000 888 0813

€ 560,00



**MEER  
INFORMATIE  
OVER DE  
VARIANTEN**

VIND JE  
VANAF **PAGINA 418**

## SLIMME FUNCTIES EENVOUDIG UITGELEGD:

### TECHNIEK

- Dankzij de Mesh Intercom-technologie is een netwerkverbinding mogelijk tot 16 personen met het ADVANCE ProCOM systeem.
- Rechtstreekse verbinding tussen de headset over een afstand tot 600 m. Elke headset werkt hierbij bovendien als versterker.
- Omgevingsgeluid is hoorbaar, zelfs met de headset op. Door de doeltreffende filtering worden de geluiden van machines actief gedempt.



Voor extreem hoge geluid- en lawaaidemping.



Dankzij de veiligheidsklasse IP 64 kunnen zweet, vuil en regen de elektronica van de headset niet hinderen.



Mogelijkheid om klassieke draadloze toestellen via Bluetooth® te integreren, om het bereik te vergroten en om te communiceren met personen die ADVANCE ProCOM niet gebruiken.

### COMFORT



Eenvoudige bediening dankzij ergonomische knoppen die goed op gevoel van elkaar te onderscheiden zijn.



Voer telefoongesprekken via Bluetooth®-verbinding met de smartphone.

### ENTERTAINMENT



Ter ontspanning tijdens het werk is er een FM-radio geïntegreerd. Je hoeft de smartphone dus niet meer te gebruiken.




Je kan de spraakassistenten van de smartphone gebruiken via een druk op de knop.

### EEN IDEALE AANVULLING: DE STIHL ADVANCE PROCOM APP

Met de STIHL ADVANCE ProCOM app kan je je slimme gehoorbeschermer en de functies ervan efficiënt beheren. Terwijl je de belangrijkste bedieningsopties op de gehoorbeschermer zelf eenvoudig kan bedienen met een druk op de knop, kan je met de app extra instellingen individueel aanpassen en altijd een oogje houden op de bedrijfsstatus van uw ADVANCE ProCOM.

#### Enkele functies van de app:

- ✓ Het laadniveau van de accu van de ADVANCE ProCOM raadplegen
- ✓ Omgevingsgeluid activeren
- ✓ De gevoeligheid van de microfoon aanpassen
- ✓ Gesprekken met maximaal 15 andere deelnemers activeren en besloten groepen definiëren
- ✓ De FM-radio gebruiken



Scan de QR-code en download nu de STIHL ADVANCE ProCOM app!



STIHL  
ProCOM

# STIHL CONNECTED

## INSTALLEREN, STARTEN, PROFITEREN

### 01 REGISTREREN

Om gebruik te kunnen maken van STIHL connected moet je jou eerst éénmalig registreren op [connect.stihl.com](http://connect.stihl.com).

### 03 MACHINES TOEVOEGEN AAN STIHL CONNECTED

Met de STIHL connected App kan je snel en eenvoudig machines met een Smart Connector of accu's uit een netwerk aan je STIHL connected machinepark toevoegen, ook machines van andere fabrikanten. De STIHL connected App<sup>®</sup> leidt je door het installatieproces en toont je hoe je de Smart Connector of de Smart Connector 2 A op je machines bevestigt en hoe je hem activeert.

### 05 DE GEGEVENS EVALUEREN

Je kan de gebruiksgegevens van je machines bekijken in de STIHL connected App of op het STIHL connected Portal - hier beschik je over uitgebreide evaluatiemogelijkheden, wat vooral bij grote machineparken en intensief gebruik van de machines een voordeel kan zijn. Als je dat wenst, kan je de gegevens ook delen met je STIHL dealer, zodat hij jou kan helpen om je machinepark in optimale staat te houden.

### 07 HET SYSTEEM STAP VOOR STAP UITBREIDEN

Begin rustig met een klein machinepark en ontdek zelf de meerwaarde die STIHL connected je biedt. Breid je machinepark stap voor stap uit en professionaliseer je systeem, bijvoorbeeld door een STIHL connected Box te installeren en te gebruiken. Hij wordt op een centrale plaats geplaatst, bijvoorbeeld in het magazijn, en stuurt de gegevens van je verbonden producten en accu's door, zonder dat je een smartphone met de STIHL connected App in de buurt hoeft te hebben. Zo kan je gemakkelijk het overzicht bewaren, zelfs bij grote machineparken.

### 02 DE STIHL CONNECTED APP INSTALLEREN

Download de STIHL connected App op je smartphone en meld je aan met de in stap 01 verkregen toegangsgegevens. Met de STIHL connected App houdt je op elk moment een duidelijk overzicht van je machines wanneer je onderweg bent. Hij stuurt ook de gegevens van je verbonden producten door naar de STIHL Cloud, de centrale opslagplaats van STIHL connected.

### 04 STARTEN

Terwijl je gewoon doorwerkt, registreert STIHL connected de gegevens van je verbonden machines en accu's, zonder dat je daarvoor iets hoeft te doen. Zodra je machines via Bluetooth<sup>®</sup> verbinding kunnen maken met je smartphone en dus met de STIHL connected App, worden de gegevens doorgestuurd naar de STIHL Cloud.

### 06 CONCLUSIES TREKKEN - VERBETERINGEN AANBRENGEN

Met de gegevens van STIHL connected kan je je machinepark en je accu's optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld gemakkelijk bepalen welke machines geen significante looptijd halen of welke machines dringend onderhoud nodig hebben wegens een hoog aantal bedrijfsuren.



### SMART CONNECTOR

De basisoplossing voor het verbinden van benzine-, elektrische en accuprodukten. Hij wordt buiten aan de machine aangebracht, éénmalig met STIHL connected verbonden en registreert de bedrijfsuren van de machine. Via Bluetooth<sup>®</sup> worden de gegevens naar de STIHL connected App of naar de STIHL connected Box gestuurd. De machinegegevens worden dan opgeslagen in de STIHL Cloud en zijn dan beschikbaar in de STIHL connected App en op het STIHL connected Portal. Dit geeft je een duidelijk overzicht van de looptijden van al je verbonden machines, noodzakelijke onderhoudsbeurten en nog veel meer. De Smart Connector is ook compatibel met machines van andere fabrikanten.

Verpakkingseenheid 1 stuk		
Artikelnummer	0000 400 4900	€ 20,30
Verpakkingseenheid 10 stuks		
Artikelnummer	0000 400 4903	€ 203,00

Scan de QR code en download nu de STIHL connected App!



### SMART CONNECTOR 2 A

Voor de integratie van geselecteerde professionele STIHL accumachines in STIHL connected. De Smart Connector 2 A wordt op een voorbereide plaats in de machinebehuizing ingebracht en levert via de verbinding aan de machine-elektronica behalve looptijd onder meer ook informatie over het toerental. Deze gegevens zijn dan beschikbaar op het STIHL connected Portal. Bovendien biedt de STIHL connected App toegang tot belangrijke informatie over de machine. De knop en de led-display op de Smart Connector 2 A laten je zien of je machine een bericht heeft ontvangen, bijvoorbeeld over aankomend onderhoud.

Verpakkingseenheid 1 stuk		
Artikelnummer	CA01 400 4900	€ 37,60



### CONNECTED BOX

Via de connected Box worden de geregistreerde bedrijfsgegevens van je verbonden machines en accu's snel en betrouwbaar in de STIHL Cloud gezet. De gegevens staan dan ter beschikking in de STIHL connected App of het STIHL connected Portal. De STIHL connected Box bestaat in twee varianten: stationair met LAN- en wifiverbindingsoptie en mobiel met LAN en wifi-optie en draadloze telefoon<sup>®</sup> en met locatiebepaling.

connected Box		
Artikelnummer	CE02 400 9600	€ 203,00
connected mobile Box		
Artikelnummer	CE02 400 9800	€ 305,00



De digitale oplossingen op basis van STIHL connected, zoals bijvoorbeeld voor het beheer van je machines, gebeurt momenteel gratis. STIHL behoudt zich het recht voor om voor STIHL connected in de toekomst individuele gebruiksvergoedingen aan te bieden en zal de betrokken klanten hierover vooraf informeren.


## UIT LIEFDE VOOR ONZE MACHINES. DRUPPEL NA DRUPPEL.

Brandstoffen en smeermiddelen voor  
STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren **379**

Reinigingsmiddelen **385**

Brandstoffen en smeermiddelen  
voor viertaktmotoren **384**

Accessoires voor brandstoffen  
en smeermiddelen **388**



## VOORDELEN VAN ONZE SPECIALE BRANDSTOFFEN



STIHL MotoMix en MotoMix Eco zijn onze speciale brandstoffen waarmee benzinegereedschap met 2-takt-, 2-MIX- of 4-MIX®-motoren optimaal draaien. De toegevoegde premium motorolie STIHL HP Ultra zorgt voor een uitstekende smering van de motor en beschermt tegen vroegtijdige slijtage.

STIHL MotoMix en MotoMix ECO zijn bijzonder zuivere brandstoffen en zijn praktisch vrij van ethanol, aromaten en alkenen. In vergelijking met conventionele brandstoffen van tankstations zijn ze daarom niet alleen bijzonder goed voor motoren, maar ook minder schadelijk voor mens en milieu. De resulterende dampen zijn praktisch vrij van verontreinigende stoffen, zodat de CO<sub>2</sub>-uitstoot van uw motor aanzienlijk wordt verminderd.

Onze speciale brandstoffen kunnen minstens 5 jaar<sup>Ⓞ</sup> bewaard worden.

### MENSEN

Dampen en uitlaatgassen praktisch vrij van schadelijke aromaten en alkenen.



### MACHINE

Maximale zuiverheid door gereduceerde verbranding.



### MILIEU

Lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot vanwege het hoge aantal verzadigde koolwaterstoffen.

**Tip:** Voor onze 4-taktmotoren raden wij de ongemengde speciale brandstof **STIHL Moto4Plus** aan. Het biedt dezelfde voordelen voor mens, machine en milieu als STIHL MotoMix en MotoMix ECO.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓞ Specifieke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte

Ⓛ In meerdere Europese landen gepatenteerd  
Ⓜ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

Ⓨ Andere vaten op aanvraag  
Ⓩ Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer

## BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN VOOR STIHL TWEETAKT-, 2-MIX- EN 4-MIX®-MOTOREN

- Hoogwaardige brandstoffen en smeermiddelen voor een perfecte werking
- Optimale smeereigenschappen
- Verbranding met lage uitstoot
- Zeer milieuvriendelijk



PATENT EP 2031043<sup>Ⓢ</sup>

### BRANDSTOFMENGSEL MOTOMIX



Voorgemengde brandstof (1:50) voor alle STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren, met een optimale vermogensontwikkeling, de beste eigenschappen voor een koude start, maximale versnelling in het volledige toerentalbereik en ook bij plotselinge gaswissel het beste loopgedrag. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk door de lage emissies. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar<sup>Ⓞ</sup>. Met de premiumolie STIHL HP Ultra voor uitstekende smering en hoogste zuiverheid, volledig synthetisch en biologisch afbreekbaar voor een optimaal vermogen en een lange levensduur. Betrouwbare hoge prestaties. De STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren en STIHL MotoMix zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest.

5 l

Artikelnummer 0781 999 6301

20 l<sup>Ⓢ</sup>

Artikelnummer 0781 999 6004

PRIJS OP AANVRAAG<sup>Ⓢ</sup>

### ACCESSOIRE: VULSISTEEM VOOR BRANDSTOF

Voor eenvoudig vullen van STIHL motormachines. Voor MotoMix en Moto4Plus 5 l jerrycan, STIHL combi-jerrycan en STIHL benzinejerrycan, tot max. 5 l, te gebruiken voor alle tankopeningen Ø > 23,5 mm.



Artikelnummer 0000 890 5005

€18,60

### ACCESSOIRE: SCHENKTUITEN EN KRAAN VOOR JERRYCANS

Om eenvoudig te doseren en te vullen. Met hoge doorstroomhoeveelheid.



Voor 20 l, kraan

Artikelnummer 0000 881 8803

€8,80

Voor 3 l / 5 l, schenktuit

Artikelnummer 0000 881 8800

€5,10





## BRANDSTOFMENGSEL MOTOMIX ECO

Speciale brandstof (voorgemengd, 1:50) voor alle STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren met 10% aandeel grondstoffen uit hernieuwbare bronnen<sup>①</sup>. Biedt zoals het bekende brandstofmengsel STIHL MotoMix optimale prestaties, de beste eigenschappen voor een koude start, maximale versnelling over het volledige toerentalbereik en het laat de benzinemotormachines probleemloos draaien, maar stoot toch 8% minder CO<sub>2</sub> uit in vergelijking met de klassieke STIHL MotoMix. Bevat geen ethanol, vrijwel geen alkenen en aromaten. Lange bewaartijd tot minstens vijf jaar<sup>②</sup>. Met de premiumolie STIHL HP Ultra voor een uitstekende motorsmering en de hoogste zuiverheid, volledig synthetisch en biologisch afbreekbaar voor een optimale prestatie en levensduur. De STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren en STIHL MotoMix ECO zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest. De jerrycan van de MotoMix ECO bestaat voor minstens 50% uit gerecycleerd materiaal.

5 l  
Artikelnummer **0781 999 6303** **PRIJS OP AANVRAAG**<sup>③</sup>



## OOK DE VERPAKKING IS BELANGRIJK!

Niet alleen bij de brandstoffen en reinigingsmiddelen zelf zet STIHL in op milieuvriendelijke bestanddelen, maar ook bij de verpakking. De jerrycan van het brandstofmengsel MotoMix ECO en de spuitfles van het nieuwe speciale reinigingsmiddel VarioClean ECO bestaan bijvoorbeeld voor minstens 50% uit gerecycleerd materiaal. Dat helpt hulpbronnen te sparen en er kunnen nieuwe kunststoffen geproduceerd worden door hergebruik van afgevoerde plastic.

<sup>①</sup> Het aandeel van de hernieuwbare bronnen bestaat uitsluitend uit niet-eetbare plantendelen

<sup>②</sup> Specifieke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte



## TWEETAKTOLIE HP

Motorolie op basis van minerale oliën. Speciaal ontwikkeld voor de hoge vereisten van motormachines. Goede smeeren- en verbrandingseigenschappen, JASO-FB, ISO-L-EGB, mengverhouding 1:50. Geschikt voor alle STIHL tweetaktmotoren.

1 l (voor 50 l), doseerfles  
Artikelnummer **0781 319 8411**

10 l<sup>④</sup> (voor 500 l)  
Artikelnummer **0781 319 8434**

5 l (voor 250 l)  
Artikelnummer **0781 319 8433** **PRIJS OP AANVRAAG**<sup>⑤</sup>



## TWEETAKTOLIE HP ULTRA

Volsynthetische olie voor frequent gebruik met de hoogste eisen. Uitmuntende smeereigenschappen, verbranding met weinig resten, biologisch afbreekbaar (meer dan 60% volgens OECD 301 B), uiterst laag zwavelgehalte, JASO-FB, ISO-L-EGB, mengverhouding 1:50.

100 ml (voor 5 l)  
Artikelnummer **0781 319 8060**

5 l (voor 250 l)  
Artikelnummer **0781 319 8063**

1 l (voor 50 l), doseerfles  
Artikelnummer **0781 319 8061** **PRIJS OP AANVRAAG**<sup>⑤</sup>

Smeervermogen  
Zuiverheid  
Opslagbescherming  
Corrosiebescherming  
Mengbaarheid tot ethanolgehalte 25%<sup>⑥</sup>

Bijzondere eigenschappen

Advies

TWEETAKTOLIE	Smeervermogen	Zuiverheid	Opslagbescherming	Corrosiebescherming	Mengbaarheid tot ethanolgehalte 25% <sup>⑥</sup>	Bijzondere eigenschappen	Advies
<b>HP</b>	+	+	+	+	ja	Goede smeeren- en verbrandingseigenschappen	Kwalitatief hoogwaardige motorolie
<b>HP SUPER</b>	++	+++	+++	++	ja	Rookvrij, zeer goed mengbaar	Top motorolie voor een lange levensduur
<b>HP ULTRA</b>	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch afbreekbaar, asvrij	De beste STIHL motorolie voor zuiverheid en levensduur van de motor

+ Geschikt  
++ Zeer geschikt  
+++ Uitermate geschikt

<sup>③</sup> Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer  
<sup>④</sup> Andere vaten op aanvraag  
<sup>⑤</sup> Neem de gebruiksaanwijzing van de betreffende machine in acht



## TWEETAKTOLIE HP SUPER

Gedeeltelijk synthetische „Low-Smoke-olie“, speciaal ontwikkeld voor alle STIHL tweetaktmotoren. Uitmuntend startvermogen en zuivere, rookarme verbranding. JASO-FD, ISO-L-EGD, mengverhouding 1:50.

100 ml (voor 5 l)  
Artikelnummer **0781 319 8052**

5 l (voor 250 l)  
Artikelnummer **0781 319 8055**

1 l (voor 50 l), doseerfles  
Artikelnummer **0781 319 8054** **PRIJS OP AANVRAAG**<sup>⑤</sup>



## TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Groot smeervermogen en hoge zuiverheid zijn de belangrijkste ontwikkelingsvoorwaarden voor alle STIHL motoroliën. Bij consequent gebruik van HP Ultra ziet een zuiger in het STIHL testlaboratorium er ook na vele honderden draaiuren nog vrijwel als nieuw uit (zie afbeelding).





### KETTINGOLIE FORESTPLUS

Op basis van minerale oliën. Betrouwbare smering, geen verharsing bij lange bewaring.

11 Artikelnummer **0781 516 6001** 5 l<sup>Ⓞ</sup> Artikelnummer **0781 516 6002**

**PRIJS OP AANVRAAG<sup>Ⓞ</sup>**



### KETTINGOLIE SYNTHPLUS

Deze half synthetische, hoogkwalitatieve smeerstof voorkomt verhasen bij langere buitengebruikstelling. Vloeibaar tot -25 °C, met verse oliën van hoge kwaliteit.

11 Artikelnummer **0781 516 2000** 5 l Artikelnummer **0781 516 2002**

31 Artikelnummer **0781 516 2012** 20 l<sup>Ⓞ</sup> Artikelnummer **0781 516 2004**

**PRIJS OP AANVRAAG<sup>Ⓞ</sup>**

	Basisoliën	Smeervermogen	Bijzondere eigenschappen	Houdbaarheid (jaren <sup>Ⓞ</sup> )	Vloeibaarheid bij koude tot (°C)
<b>KETTINGOLIEN</b>					
<b>FORESTPLUS</b>	Minerale olie	goed	-	3	-15
<b>SYNTHPLUS</b>	Synthetische en minerale olie	zeer goed	Hoog presterende olie	7	-25
<b>BIOPLUS</b>	Plant aardige olie	goed	Milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar	4	-20



### KETTINGOLIE BIOPLUS



Milieuvriendelijke olie op plantaardige basis met uitstekende smeer- en hechteigenschappen. Snelle biologische afbraak in de bodem, bekroond met onder meer het Europese milieulabel, getest conform OECD 301 B. De jerrycan van BioPlus bestaat voor 25% uit gerecycleerd materiaal.

11 Artikelnummer **0781 516 3001** 5 l Artikelnummer **0781 516 3004**

31 Artikelnummer **0781 516 3002** 20 l<sup>Ⓞ</sup> Artikelnummer **0781 516 3007**

**PRIJS OP AANVRAAG<sup>Ⓞ</sup>**



### STIHL KETTINGOLIËN - VOOR EEN SOEPELE WERKING

Onze kettingoliën ForestPlus, SynthPlus en BioPlus zijn bij uitstek geschikt voor STIHL kettingzagen en snijgarnituren. Een voldoende toevoer van kettingolie smeert de snijgarnituren doeltreffend en vermindert aldus aanzienlijk de wrijving en de slijtage van de ketting en het zaagblad. De kettingoliën van STIHL verminderen de corrosievorming op de snijgarnituren en zorgen ervoor dat die niet vastkleven en verhasen, zelfs niet als de kettingzaag lange tijd opgeborgen blijft.

Naast haar uitstekende smeer- en hechteigenschappen onderscheidt onze BioPlus kettingolie zich ook door haar milieuvriendelijkheid, gecertificeerd door het Europese milieulabel. De olie is op plantaardige basis, biologisch afbreekbaar en geclassificeerd als waterveilig.

Alle STIHL kettingoliën zijn volledig compatibel met onze kettingzagen en snijgarnituren. Zij zijn getest in strenge interne en externe tests onder de meest uiteenlopende omstandigheden - altijd met het doel onze klanten de beste kwaliteit te bieden, niet alleen voor onze machines, maar ook voor onze brandstoffen.

De STIHL kettingoliën hebben een lange bewaartijd van 3 tot 7 jaar<sup>Ⓞ</sup>.



### SCHENKTUIT VOOR KETTINGOLIE

Om gemakkelijk te doseren en te vullen.

Voor 3 l / 5 l, schenktuit  
Artikelnummer **0000 881 8802** € **0,50**

Voor 20 l, kraan  
Artikelnummer **0000 881 0119** € **11,90**



### SUPERLUB FS

Hoogwaardig transmissievet voor alle STIHL bosmaaiers.

Tube, 40 g  
Artikelnummer **0781 120 1022** € **4,60**

Tube, 80 g  
Artikelnummer **0781 120 1117** € **7,40**

Tube, 225 g  
Artikelnummer **0781 120 1118** € **18,40**



### SMEERPISTOOL

Voor nauwkeurig smeren.

Artikelnummer **1108 890 2500** € **13,10**



### MULTILUB

Multifunctioneel vet voor alle STIHL heggenscharen en aandrijving van elektrische zagen.

Tube, 40 g  
Artikelnummer **0781 120 1021** € **4,60**

Tube, 80 g  
Artikelnummer **0781 120 1109** € **7,40**

Tube, 225 g  
Artikelnummer **0781 120 1110** € **18,20**



### MULTIOIL BIO

Multifunctionele olie, bruikbaar als smeermiddel (bijvoorbeeld bij GTA 26), corrosiebescherming, bescherming tegen roest en kruipolie. Niet bruikbaar als kettingolie voor MS. De olie is milieuvriendelijk samengesteld, want hij bestaat voor 90% uit hernieuwbare grondstoffen en is voor 90% biologisch afbreekbaar. Op basis van natuurlijke oliën, verharst niet.

50 ml  
Artikelnummer **0782 516 8500** € **5,70**

150 ml  
Artikelnummer **0782 516 8504** € **11,30**



## BRANDSTOFFEN EN SMEER- MIDDELEN VOOR VIER- TAKTMOTOREN

- Betrouwbare werking van machines
- Optimale smering van alle componenten en laag verbruik
- Zeer milieuvriendelijk



### MOTO4PLUS

Alkylaatbenzine speciaal ontworpen voor de kleine STIHL viertaktmotoren. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk door de lage emissies. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar. Betrouwbare hoge prestaties. De STIHL kleine viertaktmotoren en de brandstof STIHL Moto4Plus zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest.

11  
Artikelnummer **0781 989 7305**

20 l  
Artikelnummer **0781 989 7301**

**PRIJS OP AANVRAAG** ①



### SAE 30

Hoog presterende motorolie voor allerlei toepassingen, voor tuinmachines met viertaktmotor, met hoogwaardige basisoliën en additieven voor een ideale smering en een laag verbruik, API SJ/CF.

600 ml  
Artikelnummer **0781 309 2002**

1,4 l  
Artikelnummer **0781 309 2003**

**PRIJS OP AANVRAAG** ①

### 10 W-30

Hoogwaardige motorolie voor tal van toepassingen, speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van viertaktmotoren. Uitzonderlijke verbrandings- en smeereigenschappen, het hele jaar door bruikbaar tot -30°C.

600 ml  
Artikelnummer **0781 309 1000**

1,4 l  
Artikelnummer **0781 309 1002**

**PRIJS OP AANVRAAG** ①

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

## REINIGINGS- MIDDELEN



### SUPERCLEAN

Spray met dubbele functie: oplossen van hars en vuil en tegelijkertijd smeren en beschermen tegen corrosie. Voor snijgarnituren, heggenscharen en kettingzagen.

Spuitbus, 50 ml  
Artikelnummer **0782 420 1001** € 6,50

Spuitbus, 300 ml  
Artikelnummer **0782 420 1002** € 15,30

### MULTISPRAY

Multifunctionele olie: smeren, oplossen van vuil en vastzittende deeltjes, corrosiebescherming, contactspray en kruipolie.

Spuitbus, 50 ml  
Artikelnummer **0730 411 7002** € 6,50

Spuitbus, 400 ml  
Artikelnummer **0730 411 7000** € 11,30

### MULTICLEAN

Universeel reinigingsmiddel voor kunststof, metalen, rubberen en gelakte oppervlakken. Verwijdert zelfs hardnekkig vuil grondig en voorzichtig. Zeer goede materiaalcompatibiliteit.

Spuitfles, 500 ml  
Artikelnummer **0782 516 8200** € 12,40



### VARIOCLEAN

Speciaal reinigingsmiddel om restanten van bio-olie op STIHL machines en snijgarnituren op te lossen en te reinigen, alsook het reinigen van luchtfilters van kettingzagen en STIHL HD2-filters, draadfilters of PA-filters.

Spuitfles, 500 ml  
Artikelnummer **0782 516 8001**



**€ 12,00**



STIHL VARIOCLEAN ECO IS DOOR HET ONAFHANKELIJKE INTERNATIONALE CERTIFICERINGSORGANISME ECOCERT GREENLIFE GECERTIFICEERD ALS EEN ECOLOGISCH REINIGINGSMIDDEL ②

### NIEUW VARIOCLEAR ECO



Veelzijdig, speciaal reinigingsmiddel, compatibel met diverse materialen, dat voor 92% uit natuurlijke ingrediënten bestaat. Voor het oplossen en reinigen van oppervlaktevuil, bv. door oliën, vetten, hars, plantenresten en grasvlekken op STIHL machines en snijgarnituren, alsook voor het reinigen van de luchtfilters van kettingzagen en nat-/droogzuigers (HD2-, draad-, PA-, PET- en PTFE-filters). Aangename geur. De spuitflessen zijn gemaakt van ten minste 50% gerecycleerd materiaal.

Spuitfles, 500 ml  
Artikelnummer **0782 516 8004**



**€ 12,90**

① Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer

② Meer informatie over de ECOCERT-certificering „Natural detergents“ is te vinden op [detergents.ecocert.com](http://detergents.ecocert.com)

③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

### CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS

Reinigings- en onderhoudsset voor iMOW® & grasmaaiers.

Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en het iMOW® dockingstation.

#### Care & Clean Kit iMOW® & grasmaaiers - standaardpakket

1 × Multiclean, 500 ml  
1 × reinigingsborstel met schraper  
1 × microvezeldoek (grijs)



Artikelnummer 0782 516 8600 €21,70

#### Care & Clean Kit iMOW® & Grasmaaiers Plus - voordeelpakket

1 × Multiclean, 500 ml  
1 × reinigingsborstel met schraper  
2 × microvezeldoek (grijs, oranje)  
1 × transporttas



Artikelnummer 0782 516 8605 €33,60

### NIEUW CARE & CLEAN KIT MS

Reinigings- en onderhoudsset voor STIHL kettingzagen. Voor het effectief en voorzichtig reinigen van oppervlakken, het kettingwieldeksel, cilinderribben, zaagbladen, het oliemeerkanal en de HD2-luchtfiler.

#### Care & Clean Kit MS - proefpakket

1 × Varioclean Eco, 150 ml  
1 × reinigingsborstel met groefreiniger



Artikelnummer 0782 516 8606 €18,80

#### Care & Clean Kit MS Plus - voordeelpakket

1 × Varioclean Eco, 500 ml  
1 × reinigingsborstel met groefreiniger  
1 × microvezelwaszak voor HD2-filter



Artikelnummer 0782 516 8607 €26,00

### CARE & CLEAN KIT HS

Voor de reiniging en het onderhoud van STIHL heggenscharen en heggensnoeiern.

#### Care & Clean Kit HS - proefpakket

1 × Superclean, 50 ml  
1 × Multilub, 40 g



Artikelnummer 0782 516 8603 €9,80

#### Care & Clean Kit HS Plus - voordeelpakket

1 × Superclean, 300 ml  
1 × Multilub, 80 g



Artikelnummer 0782 516 8604 €21,30

### CARE & CLEAN KIT FS

Voor de reiniging en het onderhoud van STIHL kantenmaaiers en bosmaaiers.

#### Care & Clean Kit FS - proefpakket

1 × Multispray, 50 ml  
1 × Superlub FS, 40 g



Artikelnummer 0782 516 8601 €10,10

#### Care & Clean Kit FS Plus - voordeelpakket

1 × Multispray, 400 ml  
1 × Superlub FS, 80 g  
1 × Varioclean, 500 ml



Artikelnummer 0782 516 8602 €29,50

REINIGINGSMIDDELEN	TOEPASSINGSGBIEDEN	WERKING	VERWIJDERT	GEBRUIKSAANWIJZING
<b>SUPERCLEAN</b>	Snijgarnituren, heggenscharmessen en kettingzagen	- - ● ● - - ● - ● - ● -		Spuit de snijgarnituren in na elk gebruik. Laat dan de heggenscharmessen kort draaien.
<b>MULTISPRAY</b>	Gereedschap en machines	● ● ● ● - - - ● ● ● - -		Spuit het gereedschap in en wrijf schoon met een doek.
<b>MULTICLEAN</b>	Kunststof-, metalen, rubberen en gelakte oppervlakken	- - - - ● ● ● - - - ● ●		Spuit Multiclean op bijvoorbeeld een microvezeldoek en reinig het oppervlak.
<b>VARIOCLEAN</b>	Luchtfiler, snijgarnituren, messen, cirkelzaagbladen en machinebehuizing	- - - - ● ● ● - - - ● ●		Spuit het gereedschap en de machines in, laat 3 tot 5 minuten inwerken, spoel ze af met water en veeg ze af met een doek. Breng vervolgens Multispray aan om de snijgarnituren en de machines te beschermen tegen corrosie.
<b>VARIOCLEAN ECO NIEUW</b>	Luchtfiler, snijgarnituren, messen, cirkelzaagbladen en machinebehuizing	- - - - ● ● ● - - - ● ●		Spuit het gereedschap en de machines in, laat 3 tot 5 minuten inwerken, spoel ze af met water en veeg ze af met een doek. Breng vervolgens Multispray aan om de snijgarnituren en de machines te beschermen tegen corrosie.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

● Geschikt



## ACCESSOIRES VOOR BRAND- STOFFEN EN SMEERMIDDELEN

- Vlot transport van brandstoffen en smeermiddelen
- Handig vullen van machines
- Betrouwbare accessoires voor zowel particuliere als professionele gebruikers



### BENZINEJERRYCAN

Reservoirs in verschillende maten en kleuren. Met UN-certificaat.



<b>3 l, transparant</b>		
Artikelnummer	0000 881 0204	€ 8,00
<b>5 l, transparant</b>		
Artikelnummer	0000 881 0202	€ 11,30
<b>5 l, oranje</b>		
Artikelnummer	0000 881 0200	€ 11,30
<b>10 l, transparant</b>		
Artikelnummer	0000 881 0212	€ 15,30
<b>20 l, transparant</b>		
Artikelnummer	0000 881 0209	€ 25,10

### ACCESSOIRE: SCHENKTUIT FLEXIBEL (ZIE AFB. BOVEN)

Artikelnummer	0000 881 0217	€ 4,60
---------------	---------------	--------

### MENGFLES

Voor eenvoudig mengen en vullen van kleinere hoeveelheden brandstof tot 1 l. Smalle tuit, grote vulopening, schaal aanduiding op de fles en in de dop, afsluitbaar.



Artikelnummer	0000 881 9411	€ 6,50
---------------	---------------	--------

### MAATBEKER

Voor het mengen van brandstof.



<b>Voor mengen tot 5 l</b>		
Artikelnummer	0000 881 0186	€ 2,10
<b>Voor mengen tot 25 l</b>		
Artikelnummer	0000 881 0182	€ 7,70

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

### COMBI-JERRYCAN

#### Standaard

Dubbel reservoir voor 5 l brandstof en 3 l kettingolie. Met UN-certificaat.



<b>Oranje</b>		
Artikelnummer	0000 881 0111	€ 32,70
<b>Transparant</b>		
Artikelnummer	0000 881 0120	€ 32,70

#### Professioneel

Professionele uitvoering met twee extra kokers voor gereedschap en vulsysteem (gereedschap en vulsysteem niet meegeleverd).



<b>Oranje</b>		
Artikelnummer	0000 881 0113	€ 41,50
<b>Transparant</b>		
Artikelnummer	0000 881 0123	€ 41,50

#### Klein

Klein, dubbel reservoir voor 3 l brandstof en 1,5 l kettingolie. Met UN-certificaat, inclusief schenktuiten, jerrycan geschikt voor STIHL vulsystemen.



<b>Oranje</b>		
Artikelnummer	0000 881 0124	€ 23,00

### ACCESSOIRE: SCHENKTUIT (ZIE AFB. BOVEN)

Zwart, met afdekkap.

Artikelnummer	0000 881 0128	€ 6,70
---------------	---------------	--------

### KOKER

Voor het handig bewaren van het vulsysteem. Voor standaard combi-jerrycan en kleine uitvoering 3 l / 1,5 l.



Artikelnummer	0000 881 0126	€ 4,40
---------------	---------------	--------

Voor het handig bewaren van gereedschappen. Voor standaard combi-jerrycan.



Artikelnummer	0000 881 0127	€ 4,40
---------------	---------------	--------

### VULSYSTEEM VOOR KETTINGOLIE

Voor het vullen van machines om morsen of overlopen tijdens het bijvullen te vermijden. Voor alle tankopeningen met  $\varnothing > 23,5$  mm.



Artikelnummer	0000 890 5004	€ 21,80
---------------	---------------	---------

### VULSYSTEEM VOOR BRANDSTOF

Voor eenvoudig vullen van STIHL motormachines. Voor MotoMix en Moto4Plus jerrycan van 5 liter, STIHL combi-jerrycan en STIHL benzinejerrycan, tot max. 5 l, te gebruiken voor alle tankopeningen  $\varnothing > 23,5$  mm.



Artikelnummer	0000 890 5005	€ 18,60
---------------	---------------	---------

### ACCESSOIRE: AFSTANDSRING VOOR VULSYSTEEM

Voor kettingzagen, serie MS 200.



Artikelnummer	0000 894 6301	€ 2,20
---------------	---------------	--------

### METALEN JERRYCAN

20 l-reservoir met UN-certificaat.



Artikelnummer	0000 881 0205	€ 46,90
---------------	---------------	---------

### ACCESSOIRE: SCHENKTUIT FLEXIBEL (NIET AFGEBEELD)

Artikelnummer	0000 881 0211	€ 18,60
---------------	---------------	---------

## VOLKOMEN VEILIG. EN FUNCTIONEEL.

Werkkleding voor werkzaamheden met de kettingzaag	<b>394</b>
Werkkleding voor werkzaamheden met machines	<b>404</b>
Reflecterende kleding	<b>407</b>
Weerbestendige en functionele kleding	<b>410</b>
Maten	<b>412</b>

Werkschoenen zonder bescherming tegen snijwonden	<b>414</b>
Kettingzaaglaarzen met bescherming tegen snijwonden	<b>415</b>
Gelaats-, gehoor- en hoofdbescherming, veiligheidsbrillen en werkhandschoenen	<b>418</b>



# DE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING IN DETAIL

## 05 GOEDE ZICHTBAARHEID

## 02 PRAKTISCH

## 01 ROBUUST EN ADEMEND



## 04 OP MAAT GEMAAKT



## 05 VERHOOGDE VEILIGHEID

## 03 ONDERHOUDSGEMAK EN DRAAGCOMFORT

### TECHNIEK

- 01 HOOGWAARDIGE HIGHTECHVEZELS**  
Zelf ontwikkelde materialen voor een hoge bescherming tegen doornen, water, wind en kou. Zonder compromissen wat betreft ademen en draagcomfort.
- 02 DOORDACHT CONCEPT**  
Onze functionele kleding biedt slimme oplossingen om te beantwoorden aan alle gebruikerseisen. Denk aan individueel regelbare ventilatieopeningen of stevig weefsel op belaste plaatsen zoals knieën en ellebogen.

### COMFORT

- 03 ONDERHOUD EN DRAAGCOMFORT**  
STIHL kleding met snijbescherming kan al op 60° worden gewassen en kan met 400 toeren per minuut (max.) gezwierd worden om olie en hars beter te verwijderen. De gebruikte materialen drogen snel en zorgen dankzij elastische vezels voor een optimaal draagcomfort. Het certificaat van de Oeko-Tex® Standard 100 bewijst bovendien de huidvriendelijkheid van de materialen.
- 04 UITGEBREID MATENASSORTIMENT BIJ STIHL**  
Broeken zijn in korte en lange maten beschikbaar. Je hebt de keuze tussen een comfortabele en nauwsluitende pasvorm. De kleding uit de reeks ADVANCE is ook heel comfortabel voor vrouwen.

### VEILIGHEID

- 05 SNIJBESCHERMING EN WAARSCHUWINGSKLEUREN**  
De exclusief voor STIHL ontwikkelde snijbestendige inzetstukken bieden een uitstekende bescherming, zelfs bij zeer lichte kleding. Wij controleren onze producten volgens strenge interne criteria en met regelmatige producttests door gecertificeerde Europese instituten. Bovendien werken we nauw samen met vaste leveranciers die op regelmatige basis een audit ondergaan. Een groter gedeelte in fluorescerend oranje en de reflecterende elementen zorgen dat u ook in ongunstige lichtomstandigheden goed zichtbaar bent. Het bovenmateriaal biedt een zeer hoge bescherming tegen UV-stralen.



Broeken met bescherming tegen snijwonden en beenbeschermers (afhankelijk van het model)  
Lederen laarzen met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)  
Rubberen laarzen met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)  
Jack met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)  
Handschoenen met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)

#### SNIJBESCHERMINGSKLASSE VOLGENS EN ISO 11393

SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 0 (± 16 m/s <sup>⓪</sup> )	-	-	-	-	•
SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 1 (± 20 m/s <sup>⓪</sup> )	•	•	•	•	•
SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 2 (± 24 m/s <sup>⓪</sup> )	•	•	-	-	-
SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 3 (± 28 m/s <sup>⓪</sup> )	-	-	•	-	-

Het KWF adviseert snijbeschermingsklasse 1.<sup>⓪</sup>



#### OPMERKING

De persoonlijke veiligheidsuitrusting geeft nooit een absolute bescherming tegen letsels. Het is ook geen vervanging voor een veilige werkmethode. Het is daarom absoluut noodzakelijk om aandachtig de gebruiksinstructies van de veiligheidsuitrusting en de gemotoriseerde machines te lezen, en ook de instructies om ongevallen te voorkomen.

## WERKKLEDING VOOR WERK- ZAAMHEDEN MET DE KETINGZAAG

- Voor professionals in de bosbouw en boomverzorging
- Voor werkzaamheden in het bos, voor het onderhoud van terreinen en voor het kappen van hardhout
- Gecertificeerde bescherming
- Aangenaam draagcomfort door innovatieve materialen en zorgvuldige afwerking



## FUNCTION

De FUNCTION kleding voor de bosbouw is speciaal ontwikkeld voor beginners en gelegenhedswerkers. Deze kleding biedt beproefde snijbescherming en tal van praktische oplossingen zoals handige zakken en comfortabele ventilatieopeningen.



**JACK  
FUNCTION UNIVERSAL**

Met een groot gedeelte in signaalkleur voor een betere zichtbaarheid, ademend materiaal met een optimaal draagcomfort, kleur antraciet, zwart en fluorescerend oranje. Twee zijzakken en een zak met ritssluiting op borsthoogte om een smartphone of EHBO-set veilig op te bergen. Bewegingsvrijheid bij de schouders en op de rug, verstevigde schouders en ellebogen. Ventilatiestukken voor een goede verluchting, groot STIHL logo op de rug.

Maten **S-XXL**  
Artikelnummer **0088 335 07..** per stuk **€ 69,00**



**BROEK MET TAILLEBAND / TUINBROEK  
FUNCTION UNIVERSAL**

Ademend materiaal met hoog draagcomfort, kleur antraciet, zwart en fluorescerend oranje. Bewegingsvrijheid in het kruis en de stap, nierbescherming, bescherming tegen doornen op zowel het voorste als het achterste deel van de broekspijpen. Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen achteraan.

**Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)**  
Maten **XS-3XL**  
Artikelnummer **0088 342 15..** per stuk **€ 108,00**

**Tuinbroek, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)**  
Maten **XS-3XL**  
Artikelnummer **0088 388 06..** per stuk **€ 119,00**

## DYNAMIC

De DYNAMIC kleding voor bosbouwprofessionals biedt een langere levensduur maar ook een grote bewegingsvrijheid. Deze combinatie combineert scheurvaste materialen, geteste snijbescherming en elastische inzetstukken.



**JACK  
DYNAMIC**

Met grote gedeelten in signaalkleur. Kleur antraciet en fluorescerend oranje, met een softshell binnenkraag, comfortabel stretch inzetstuk in de rug, verstevigde en voorgevormde ellebogen, elastiek aan de uiteinden van de mouwen, goede ventilatie met ventilatieritssluitingen in de okselzone, vier handige zakken.

Maten **XS-3XL**  
Artikelnummer **0088 335 09..** per stuk **€ 194,00**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).



**BROEK MET TAILLEBAND /  
TUINBROEK DYNAMIC**

Voorzijde uiterst robuust en weerstandbiedend dankzij Beaver Extrem. Met geteste beveiliging tegen snijwonden, kleur antraciet en fluorescerend oranje, knie voorgevormd en dubbel verstevigd, materiaal is ademend en doornenafstotend.

**Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)**  
Maten **S-XXL**  
Artikelnummer **0088 342 24..** per stuk **€ 205,00**

**Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 2, design A (EN ISO 11393)**  
Maten **XS-3XL**  
Artikelnummer **0088 342 17..** per stuk **€ 239,00**

**Tuinbroek, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)**  
Maten **XS-3XL**  
Artikelnummer **0088 388 11..** per stuk **€ 222,00**

## ADVANCE

De ADVANCE kleding voor bosbouw is voorzien van een geteste beveiliging tegen snijwonden en uiterst lichte hightech vezels, die zorgen voor een laag gewicht, een hoge ademende werking en een uitstekende bescherming tegen water en koude. De pakken zijn ook uitgerust met praktische ventilatieopeningen en doordachte oplossingen voor de zakken voor een verhoogd comfort. Bovendien kunnen alle broeken en jacks van de reeks ADVANCE onderling perfect gecombineerd worden.



i

### DE REEKS ADVANCE - OOK IDEEAAL VOOR VROUWEN

De reeks ADVANCE overtuigt niet alleen met zijn doordachte details, designs en functies. Hij is bovendien even geschikt voor vrouwen als voor mannen. Door het hoge aandeel elastische materialen, met name bij ADVANCE X-Flex en ADVANCE X-TREEm, passen jacks en broeken zich optimaal aan elke lichaamsvorm aan. En toch blijft de maximale bewegingsvrijheid behouden. Het speciaal voor STIHL ontwikkelde snijbeschermende materiaal AVERTIC™ pro lite is niet alleen heel ademend, maar ook ultralicht en daardoor geeft het een comfortabel draaggevoel. Veel jassen en broeken uit de reeks ADVANCE zijn beschikbaar in een uitgebreid assortiment maten, zodat elke vrouw de optimale kleding voor het werk in het bos vindt die bij haar past.

Door de Slim Fit-pasvorm, hoogelastische materialen en ultralichte snijbescherming is de kleding van ADVANCE X-TREEm heel geschikt voor vrouwen die in het bos werken.

GESCHIKT VOOR  
GEBRUIK IN DE ZOMER



### JACK ADVANCE X-VENT



Licht en zeer goed ademend jack voor de bosbouw, uiterst geschikt voor zomerse temperaturen of zware lichamelijke arbeid. Kleur fluorescerend oranje en zwart, zilveren gaasvoering op de rug, onder de armen en in de zakken voor een optimale ventilatie, water- en vuilafstotend, meer fluorescerend oranje, reflecterende details, twee borstzakken en telkens een rug-, arm- en binnenzak, slijtagebescherming op de schouders, groot STIHL logo op de rugzijde.

Maten **S-XXL**  
Artikelnummer **0088 335 10..** per stuk **€ 239,00**

BIJZONDER LICHT  
VOOR HET GEBRUIK  
IN DE ZOMER



### BROEK MET TAILLEBAND / TUINBROEK ADVANCE X-LIGHT



Gemaakt van exclusief voor STIHL ontwikkeld, ultralicht en uiterst ademend materiaal met bescherming tegen snijwonden AVERTIC™ pro lite. Dit zeslagige materiaal is 20% lichter dan het zeslagige materiaal met snijbescherming dat voorheen werd gebruikt. Kleur zwart, met speciale ventilatiestof aan het achterbeen en daarom optimaal voor hete dagen, volledig elastische stap met ProElast, sluitbare zakken, tuinbroek met lange ritssluiting om vlot aan en uit te trekken, reflecterende details voor betere zichtbaarheid.

**Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)**  
Maten **S-3XL**  
Artikelnummer **0088 342 14..** per stuk **€ 276,00**

**Tuinbroek, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)**  
Maten **S-3XL**  
Artikelnummer **0088 388 05..** per stuk **€ 311,00**

GESCHIKT VOOR  
GEBRUIK IN DE  
HERFST / WINTER



### JACKS ADVANCE X-SHELL

Uiterst elastisch, sneldrogend en verwarmend. De zwarte zones zijn waterafstotend en luchtdoorlatend, de gekleurde zones zijn waterdicht en ademend. Borst- en binnenzak evenals slijtagebescherming op de schouders. Kleur turf: met twee zijzakken. Zeer goed te combineren met de broeken met snijbescherming HS MultiProtect en FS Protect. Kleur fluorescerend oranje: met mouwzak, reflecterende strepen en groot STIHL logo op de rug.



**Kleur fluorescerend oranje / zwart**  
Maten **XS-XXL**  
Artikelnummer **0088 335 12..** per stuk **€ 309,00**



**Kleur turf/zwart**  
Maten **S-XXL**  
Artikelnummer **0088 335 11..** per stuk **€ 309,00**

BIJZONDER ROBUUST  
EN FLEXIBEL



### BROEK MET TAILLEBAND ADVANCE X-FLEX



Uit exclusief voor STIHL ontwikkeld, ultralicht en uiterst ademend materiaal met bescherming tegen snijwonden AVERTIC™ pro lite. Dit zeslagige materiaal is 20% lichter dan het zeslagige materiaal met snijbescherming dat voorheen werd gebruikt. Kleur zwart en fluorescerend oranje, speciale constructie in het kruis voor bewegingsvrijheid, uiterst robuuste bovenstof, elastisch en ademend, elastische en waterdichte kniebescherming, bescherming tegen doornen en nattigheid aan het onderbeen, vuilafstotend, lange ventilatieritssluitingen aan het achterbeen.

**Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)**  
Maten **XS-3XL**  
Artikelnummer **0088 342 12..** per stuk **€ 346,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓞ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 412



## DE IDEALE COMBINATIE VOOR ELKE TOEPASSING

De reeks ADVANCE biedt een passend systeem voor jacks en broeken. De designs en functies zijn zo ontworpen dat ze flexibel met elkaar gecombineerd kunnen worden. Doorslaggevend voor de keuze zijn de weersomstandigheden en de toepassing. Het pak ADVANCE X-TREEm speelt zijn sterke punten het best als eenheid uit omdat het speciaal op de vereisten van boomverzorgers afgestemd is.

### ADVANCE X-SHELL



Sneldrogende en warme stoffen voor gebruik op koude dagen



### ADVANCE X-VENT



Sterk ademende stoffen voor een goede lichaamstemperatuur bij hoge temperaturen



### ADVANCE X-TREEm

Ultiem draagcomfort en functionele details speciaal ontwikkeld voor boomverzorgers



### ADVANCE X-FLEX



Elastische beschermings-elementen voor meer bewegingsvrijheid en een goede bescherming tegen doornen



### ADVANCE X-LIGHT



Ultralichte broeken met snijbescherming voor een bijzonder hoog draagcomfort



### JACK ADVANCE X-TREEm



Met veel nuttige details: gebruik van het zeer elastische ProElast voor optimale bewegingsvrijheid en ademende werking. Kleur zwart en fluorescerend oranje met reflecterende elementen. Mogelijkheid om handzaagbescherming te bevestigen. Afneembare mouwen, afstandsmateriaal aan de schouder en regelbare ventilatieopeningen voor een aangename lichaamstemperatuur. Bescherming tegen slijtage door keramische puntenzone op de ellebogen. Buitenkant schouderzone met DotGrip slijtagebescherming. Hoge zichtbaarheid door groot gedeelte in fluorescerend oranje. Twee borstzakken en telkens een binnen- en armzak.

### BROEK MET TAILLEBAND ADVANCE X-TREEm



Broek met snijbescherming met een extreem hoog comfort: hoogelastisch ProElast. Ideaal om te klimmen en voor professioneel gebruik onder extreme omstandigheden. Kleur zwart en fluorescerend oranje met reflecterende elementen. Zachte en sneldrogende binnenvoering. Dankzij robuuste, vuil- en waterafstotende materialen in de voorzijde van de benen en op de billen uitstekend geschikt voor werken in het bos. Bescherming tegen teken door een luchtdoorlatende hoes die aansluit op de schoen. Bescherming tegen slijtage door een keramische coatinglaag. Licht en zeer goed ademend materiaal met bescherming tegen snijwonden: AVERTIC™ pro lite, met geteste bescherming tegen snijwonden. Vlakke zakken met ritssluiting op de heupen, billen en dijen. Ventilatieopeningen met ritssluiting voor regulering van de lichaamstemperatuur. Bretellen zijn bijgeleverd.



Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)

Maten XS - 3XL  
Artikelnummer 0088 342 16.. per stuk € 502,00

Maten XS - XXL  
Artikelnummer 0088 335 08.. per stuk € 448,00





IDEAAL VOOR  
SPORADISCH GEBRUIK



### VOORBEENBESCHERMER CHAPS 270°

Bovenstof: 65% polyester, 35% katoen  
Voering: 100% polyester



Voor occasioneel werken met de kettingzaag. Trek de voorbeenbeschermer gewoon over uw broek aan, sluit de rits en klaar. Kleur antraciet en fluorescerend oranje met jeanslook. Meer comfort door de elastische gordel, licht en ademend, reflecterend STIHL logo rechts, uitgebreide snijbescherming.



**Snijbeschermingsklasse 1, design B (EN ISO 11393)**

Lengte	<b>85 cm</b> <sup>①</sup>	Lengte	<b>100 cm</b> <sup>①</sup>
Artikelnummer	<b>0088 521 0301</b>	Artikelnummer	<b>0088 521 0304</b>

Lengte	<b>90 cm</b> <sup>①</sup>	Lengte	<b>105 cm</b> <sup>①</sup>
Artikelnummer	<b>0088 521 0302</b>	Artikelnummer	<b>0088 521 0305</b>

Lengte	<b>95 cm</b> <sup>①</sup>		
Artikelnummer	<b>0088 521 0303</b>	per stuk	<b>€134,00</b>

IDEAAL VOOR  
SPORADISCH GEBRUIK



### VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS CHAPS 360°

Inzetstukken: 65% polyester, 35% katoen  
Bovenstof en voering: 100% polyester



Voor incidenteel kettingzaaggebruik of in het geval van verschillende gebruikers. Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen achteraan, gesloten rits aan de bovenkant en een gladde voering voor supersnel aantrekken en sluiten. Kleur antraciet.



**Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)**

Maten, lengte	<b>XS - M, 90 cm</b> <sup>①</sup>	Maten, lengte	<b>L - XXL, 100 cm</b> <sup>①</sup>
Artikelnummer	<b>0088 508 0100</b>	Artikelnummer	<b>0088 508 0101</b>

per stuk **€177,00**

IDEAAL VOOR  
SPORADISCH GEBRUIK



### VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360°

Inzetstukken: 85% polyester, 15% katoen  
Bovenstof en voering: 100% polyester



Voor incidenteel kettingzaaggebruik of in het geval van verschillende gebruikers. Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen achteraan, gesloten rits aan de bovenkant en een gladde voering voor supersnel aantrekken en sluiten, voorgevormde knie voor een groter comfort. Kleur fluorescerend oranje.



**Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)**  
**Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)**

Maten, lengte	<b>XS - M, 90 cm</b> <sup>①</sup>	Maten, lengte	<b>L - XXL, 100 cm</b> <sup>①</sup>
Artikelnummer	<b>0088 508 0000</b>	Artikelnummer	<b>0088 508 0001</b>

per stuk **€190,00**

IDEAAL, OOK  
VOOR HET WERK  
IN DE TUIN



### KLIMBROEK X-CLIMB

Bovenstof: 89% polyester, 11% elastaan  
Voering: 100% polyester

Robuuste klimbroek zonder snijbescherming. Kleur turf, hoogelastisch en ademend, aan de knie extra waterdicht, bescherming tegen doornen en water in het onderste beengedeelte, vuilafstotend, verluchting met ritssluitingen achteraan, nierbescherming, haken om te binden met veters, afsluitbare zakken, reflecterende details.

Maten	<b>XS-XXL</b>
Artikelnummer	<b>0088 494 00..</b>

per stuk **€193,00**



### SNEL AAN DE SLAG MET DE VOLLEDIGE BEENBESCHERMING CHAPS 360°

Voor sporadische, korte klussen met de kettingzaag is onze volledige beenbescherming Chaps 360° net wat je zoekt! Dankzij de lange, soepele ritssluiting aan de achterkant van beide benen kan je de volledige beenbescherming gemakkelijk over je broek trekken zonder daarbij je schoenen uit te trekken. Je kan de volledige beenbescherming eenvoudig in de breedte verstellen met een brede gordel aan de taille en eenvoudig sluiten met knop en ritssluiting aan de voorkant. De voorgevormde knie en verluchting aan de dij zorgen voor optimale bewegingsvrijheid en een hoog draagcomfort. De snijbescherming die uit negen lagen bestaat en aan de ritssluiting overlapt zorgt voor een maximale bescherming.



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 412

① Gemeten van de taille tot aan de zoom van de broekspijp

② Voldoet aan de basisvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid van Verordening (EU) 2016/425

③ Patent EP 2465369 B1 - in meerdere Europese landen gepatenteerd



### ARMBESCHERMING PROTECT MS

100% polyester



Volledige armbescherming tijdens het werk met de kettingzaag. Kleur fluorescerend oranje. Hoog draagcomfort, ademend door inzetstukken in speciaal ventilatiemateriaal. Comfortabele band, geïntegreerde duimopening om beter te fixeren. Pakket: 1 paar.

Snijbeschermingsklasse 1 (conform EN ISO 11393) <sup>②</sup>	
Artikelnummer	<b>0088 544 0010 €94,00</b>



### FS-BRETELLEN

82% polyester, 18% elastodieën  
(natuurrubber), lussen en rugdeel: leder

Elastische bretellen met elastische klittenbandsluiting, voorkomt drukplaatsen door de draaggordel, universeel geschikt voor alle maten. Kleur oranje.

Lengte	<b>110 cm</b>
Breedte	<b>5 cm</b>
Artikelnummer	<b>0000 884 1593 €27,30</b>



### FS-BEENBESCHERMING

65% polyester, 35% katoen

Kleur zwart, gepatenteerde actief ademende knie- en scheenbeenbescherming<sup>③</sup>. Bescherming tegen weggeslingerde deeltjes tijdens extreme toepassingen met de bosmaaier. Om in de geïntegreerde beenzak te schuiven.

Lengte	<b>50 cm</b>
Artikelnummer	<b>0000 885 1801 €27,80</b>



FUNCTION		Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Maten	Kleur	Snijbeschermingsdesign / Snijbeschermingsklasse	Aantal lagen	Gewicht ca. (kg) voor maat M	Snijbescherming exclusief ontwikkeld voor STIHL	Elastische tailleband	Ventilatieopeningen / Ventilatieuitsluitingen / Speciaal ventilatiemateriaal	Knopen voor bretellen <sup>Ⓞ</sup> / Lussen voor bretellen	Slim Fit / Regular Fit	Elastische bovenstof / Elastische inzetstukken / Inzetstukken uit ProElast	Stevigheid bovenstof	Geïmpregneerd tegen vuil en water	Actief ademend	Bescherming tegen koude	UV-beschermfactor EN 13758-2 / UV-norm 801	Label	Materiaal
	<b>JACK FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 335 07..	69,00	S - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	- / - / ●	- / -									
	<b>BROEK MET TAILLEBAND FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 342 15..	108,00	XS - 3XL	● ● ●	A/1	9	1,25	-	●	- / - / ●	● / -	- / ●	● / - / -	++	-	++	+	- / 60	● / - / -	Antraciet, fluorescerend oranje: 100 % polyester Zwart: 65 % polyester, 35 % katoen Voering: 100 % polyester
	<b>TUINBROEK FUNCTION UNIVERSAL</b>	0088 388 06..	119,00	XS - 3XL	● ● ●	A/1	9	1,3	-	●	- / - / ●	- / -									
<b>DYNAMIC</b>																					
	<b>JACK DYNAMIC</b>	0088 335 09..	194,00	XS - 3XL	● ●	-	-	0,7	-	-	- / ● / -	- / -									
	<b>BROEK MET TAILLEBAND DYNAMIC</b>	0088 342 24..	205,00	S - XXL	● ●	A/1	7	1,4	-	●	- / ● / -	● / -	- / ●	- / ● / -	+++	++	++	++	- / 80	- / ● / -	Bovenstof 1: 50 % polyamide, 50 % katoen Fluorescerend oranje: 70 % polyester, 30 % katoen
		0088 342 17..	239,00	XS - 3XL	● ●	A/2	8	1,5	-	●	- / - / -	● / -	- / ●	- / ● / -	+++	++	++	++	- / 80	- / ● / -	Bovenstof 2: 93 % polyamide, 7 % polyurethaan Voering: 100 % polyester
	<b>TUINBROEK DYNAMIC</b>	0088 388 11..	222,00	XS - 3XL	● ●	A/1	7	1,5	-	-	- / - / -	● / -									
<b>ADVANCE</b>																					
	<b>JACK ADVANCE X-VENT</b>	0088 335 10..	239,00	S - XXL	● ●	-	-	0,45	-	-	- / - / ●	- / -	● / -	● / - / -	++	+	+++	-	40+ / -	- / ● / -	<b>ADVANCE X-VENT</b> Bovenstof: 100 % polyester
	<b>JACKS ADVANCE X-SHELL</b>	0088 335 12..	309,00	XS - XXL	● ●	-	-	0,7	-	-	- / - / -	- / -	● / -	● / - / -	+++	+++	++	+++	40+ / -	- / ● / -	<b>ADVANCE X-SHELL</b> Bovenstof: 100 % polyester Membraan: polyurethaan
		0088 335 11..	309,00	S - XXL	● ●	-	-														
	<b>BROEK MET TAILLEBAND ADVANCE X-LIGHT</b>	0088 342 14..	276,00	S - 3XL	●	A/1	6	0,99	●	●	- / - / ●	● / -	● / -	● / - / ● <sup>Ⓞ</sup>	+	++	+++	-	40+ / -	- / ● / -	<b>ADVANCE X-LIGHT</b> Bovenstof: 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyurethaan Voering: 100 % polyester
	<b>TUINBROEK ADVANCE X-LIGHT</b>	0088 388 05..	311,00	S - 3XL	●	A/1	6	1,2	●	●	- / - / ●	- / -	● / -	● / - / ● <sup>Ⓞ</sup>	+	++	+++	-	40+ / -	- / ● / -	<b>ADVANCE X-FLEX</b> Bovenstof: 89 % polyester, 11 % elastaan Voering: 100 % polyester
	<b>BROEK MET TAILLEBAND ADVANCE X-FLEX</b>	0088 342 12..	346,00	XS - 3XL	● ●	A/1	6	1,3	●	●	- / ● / -	● / -	● / -	● / - / ● <sup>Ⓞ</sup>	+++	+++	+++	-	40+ / -	- / ● / -	
	<b>JACK ADVANCE X-TREEm</b>	0088 335 08..	448,00	XS - XXL	● ●	-	-	0,65	-	-	- / ● / -	- / -									
<b>BROEK MET TAILLEBAND ADVANCE X-TREEm</b>		0088 342 16..	502,00	XS - 3XL	● ●	A/1	6	1,2	●	●	- / ● / -	- / ●	● / -	● / - / ●	++	+++	+++	+	40+ / -	- / ● / -	

● Verkrijgbaar  
- Niet verkrijgbaar

+ Goed  
++ Zeer goed  
+++ Uitstekend

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 412

Ⓞ Bij modellen zonder knopen a.u.b. bretellen met clips gebruiken  
Ⓜ Alleen in de pas  
Ⓝ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

# WERKKLEDING VOOR WERK- ZAAMHEDEN MET MACHINES

- Voor een optimale bescherming tijdens het groenonderhoud
- Hoog draagcomfort
- Hoogwaardig verwerkt met vele extra's



## BESCHERMINGSBROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

Bovenstof: 65% polyester, 35% katoen  
Voering: 100% polyester

Met actief ademende stootbescherming. Kleur groen, lange ventilatieopeningen aan de achterkant van de broek, lussen voor FS-bretellen, veel praktische zakken. Ook verkrijgbaar in fluorescerend oranje. Zie FS Protect, fluorescerend oranje op pagina 407.

Maten XS - 3XL  
Artikelnummer 0088 458 00.. per stuk €107,00

## FS-BRETELLEN

82% polyester, 18% elastodieën (natuurrubber), lussen en rugdeel: leder

Kleur oranje, elastische bretellen met elastische klittenbandsluiting, voorkomt drukplaatsen door de draaggordel, universeel geschikt voor alle maten.



Lengte 110 cm Breedte 5 cm  
Artikelnummer 0000 884 1593 €27,30

EEN GOEDE COMBINATIE  
MET DE JACK  
ADVANCE X-SHELL  
TURF



## KLIMBROEK X-CLIMB

Bovenstof: 89% polyester, 11% elastaan  
Voering: 100% polyester

Robuuste klimbroek zonder snijbescherming. Kleur turf, hoog elastisch en actief ademend, aan de knie bovendien waterdicht, bescherming tegen doornen en vocht aan het onderbeen, vuilafstotend, ventilatieopeningen met ritsluiting achteraan, nierbescherming, haak voor verbinding met veters, sluitbare zakken, reflecterende details.

Maten XS - XXL  
Artikelnummer 0088 494 00.. per stuk €193,00

Bijpassende accessoires: FS-bretellen FS-beenbescherming

## FS-BEENBESCHERMING

65% polyester, 35% katoen

Kleur zwart, gepatenteerde actief ademende knie- en scheenbeenbescherming. Bescherming tegen weggeslingerde deeltjes tijdens extreme toepassingen met de bosmaaier. Om in de geïntegreerde beenzak te schuiven.



Lengte 50 cm  
Artikelnummer 0000 885 1801 €27,80

EEN GOEDE COMBINATIE  
MET DE JACK  
ADVANCE X-SHELL  
TURF



## BESCHERMINGSBROEK TRIPROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

Bovenstof: 65% recycler polyester, 35% biokatoen  
Voering: 100% polyester

Met driedubbele functie: stoot-, doornen- en vochtbescherming. Kleur turf, zeer ademend, ventilatieritssluitingen op het dijbeen aan de achterkant, twee heupzakken met ritsluiting, achterzak en duimstokzak rechts, dijbeenzak met geïntegreerd gsm-zakje links.

Maten XS - 3XL  
Artikelnummer 0088 458 01.. per stuk €145,00

Bijpassende accessoires: FS-bretellen Kniebescherming FS-beenbescherming

## HS-BEENBESCHERMING 2-IN-1

100% polyester

Kleur zwart. Gepatenteerde en bijzonder doeltreffende bescherming tegen snij- en beknellingsletsels door heggenscharen.



Lengte 65 cm  
Artikelnummer 0000 885 2200 €83,00

EEN GOEDE COMBINATIE  
MET DE JACK  
ADVANCE X-SHELL  
TURF



## BESCHERMINGSBROEK MULTI-PROTECT HS VOOR HET WERKEN MET EEN HEGGENSCHAAR

Bovenstof: 65% polyester, 35% katoen  
Voering: 100% polyester

Ideaal bij werken met heggenscharen. Kleur turf, stretchmateriaal voor optimale bewegingsvrijheid, knie- en zoomzone waterdicht, bovenstof met uitgewassen effect, lange ventilatieritssluitingen aan de achterkant, broekspijpen afritsbaar tot 3/4-broek, nierbescherming.

Maten XS - 3XL  
Artikelnummer 0088 459 01.. per stuk €155,00

Bijpassende accessoires: FS-bretellen HS-beenbescherming 2-in-1 Kniebescherming FS-beenbescherming

## ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! KNEIBESCHERMING

100% Polyethylen

Kleur zwart, om in de zakken voor de knievullingen te schuiven, voldoet aan DIN EN 14404, compatibel met kniezakken van alle standaardbroeken.



Artikelnummer 0000 885 1900 €13,10



GESCHIKT VOOR  
GEBRUIK IN DE ZOMER



### REFLECTEREND JACK VENT

Bovenstof: 100% polyester



Licht, elastisch en zeer goed ademend veiligheidsjack voor zomerse temperaturen of zware lichamelijke arbeid. Kleur fluorescerend oranje uit de functionele stof Mag Cool, zwart gedeelte met lichte bescherming tegen doornen en wrijving, twee borstzakken, tailleband voor goede pasvorm, reflecterende strepen voor goede zichtbaarheid.

Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten XS - 3XL  
Artikelnummer 0088 326 01.. per stuk €120,00



### REFLECTERENDE BROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

Bovenstof: 70% polyester, 30% katoen  
Voering: 100% polyester



Voor werkzaamheden aan het spoor en langs de weg. Kleur fluorescerend oranje, robuuste bovenstof, actief ademende stootbescherming, reflecterende strepen en lange ventilatieopeningen aan de achterkant van de broek, lussen voor de FS-bretellen. De gepatenteerde FS-beenbescherming<sup>Ⓞ</sup> voor extreem gebruik kan in de binnenzak ingeschoven worden.

Broek met tailleband, signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten XS - XXL  
Artikelnummer 0088 534 00.. per stuk €116,00

Bijpassende accessoires: FS-bretellen FS-beenbescherming (zie pagina 404)

Ⓞ Patent EP 2465369 B1 - in meerdere Europese landen gepatenteerd

### BRETELLEN

82% polyester, 18% elastodien (natuurrubber), lussen en rugdeel: leder

Kleur oranje. Te knopen.



Lengte 120 cm Breedte 4 cm  
Artikelnummer 0000 884 1511

€18,60

82% polyester, 18% elastodien (natuurrubber)

Kleur oranje. Met metalen clips met kunststof.



Lengte 110 cm Breedte 4 cm  
Artikelnummer 0000 884 1510

€17,40

Lengte 130 cm Breedte 4 cm  
Artikelnummer 0000 884 1512

€19,70

82% polyester, 18% elastodien (natuurrubber), lussen: leder

Kleur zwart. Te knopen.



Lengte 110 cm Breedte 5 cm  
Artikelnummer 0000 884 1579

€32,70

82% polyester, 18% elastodien (natuurrubber)

Kleur zwart. Met metalen clips zonder kunststof voor uiterst sterke hechting.



Lengte 130 cm Breedte 5 cm  
Artikelnummer 0000 884 1576

€29,50

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be](http://stihl.be) / [stihl.nl](http://stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 412

## REFLECTERENDE KLEDING

- Jacks met bescherming tegen snijwonden voor kettingzaagwerkzaamheden boven riemhoogte
- Reflecterende kleding voor een goede zichtbaarheid bij werkzaamheden aan het spoor en langs de weg, of bij slechte weersomstandigheden
- Reflecterende kleding voor een optimale bescherming bij alle weersomstandigheden
- Reflecterende kleding voor het werken met bosmaaiers of kettingzagen





**REFLECTEREND JACK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS**

Bovenstof en voering: 100% polyester



Licht en ademend reflecterend jack met hoge bewegingsvrijheid. Kleur fluorescerend oranje en geel, zwart. Doornenbescherming op de ellebogen en schouders. Ventilatiemateriaal aan de armen. Twee borstzakken met ritssluiting, rugopening voor draaggordel met ademende snijbescherming ADVANCE aan de borst, schouders, armen en buik.



Snijbeschermingsklasse 1, design B (EN ISO 11393)  
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten XS-3XL  
Artikelnummer 0088 326 04.. per stuk €152,00



**REFLECTERENDE BROEK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS**

Bovenstof en voering: 100% polyester  
Robuust materiaal: 65% polyester en 35% katoen



Robuuste beschermbroek van een functionele materiaalmix. Kleur fluorescerend oranje en geel, zwart. Ventilatiemateriaal op het dijbeen aan de achterkant, robuust materiaal aan de knie en de benen. Twee zijzakken, een achterzak en een duimstokzak, nierbescherming, bovenstuk met knopen en zak, versterkte rug voor een goede bescherming tegen onderkoeling.



Tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)  
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten S-3XL  
Artikelnummer 0088 399 01.. per stuk €154,00



IDEAAL VOOR SPORADISCH GEBRUIK

**VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360°**

Inzetstukken: 85% polyester, 15% katoen  
Bovenstof en voering: 100% polyester



Voor incidenteel kettingzaaggebruik of in het geval van meerdere gebruikers. Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen achteraan, gesloten rits aan de bovenkant en een gladde voering voor supersnel aantrekken en sluiten, gevormde knie voor een groter comfort. Kleur fluorescerend oranje.



Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)  
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten, lengte XS - M, 90 cm<sup>①</sup>  
Artikelnummer 0088 508 0000

Maten, lengte L - XXL, 100 cm<sup>①</sup>  
Artikelnummer 0088 508 0001

per stuk €190,00



**TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS**

SIGNALISATIEKLEDING MET **HOGЕ ZICHTBAARHEID KLASSE 3** VEREIST EEN COMBINATIE VAN:



JACK PROTECT MS



JACK VENT



**TOEWIJZING VAN COMBINATIES VOOR HET WERKEN MET MACHINES**



REFLECTERENDE BROEK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS

•

•



VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360°

•

•



REFLECTERENDE BROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

-

•

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gemeten vanaf tailleband tot zoom broekspijp  
② Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 412



# WEERBESTENDIGE EN FUNCTIONELE KLEDING

- Bescherming tegen regen, wind en sneeuw
- Actief ademende, functionele kleding, ideaal voor fysiek veeleisend werk
- Vochtafvoer van binnen naar buiten

## WEERBESTENDIGE KLEDING RAINTEC



Met gelaste naden en waterafstotende ritssluitingen. Kleur zwart en fluorescerend oranje, reflecterende strip, EN 343 klasse 3 voor actief ademende werking: RET ≤ 25 m² PA/W, waterdichtheid: ≥ 1.325 mm.



### Jack

**Bovenstof:** 75% polyester, 25% polyurethaan  
**Membran:** 100% polyurethaan  
**Voering:** 100% polyester

Lange ventilatiespleten onder de armen, hoger aandeel fluorescerend oranje, groot reflecterend STIHL logo op de rugzijde, in de breedte regelbare softshell kraag, opbergbare kap met klep.

Maten **S-XXL**  
 Artikelnummer **0088 554 01..**  
 per stuk **€152,00**



### Broek

**Bovenstof:** 70% polyester, 30% polyamide  
**Membran:** 100% polyurethaan

Ventilatie-ritssluiting aan het bovenbeen, zijdelingse ritssluiting voor vlotter aantrekken, ventilatie-openingen in heupzone als toegang tot de werkbroek, bewezen doornen-bescherming van ACTION ARCTIC op de kwetsbare zones, praktische dijbeenzak.

Maten **S-XXL**  
 Artikelnummer **0088 352 00..**  
 per stuk **€107,00**

## WEERBESTENDIG JACK DUROFLEX



Gemaakt van waterdicht, elastisch en duurzaam materiaal. Kleur fluorescerend oranje. Groot gedeelte in fluorescerend oranje, waterdichtheid: ≥ 2.000 mm.

GOED COMBINEERBAAR MET WEERBESTENDIGE BROEK RAINTEC



**Bovenstof:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan

Ademend dankzij ventilatieopeningen aan de armen en op de voor- en achterkant. In de kraag opbergbare kap.

Maten **S-XXL**  
 Artikelnummer **0088 554 02..**  
 per stuk **€94,00**

## FUNCTIONELE KLEDING ADVANCE

**Bovenstof:** 60% polyester, 34% polyamide, 6% elastaan

Optimaal lichaamsklimaat en sneldrogend door afvoer van het lichaamsvocht naar buiten, naadloos ingebreide functionele zones en een geurremmende antibacteriële uitrusting door zilverionen<sup>Ⓢ</sup>. De nauw aansluitende pasvorm verhindert dat er teken binnendringen. Met ingebreid kettingzaagmotief. UV-bescherming EN 13758-1: 50+.

### Werkshirt, lange mouw



Met ritssluiting en duimlussen.



Kleur **zwart**  
 Maten **S-XXL**  
 Artikelnummer **0000 888 60..**  
 per stuk **€80,00**

### Werkbroek, lang



Achterste benenzone en zitvlak met verwarmende functionele zone.



Maten **S-XXL**  
 Artikelnummer **0000 888 59..**  
 per stuk **€64,00**

## FLEECEJACK DYNAMIC

**Bovenstof:** 97% polyester, 3% polyamide



Zacht, hoogelastisch jack van microfleece. Kleur fluorescerend oranje met zwart, ademend en snel droog, ideaal als tussenlaag, met lichte bescherming tegen doornen en wrijving, borstzak met ritssluiting en duimlussen, reflecterend kettingzaagmotief.



Maten **S-XXL**  
 Artikelnummer **0088 353 00..**  
 per stuk **€108,00**

## WERK-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

**Bovenstof:** 100% polyester



Met grafische kettingzaagopdruk. Uiterst functioneel, voert de transpiratie van het lichaam af, actief ademend, droogt snel, geurneutraliserend.



Kleur **zwart, print in zilver**  
 Maten **S-XXL**  
 Artikelnummer **0088 302 00..**  
 per stuk **€47,90**

Kleur **fluorescerend oranje, print in zwart**  
 Maten **S-XXL**  
 Artikelnummer **0088 302 01..**  
 per stuk **€47,90**



## PAGINA 454 NIEUW BROEK »PERFORMANCE« VOOR HEREN

Ideaal voor tuinieren of wandelen in de natuur: comfortabele en functionele outdoorbroek van duurzaam materiaal met elastische tailleband. Met twee heupzakken, een achterzak en een praktisch smartphonezakje. Modern design met reflecterend zwart STIHL logo op de zijkant en STIHL jeanslabel op de achterkant.






### ZO BESTEL JE CORRECT

1. Kies je werkkledij voor de bosbouw.
2. Bepaal aan de hand van de tabellen welke maat voor jou de juiste is. Voor de jacks: bepaal de maat op basis van de borstomvang of de internationale maat  
Voor de broeken: bepaal de maat op basis van je jeansmaat<sup>Ⓞ</sup> of de internationale maat
3. Vul het artikelnummer (..) in met het nummer dat overeenkomt met jouw internationale maat:  
**Standaardmaten**  
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
4. Belangrijk: vermelde maten zijn lichaamsmaten. Afgewerkte kledingstukken zijn iets groter.

**Dames** berekenen hun maat uit de omtrek van het zitvlak en de binnenbeen- of jeanslengte. De internationale maten hebben betrekking op herenmaten. In principe kiezen dames één maat kleiner.

- 1 Lichaamsgrootte**  
van kruin tot voetzool
  - 2 Borstomvang**  
Het breedste deel van de borst horizontaal rond het lichaam
  - 3 Tailleomvang**  
Zonder de band rond de taille aan te spannen  
**A** Voor tuinbroeken en jacks: buikomvang (positie ter hoogte van de navel)  
**B** Voor broeken met tailleband en beenbeschermers chaps: bandomvang (positie broekband)
  - 4 Zitvlakomvang**  
Breedste deel van het zitvlak
  - 5 Kruis lengte**  
Vanaf het kruis naar de vloer gemeten
  - 6 Bovenbeenomvang**  
Breedste plaats van het bovenbeen
  - 7 Armlengte**  
Meet van de bovenkant van de schouder, langs de elleboog, tot aan de knokkels van de hand als de arm gebogen is
- Jacklengte**  
Zonder kraag tot aan de zoom (gemeten op een jack dat past)



#### INTERNATIONALE STANDAARDMATEN

Beschermende kleding	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Maat (artikelnummer)							
Functionele kleding	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Maat (artikelnummer)							
Lichaamsgrootte in cm <b>1</b>	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Borstomtrek in cm <b>2</b>	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Tailleomvang in cm <b>3</b>	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Omtrek zitvlak in cm <b>4</b>	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Jeansmaat in inch Tailleomvang / lengte	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

#### INTERNATIONALE STANDAARDMATEN

Beenbeschermers chaps 270°	..01	..02	..03	..04	..05
Maat (artikelnummer)					
Lichaamsgrootte in cm <b>1</b>	85	90	95	100	105
Tailleomvang in cm <b>3</b>	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
Jeansmaat in inch / lengte ca.	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

Beenbeschermers chaps 360° / Protect MS 360	XS-M (..00)	L-XXL (..01)
Maat (artikelnummer)		
Lichaamsgrootte in cm <b>1</b>	90	100
Tailleomvang in cm <b>3</b>	75 - 120	80 - 130
Jeansmaat in inch / lengte ca.	29 - 47 / 35	31 - 51 / 39

Ⓞ Jeansmaat is in inch aangegeven. Inchmaat vermenigvuldigd met 2,54 geeft tailleomvang **3** en kruis lengte **5** in cm.

## WERKSCHOENEN ZONDER BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN

- Voor een stabiele ondersteuning en goede bescherming met een antislipprofielzool en stalen tip
- Om buiten of in de werkplaats te werken
- Hoog draagcomfort en bescherming tegen verwondingen



### VEILIGHEIDSSCHOEN WORKER S2

Bovenmaterialen uit hoogwaardig, bijzonder ademend nubuckleder en textielinzetstuk. Hoog draagcomfort dankzij gewatteerde schachtrand, dempende PU-tussenzool, ergonomische en verwisselbare binnenzool, laag gewicht. Omringende reflecterende materialen in oranje. Gripvaste, olie- en brandstofbestendige zolen met ruw profiel conform EN ISO 20345 S2.

Maten **39-48**  
Artikelnummer **0088 530 02..** per stuk **€113,00**



### VEILIGHEIDSVETERLAARS WORKER S3

Bovenmaterialen uit hoogwaardig, bijzonder ademend nubuckleder en textielinzetstuk. Hoog draagcomfort dankzij gewatteerde schachtrand, dempende PU-tussenzool, comfortabele en verwisselbare binnenzool, perforatiebescherming en laag gewicht. Omringende reflecterende materialen in oranje en olie- en brandstofbestendige zolen met ruw profiel conform EN ISO 20345 S3.

Maten **39-48**  
Artikelnummer **0088 489 01..** per stuk **€120,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer:  
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

## KETTINGZAAG- LAARZEN MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN

- Voor de juiste bescherming bij het werken met de kettingzaag
- Met stalen tip en inzetstuk met bescherming tegen snijwonden
- Voor een veilige en stabiele voetplaatsing



PAGINA **454**

### NIEUW SOKKEN »WORKER«

Voor nog meer comfort in STIHL kettingzaaglaarzen en veiligheidslaarzen: soepel gebreide sokken van een merinowolmix. Uitstekende thermoregulatie, optimale demping, drukverlaging en bescherming tegen teken.



Ⓞ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483



### LEDEREN LAARZEN FUNCTION



Bovenmateriaal volledig van waterafstotend rundsleder. Groot draagcomfort door de ademende textielvoering met gevoerde kraag, robuuste vetersluitingen met klemhaak om de veters vast te zetten, slijtagebescherming aan de neus, dempende PU-tussenzool, zeer veilige antislipprofielzool.

Maten **39-47**  
Artikelnummer **0088 532 04..** per stuk **€188,00**



### LEDEREN LAARZEN DYNAMIC RANGER



Bovenmateriaal uit hoogwaardig, waterafstotend natuurlijk rundsleder. Hoog of vol comfort, ademende textielvoering met gewatteerde schacht, slijtagebestendige en slijtvaste neusbescherming, robuuste snoerelementen, dempende PU-tussenzolen, hoge slipvastheid door slipvaste profielzolen.

Maten **36-50**  
Artikelnummer **0088 532 05..** per stuk **€235,00**







### LEDEREN LAARZEN DYNAMIC S3

Bovenmateriaal uit hoogwaardig, bijzonder waterafstotend en duurzaam geloid nubuckleder. Universeel inzetbaar, dankzij de S3- perforatiebescherming ook op bouwterreinen. Bijzonder ademend binnenmateriaal voor een goed vochttransport, gewatteerde kraag, robuuste vetersluitingen met klemhaak, gemakkelijke aantrekoogjes, uitneembare en ergonomische inlegzolen, stalen tussenzolen als perforatiebescherming, slijtagebescherming aan de neus, dempende PU-tussenzool, hoge slipvastheid door slipvaste profielzool.

Maten **38-48**  
 Artikelnummer **0088 532 01..** per stuk **€ 283,00**



### LEDEREN LAARZEN DYNAMIC GTX

Bovenmateriaal uit waterafstotend leder, gecombineerd met het waterdichte en ademende membraan GORE-TEX® Extended Comfort. Hoog draagcomfort door ergonomische zachte binnenzool, gemakkelijke aantrekoogjes, slijtagebescherming aan de neus, hoge slipvastheid door slipvaste profielzool, reflecterende inzetstukken voor verhoogde veiligheid.

Maten **36-50**  
 Artikelnummer **0088 532 02..** per stuk **€ 357,00**

### TREKKINGLAARZEN ADVANCE GTX

Bovenmateriaal van hoogwaardig en zeer waterafstotend bergrundsuede, voor professioneel gebruik met kettingzagen in hangende positie en bij de boomverzorging. Robuuste vetersluitingen met klemhaak om de veters vast te zetten, gemakkelijke aantrekoogjes, waterdicht en zeer ademend GORE-TEX®-membraan. Hoogwaardige, uitneembare en zeer absorberende, ergonomische inlegzool, extra bescherming tegen nattigheid en slijtage door de omhooggetrokken rubberrand, dempende PU-tussenzool, hoge slipvastheid door zeer veilige antislipprofielzool.

Maten **39-48**  
 Artikelnummer **0088 532 03..** per stuk **€ 375,00**



### RUBBEREN LAARZEN FUNCTION

Met de hand gemaakte rubberen laarzen in natuurlijk caoutchouc. Diepe, zelfreinigende rubberen profielzool met goede grip. Variabel instelbare schachtkraag om vast te snoeren, ook geschikt voor heel stevige kuiten, laag gewicht dankzij een lage schacht, profiel in het tussenstuk, hoge slipvastheid door slipvaste profielzool.

Maten **39-47**  
 Artikelnummer **0088 493 01..** per stuk **€ 92,00**



### RUBBEREN LAARZEN SPECIAL

Met de hand gemaakte rubberen laarzen in natuurlijk caoutchouc. Diepe, zelfreinigende rubberen profielzool met goede grip. Rubberen schacht met veters, reflecterende strook, profiel in het tussenstuk, hoge slipvastheid door slipvaste profielzool.

Maten **36-50**  
 Artikelnummer **0088 493 00..** per stuk **€ 124,00**

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Schachthoogte in cm (ca.)

DIN EN ISO 20345 /  
 DIN EN ISO 17249 /  
 beschermingsklasse

Gewicht (kg) in maat 42 per paar (ca.)

Snijbeschermingsklasse

Hoogwaardig, volledig rundsleider

Waterdicht membraan

Profielzool met grove noppen

Orthopedisch voetbed

Stalen tip

Stalen tussenzool

Hoog afrolcomfort

Labels

Geschikt voor spikes

Geschikt voor klimijzers

Bescherming tegen het omslaan van de voet in de schacht

#### WERKSCHOENEN ZONDER SNIJBSCHERMING

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Schachthoogte (cm)	ISO 20345 / 17249	Gewicht (kg)	Snijbeschermingsklasse	Hoogwaardig, volledig rundsleider	Waterdicht membraan	Profielzool met grove noppen	Orthopedisch voetbed	Stalen tip	Stalen tussenzool	Hoog afrolcomfort	Labels	Geschikt voor spikes	Geschikt voor klimijzers	Bescherming tegen het omslaan van de voet in de schacht
VEILIGHEIDSSCHOENEN WORKER S2	0088 530 02..	113,00	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
VEILIGHEIDSVETERLAARS WORKER S3	0088 489 01..	120,00	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-

#### LAARZEN MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Schachthoogte (cm)	ISO 20345 / 17249	Gewicht (kg)	Snijbeschermingsklasse	Hoogwaardig, volledig rundsleider	Waterdicht membraan	Profielzool met grove noppen	Orthopedisch voetbed	Stalen tip	Stalen tussenzool	Hoog afrolcomfort	Labels	Geschikt voor spikes	Geschikt voor klimijzers	Bescherming tegen het omslaan van de voet in de schacht
LEDEREN LAARZEN FUNCTION	0088 532 04..	188,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
LEDEREN LAARZEN DYNAMIC RANGER	0088 532 05..	235,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
LEDEREN LAARZEN DYNAMIC S3	0088 532 01..	283,00	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●
LEDEREN LAARZEN DYNAMIC GTX	0088 532 02..	357,00	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
TREKKINGLAARZEN ADVANCE GTX	0088 532 03..	375,00	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●
RUBBEREN LAARZEN FUNCTION	0088 493 01..	92,00	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-
RUBBEREN LAARZEN SPECIAL	0088 493 00..	124,00	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-	-

● Standaard  
 - Niet verkrijgbaar

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓢ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

De eindnummers (...) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer:  
 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

# GELAATS, GEHOOR- EN HOOFDBESCHER- MING, VEILIGHEIDS- BRILLEN EN WERK- HANDSCHOENEN

- Hoofd-, gehoor- en gelaatsbescherming tegen motorgeluiden, spaanders, splinters en steentjes
- Individueel instelbare gezichts- en gehoorbeschermingcombinaties
- Geschikte bescherming voor oren, ogen en handen

## ADVANCE PROCOM SLIM, EFFICIËNT EN COMFORTABEL COMMUNICEREN



De ADVANCE ProCOM is zowel een gehoorbeschermer als een innovatieve communicatie-oplossing, gericht op de behoeften van professionals in de bosbouw en de boomverzorging. De technologie maakt een netwerkverbinding mogelijk voor maximaal 16 personen, zodat de gebruikers tot op een afstand van 600 m rechtstreeks met elkaar in contact staan. Elke headset werkt bovendien als versterker, zodat bij grotere teams ook grotere afstanden overbrugbaar zijn. Door de doeltreffende filtering kunnen de geluiden van machines actief gedempt worden. De uitstekende spraakwaliteit maakt het gemakkelijker om je op je werk te concentreren en zorgt voor een heldere en aangename communicatie, zelfs in lawaaierige omgevingen. Dankzij de Bluetooth® verbinding kan je ook de functies van je smartphone gebruiken en klassieke draadloze toestellen in de communicatie integreren via de ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)Ⓢ

Artikelnummer <b>0000 884 0544</b>	<b>€ 510,00</b> Ⓢ
<b>Andere versies:</b>	
<b>NIEUW</b> Helmset ADVANCE X-Vent ProCOM 0000 888 0813	<b>€ 560,00</b> Ⓢ
Communicatieset ADVANCE ProCOM 0000 889 8011	<b>€ 510,00</b> Ⓢ



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓢ Bij gebruik van de uitvoeringsvariant gehoorbeschermer ADVANCE ProCOM  
Ⓢ Voor België is Recupel inbegrepen



## GEHOORBESCHERMING

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Gehoorbescherming (geluidsisolatiewaarden)	Kenmerken en uitrusting
<b>OORDOPPEN</b>				
<b>GSS 33</b> 	0000 886 0411	4,40	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Van conisch gevormd PU-schuim met goede dempingwaarden</li> <li>• Zacht materiaal voor een optimaal comfort</li> <li>• Twee paar in multibox</li> </ul>
<b>GEHOORBESCHERMER</b>				
<b>CONCEPT 23</b> 	0000 884 0539	15,30	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijzonder licht</li> <li>• Eenvoudig verstelbaar</li> <li>• Zacht kussen voor aangenaam draagcomfort</li> </ul>
<b>CONCEPT 24</b> 	0000 884 0541	21,80	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 14)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijzonder stabiel</li> <li>• Stabiele, luchtdoorlatende metalen beugel en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort</li> </ul>
<b>CONCEPT 24 F</b> 	0000 884 0542	28,40	SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewatteerde hoofdband en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort</li> <li>• Opvouwbaar voor compact transport</li> </ul>
<b>CONCEPT 28</b> 	0000 884 0543	33,90	SNR 28 (H: 31; M: 26; L: 19)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijzonder stabiel</li> <li>• Stabiele, luchtdoorlatende metalen beugel en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort</li> <li>• Uitstekende demping</li> </ul>
<b>TIMBERSPORTS® EDITION</b> 	0000 884 0546	37,10	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIMBERSPORTS® design</li> <li>• Gewatteerde hoofdbeugel en softkussens voor een aangenaam draagcomfort</li> <li>• Uitstekende demping</li> </ul>
<b>GEHOORBESCHERMER MET BLUETOOTH®</b>				
<b>DYNAMIC SOUND</b> 	0000 884 0519	130,00	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veelzijdig</li> <li>• Mogelijkheid om via Bluetooth® smartphonefuncties te gebruiken</li> <li>• Aparte AUX-ingang</li> <li>• Acculooptijd tot 38 uur</li> </ul>

**i** ALLE STIHL GEHOORBESCHERMERS VOLDOEN AAN DE VEILIGHEIDSEISEN VAN DE NORM 352.







## GELAATS- / GEHOORBESCHERMING

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Gehoorsbescherming (geluidsisolatiewaarden)	EN-nummer	Kenmerken en uitrusting	
<b>FUNCTION</b>					
<b>FUNCTION GPC 33</b>					
	0000 884 0255	30,60	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)ⓐ	EN 166, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC)</li> <li>100 % UV-bescherming</li> <li>Dubbele hoofdbandⓑ</li> <li>Met vier oordoppen</li> </ul>
<b>FUNCTION GPA 33</b>					
	0000 884 0252	32,70	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)ⓐ	EN 1731, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA)</li> <li>Dubbele hoofdbandⓑ</li> <li>Met vier oordoppen</li> </ul>
<b>FUNCTION GPA 24</b>					
	0000 884 0251	33,90	SNR 24 (H: 27; M: 22; L: 16)ⓐ	EN 1731, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bijzonder lichte gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA)</li> <li>Verstelbare hoofdbeugel</li> <li>Gehoorsbeschermers voor een goede geluidsdemping</li> </ul>
<b>DYNAMIC</b>					
<b>DYNAMIC GPC 30</b>					
	0000 884 0253	56,00	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)ⓐ	EN 166, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC)</li> <li>100 % UV-bescherming</li> <li>Vergroot vizier, binnenkant met anti-aanslagcoating</li> <li>Extra voorhoofdbescherming</li> <li>Gehoorsbeschermers voor een goede geluidsdemping</li> </ul>
<b>DYNAMIC GPA 30</b>					
	0000 884 0254	55,00	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)ⓐ	EN 1731, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA)</li> <li>Met zacht kussen beklede hoofdbeugel</li> <li>Groot vizier</li> <li>Extra voorhoofdbescherming</li> <li>Gehoorsbeschermers voor een goede geluidsdemping</li> </ul>

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

ⓐ Steunt het achterhoofd, voorkomt wegglijden, pasvorm individueel instelbaar

ⓑ Bij alle werkzaamheden met grastrimmers, kantensnijders, bosmaaiers, blaas- / sproeiapparaten en doorslijpers moet bovendien oogbescherming worden gedragen (veiligheidsbril conform EN 166)!






Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Gehoorsbescherming (geluidsisolatiewaarden)	EN-nummer	Kenmerken en uitrusting	
<b>DYNAMIC</b>					
<b>DYNAMIC SOUND PC</b>					
	0000 884 0538	154,00 <sup>ⓐ</sup>	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)ⓐ	EN 166, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC)</li> <li>Gehoorsbeschermers met Bluetooth® om smartphonefuncties te kunnen gebruiken</li> </ul>
<b>DYNAMIC SOUND PA</b>					
	0000 884 0537	154,00 <sup>ⓐ</sup>	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)ⓐ	EN 1731, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA)</li> <li>Gehoorsbeschermers met Bluetooth® om smartphonefuncties te kunnen gebruiken</li> </ul>
<b>ADVANCE</b>					
<b>ADVANCE GPC 28</b>					
	0000 884 0256	75,00	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)ⓐ	EN 166, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor professioneel gebruik</li> <li>Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC)</li> <li>100 % UV-bescherming</li> <li>Vizier met anti-aanslagcoating</li> <li>Verstelbare draagbanden met ratelverstelling</li> <li>Voorhoofd-bescherming met ventilatieopeningen</li> <li>Integraal ondersteuningssysteem voor maximaal comfort en optimale gewichtsverdeling</li> <li>Kan ook gebruikt worden met de set oorkapjes ADVANCE ProCOM (0000 889 8011)</li> </ul>
<b>ADVANCE GPA 28</b>					
	0000 884 0231	79,00	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)ⓐ	EN 1731, EN 352	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor professioneel gebruik</li> <li>Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA)</li> <li>Verstelbare draagbanden met ratelverstelling</li> <li>Voorhoofdbescherming met ventilatieopeningen</li> <li>Integraal ondersteuningssysteem voor maximaal comfort en optimale gewichtsverdeling</li> <li>Kan ook gebruikt worden met de set oorkapjes ADVANCE ProCOM (0000 889 8011)</li> </ul>

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

ⓐ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483








ⓑ Voor België is Recupel inbegrepen

## HOOFDBESCHERMING

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Helm: hoofdomtrek (cm), binnenuitvoering	Gehoorbescherming (geluidsisolatiewaarden)	Gelaatsbescherming/ lichtdoorlaat	EN-nummer	Evenwicht	Functionaliteit	Bluetooth®	Kenmerken en uitrusting
<b>HELMSETS</b>										
<b>FUNCTION</b>										
<b>FUNCTION BASIC</b>										
	0000 888 0810	48,00	53 – 66, 6-punts	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	Nylonraster, 61 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	+	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instapmodel voor occasioneel en privégebruik</li> <li>Vergroot vizier met extra voorhoofdbescherming en regengroef</li> <li>Zweetband van functioneel materiaal</li> </ul>
<b>DYNAMIC</b>										
<b>DYNAMIC ERGO</b>										
	0000 888 0808	98,00	52 – 61, 6-punts	SNR 28 (H: 34; M: 25; L: 18)	Nylonraster, 48 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	++	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor privé- en professioneel gebruik</li> <li>Hoofdband met ratelverstelling</li> <li>Uitstekende ventilatie dankzij verstelbare openingen</li> <li>Zweetband uit functioneel materiaal</li> </ul>
<b>DYNAMIC X-ERGO</b>										
	0000 888 0807	98,00	52 – 61, 6-punts	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	Metaalraster, 60 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	+++	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor privé- en professioneel gebruik</li> <li>Hoofdband met ratelverstelling</li> <li>Uitstekende ventilatie dankzij verstelbare openingen</li> <li>Zweetband uit functioneel materiaal</li> <li>Metaalraster voor veel lichtdoorlaat</li> <li>Gehoorbescermer voor een goede geluidsdemping</li> </ul>
<b>ADVANCE</b>										
<b>ADVANCE VENT</b>										
	0000 888 0801	116,00	53 – 64, 6-punts	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	Metaalraster, 65 – 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor professioneel gebruik in het bos</li> <li>Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen voor een hoog comfort</li> <li>Optimale gewichtsverdeling</li> <li>Reflecterende stickers voor meer veiligheid</li> <li>Set oorkapjes DYNAMIC Sound en ADVANCE ProCOM optioneel verkrijgbaar</li> </ul>
<b>ADVANCE X-VENT</b>										
	0000 888 0802	132,00	53 – 64, 6-punts	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	Veerstaalraster, 65 – 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor professioneel gebruik in het bos</li> <li>Veerstaalraster voor zeer veel lichtdoorlaat</li> <li>Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen voor een hoog comfort</li> <li>Reflecterende stickers voor meer veiligheid</li> <li>Set oorkapjes DYNAMIC Sound en ADVANCE ProCOM optioneel verkrijgbaar</li> </ul>

● Standaard    + Normaal    ○ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483  
 ○ Optie            ++ Goed  
 - Niet verkrijgbaar    +++ Zeer goed



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Helm: hoofdomtrek (cm), binnenuitvoering	Gehoorbescherming (geluidsisolatiewaarden)	Gelaatsbescherming/ lichtdoorlaat	EN-nummer	Evenwicht	Functionaliteit	Bluetooth	Kenmerken en uitrusting	
<b>HELMSETS</b>											
<b>ADVANCE</b>											
<b>ADVANCE X-CLIMB</b> 		0000 888 0812	193,00	50 - 63, 6-punts	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)	Nylonraster, 55 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	+++	+++	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universele klimhelm voor professionele klussen in de boom en op de grond</li> <li>• Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen voor een hoog comfort</li> <li>• Kinriem met magneetsluiting</li> <li>• Reflecterende stickers voor meer veiligheid</li> <li>• Set oorkapjes ADVANCE ProCOM optioneel verkrijgbaar</li> </ul>
<b>ADVANCE X-CLIMB ME NIEUW</b> 		0000 888 0814	215,00	50 - 63, 6-punts	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)	Veerstaalraster, 65 - 70 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	+++	+++	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universele klimhelm voor professionele klussen in de boom en op de grond</li> <li>• Veerstaalraster voor zeer veel lichtdoorlaat</li> <li>• Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen voor een hoog comfort</li> <li>• Kinriem met magneetsluiting</li> <li>• Reflecterende stickers voor meer veiligheid</li> <li>• Set oorkapjes ADVANCE ProCOM optioneel verkrijgbaar</li> </ul>
<b>ADVANCE X-VENT SOUND</b>		0000 888 0806	237,00 <sup>ⓐ</sup>	53 - 64, 6-punts	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	Veerstaalraster, 75 - 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor professioneel gebruik in het bos</li> <li>• Veerstaalraster voor zeer veel lichtdoorlaat</li> <li>• Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen voor een hoog comfort</li> <li>• Reflecterende stickers voor meer veiligheid</li> <li>• Standaard uitgerust met de set oorkapjes DYNAMIC Sound</li> <li>• Set oorkapjes ADVANCE ProCOM optioneel verkrijgbaar</li> </ul>
<b>ADVANCE X-VENT PROCOM NIEUW</b> 		0000 888 0813	560,00 <sup>ⓐ</sup>	53 - 64, 6-punts	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	Veerstaalraster, 75 - 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor professioneel gebruik in het bos</li> <li>• Veerstaalraster voor zeer veel lichtdoorlaat</li> <li>• Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen voor een hoog comfort</li> <li>• Reflecterende stickers voor meer veiligheid</li> <li>• Standaard uitgerust met de set oorkapjes ADVANCE ProCOM</li> <li>• Set oorkapjes DYNAMIC Sound optioneel verkrijgbaar</li> </ul>

● Standaard  
○ Optie  
- Niet verkrijgbaar

+ Normaal  
++ Goed  
+++ Zeer goed

ⓐ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483  
ⓑ Voor België is Recupel inbegrepen



PAGINA **462**

### NIEUW STIHL HOOFDLAMP MET HELMHOUDER

Praktisch accessoire voor wanneer je jocht, fietst of in een bos werkt in het donkere seizoen. Met rondom verstelbare elastische band voor een perfecte pasvorm op het hoofd. Inclusief een praktische houder om de hoofdlamp aan alle STIHL veiligheidshelmen te bevestigen.





## ACCESSOIRES VOOR DE HELMSETS

### OPBOUW GEHOORBESCHERMING DYNAMIC SOUND

Via Bluetooth® kan je smartphonefuncties zoals telefoneren en muziek beluisteren gebruiken.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Voor de helmsets ADVANCE Vent, X-Vent en X-Vent ProCOM  
Artikelnummer 0000 889 9043

€ 137,00<sup>①</sup>



### OPBOUW GEHOORBESCHERMING ADVANCE PROCOM

De ADVANCE ProCOM is zowel een gehoorbeschermer als een innovatieve communicatie-oplossing, gericht op de behoeften van professionals in de bosbouw en de boomverzorging. De technologie maakt een netwerkverbinding mogelijk voor maximaal 16 personen, zodat de gebruikers tot op een afstand van 600 m rechtstreeks met elkaar in contact staan. Elke headset werkt bovendien als versterker, zodat bij grotere teams ook grotere afstanden overbrugbaar zijn. Door de doeltreffende filtering kunnen de geluiden van machines actief gedempt worden. De uitstekende spraakwaliteit maakt het gemakkelijker om je op je werk te concentreren en zorgt voor een heldere en aangename communicatie, zelfs in lawaaierige omgevingen. Dankzij de Bluetooth® verbinding kan je ook de functies van je smartphone gebruiken en klassieke draadloze toestellen via Bluetooth® in de communicatie via de ADVANCE ProCOM integreren. Ter ontspanning tijdens het werk is er een FM-radio geïntegreerd.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)<sup>①</sup>

Voor gezichts-/gehoorbescherming  
ADVANCE GPC 28 en GPA 28  
alsook voor alle helmsets ADVANCE  
Bestellnummer 0000 889 8011

510,00 €<sup>②</sup>

**Andere versies:**  
**NIEUW** Helmset ADVANCE X-Vent ProCOM 0000 888 0813 € 560,00<sup>②</sup>  
Gehoorbeschermer ADVANCE ProCOM 0000 884 0544 € 510,00<sup>②</sup>



### REGENBESCHERMING BINNENBEVESTIGING

Verhindert op betrouwbare wijze dat er regen, sneeuw of kleine vuilpartikels van bovenaf binnendringen.



Voor de helmset FUNCTION Basic  
Artikelnummer 0000 889 8004

€ 9,80

Voor de helmset ADVANCE X-Climb  
Artikelnummer 0000 884 0435

€ 8,00

Voor de helmsets DYNAMIC  
Artikelnummer 0000 889 8009

€ 15,30

Voor de helmsets ADVANCE Vent, X-Vent,  
X-Vent Sound en X-Vent ProCOM  
Artikelnummer 0000 889 8006

€ 15,30

### KINRIEM

Voor een veilige bevestiging van de helmset aan het hoofd. Verhindert dat de helmset wegglijdt tijdens het bukken of tijdens het werken in dichtbegroeide bosbestanden.



Artikelnummer 0000 889 8007

€ 18,60



### VIZIERVERLENGING

Voor de bescherming van de halszone tegen rondslingerende vuilpartikels zoals houtsplinters. Geschikt voor helmsets uit de reeks ADVANCE.



Artikelnummer 0000 889 8008

€ 8,80











ACCESSOIRES VOOR DE HELMSETS	Regenbescherming binnenbevestiging	Vizierverlenging	Kinriem	Opbouw gehoorbescherming DYNAMIC Sound 	Opbouw gehoorbescherming ADVANCE ProCOM 
<b>FUNCTION</b>					
<b>FUNCTION BASIC</b>	o	-	-	-	-
<b>DYNAMIC</b>					
<b>DYNAMIC ERGO</b>	o	-	o	-	-
<b>DYNAMIC X-ERGO</b>	o	-	o	-	-
<b>ADVANCE</b>					
<b>ADVANCE VENT</b>	o	o	o	o	o
<b>ADVANCE X-VENT</b>	o	o	o	o	o
<b>ADVANCE X-CLIMB</b>	o	-	•	-	o
<b>ADVANCE X-CLIMB ME</b> <b>NIEUW</b>	o	-	•	-	o
<b>ADVANCE X-VENT SOUND</b>	o	o	o	•	o
<b>ADVANCE X-VENT PROCOM</b> <b>NIEUW</b>	o	o	o	o	•

• Standaard + Normaal  
o Optie ++ Goed  
- Niet verkrijgbaar +++ Zeer goed

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro






① In combinatie met de gezichts-/gehoorbescherming ADVANCE GPA 28 en GPC 28 alsook voor alle helmsets ADVANCE  
② Verklaring van de keuringslabels op pagina 483  
③ Voor België is Recupel inbegrepen

VEILIGHEIDSRILLEN

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Glastint	Toepassingsgebied	Beschermingsklasse	Frame/beugel verstelbaar	Zijbescherming	Krasvast	Antiaanslag	Glas kantelbaar	100% UV-bescherming
<b>FUNCTION</b>											
<b>FUNCTION STANDARD</b>											
	0000 884 0367	5,70		Universeel gebruik	F (45 m/s)	-	•	•	-	-	•
<b>FUNCTION LIGHT</b>											
	0000 884 0360		● Hoge contrastversterking								
	0000 884 0362	10,30	● Optimaal bij fel zonlicht	F (45 m/s)	-	•	•	-	-	•	
	0000 884 0361		○ Optimaal bij weinig licht								
<b>FUNCTION SLIM</b>											
	0000 884 0378		● Optimaal bij fel zonlicht								
	0000 884 0377	16,90	○ Optimaal bij weinig licht	F (45 m/s)	-	•	•	-	-	•	
<b>DYNAMIC</b>											
<b>DYNAMIC CONTRAST</b>											
	0000 884 0363		● Zeer hoge contrastversterking								
	0000 884 0364		● Hoge contrastversterking								
	0000 884 0365	15,80	● Optimaal bij fel zonlicht	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•	
	0000 884 0366		○ Optimaal bij weinig licht								

**i** ALLE STIHL VEILIGHEIDSRILLEN VOLDOEN AAN DE VEILIGHEIDSEISEN VAN DE NORM EN 166.

● Standaard  
- Niet verkrijgbaar

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Glastint	Toepassingsgebied	Beschermingsklasse	Frame/beugel verstelbaar	Zijbescherming	Krasvast	Antiaanslag	Glas kantelbaar	100% UV-bescherming
<b>DYNAMIC</b>											
<b>DYNAMIC LIGHT PLUS</b>											
	0000 884 0372		● Zeer hoge contrastversterking								
	0000 884 0371	25,10	● Optimaal bij fel zonlicht	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•	
	0000 884 0370		○ Optimaal bij weinig licht								
<b>VEILIGHEIDSRILLEN VOOR BRILDRAGERS</b>											
<b>SUPER OTG</b>											
	0000 884 0358	28,40	○ Universeel gebruik, optimaal bij weinig licht	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•	
<b>ULTRASONIC</b>											
	0000 884 0359	34,90	○ Reddingszaag, doorslijper, optimaal bij weinig licht en onder stoffige omstandigheden	B (120 m/s)	•	•	•	•	-	•	








**FUNCTION SLIM**







MULTIFUNCTIONELE VEILIGHEIDSRIL

De nieuwe FUNCTION Slim veiligheidsbrillen kunnen zowel tijdens het werk als bij vrijetijdsactiviteiten, zoals sporten, gedragen worden. Ze onderscheiden zich door hun lage gewicht en een hoog draagcomfort. De licht gebogen, extra vlakke en elastische pootjes zorgen voor minder druk aan het oor. Zo kan je bijvoorbeeld de bril dragen onder oorkapjes. De twee gebogen glazen zorgen dan weer voor de beveiliging. De veiligheidsbril FUNCTION Slim is in de uitvoeringen transparant en getint verkrijgbaar.



WERKHANDSCHOENEN

Matenn	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Materiaal	Standaard	Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO	Prestatieniveau volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit	Pasvorm / snit	Gripgevoeligheid	Slijtvastheid	Bescherming tegen koude	Polssluiting	Bijzonderheden
<b>FUNCTION</b>												
<b>VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN</b>												
<b>FUNCTION SENSOTOUCH</b>												
	M=9 L=10 XL=11	<b>0088 611 1509</b> <b>0088 611 1510</b> <b>0088 611 1511</b>	5,70	Gebreid met nitril coating	EN 388, EN ISO 21420	4/1/2/1/X	-	+++ +++ +	-	Elastisch		Compatibel met het gebruik van touchscreens
<b>FUNCTION UNIVERSAL</b>												
	Einheitsgröße	<b>0088 611 1410</b>	4,60	Vol rondsleder / canvasrug	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/3/X	-	+ + ++	-	Open kap		Lange kap
<b>FUNCTION DUROGRIP</b>												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	<b>0088 611 1008</b> <b>0088 611 1009</b> <b>0088 611 1010</b> <b>0088 611 1011</b>	10,30	Gebreid met latex coating	EN 388, EN ISO 21420	1/2/2/2/X	-	++ + +++ ++	++	Elastisch		Goede grip (op natte voorwerpen), goede bescherming tegen vocht
<b>HANDSCHOENEN MET BESCHERMING TEGEN KOUDE</b>												
<b>FUNCTION THERMOGRIP</b>												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	<b>0088 611 1208</b> <b>0088 611 1209</b> <b>0088 611 1210</b> <b>0088 611 1211</b>	11,30	Gebreid met latex coating	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/2/4/1/X	1/2/X	++ + +++ +++	++	Elastisch		Goede grip (op natte voorwerpen), goede bescherming tegen vocht
<b>HANDSCHOENEN MET SNIJBESCHERMING</b>												
<b>FUNCTION PROTECT MS</b>												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	<b>0088 610 0408</b> <b>0088 610 0409</b> <b>0088 610 0410</b> <b>0088 610 0411</b>	44,80	Vol rondsleder / bovenzijde in textiel	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	2/1/3/2/X	-	+ + +++ ++	++	Elastisch		Snijbeschermingsklasse 0
<b>DYNAMIC</b>												
<b>VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN</b>												
<b>DYNAMIC DURO</b>												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	<b>0088 611 1308</b> <b>0088 611 1309</b> <b>0088 611 1310</b> <b>0088 611 1311</b>	15,30	Vol rondsleder	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/2/X	-	++ + +++	-	Open kap		Rondom leder
<b>DYNAMIC SENSOLIGHT</b>												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	<b>0088 611 0808</b> <b>0088 611 0809</b> <b>0088 611 0810</b> <b>0088 611 0811</b>	19,70	Schaapsleder / bovenzijde in textiel	EN 388, EN ISO 21420	1/1/1/2/X	-	++ +++ ++	-	Elastisch, klittenbandsluiting		Licht, reflecterende strepen

Matenn	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Materiaal	Standaard	Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO	Prestatieniveau volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit	Pasvorm / snit	Gripgevoeligheid	Slijtvastheid	Bescherming tegen koude	Polssluiting	Bijzonderheden
<b>DYNAMIC</b>												
<b>VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN</b>												
<b>DYNAMIC VENT</b>												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	<b>0088 611 1708</b> <b>0088 611 1709</b> <b>0088 611 1710</b> <b>0088 611 1711</b>	23,00	Synthetisch leder / bovenzijde in textiel	EN 388, EN ISO 21420	2/1/2/1/X	-	++ ++	-	Elastisch, klittenbandsluiting		Compatibel met het gebruik van touchscreens, licht, actief ademend
<b>HANDSCHOENEN MET BESCHERMING TEGEN KOUDE</b>												
<b>DYNAMIC THERMOVENT</b>												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	<b>0088 611 0508</b> <b>0088 611 0509</b> <b>0088 611 0510</b> <b>0088 611 0511</b>	27,30	Geitenleder / bovenzijde in textiel	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/1/1/1/X	0/1/X	+++ +++ ++ ++	++	Elastisch		Ademend
<b>HANDSCHOENEN MET SNIJBESCHERMING</b>												
<b>DYNAMIC PROTECT MS</b>												
	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	<b>0088 610 0308</b> <b>0088 610 0309</b> <b>0088 610 0310</b> <b>0088 610 0311</b> <b>0088 610 0312</b>	65,00	Vol rondsleder / bovenzijde in textiel	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	3/1/2/2/X	-	++ ++ +++ ++	++	Elastisch		Snijbeschermingsklasse 1
<b>ADVANCE</b>												
<b>VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN</b>												
<b>ADVANCE DURO</b>												
	M=9 L=10 XL=11	<b>0088 611 0609</b> <b>0088 611 0610</b> <b>0088 611 0611</b>	24,00	Vol rondsleder / bovenzijde in textiel	EN 388, EN ISO 21420	3/1/3/3/X	-	++ ++ +++ +	++	Elastisch		Polsbescherming
<b>ADVANCE ERGO</b>												
	M=9 L=10 XL=11	<b>0088 611 0409</b> <b>0088 611 0410</b> <b>0088 611 0411</b>	25,10	Geitenleder / bovenzijde in textiel	EN 388, EN ISO 21420	3/0/1/1/X	-	+++ +++ ++	-	Elastisch, klittenbandsluiting		Reflecterende strepen
<b>ADVANCE ERGO MS</b>												
	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	<b>0088 611 1608</b> <b>0088 611 1609</b> <b>0088 611 1610</b> <b>0088 611 1611</b> <b>0088 611 1612</b>	25,10	Vol rondsleder / bovenzijde in textiel	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/1/X	-	+++ +++ ++	-	Elastisch, klittenbandsluiting		Ademend, reflecterende strepen

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

+ Goed ++ Zeer goed +++ Uitstekend - Niet verkrijgbaar







**LIGT GOED IN DE HAND.  
GEEFT JE KRACHT.**



### GTA 26

10,8 V - 1,2 kg<sup>①</sup>

Veelzijdige accusnoeizaag voor het snoeien van bomen en struiken, het versnipperen van snoeiafval en het zagen van hout voor houtconstructies. Met zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en krachtige zaagsnedes. Slipvaste bedieningshandgreep voor een uitstekende ergonomie. Gereedschapsloos wisselen van ketting, flexibele beschermkap om veilig te werken, met laadindicator. De GTA 26 is verkrijgbaar in set of als aparte machine.

#### Inbegrepen in de set:

- 1 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standaardlader AL 1
- 1 x Light zaagblad, 10 cm
- 1 x zaagketting 1/4" PM3, 10 cm
- 1 x Multioil Bio, 50 ml
- 1 x transporttas zwart/oranje met openingen voor wandmontage

GTA 26 zonder accu, lader en transporttas, incl. Multioil Bio, 50 ml  
Zaagbladlengte **10 cm**  
Artikelnummer **GA01 011 6900**

**€139,00**<sup>②</sup>

Set GTA 26 met AS 2 en AL 1

Zaagbladlengte **10 cm**  
Artikelnummer **GA01 011 6910**

JE BESPAART **€44,00**<sup>③</sup>

**€179,00**<sup>④</sup>



### HOUDER

Hiermee kan je de GTA 26 aan de gordel meenemen en heb je hem tijdens het werk meteen bij de hand. De instelbare beengordel zet de houder vast tegen de dij en zorgt voor een verhoogd draagcomfort. Met de extra lus blijft de GTA 26 stevig in de houder zitten.

Voor GTA 26  
Artikelnummer **GA01 490 1700**

**€29,60**



## PAGINA 383

### MULTIOIL BIO

Milieuvriendelijk en dus geschikt voor tal van toepassingen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de ketting van de GTA 26. Verkrijgbaar in 50 ml en 150 ml.



### BIJHORENDE ACCU AS 2

VIND JE VANAF **PAGINA 65**

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>①</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>②</sup> (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	
<b>ACCUSNOEIZAAG<sup>④</sup></b>							
<b>GTA 26</b>	<b>GA01 011 6900</b>	<b>139,00</b> <sup>⑤</sup>	10,8	1,2 <sup>⑥</sup>	77,0	86,0	2,9 / 2,8
<b>Set GTA 26 met AS 2 + AL 1</b>	<b>GA01 011 6910</b>	<b>179,00</b>	10,8	1,45 <sup>⑦</sup>	77,0	86,0	2,9 / 2,8

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- ① Gewicht zonder accu, met snijgereedschap
- ② Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
- ③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ④ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 m/s<sup>2</sup>

- ⑤ Gewicht inclusief accu en snijgereedschap, zonder lader
- ⑥ Prijs zonder accu en lader
- ⑦ Verklaring van de symbolen zie pagina 474
- ⑧ Voor België is Recupel inbegrepen







Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Lengte (cm)	Gewicht (g)	Takdiameter tot (mm)	Wijnbouw <sup>①</sup>	Boomgaarden <sup>②</sup>	Tuinbouw <sup>③</sup>	Onderhoud van bomen en parken <sup>④</sup>	Uitrustingen	
<b>SNOEISCHAREN BYPASS<sup>⑤</sup></b>										
<b>PG 10</b>										
	<b>0000 881 3604</b>	<b>12,00</b>	22	230	20	+	+	++	+	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand
<b>PG 20</b>										
	<b>0000 881 3637</b>	<b>38,20</b>	22	240	25	++	++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand
<b>PG 30</b>										
	<b>0000 881 3638</b>	<b>60,00</b>	22	255	25	+++	+++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
<b>FELCO F 6</b>										
	<b>0000 881 8501</b>	<b>60,00</b>	20	210	20	+++	++	+++	++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
<b>FELCO F 8</b>										
<b>FELCO F 9</b> (voor linkshandigen)										
	<b>0000 881 8503</b> <b>0000 881 8504</b>	<b>63,00</b>	21	245	25	+++	+++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
<b>FELCO F 2</b>										
	<b>0000 881 8500</b>	<b>66,00</b>	22	240	25	++	++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
<b>FELCO F 7</b>										
	<b>0000 881 8502</b>	<b>82,00</b>	21	290	25	+++	+++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef, rolgreep
<b>SNOEISCHAAR AMBOSS<sup>⑥</sup></b>										
<b>PG 25</b>										
	<b>0000 881 3639</b>	<b>38,20</b>	20	260	15	+	+++	+	++	Sluiting met één hand

- + Geschikt
- ++ Zeer geschikt
- +++ Uitermate geschikt

- ⑤ Meer informatie over de Bypass- en Ambossscharen vind je op pagina 480
- ⑥ Vormsnoeien van wijnstokken
- ⑦ Vormsnoeien, verjongingssnoeien, snoeien voor de vruchtvorming

- ⑧ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (planten, bloemen)
- ⑨ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (struiken, hagen)
- ⑩ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Lengte (cm)	Gewicht (g)	Takdiameter tot (mm)	Wijnbouw <sup>Ⓞ</sup>	Boomgaarden <sup>Ⓞ</sup>	Tuinbouw <sup>Ⓞ</sup>	Onderhoud van bomen en parken <sup>Ⓞ</sup>	Uitrustingen
<b>TAKKENSCHAREN BYPASS<sup>Ⓞ</sup></b>										
<b>PB 10</b> 	0000 881 3669	56,00	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet
<b>PB 11</b> 	0000 881 3670	67,00	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet
<b>PB 20</b> 	0000 881 3664	105,00	80	1.125	42	++	++	++	++	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast
<b>PB 30</b> 	0000 881 6500	138,00	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet
<b>TAKKENSCHAREN AMBOSS<sup>Ⓞ</sup></b>										
<b>PB 25</b> 	0000 881 3653	90,00	80	1.245	40	-	++	-	++	Gewrichtsparende dempers
<b>PB 35</b> 	0000 881 3665	134,00	80	1.460	48	-	+++	-	+++	Gewrichtsparende dempers

**PAGINA 385**

**NIEUW VARIOCLEAN ECO**

Ons speciaal reinigingsmiddel Varioclean ECO, dat voor 92% uit natuurlijke ingrediënten bestaat, is ideaal om je snoei- en tuinscharen voorzichtig en grondig te reinigen.



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

+ Geschikt      +++ Uitermate geschikt  
++ Zeer geschikt      - Niet geschikt

Ⓞ Meer informatie over de Bypass- en Ambossscharen vind je op pagina 480  
Ⓞ Vormsnoeien van wijnstokken  
Ⓞ Vormsnoeien, verjongingssnoeien, snoeien voor de vruchtvorming

Ⓞ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (planten, bloemen)  
Ⓞ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (struiken, hagen)  
Ⓞ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

**GORDELTA**

Voor STIHL tuinscharen PG 10, PG 20, PG 30 en PG 25. Bijzonder robuust rondsleer, zwart.



Artikelnummer **0000 881 3644**      **€ 19,70**

**HEGGENSCHAAR PH 10**

54 cm, 1.050 g. Voor zachte tot zeer harde delen van heggen en struiken. Messen met speciale coating, corrosiebescherming met geslepen as en groef, afstellen bladverbindingen zonder gereedschap, handgrepen van beukenhout, aanslagdemper.



Artikelnummer **0000 881 3671**      **€ 69,00**

**SLIJP- EN WETSTEEN**

Voor snoeischaren, tuinscharen, heggenscharen, alsook voor het slijpen van sikkels, vilijzers en bijlen. Twee fasen met grove en fijne korrel, te gebruiken met olie en water.



Artikelnummer **0000 881 6001**      **€ 17,40**

**3-IN-1 AANSCHERP-GEREEDSCHAP**

Voor snoeischaren, tuinscharen, bijlen, messen en scharen. Ergonomisch design voor een gemakkelijk gebruik en een professioneel aanscherpresultaat.



Artikelnummer **0000 881 9801**      **€ 20,70**

**TELESCOOPZAAG PR 40 CT**

40 cm, ca. 520 g. Professionele zaag voor telescoopstangen met permanente scherpte door hard verchroomd koolstofstaal, hoogwaardig geslepen met ruimtegleuven tegen vastlopen. De schorssnijder voorkomt dat de schors afscheurt, de trekhaak houdt de zaag in de snede. Met koker voor veilige opberging.



Artikelnummer **0000 881 4141**      **€ 114,00**

**TELESCOOPSTANG VOOR PR 40 CT**

184-456 cm. Hoogwaardige ovale aluminium stang met spanhefboom en rastervergrendelingen voor een traploze instelling van de lengte. Positie voor zware lasten. Lange rubberen handgreep voor een stabiele grip.



Artikelnummer **0000 881 4113**      **€ 182,00**

**TELESCOOPZAAG PR 38 CT**

40 cm, ca. 400 g. Hoogwaardige takkenzaag voor telescoopstang. Hardverchroomd zaagblad met ruimtegleuven. Met trekhaak, stootmes en boomschorsschaar.



Artikelnummer **0000 881 3672**      **€ 69,00**

**TELESCOOPSTANG VOOR PR 38 CT**

175-320 cm, traploos verstelbaar. Voor werkzaamheden tot een hoogte van ca. 5 m. Tweedelige, dikke aluminium buis Ø 30 mm / 27 mm. Uiterst robuuste klemhendel van staal die gemakkelijk kan gespannen worden. Met rubberen handgreep.



Artikelnummer **0000 881 6101**      **€ 104,00**



## TAKKENZAGEN

Voor snel en nauwkeurig zagen. 3-zijdige Japanse vertanding, impulsgehard, verchroomd staal, conische zaagbladvorm, ergonomische zachte handgreep, tegen corrosie beschermd, houder voor bevestiging aan de riem aan beide zijden, handig te gebruiken met zowel de linker- als de rechterhand.

Met recht zaagblad voor universeel gebruik in de tuin- en landbouwsector.



**PR 24, 24 cm zaagblad, 305 g, takdiameter tot 100 mm**  
Artikelnummer 0000 881 8701 **€ 66,00**

**PR 33, 33 cm zaagblad, 370 g, takdiameter tot 150 mm**  
Artikelnummer 0000 881 8702 **€ 69,00**

Met gebogen zaagblad om zonder druk te kunnen zagen, o.a. bij boomverzorging.



**PR 27 C, 27 cm zaagblad, 358 g, takdiameter tot 120 mm**  
Artikelnummer 0000 881 8703 **€ 74,00**

**PR 33 C, 33 cm zaagblad, 391 g, takdiameter tot 150 mm**  
Artikelnummer 0000 881 8704 **€ 79,00**

Uit gehard, tegen corrosie beschermd koolstofstaal om heel snel te zagen met gladde snijvlakken. Zaagblad met ruimtegleuven, haakgreep uit beukenhout.



**PR 32 CW, 32 cm zaagblad, 230 g, takdiameter tot 150 mm**  
Artikelnummer 0000 881 4111 **€ 40,40**

## KLAPZAAG PR 16

Voor snel en nauwkeurig zagen. 3-zijdige Japanse vertanding, impulsgehard, verchroomd staal, conische zaagbladvorm, ergonomische zachte handgreep, zaagblad inklapbaar, tegen corrosie beschermd.



**16 cm zaagblad, 160 g, takdiameter tot 65 mm**  
Artikelnummer 0000 881 8700 **€ 37,10**

**ANDERE ACCESSOIRES ZOALS SLIJPSETS  
EN VIJLEN VOOR ZAAGKETTINGEN**

VIND JE VANAF **PAGINA 122**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

© Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

## VEL- EN ZAAGWIG VAN KUNSTSTOF



Slagvast, ook bij lage gebruikstemperaturen. Polyamide oppervlaktestructuur voorkomt dat de wig uit het hout springt. In drie lengtes voor hout van gemiddelde dikte en dik hout, met vergrote wighoek.



**19 cm**  
Artikelnummer 0000 881 2212 **€ 12,00**

**23 cm**  
Artikelnummer 0000 881 2213 **€ 16,50**

**25 cm**  
Artikelnummer 0000 881 2214 **€ 18,80**

## VEL- EN KLOOFWIG IN ALUMINIUM



Met smalle snede om goed in het hout door te dringen. Drie uitvoeringen voor kleine, gemiddelde en grote stamdoorsnedes, met weerstandsschubben, met leidgraat en een gladde wigkant voor eenvoudig aanbrengen van een tweede wig bij het vellen. Hoogwaardige aluminiumlegering.



**22 cm, 600 g**  
Artikelnummer 0000 881 2222 **€ 30,60**

**24 cm, 800 g**  
Artikelnummer 0000 881 2223 **€ 39,30**

**26 cm, 1.000 g**  
Artikelnummer 0000 881 2224 **€ 46,90**

## VELWIG UIT ALUMINIUM

Met tanden voor een optimale grip in het hout.



**12 x 4 cm, 190 g**  
Artikelnummer 0000 881 2201 **€ 9,80**

## KETTINGZAAGWIG UIT ALUMINIUM



Gesmeed met hout en ring.



**980 g**  
Artikelnummer 0000 890 9200 **€ 39,70**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).

## ALUMINIUM GEDRAAIDE KLOOFWIG



Maximaal kloofvermogen door gedraaide vorm. Geleidingsrand en klemklauwen voor een optimale geleiding in bevroren hout, gesmeed voor een enorme stabiliteit bij een laag gewicht, ronde slagvlakken.



**22 cm, 920 g**  
Artikelnummer 0000 881 2221 **€ 49,20**

## MANUELE PIKHAAK



Voor het opnemen en neerzetten van brandhout, kleinere boomstammen en houtschijven. Steel van essenhout. Duitse vorm.



**35 cm, 500 g**  
Artikelnummer 0000 881 2800 **€ 44,80**

## ALUMINIUM PIKHAAK



Om rugvriendelijk te bewegen en kleinere boomstammen en stukken hout op te rapen. Hoogwaardige aluminiumlegering met kunststof greep. Goede grip door extra haken op het einde van de greep.



**70 cm, 580 g**  
Artikelnummer 0000 881 2805 **€ 110,00**

**PAGINA 462**  
**NIEUW  
HOUTVOCHTIGHEIDSMETER**  
Meettoestel op batterijen om het vochtgehalte te bepalen van brandhout, hout voor houtconstructies, pleister of cement. Uitgerust met een groot verlicht display. De zijvlakken zijn bekleed met rubber voor een optimale grip, zelfs met handschoenen aan.



## VELHEVEL



Voor het kantelen van de boom boven de breuklijst in de gewenste richting, met kantelhaken voor het draaien van de boomstammen. Van speciale staallegering.

**76 cm, ca. 1.800 g**  
Artikelnummer 0000 881 2701 **€ 72,00**

**130 cm, ca. 3.400 g**  
Artikelnummer 0000 881 2700 **€ 108,00**

## PAKHAAK FP 10



Voor het optillen, transporteren en plaatsen van stapelhout. Comfortgreep.



Artikelnummer 0000 881 4401 **€ 37,10**

## TREKHAAK FZ 10



Voor het wegtrekken van boomstammen. Haakt gemakkelijk in de stam dankzij de geslepen punt. Hoogwaardig, gehard staal, comfortgreep.



Artikelnummer 0000 881 2907 **€ 28,40**

## HANDPAKTANG FP 20



Voor het verplaatsen van hout, met afgebogen handgreep. Geharde punten.



**20 cm opening**  
Artikelnummer 0000 881 3005 **€ 42,50**

## ZWITSERS KAPMES

Geschikt voor de verzorging van jonge planten en om lage planten te rooien. Uit gesmeed kwaliteitsstaal, met leder beklede handgreep.



**44 cm totale lengte, 32 cm lengte inkeepgedeelte, 650 g**  
Artikelnummer 0000 881 3400 **€ 27,30**

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Lengte (cm)	Kopgewicht (g)	Materiaal bijhandvat	Het kappen van takken	Velwerkzaamheden	Lichtere / gemiddelde kloofwerkzaamheden (aanmaakhout, 30 cm lang / Ø tot 30 cm)	Gemiddelde / zware kloofwerkzaamheden (35 cm lang / Ø tot 50 cm)	Splijten van meterstukken en zwaar hout (eventueel met wiggen)	Vellen met wig (aluminium of kunststof)
---------------	--	-------------	----------------	----------------------	-----------------------	------------------	--	--	--	---

**CLASSIC**

<b>BOSBOUWBIJL AX 6</b>										
	0000 881 1969	32,70	40	600	Es	+	-	+	-	-
<b>BOSBOUWBIJL AX 10</b>										
	0000 881 1971	49,20	60	1.000	Es	++	+	+	-	+
<b>BOSBOUWBIJL AX 16 S</b>										
	0000 881 1957	112,00	70	1.550 <sup>ⓐ</sup>	Hickory	++	++	++	+	+

**KLOOFBIJLEN**  
Optimaal kloofresultaat met weinig energieverbruik dankzij de wigvormige kop.

<b>KLOOFBIJL AX 13 C</b>										
	0000 881 1914	55,00	50	1.250 <sup>ⓐ</sup>	Es	+	-	++	-	+
<b>KLOOFBIJL AX 28 CS</b>										
	0000 881 2014	103,00	80	2.800 <sup>ⓐ</sup>	Hickory	+	-	+++	+++	+

**KLOOFHAMERS**  
Gesmede hamerkop met gedraaide punt. Extra groot slagvlak voor het veilig indrijven van wiggen van aluminium en kunststof.

<b>KLOOFHAMER AX 30 C</b>										
	0000 881 2009	50,50	85	3.000	Es	-	-	++	+++	+++
<b>KLOOFHAMER AX 33 CS</b>										
	0000 881 2011	106,00	90	3.300 <sup>ⓐ</sup>	Hickory	-	-	++	+++	+++

**LIGHT**

<b>BOSBOUWBIJL AX 6 P</b>										
	0000 881 6801	57,00	37	640	polyamide	++	-	+	-	-
<b>BOSBOUWBIJL AX 15 P</b>										
	0000 881 6701	88,00	73	1.450	polyamide	++	++	++	+	-
<b>KLOOFBIJL AX 20 PC</b>										
	0000 881 6602	103,00	75	1.950	polyamide	-	+	+++	-	+

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro  
 + Geschikt      +++ Uitermate geschikt  
 ++ Zeer geschikt      - Niet aanbevelen

ⓐ Inclusief slagvaste huls van 300 g  
 ⓑ Voor deze handgereedschappen is er een optionele reservesteelkit met slagvaste huls. Verkrijgbaar bij je STIHL dealer

ⓓ Met nageltrekker  
 ⓔ Verklaring van de keuringslabels op pagina 483

**ROLMAAT**

Automatisch oprollend, metalen behuizing.

Lengte	15 m	€ 66,00
Artikelnummer	0000 881 0800	
Lengte	20 m	€ 69,00
Artikelnummer	0000 881 0804	
Lengte	25 m	€ 78,00
Artikelnummer	0000 881 0801	

**HERSTELTANG VOOR MEETLINT**

Inclusief 500 klinknagels.

Artikelnummer	0000 881 0880	€ 109,00
---------------	---------------	----------

**LEDEREN RIEM**

Extreem robuust, duurzaam, ca. 3 mm dik volledig rondsleer. Gesp met 2 pinnen.

Breedte 4 cm	Lengte 125 cm	
Kleur	Artikelnummer	
●	0000 881 0602	
●	0000 881 0600	per stuk € 25,10

**MARKEERSPRAYS ECO**

Hoogwaardige, vorstbestendige en milieuvriendelijke, lang houdbare markeerkleur met intens pigment en hoog dekkingsvermogen. Bindmiddel tot 100% biologisch afbreekbaar, permanent zichtbaar, ook op vochtige en bevroren ondergronden, geurloos en zeer goed resultaat.

Spuitbus, 500 ml	Artikelnummer	
●	0000 881 1787	
●	0000 881 1789	
●	0000 881 1790	per stuk € 12,00

**MARKEERKRIJT PRO**

Voor droog en vochtig hout. Zeer kleurvast door sterke pigmentering alsook optimale weer- en lichtbestendigheid. Breekt minder snel.

Lengte 12 cm, 12 stuks verpakt	Artikelnummer	
●	0000 881 1500	
●	0000 881 1501	
●	0000 881 1502	
●	0000 881 1503	
●	0000 881 1504	per stuk € 12,00

**KRIJTHOUDER**

Uitvoering in signaalkleur. Metalen krijtklemming, stootbestendige en extreem robuuste kunststof behuizing (ABS), voor krijt met Ø 11 - 12 mm.

Artikelnummer	0000 881 1602	€ 10,90
---------------	---------------	---------

**PAGINA 123**

**LASER 2-IN-1**

Samen met de vellijsten van je kettingzagen zorgt de laser 2-in-1 met zijn laserstraal die op de bodem wordt geprojecteerd voor een nog efficiëntere controle van de valrichting. Hij kan bovendien worden gebruikt als hulp om brandhout op lengte te zagen.

## STIHL COLLECTION

---

### KLEDING

Jacks	<b>444</b>
Truien	<b>448</b>
Shirts	<b>451</b>
Broek	<b>454</b>

### ACCESSOIRES

Sokken en badslippers	<b>454</b>
Colsjaal	<b>455</b>
Petten en beanies	<b>456</b>
Sjaal en handschoenen	<b>458</b>
Accessoires en klok	<b>459</b>
Huis en tuin	<b>460</b>
Speelgoed, baby- en kinderaccessoires	<b>466</b>

## TIMBERSPORTS®

---

KLEDING	<b>469</b>
ACCESSOIRES	<b>471</b>



## STIHL COLLECTION

Onze producten zijn voor avonturiers en thuisblijvers, voor moderne nostalgici en stedelijke trendsetters. Voor STIHL fans. Ze zijn degelijk en strak, combineren een moderne snit met natuurlijke materialen of overtuigen met een mix van materialen. Hoe verschillend onze producten ook zijn, ze hebben één ding gemeenschappelijk: een duidelijke verbondenheid met het merk STIHL.

### JACKS



#### DONSJACK »ICON« HEREN

100% polyester

Dit volledig gewatteerde lichtgewicht donsjack voor het tussenseizoen heeft een oranje binnenvoering en zakken met verborgen rits. De mouw is versierd met de STIHL badge »LEGENDARY PERFORMANCE«. Het donsjack kan in het bijgeleverde tasje worden opgevouwen en samengedrukt tot een formaat van 25 cm x 12 cm (diameter).

Olijfgroen

Maten  
S - XXL      Artikelnummer  
0421 100 10..      per stuk **€149,90**



#### ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! FLEECEJACK »ICON PLUSH« HEREN

100% polyester

Warm fleecjack in de kleurencombinatie donkerolijfgroen en zwart, met hoge kraag. De zakken met rits bieden voldoende ruimte voor persoonlijke spullen. De pluchen kettingzaagbadge op de borst is een echte blikvanger.

Donkerolijfgroen / zwart

Maten  
S - XXL      Artikelnummer  
0421 100 08..      per stuk **€69,90**



### ZO BESTEL JE:

1. Kies je kledingstuk.
2. Vul het artikelnummer (..) met je maat aan.  
Gebruik daarvoor de volgende getallen met twee cijfers:  
Herren: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68  
Dames: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



#### SOFTSHELL VEST »LOGO CIRCLE« HEREN

96% polyester, 4% elastaan

Functionele warmte! Dit zwarte softshell vest zal je het hele jaar door vergezellen. Het grijze schouderdeel, de oranje accenten op de kap, de zijzakken en de STIHL ElastoStart rits zijn slechts enkele van de zorgvuldig geselecteerde details die deze vest net dat tikkeltje meer geven.

Zwart / Grijs

Maten  
S - XXL      Artikelnummer  
0420 910 01..      per stuk **€69,90**



#### ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! JACK »BOMBER ICON« HEREN

100% polyamide; voering: 100% polyester

De coole variant van een tussenseizoenjasje: een satijnlook bomberjack met contrasterende geribbelde boord aan de hals, mouwen en zoom. Praktisch: zijzakken met split en een klein zakje met rits op de linkermouw. Metalen klinknagels met kettingzaag op de borst, klein gewezen label op de rug.

Zwart

Maten  
S - XXL      Artikelnummer  
0420 210 03..      per stuk **€79,90**





**DONSJACK**  
**»ICON«**  
DAMES

100% polyester

Perfect voor koude dagen: het bordeaux gewatteerde jack met donsulling. Met zijn binnenvoering in het typische STIHL oranje is het een echte blikvanger. En als je op reis gaat, kan je het jasje gemakkelijk opbergen in de meegeleverde tas. Als je het eruit haalt, zal je merken dat de volledig gewatteerde jas met verborgen ritszakken en STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« badge op de arm niet kreukt. De jas kan worden opgevouwen en samengedrukt tot een formaat van 25 cm x 11 cm (diameter) om in de bijgeleverde tas te passen.

Bordeaux

Maten  
XS-XL

Artikelnummer  
0421100 13..

per stuk **€149,90**



**ZOLANG DE**  
**VOORRAAD STREKT!**  
**FLEECEJACK**  
**»ICON PLUSH«**  
DAMES

100% polyester

Fleece is al lang één van de favoriete materialen voor outdoor kleding, omdat het de warmte perfect kan reguleren. Dit fleecejack in gevlekt bordeaux met een zachte kettingzaagbadge op de arm zal zeker in de smaak vallen. Met een middenrits en grote zakken met rits.

Bordeaux

Maten  
XS-XL

Artikelnummer  
0421100 12..

per stuk **€69,90**



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer. Meer informatie vind je op pagina 444.



**FLEECEJACK**  
**»STIHL«**  
UNISEX

100% polyester

Klassiek design, beproefd materiaal: dit fleecejack van zachte, warme polyestervezels beschermt tegen de kou en biedt toch een optimale bewegingsvrijheid. De STIHL logobadge op de borst maakt het ontwerp af.

Zwart

Maten  
XS-XXXL

Artikelnummer  
0421100 00..

per stuk **€29,90**



**NIEUW**  
**HOODIEJACK**  
**»STIHL«**  
UNISEX

100% katoen

Eenvoudig hoodiejack met kap in zwart, met ritssluiting en STIHL ElastoStart ritstrekker. Trek een T-shirt aan, doe het hoodiejack erover en je bent klaar om te gaan. Het jack heeft een kap zonder trekkoord, twee zakken met rits en een 3D STIHL logo in licht reliëf gedrukt op de borst.

Zwart

Maten  
XS-XXXL

Artikelnummer  
0421100 25..

per stuk **€59,90**



## TRUIEN



**NIEUW**  
SWEATSHIRT  
»LOGO SMALL«  
HEREN

60% katoen, 40% polyester

Het sweatshirt is gemaakt van een dikke stof, met een geruwde binnenzijde, en versierd met cut-out van een zwart STIHL logo op de linkerborst.

<b>Groen</b>	
Maten	Artikelnummer
S-XXXL	0421 300 58..

per stuk **€ 59,90**



**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!**  
SWEATSHIRT  
»CONTRA LIGHTNING«  
HEREN

100% katoen

Sweater met »contra lightning« borduursel op de borst. De speciale kenmerken: manchetten in wit en rood, kruissteek op de kraag en gepateneerde messing klinknagels op de rug.

<b>Blauw</b>	
Maten	Artikelnummer
S-XXL	0421 300 08..

per stuk **€ 59,90**



**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!**  
HOODIEJACK  
»ICON«  
DAMES

60% katoen, 40% polyester

Coele vest voor dames in een trendy, iets kortere bijgesneden pasvorm met een ritssluiting over de hele lengte, kurken badge op de rug, een kap en trekkoorden aan de hals en in de taille. De grijze badge met kettingzaagmotief op borsthoogte is een echte blikvanger.

<b>Grijs</b>	
Maten	Artikelnummer
XS-XL	0420 610 12..

per stuk **€ 49,90**



**NIEUW**  
HOODIE  
»LOGO SMALL«  
UNISEX

60% katoen, 40% polyester

Deze stijlvolle en toch discrete beige hoodie is vervaardigd uit een dikke stof, geruwd aan de binnenzijde, en versierd met een cut-out van een zwart STIHL logo op de zak.

<b>Beige</b>	
Maten	Artikelnummer
XS-XXXL	0421 400 15..

per stuk **€ 74,90**



**NIEUW**  
SWEATSHIRT  
»LOGO«  
UNISEX

100% katoen

Eenvoudig zwart STIHL sweatshirt. Twee ritszakken op de buik en oranje trekkoord. Op de borst staat het STIHL logo in een lichte 3D reliëfopdruk.

<b>Zwart</b>	
Maten	Artikelnummer
XS-XXXL	0421 300 48..

per stuk **€ 49,90**



**NIEUW**  
HOODIE  
»COLORBLOCK SLEEVE«  
UNISEX

100% katoen

Colourblock hoodie in groen en wit voor dames en heren. Het groene STIHL logo is in grote letters op de borst en op de mouwen gedrukt. De 100% katoenen geruwde stof aan de binnenzijde zorgt voor optimaal comfort.

<b>Groen</b>	
Maten	Artikelnummer
XS-XXXL	0421 400 13..

per stuk **€ 74,90**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

De eindnummers (...) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer. Meer informatie vind je op pagina 444.



**NIEUW**  
**HOODIE »COLORBLOCK POCKET«**  
 UNISEX

100% katoen

Unisex colourblock hoodie met binnenzijde van geruwd katoen, in donkergroen en zwart. Bijzondere kenmerken: een grote zak vooraan ter hoogte van de buik en een donkergroene STIHL opdruk op de borst.

Zwart / groen

Maten      Artikelnummer  
 XS-XXL    0421 400 14..

per stuk **€74,90**



**SWEATSHIRT »LOGO«**  
 UNISEX

100% katoen

Casual sweatshirt in een normale pasvorm, met een opvallend STIHL 3D logo in licht reliëf op de borst gedrukt. Decoratieve kruisstiksels op de ronde kraag, oranje neklijn aan de binnenzijde en klassiek STIHL label. De brede manchetten zorgen voor een bijzonder comfortabele pasvorm. Verkrijgbaar met logo in twee verschillende kleurcombinaties.

Maten      Zwart / zwart      Zwart / wit  
 XS-XXL    0420 900 15..    0420 900 16..

per stuk **€49,90**

SHIRTS



**NIEUW**  
**T-SHIRT »CONTRA 59«**  
 HEREN

100% katoen

Een legendarische opdruk: op dit T-shirt staat de STIHL CONTRA afgebeeld, de eerste STIHL kettingzaag die door één persoon bediend kon worden en die vanaf 1959 een revolutie in het boswerk teweegbracht. Klein STIHL Heritage label op de achterzijde, rechts onderaan.

Grijs

Maten      Artikelnummer  
 S-XXXL    0421 300 45..

per stuk **€34,90**



**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!**  
**T-SHIRT »CONTRA LIGHTNING«**  
 HEREN

100% katoen

Lichtblauw katoenen T-shirt met korte mouwen en ronde hals, decoratieve kruissteek in een Garment-Dye-Finish voor een casual look. Groot »contra lightning« borduurwerk links op de borst, »contra lightning« label binnenin in een kenmerkende vintage stijl. Casual fit.

Lichtblauw

Maten      Artikelnummer  
 S-XXL      0420 600 29..

per stuk **€29,90**



**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!**  
**T-SHIRT »LOGO CIRCLE«**  
 HEREN

90% katoen, 10% viscose

Dit legendarische T-shirt heeft een goede pasvorm en is comfortabel om te dragen. Met een grote »LEGENDARY PERFORMANCE« print op de rugzijde en een discreet STIHL logo op de linkerborst is de boodschap duidelijk: ik ben fan!

Grijs

Maten      Artikelnummer  
 S-XXL      0420 900 05..

per stuk **€17,90**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer. Meer informatie vind je op pagina 444.





ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

### T-SHIRT »ICON« DAMES

100% katoen

T-shirt met ons karakteristieke kettingzaagmotief in lichte reliëfopdruk op de borst. Klein ingeweven label rechts achteraan op de zoom. Hoogwaardige single jersey van zuiver katoen.

Grijs

Maten  
XS - XL

Artikelnummer  
0421 300 22..

per stuk € 29,90



### T-SHIRT »LOGO CIRCLE« UNISEX

100% katoen

T-shirt met ronde hals van hoogwaardig katoenen jersey, normale pasvorm, groot 3D logo toon op toon gedrukt in de typische oranje STIHL kleur. Het logolabel aan de binnenzijde maakt het ontwerp af.

Oranje

Maten  
XS - XXL

Artikelnummer  
0420 600 37..

per stuk € 24,90



### NIEUW POLOSHIRT »ICON« HEREN

60% katoen, 40% polyester

Poloshirt voor heren gemaakt van 60% katoen en 40% polyester. De kraag is smal en sportief en loopt uit in een knoopsluiting met drie knopen aan de voorzijde. Een STIHL kettingzaagmotief springt in het oog als een 3D opdruk in licht reliëf. Een klein geweven label »LEGENDARY PERFORMANCE« is rechtsonder op de rug aangebracht.

	Donkergrijs	Oranje	Blauw
Maten	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
S - XXL	0421 300 51..	0421 300 52..	0421 300 53..
per stuk € 39,90			



### T-SHIRT »WHITE LOGO« / »BLACK LOGO« HEREN

100% katoen

Het T-shirt voor STIHL fans is allesbehalve discreet. Integendeel! Het staat voor een duidelijke verbintenis met het merk, waarbij de drager trots het logo, toon op toon in zwart of wit, op de borst toont.

	Wit	Zwart
Maten	Artikelnummer	Artikelnummer
S - XXL	0421 300 14..	0421 300 15..
per stuk € 24,90		



### NIEUW T-SHIRT »MSA 300« UNISEX

100% katoen

Dit T-shirt is perfect voor alle fans van STIHL accukettingzagen! Op de rug staat een lijntekening van de STIHL MSA 300 in donkergrijs en op de borst prijkt een oranje STIHL logo.

	Zwart
Maten	Artikelnummer
XS - XXXL	0421 300 28..
per stuk € 29,90	



### POLOSHIRT »LOGO CIRCLE« UNISEX

100% katoen

Poloshirt met normale pasvorm van piqué katoen, zijsplitjes en geribbelde boord met oranje strepen. Hoog kwalitatieve en licht verhoogde print van het STIHL logo op de borst. Flatlocknaden aan de binnenkant, eveneens in levendig oranje als decoratie.

	Zwart
Maten	Artikelnummer
XS - XXL	0420 900 13..
per stuk € 34,90	



## BROEK


**NIEUW**  
**BROEK**  
**»PERFORMANCE«**  
 HEREN

95% nylon, 5% elastaan

Deze supercomfortabele en functionele outdoorbroek voor heren is gemaakt van in vier richtingen rekbaar stof en heeft een elastische tailleband. Twee heupzakken, een zijzak met ritssluiting voor de smartphone, een zak met ritssluiting en twee lussen aan de achterzijde bieden voldoende ruimte voor diverse accessoires. Met zwart reflecterend STIHL logo op de zijkant en STIHL label in denim op de achterzijde.

Zwart	Artikelnummer
Maten S-XXXL	0421 222 10..

per stuk **€109,90**

## SOKKEN EN BADSLIPPERS


**NIEUW**  
**SOKKEN »WORKER«**  
 UNISEX

32% viscose, 18% wol (merino), 18% polyacryl, 18% polyamide, 12% katoen, 2% elastaan

Deze soepel gebreide laarssokken zijn warm en comfortabel en zijn gemaakt van een mix van merinowol met teekbescherming. Ze zijn actief ademend, zelfs bij zware inspanningen. Cell Tech-technologie en flexibele kanalen dempen schokken, verminderen de druk en zorgen voor een perfecte pasvorm. Vooral handig in laarzen.

Donkergrijs / zwart / oranje	
Maten	Artikelnummer
35-38	0421 500 1538
39-42	0421 500 1542
43-46	0421 500 1546

per stuk **€17,90**
**NIEUW**  
**SET VAN 3 PAAR SOKKEN**  
**»STRIPES«**  
 UNISEX

80% katoen, 18% polyamide, 2% elastaan

Geschikt voor veel sport- en vrijetijdsactiviteiten: de STIHL tennissokken! Deze kuitlange sokken sluiten goed aan, zakken niet af en snijden niet in de huid. De materiaalmix zorgt voor een perfecte pasvorm. Dit 3-pak bevat witte, zwarte en grijze sokken, alle met oranje strepen.

Wit / zwart / grijs	
Maten	Artikelnummer
39-42	0421 500 1042
43-46	0421 500 1046

per stuk **€29,90**

## COLSJAAL


**BADSLIPPERS**  
 UNISEX
Zool: ethyleenvinylacetaat  
Bovenband: polyurethaan en polyestergaas

In het openluchtzwembad, op de camping of thuis: de STIHL badslippers in de kleuren zwart en oranje zijn absoluut een must voor elke STIHL fan!

Maten	Artikelnummer
36-37	0420 950 0337
38-39	0420 950 0339
40-41	0420 950 0341
42-43	0420 950 0343
44-45	0420 950 0345
46-47	0420 950 0347

per stuk **€19,90**
**NIEUW**  
**COLSJAAL**  
**»ABSTRACT CAMOU«**  
 UNISEX

100% polyester

Verwarmt op koude winterdagen: deze multifunctionele colsjaal heeft een exclusieve all-over STIHL camouflageprint en het STIHL logo in het oranje gedrukt.

Grijs	Artikelnummer
Maten ca. 50 x 24,5 cm	0421 600 0121

**€14,90**

## PETTEN EN BEANIES


**NIEUW**  
**PET »REFLECTIVE«**  
 UNISEX EN KIDS

100% polyester

Deze groene STIHL pet met reflecterende "S" past bij elke outfit en zal niet onopgemerkt blijven - of je nu in de stad bent of in de volle natuur. Met de verstelbare snapback-sluiting kan je de maat perfect aanpassen zodat ze op elk hoofd past. De polyesterstof met een vleugje katoen geeft deze pet het nodige comfort.

<b>Groen</b>		<b>Groen</b>	<b>KIDS</b>	
Maten	Artikelnummer	Maten	Artikelnummer	
Één maat	0421 600 0141	Één maat	0421 600 0142	
	<b>€19,90</b>		<b>€17,90</b>	


**NIEUW**  
**PET »CONTRA 59«**  
 UNISEX

100% katoen

Ziet er altijd goed uit: de pet met 5 panelen in grijs / beige. Dankzij de verstelbare snapback-sluiting kan je de pet aan elke hoofdomvang aanpassen. De geborduurde badge stelt de legendarische STIHL Contra voor. Rondom het ontwerp staat de tekst »ONE MAN POWER CHAINSAW«.

<b>Grijs/beige</b>		
Maten	Artikelnummer	
Één maat	0421 600 0112	<b>€19,90</b>


**NIEUW**  
**PET »LOGO MESH«**  
 UNISEX

Voorpaneel: 100% katoen, mesh: 100% polyester

De perfecte pet voor alle echte STIHL fans! Zwarte pet met een platte, gestroomlijnde vorm en een licht naar voren gebogen klep. Enkele accenten van de typische STIHL oranje kleur zorgen voor het perfecte contrast en maken van deze pet een echte blikvanger. Dankzij de kunststof snackback-sluiting kan je de pet aan elke hoofdomvang aanpassen. Op de achterzijde is een cirkelvormig STIHL logo aangebracht.

<b>Zwart</b>		
Maten	Artikelnummer	
Één maat	0421 600 0116	<b>€8,90</b>


**NIEUW**  
**PET »LOGO CORD«**  
 UNISEX

100% katoen

Groene corduroypet, ideaal voor zonnige winterdagen. Klassieke 6-panel stijl. Door de metalen sluiting pas je de maat gemakkelijk aan. Een STIHL logo is gegraveerd in het metaal. Opschrift »LEGENDARY PERFORMANCE« op de voorzijde van de pet.

<b>Groen</b>		
Maten	Artikelnummer	
Één maat	0421 600 0114	<b>€19,90</b>


**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!**  
**TRUCKER-PET »CONTRA«**  
 UNISEX

100% polyester

De »CONTRA« trucker-pet heeft alle kenmerken van een legende. Ze combineert twee legendes in één: de old school baseballpet met de legendarische STIHL Contra kettingzaag. En zoals het een echte pet in truckerstijl betaamt, heeft ook dit model achteraan een snapback-sluiting, zodat je de maat perfect kan aanpassen.

<b>Wit / rood / groen</b>		
Maten	Artikelnummer	
Één maat	0464 021 0083	<b>€20,00</b>


**TRUCKER-PET »LOGO CIRCLE«**  
 UNISEX

100% katoen; Mesh: 100% polyester

Pet met 6 panelen met een grote geborduurde STIHL logobadge op de voorkant, met vlakke klep. Binnenbandjes en sandwich van de klep in oranje. Open mesh-structuur aan de achterkant voor een optimale ventilatie en snapback-sluiting om de maat aan te passen.

<b>Zwart</b>		
Maten	Artikelnummer	
Één maat	0420 940 0007	<b>€17,90</b>


**NIEUW**  
**BEANIE »REFLECTIVE«**  
 UNISEX

100% polyacryl

Jong en oud zullen zich goed voelen in deze zachte zwarte muts. De reflecterende "S" op de omslag is een blikvanger. Een klein STIHL label in zwart en wit staat op de achterzijde.

<b>Zwart</b>		
Maten	Artikelnummer	
Één maat	0421 600 0120	<b>€24,90</b>



**NIEUW**  
**BEANIE**  
**»LEGENDARY GREEN«**  
UNISEX

80% polyacryl, 20% polyamide

Warme wintermuts, donkergroen, met een brede omslag. Het label »LEGENDARY PERFORMANCE« prijkt op de voorzijde.

Grijs / groen gemengd

Maten	Artikelnummer	
Één maat	0421 600 0118	<b>€ 24,90</b>



**NIEUW**  
**BEANIE »LOGO«**  
UNISEX

70% polyacryl, 30% wol

Een warme grijze beanie voor koude dagen. Unisex, hij past op elk hoofd - de gebreide muts heeft een omslag en een geweven badge. Hij heeft ook een wit STIHL logo op een zwarte achtergrond.

Grijs

Maten	Artikelnummer	
Één maat	0421 600 0117	<b>€ 24,90</b>



**NIEUW**  
**BEANIE »FOREST«**  
UNISEX

67% polyester, 30% polyacryl, 3% elastaan

Grijze beanie. Deze fijn gebreide muts met een boommotief en een STIHL label op de zijkant kan als beanie of met omslag gedragen worden.

Grijs

Maten	Artikelnummer	
Één maat	0421 600 0119	<b>€ 17,90</b>

## SJAAL EN HANDSCHOENEN



**ZOLANG DE**  
**VOORRAAD STREKT!**  
**SJAAL**  
UNISEX

100% polyacryl

Het onmisbare gebreide accessoire voor het koude seizoen: de geribbelde afwerking met oranje strepen geeft deze klassieke grijze sjaal net dat ietsje meer. Ook het opgenaaide label »LEGENDARY PERFORMANCE« voegt iets bijzonders toe.

Gemengd donkergrijs

Maten	ca. 170 cm x 30 cm	
Artikelnummer	0420 140 0002	<b>€ 25,00</b>



**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!**  
**HANDSCHOENEN**  
UNISEX

100% polyacryl

De handschoenen met tweekleurige geribbelde afwerking, hebben een perfecte pasvorm dankzij hun zachte gebreide stof. Toppunt is de touchscreenfunctie bij wijsvinger en duim, zodat je je smartphone kan gebruiken zonder je handschoen uit te trekken.

Gemengd donkergrijs

Maten	S - XL	
Artikelnummer	0420 150 00..	per stuk <b>€ 25,00</b>



## ACCESSOIRES EN KLOK



**ZOLANG DE**  
**VOORRAAD STREKT!**  
**HEUPTAS**

100% polyester

Met dit praktische heuptasje, gemaakt van een waterafstotend, gewaxt materiaal, heeft u alles wat u nodig heeft altijd binnen handbereik. Een groot binnenvak en twee kleine voorvakjes bieden voldoende ruimte voor al uw benodigdheden. De binnenvoering met camouflageprint, de metalen bevestigingsring en de »INTO THE WOODS« badge op het voorvak maken dit heuptasje bijzonder stijlvol.

Artikelnummer 0420 160 0002

**€ 30,00**



**CHARM / HANGER**  
**»KETTINGZAAG«**

Materiaal: 925 zilver, rodium

Aan een armband of ketting, is deze charm in de vorm van een kettingzaag een uniek accessoire. De hanger, gemaakt van met rodium bekleed 925-zilver is een echt juweeltje en kan met de kleine karabijnhaak worden bevestigd aan elke bedelarmband, parelarmband of halsketting.

Artikelnummer  
0464 120 0070

**€ 14,00**



**CHARM / HANGER**  
**»ZAAGTAND«**

Materiaal: 925 zilver, rodium

Deze charm is een miniatuur zaagtand / kettingschakel. Deze is gebaseerd op een originele kettingschakel van een STIHL zaagketting en is 18 mm lang en gemaakt uit gerodineerd 925-zilver.

Artikelnummer  
0421 600 0050

**€ 14,90**



**WANDKLOK**

Wanneer design en precisie samenkomen! Deze tijdloze wandklok is gemaakt door Jacques Lemans. De strakke look, de zilveren wijzers en de contrasterende uurmarkeringen op de zwarte wijzerplaat vestigen de blik op de essentie: de tijd. Het STIHL logo en het Jacques Lemans logo maken het geheel compleet.

Artikelnummer  
0464 401 0020

**€ 29,00**

## HUIS EN TUIN

MODEL »CONTRA 1:5« IN VERGELIJKING MET HET MODELTYPE CONTRA 1:12



### NIEUW MODELL »CONTRA 1:5«

Dit verzamelobject zal het hart van elke fan sneller doen slaan. Hij is gemaakt van zinkgietwerk van Schuco, geschilderd in de originele kleuren van de STIHL CONTRA uit 1959 en op schaal 1:5. Het neemt je mee op een reis naar het verleden van STIHL.

Artikelnummer  
0421 600 0079 **€ 59,90**



### MODELL »MS 500i«

Een echt collector's item van Schuco makelij! De innovatieve MS 500i in schaal 1:10, gemaakt van spuitgegoten zink en kunststof, liefdevol geschilderd in de originele kleuren, mag niet in je vitrine ontbreken.

Artikelnummer  
0420 960 0001 **€ 23,00**

### SCHAALMODELLEN HISTORISCHE KETINGZAGEN

Deze verzamelobjecten doen de harten van alle verzamelaars sneller kloppen. Uitgevoerd in Schuco spuitgegoten zink, geschilderd in de originele kleuren en gepresenteerd in schaal 1:12, nemen ze je mee op een reis naar het verleden van STIHL.

#### Type A



Artikelnummer **0464 035 0200**

#### Type BL



Artikelnummer **0464 035 0210**

#### Type BLK



Artikelnummer **0464 035 0220**

#### Type BBÜ



Artikelnummer **0464 035 0230**

#### Type CONTRA



Artikelnummer **0464 035 0240**  
per stuk **€ 23,00**



### NIEUW THERMOSFLES »CIRCLE«

Roestvrij staal 201/304

Het opschrift »LEGENDARY PERFORMANCE« op deze STIHL thermosfles klopt als een bus. De dubbelwandige fles heeft een inhoud van 500 ml, is gemaakt van roestvrij staal en valt op door haar eenvoudige maar eigentijdse vormgeving.

Inhoud 500 ml Artikelnummer **0421 600 0096 € 14,90**



### NIEUW WANDFLESOPENER »CONTRA«

Materiaal: gietijzer, zinklegering (emblem)

Een must in elke werkplaats: deze hoogwaardige wandflesopener in de stijl van de legendarische STIHL CONTRA! De gietijzeren flesopener is versierd met een hoogwaardig STIHL logo. Dit betekent dat je elke fles in stijl kan openen en niets je ervan zal weerhouden om na het werk je dorst te lessen.

Artikelnummer **0421 600 0081 € 34,90**



### SET BIERGLAZEN, 2 STUKS

Onze klassieke bierglazen zijn geschikt voor alle bierspecialiteiten. Hun voet garandeert een goede stabiliteit, het STIHL logo is verticaal gegraveerd. Vaatwasmachinebestendig.

Inhoud per stuk 300 ml Artikelnummer **0464 767 0010 € 9,90**



### MINIATUURBUS »VW T1«

Dit gedetailleerde miniatuurmodel van de VW T1 bus (bouwjaar: 1955) doet verzamelaars watertanden. De VW combi, gemaakt van relatief zwaar gegoten zink, is geschilderd in de originele kleuren van het historische STIHL ontwerp. Dit legendarische model wordt door Schuco op een schaal van 1:43 aangeboden. Het wordt gepresenteerd op een kunststof sokkel en wordt beschermd door een doorzichtige beschermkap.

Artikelnummer  
0464 935 0100 **€ 29,00**



### AANSTEKER ZIPPO

Light it up! De cultaansteker met historisch STIHL logo is het ideale cadeau voor je geliefden of gewoon voor jezelf! De navulbare aansteker van bewezen Zippo-kwaliteit is daarom niet alleen een blikvanger, maar ook een aankoop voor het leven.

Artikelnummer  
0420 660 0001 **€ 46,00**



### METALEN PLAAT »HERITAGE«

Hommage aan de eerste éénmanszaag met benzinemotor: de metalen plaat gegraveerd met »STIHL CONTRA« logo in reliëf en de originele belettering wordt een echte blikvanger op je muur, en niet alleen voor verzamelaars. Vier gaten zijn voorzien voor een eenvoudige montage.

Maten ca. 21 x 29 cm Artikelnummer **0420 660 0004 € 10,00**



### ZAKMES

Dit hoogwaardige stalen zakmes heeft tal van toepassingen in de natuur. Het handvat van dit opvouwbaar mes met lemmetvergrendeling is gemaakt van mat roestvrij staal en glasvezelversterkt kunststof. Het is bestand tegen alle belastingen en perfect geschikt voor elk buitenavontuur.

Blad 8 cm Artikelnummer **0464 186 0010 € 15,00**



### NIEUW STIHL HOOFDLAMP MET HELMHOUDER

Technische gegevens: 800 lm, IP54 (spatwaterdicht), 10 W, 2.200 mAh-capaciteit; lichtmodi: led (hoog - gemiddeld - laag), COB (hoog - laag rood licht, rood waarschuwingslicht, stroboscoop en SOS-modus), bewegings-sensor (aan / uit-bediening door handbeweging); materialen: ABS, aluminium.

De perfecte metgezel om in het donker te joggen, te fietsen of in het bos te werken: de STIHL hoofd lamp heeft een rond-om verstelbare elastische band voor een perfecte pasvorm, zowel op het voorhoofd als op een bosbouwhelm, een helm voor bouwvakkers of een sporthelm. Een extra adapter zorgt voor een goede pasvorm op bijvoorbeeld sporthelmen, zonder gebruik te hoeven maken van de elastische band. Gemakkelijk op te laden via USB of met de bijbehorende batterijadapter. De lamp heeft verschillende verlichtingsstanden, spatwaterbescherming IP54, 800 lm helderheid, 10 W vermogen en een capaciteit van 2.200 mAh.

Zwart / grijs / oranje  
Artikelnummer 0421 600 0069 **€ 49,90**



### NIEUW HOUTVOCHTIGHEIDSMETER

Kunststof, batterijen

Waarmee zou een echte kenner liever werken dan met deze houtvochtigheidsmeter van STIHL? Dit toestel op batterijen met verlicht display kan het vochtgehalte meten van brandhout en hout voor houtconstructies (pallets), maar ook van pleister en cement. Het apparaat meet ook de omgevingstemperatuur. In vergelijking met zijn voorganger onderscheidt dit model zich door zijn innovatief nieuw design met rubberen handgrepen en uitschuifbare meetsondes, en door zijn handzaamheid en technische finesse dankzij een nieuwe chiptechnologie.

Oranje / grijs  
Artikelnummer 0421 600 0080 **€ 24,90**



### TUINKABOUTER

Deze tuinkabouter met STIHL kettingzaag past perfect in elke tuin. Het kabouterdje van ca. 20 cm met werkbroek, ruitjeshemd, bretellen, traditionele puntmuts en vele andere designdetails, is een waar genot voor de ogen en zal elk bloembed perfect sieren.

Artikelnummer 0420 360 0010 **€ 19,00**



### VOETBAL

100% pvc-vrij synthetisch leer

Met de pvc-vrije voetbal van synthetisch leer, maat 5 in klassieke voetbalstijl, vermaken jong en oud zich zowel op het voetbalveld als in de tuin. De bal is met de hand genaaid. De naadloze butylblaas met veiligheidsventiel zorgt ervoor dat de bal niet snel zal leeglopen.

Maten 5 Artikelnummer 0464 936 0020 **€ 14,90**



### NIEUW FLESOPENER / SLEUTELHANGER

Materiaal: zinklegering met matte nikkelcoating, lengte: 9 cm, dikte: 4-5 mm, met karabijnhaaksluiting.

Geen flesopener bij de hand? Dat is voortaan verleden tijd, dankzij de STIHL flesopener / sleutelhanger in de stijl van de MS 500i. Met zijn karabijnsluiting bevestig je hem aan elke sleutelring. Hij is niet alleen praktisch, maar ook stijlvol: de kleine kettingzaag is gemaakt van een zinklegering met een matte nikkelcoating.

Artikelnummer 0421 600 0070 **€ 4,90**



### SLEUTELHANGER »KETINGZAAG«

Nooit zonder mijn kettingzaag! Met deze sleutelhanger in de vorm van een kettingzaag is je favoriete gereedschap altijd bij je in de buurt. Bovendien produceert het een realistisch geluidseffect. De sleutelhanger en ring zijn gemaakt van glanzend vernikkeld staal. Knoopcelbatterijen inbegrepen (verwisselbaar).

Artikelnummer 0420 960 0003 **€ 4,00**



### SLEUTELHANGER »KETINGZAAG METAAL«

Houdt samen wat samen hoort! Onze hoogwaardige metalen sleutelhanger in de vorm van een kettingzaag heeft een totale lengte van 9,5 cm, inclusief sleutelring.

Artikelnummer 0420 960 0008 **€ 4,90**



### SLEUTELHANGER »BOSARBEIDER«

Speciale sleutelhanger in de vorm van een bosarbeider. Geweldig details, zoals de helm, gehoorbescherming en de kettingzaag maken dit accessoire de favoriet van alle STIHL fans!

Artikelnummer 0420 960 0002 **€ 1,50**



### SLEUTELHANGER »HELM«

Deze sleutelhanger in de vorm van een helm trekt de aandacht. De miniatuur-helm is gemaakt van stevig acryl. De sleutelhanger en ring zijn gemaakt van glanzend vernikkeld staal. De handige helmvormige sleutelhanger is een must voor alle fans!

Artikelnummer 0464 118 0020 **€ 1,00**



### LED-ZAKLAMP

Zwarte geanodiseerde, robuuste 3 W led-zaklamp van aluminium met STIHL gravure. Praktische drukknop voor in- en uitschakelen op de achterkant van de behuizing. Levering incl. 3 AAA-batterijen en polsband.

Artikelnummer 0420 360 0009 **€ 9,90**





### NIEUW MOK »STARTGREEP«

Materiaal: porselein

Deze STIHL mok met startgreep zal iedereen 's morgens in een goed humeur brengen! Hij is beschikbaar in de typische STIHL oranje kleur en is versierd met een wit opschrift »LEGENDARY PERFORMANCE« en het STIHL logo. De mok is vaatwasmachinebestendig.

Artikelnummer 0421 600 0073 €19,90



### NIEUW SET ESPRESSOKOPJES, 2 STUKS

Materiaal: porselein

Met dit STIHL espressokopje met startgreep begin je de dag goed! Deze eenvoudige zwart-witte porseleinen kopjes worden geleverd in een set van 2. Op de voorzijde staat een kettingzaag afgebeeld en het STIHL logo siert de binnenzijde. De kopjes zijn vaatwasmachinebestendig.

Artikelnummer 0421 600 0078 €19,90



### EHBO-SET

In deze handige canvastas zit alles wat je nodig hebt in geval van nood. Naast de pleisters en de zelfklevende verbandrol bevat ze ook zwachtels, zakdoeken, een pincet, een verbandschaar, wegwerphandschoenen en een regenponcho. Inhoud: gaasband, zwachtels, zelfklevende verbandrol, pleisters (2 x klein, 4 x middelgroot, 4 x groot), 1 pakje zakdoeken, 1 paar wegwerphandschoenen, 1 regenponcho, 1 schaar, 1 pincet.

Maten 12 x 17 x 5 cm  
Artikelnummer 0420 160 0003 €12,00



### NIEUW PIZZASNIJDER »DOORSLIJPER«

Materiaal: roestvrij staal, kunststof

Deze pizzasnijder in de vorm van een STIHL doorslijpschijf snijdt een pizza even gemakkelijk als het origineel beton, steen of constructiestaal snijdt. Het scherpe snijwiel is gemaakt van roestvrij staal. Het zacht aanvoelende siliconenoppervlak zorgt voor een prettige hantering en een stevige grip.

Artikelnummer 0420 960 0013 €19,90



### EMAILLEN TAS

Materiaal: metaal, geëmailleerde coating

Het historische STIHL logo maakt van deze tas een retro collector's item. De koffiemok van wit email met zwarte rand is een echte klassieker. Met zijn volume van 0,5 l heeft deze koffiemok precies het juiste formaat voor een aangename pauze tijdens uw buitenavonturen.

Artikelnummer 0464 257 0020 €8,00



### NIEUW LUNCHBOX »KETTINGZAAG ORGANIC«

Materiaal: Thermoplastische en natuurlijke houtcellulose

Duurzame lunchbox voor kinderen van het merk Koziol. Waarom duurzaam? Deze lunchtrommel is gemaakt van thermoplastische en natuurlijke houtcellulose. Het afgeronde ontwerp vermijdt lastige hoeken in de schooltas. Het deksel van de oranje doos is versierd met het STIHL logo en een kettingzaag.

Maten ca. 15 x 11 x 6 cm  
Artikelnummer 0421 600 0071 €7,50



### BAKVORM »KETTINGZAAG«

Materiaal: koolstofstaal met xynflon coating

Met de bakvorm van hittebestendig en voedselveilig carbonstaal tover je in een mum van tijd heerlijk gebak in de vorm van een kettingzaag op tafel. De gecoate binnenkant voorkomt aanbranden! Hittebestendig tot 220 °C.

Maten ca. 40 x 36 x 4,5 cm  
Artikelnummer 0420 360 0000 €15,90



### NIEUW PAPERCLIPS »ICON« PAK VAN 20 STUKS

Materiaal: metaal

Deze speciale paperclips van STIHL in de vorm van kleine kettingzaagjes zullen niet onopgemerkt blijven. De paperclips zijn gemaakt van metaal en maken indruk door hun ongewone vorm, maar ook door hun oranje kleur.

Artikelnummer 0421 600 0091 €2,10



### ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! HOUTEN POWERBANK

Met deze powerbank van notenhout aan de voorzijde en aluminium aan de achterzijde laad je smartphones, camera's en andere apparaten in een handomdraai op. Uitgerust met een lithium-ionaccu en een USB-interface past hij in elke zak en is hij een betrouwbare energiebron voor onderweg.

Maten 9 x 9 cm  
Artikelnummer 0420 260 0003 €29,90



### USB-STICK »KETTINGZAAG«, 8 GB

Voor iedereen die niet zonder zijn kettingzaag kan, zelfs niet thuis. Onze USB-stick in de vorm van een kettingzaag is compatibel met de USB 3.0-interface en biedt een opslagcapaciteit van 8 GB. De afneembare dop beschermt tegen stof.

Artikelnummer 0420 360 0008 €17,50



# KIDS

SPEELGOED, BABY- EN KINDERACCESSOIRES



## NIEUW HOUTEN WERKBANK VOOR KINDEREN

Materiaal: FSC-gecertificeerd dennenhout en MDF



Het is nooit te vroeg om te beginnen! En wat is er mooier dan deze prachtig gedetailleerde werkbank voor kinderen van STIHL? De werkbank is gemaakt van hout en wordt compleet geleverd met houten gereedschap. Hij heeft ook houders voor het volledige assortiment STIHL kindergereedschap: kettingzaag, bladblazer, bosmaaier, helm en handschoenen passen er allemaal in. De FSC-gecertificeerde werkbank biedt voldoende ruimte voor de grote projecten van de kleintjes.

Artikelnummer 0421 600 0144 €119,90



## NIEUW SPEELGOED- HOGEDRUKREINIGER, INCLUSIEF ACCU



Wanneer mama en papa de hogedrukreiniger weer gebruiken, kunnen de kleintjes nu meehelpen met deze speelgoedhogedrukreiniger van STIHL! Hij heeft een sproeifunctie voor urenlang speelplezier. De meegeleverde accu gaat een uur mee op een volle lading, het waterreservoir is voldoende om vier tot vijf minuten te sproeien.

Artikelnummer 0421 600 0145 €59,90



## SPEELGOEDBOSMAAIER INCLUSIEF ACCU



De speelgoedbosmaaier van kunststof is het ideale gereedschap voor alle kinderen die graag buitenspelen. De accubosmaaier is in hoogte verstelbaar en ook de handgreep kan individueel worden ingesteld. De messen van het speelgoed lichten op in kleur wanneer ze in gebruik zijn. Deze bosmaaier zal ongetwijfeld voor vele jaren speelplezier zorgen. Inclusief oplaadkabel.

Artikelnummer 0420 460 0015 €29,00



## KINDER- WERKHANDSCHOENEN

De achterkant van de handschoenen is gemaakt van een elastische materiaal-mix en is voorzien van een prominent STIHL logo. Het binnenoppervlak van de handschoenen is gemaakt van stevig synthetisch leer. Dit maakt buiten spelen nog leuker!

Zwart / oranje  
Maten Artikelnummer  
S (5-7 jaar) 0421 500 0804  
M (7-10 jaar) 0421 500 0805  
L (vanaf 10 jaar) 0421 500 0806  
per stuk €8,00



## SPEELGOEDKETINGZAAG INCLUSIEF BATTERIJEN



Met de look en feel van de innovatieve STIHL MS 500i. Deze reproduceert de vele functies van de 'grote'. Te beginnen met de vervangbare ketting, de led-bedieningsdisplay tot het nieuwe zaagbladdesign. Bijzonder oudervriendelijk: het geluid kan met de volumeregelaar op een aangenaam niveau ingesteld worden.

Artikelnummer 0421 600 0053 €29,90



## SPEELGOEDBLADBLAZER INCLUSIEF ACCU



Met de kunststof speelgoedbladblazer kunnen zelfs de allerkleinsten helpen bladeren op te ruimen. De accumachine heeft drie verschillende lengte-instellingen voor de blaaspijp, die volledig verwijderbaar is. De start-stopschakelaar en de veiligheidsschakelaar en -vergrendeling simuleren op speelse wijze de werking van een professioneel stuk gereedschap. Inclusief oplaadkabel.

Artikelnummer 0420 460 0016 €34,90



### KRUIPPAKJE »LUMBERJACK« KIDS

100% katoen

Katoenen kruippakje met een trendy ruitjesmotief en opvallende kleine kettingzaag op het borstzakje.

Rood/zwart

Maten	Artikelnummer
62-68	0420 450 0668
74-80	0420 450 0680
86-92	0420 450 0692

per stuk €29,90



### SPEL HOUTEN STAPELTOREN

Stalen zenuwen en een vaste hand! Deze kwaliteiten heb je nodig voor dit klassieke stapelspel, voortaan beschikbaar in STIHL editie. Het bouwen van de stapeltoren van FSC-gecertificeerd pijnboomhout vereist een stabiele hand. Een behendigheids spel dat populair is bij jong en oud. De 54 blokken en de opbergdoos zijn versierd met het lasergegraveerde STIHL logo.

Artikelnummer  
0464 959 0010

€12,90

## STIHL TIMBERSPORTS®

De STIHL TIMBERSPORTS® Series is de koningsklasse in het sporthouthakken. Wie zijn passie voor deze spectaculaire reeks competities ook wil laten zien in zijn vrije tijd, zit goed bij deze fanartikelen.



### HOODIE »SMALL AXE« HEREN

80% katoen, 20% polyester

Comfortabel sweatshirt met kap, trekkoord en hoogwaardige metalen oogjes. de »STIHL TIMBERSPORTS®« details: badge met geweven logo op de mouw en print aan de binnenkant, gekruiste bijlen op de borst in feloranje op de zwarte stof. De kap is ook versierd met een oranje lint.

Zwart  
Maten  
S-XXL

Artikelnummer  
0420 520 12..

per stuk €49,90



### HOODIE »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% katoen

Black is beautiful: onze zwarte hoodie voldoet volledig aan dit motto. Met uitzondering van de oranje hals en het opvallende »STIHL TIMBERSPORTS®« logo op de borst, is deze hoodie namelijk integraal uitgevoerd in deze tijdloze trendy kleur.

Zwart  
Maten  
XS-XXL

Artikelnummer  
0464 028 02..

per stuk €49,90



### HEMD »PLAID« UNISEX

100% katoen

Veel meer dan een houthakkershemd: dit STIHL flanellen hemd met ruitmotief is het meest begeerde item van elke fan. De details: opgestikte zakken met kleppen, zwarte knopen en discreet geborduurd bijmotief op de borst.

Rood/zwart  
Maten  
XS-XXL

Artikelnummer  
0421 400 03..

per stuk €54,90



### FOPSPEN SET »QUICKSTOP«

Om tot rust te komen en in slaap te vallen: fopspenen in een praktisch tweepak voor kleine STIHL fans van 6 maand tot 18 maand oud. De siliconen speen voldoet aan de levensmiddelenwetgeving en de Europese norm EN 1400.

Artikelnummer  
0464 095 0070

€12,50



### KUSSEN IN KETTINGZAAGVORM

100% polyester

Voor wie zijn favoriete werkmachine wil meenemen naar bed hebben we goed nieuws: de STIHL zaag is er nu ook als kussen! Het kettingzaagkussen is gemaakt van zachte pluche en een must voor iedereen die ook's nachts van STIHL wil dromen!

Maten  
52 x 21 cm

Artikelnummer  
0464 095 0200

€15,50



### SOFTBALL

Zachte bal.

Doorsnede  
10 cm

Artikelnummer  
0420 460 0005

€3,50



### FUNCTIONEEL T-SHIRT »SCORE« HEREN

86% polyester, 14% elastaan

Dit thermo-actieve functionele shirt met gekruiste bijlen op de elastische inzetstukken zal snel je nieuwe lievelingsstuk worden voor al jouw sportieve activiteiten. »STIHL TIMBERSPORTS®« logo gedrukt op de borst.

Zwart	
Maten	Artikelnummer
S - XXL	0421 300 12..

per stuk **€ 39,90**



### T-SHIRT »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% katoen

Dit T-shirt met opdruk »STIHL TIMBERSPORTS®« is een must voor alle liefhebbers van de houthakkersport. Dit casual T-shirt heeft een ronde, fijn geribbelde kraag. Het blijft niet onopgemerkt en biedt een uitzonderlijk comfort.

Wit	
Maten	Artikelnummer
XS - XXL	0464 002 12..

per stuk **€ 19,90**



### T-SHIRT »SMALL AXE« HEREN

100% katoen

Casual T-shirt met een normale pasvorm in een premium single jersey kwaliteit. De »STIHL TIMBERSPORTS®« details: lichte toon op toon reliëfdruk met gekruiste bijlen op borsthoogte.

Zwart	
Maten	Artikelnummer
S - XXL	0420 500 29..

per stuk **€ 19,90**



### T-SHIRT »LOGO CHEST« UNISEX

100% katoen

Houthakkers en fans, opgelet: als je je steun wilt betuigen aan »STIHL TIMBERSPORTS®«, dan is dit zwarte T-shirt met een logo in het wit en de STIHL kleur oranje een must. Het is ook comfortabel om te dragen, want zelfs stoere mannen geven de voorkeur aan huidvriendelijke materialen.

Zwart	
Maten	Artikelnummer
XS - XXL	0421 300 10..

per stuk **€ 24,90**



#### ZO BESTEL JE:

1. Kies je kledingstuk.
2. Vul het artikelnummer (..) met je maat aan.

Gebruik daarvoor de volgende getallen met twee cijfers:  
 Heren: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64  
 Dames: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
 Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 /  
 XXL = ..64

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

## ACCESSOIRES



### PET »AXE« UNISEX

100% katoen

Deze zwarte baseballpet met geborduurde grijze bijl, past op elk hoofd dankzij de metalen clip aan de achterkant. Het onmisbare accessoire voor het volgende seizoen van de »STIHL TIMBERSPORTS®« wedstrijden.

Zwart	
Maten	Artikelnummer
Één maat	0420 540 0015

**€ 19,90**



### TRUCKER-PET »KISS MY AXE« UNISEX

100% polyester

Van de snelweg naar het platteland: deze klassieke trucker-pet valt overal op. Met zijn contrasterende zwart-witkleuren trekt het »KISS MY AXE« logo op het voorpaneel meteen de aandacht. De grootte is gemakkelijk verstelbaar via de snapback-sluiting aan de achterkant.

Zwart / wit	
Maten	Artikelnummer
Één maat	0464 021 0050

**€ 14,90**



### SPORTTAS »COMPACT«

In onze sporttas past alles wat je nodig hebt om te sporten! De tas kan met de hand aan de korte handvaten worden gedragen of op de schouder met de verstelbare riem. De subtiële patch »STIHL TIMBERSPORTS®« maakt de tas helemaal af.

Zwart	
Maten	Artikelnummer
25 x 50 x 23 cm	0420 560 0006

**€ 49,90**





### NIEUW BARBECUESET

Items: zwart roestvrij staal en nylon; verpakking etui van leer met reliëf

De barbecueset voor alle TIMBERSPORTS® fans en barbecueliefhebbers, ontworpen in Duitsland: hij omvat een barbecuetang, een borstel, een barbecuespatel met flesopenerfunctie en barbecuespiesen. Het STIHL TIMBERSPORTS® logo is op elk handvat met de laser gegraveerd en zelfs op de barbecuespatel is het STIHL TIMBERSPORTS® logo gestempeld. De barbecueset wordt geleverd in een lederen etui van hoge kwaliteit voor het handig opbergen van het keukengerei.

Zwart  
Artikelnummer 0421 600 0067 € 42,90



### POLSHORLOGE

Het door »STIHL TIMBERSPORTS®« ontworpen polshorloge is een handig accessoire voor al je buitenactiviteiten. De solide roestvrijstalen kast, nylon armband en glas uit gehard Crystex maken dit sporthorloge uitzonderlijk stevig. Dankzij het gestroomlijnde ontwerp is het ook perfect geschikt als klassiek herenhorloge. Made by Jacques Lemans.

Artikelnummer 0464 585 0040 € 49,00



### METALEN PLAAT »TIMBERSPORTS®«

Hang ze aan de muur! Een essentieel accessoire voor alle fans van de houthakkerssport. Hoogwaardige metalen plaat, met vier gaten om de plaat aan de wand te bevestigen.

Maten ca. 30 x 40 cm  
Artikelnummer 0420 560 0003 € 9,50



### DOUCHEHANDDOEK »AXE«

100% katoen

Op het strand, in de sauna of in de badkamer, onze stijlvolle grijze douchehanddoek met ingeweven bijlen in donkergrijs ziet er overal goed uit. Hij is ook extreem zacht en neemt zeer goed vocht op.

Grijs  
Maten ca. 70 x 140 cm  
Artikelnummer 0420 560 0004 € 28,90



### NIEUW TUINKABOUTER »TIMBERSPORTS® EDITION«

Polyresin

Helpt hij zijn eigenaar hout te kloven? Niemand weet het. Zeker is dat deze TIMBERSPORTS® tuinkabouter het liefst zijn intrek neemt in de tuin van een fan - misschien zelfs naast zijn collega, de STIHL tuinkabouter. Het 20 cm hoge figuurtje heeft een sportieve look met een bijl, een boomstam en een TIMBERSPORTS® shirt.

Artikelnummer 0421 600 0083 € 19,90



### NIEUW KOFFIEBEKER TO GO

Roestvrij staal, kunststof

Zwarte koffiebeker om mee te nemen met opdruk van bijlen en het STIHL TIMBERSPORTS® logo. Deze hoogwaardige beker is gemaakt van robuust roestvrij staal en houdt de koffie lang warm. Een praktisch deksel met schroefdop voorkomt onbedoeld morsen. De drinkopening kan worden afgesloten met een drukdop.

Zwart  
Artikelnummer 0421 600 0068 € 18,90



### NIEUW MOK »TIMBERSPORTS® AXE«

Porselein

Hoe kan een fan van houthakwedstrijden zijn dag goed beginnen? Met de matzwarte TIMBERSPORTS® mok natuurlijk! Deze porseleinen mok is versierd met een hoogwaardige gravure van de beroemde TIMBERSPORTS® gekruiste bijlen.

Zwart / wit  
Artikelnummer 0421 600 0072 € 19,90

### STICKER



Klein  
Maten 20 x 10 cm  
Artikelnummer 0463 757 0065 € 0,60

Groot  
Maten 50 x 25 cm  
Artikelnummer 0463 757 0075 € 1,20

### STICKER »KISS MY AXE«



Klein  
Maten 7,8 x 8,5 cm  
Artikelnummer 0421 600 0002 € 0,50

Groot  
Maten 21 x 24 cm  
Artikelnummer 0421 600 0003 € 1,20



### BALPEN

Onze balpen heeft een zwarte stift, softtouch matte lak en een metalen punt. Het ultieme accessoire voor elke »STIHL TIMBERSPORTS®« fan! Schrijfkleur: zwart.

Zwart  
Artikelnummer 0464 516 0060 € 5,00



### ZITKUSSEN

Zelfs de stoerste fans houden van comfort! Ons Cookie zitkussen, met diameter van 34 cm, is het ideale accessoire voor alle wedstrijden! Met praktische klittenbandsluiting en ophanghaak.

Bruin  
Maten Ø 34 cm  
Artikelnummer 0464 765 0010 € 4,00

# TOPTECHNIEK IN ELK DETAIL

## ACCUMACHINES

### Accumodellen

De STIHL machines met innovatieve accutechnologie zijn te herkennen aan een accusymbool, aangevuld met de aanduiding van het accutype en van het STIHL accusysteem waartoe de machine behoort. In onze accu's worden alleen zorgvuldig geselecteerde lithiumcellen verwerkt. De accu's kunnen tot 2500 keer volledig herladen worden, met slechts een beperkt capaciteitsverlies. De precieze aanduiding verwijst naar het accutype en het toepassingsgebied, alsook naar het vermogen van de accu's en de manier waarop die ingebouwd zijn.

**AI III** De modellen van de AI lijn zijn uitgerust met een vast ingebouwde lithium-ion-accu en worden met een kabel opgeladen. Om het comfort te verhogen, geven meerdere leds de laadstatus van de accu aan.

**ASIM SYSTEM** Voor de modellen van het AS systeem kan een lithium-ion-accu van het AS type gebruikt worden voor alle machines van dit systeem. Om het comfort te verhogen, geven meerdere leds de laadstatus van de accu aan (uitgezonderd de HSA 25) met een druk op de knop.

**AKIII SYSTEM** Bij de modellen van het AK systeem wordt een verwisselbare lithium-ion-accu van het AK type gebruikt, die met alle machines van dit systeem compatibel is. Om het comfort te verhogen, geven meerdere leds de laadstatus van de accu aan.

**APIII SYSTEM** Het AP systeem bestaat uit zeer krachtige accumachines voor dagelijks professioneel gebruik, bijvoorbeeld bij landschaps-, tuin- en boomonderhoud. Voor extra vermogen en langere looptijden zorgen de AP en AR L accu's, die compatibel zijn met de machines uit het AP systeem. Je vindt een overzicht van de accu's die voor de machines uit het AP systeem worden aanbevolen op de pagina's 46 - 47.

### Snellaadsysteem voor accu's

Het innovatieve laadproces van de snelladers vermindert de totale laadtijd met 30%, in vergelijking met een normale lader en bij dezelfde laadstroom. Daarbij beschermt het laadproces de accu's tegen het risico van overlading.

### Activeringsleutel

Een machine met ingebouwde accu kan alleen met een activeringsleutel in gebruik genomen worden. Wanneer die uitgetrokken wordt, krijgt de machine geen stroomvoeding. De machines kunnen dan veilig schoongemaakt, opgeborgen en vervoerd worden.

### STIHL EC-Technologie

De borstelloze STIHL elektromotor (EC) werkt energie-efficiënt en is zo goed als slijtagevrij. Dat is onder andere te danken aan de STIHL EC-elektronica. Dat systeem werkt als een intelligente schakelcentrale en herkent op elk moment de accu in de machine en stuurt de EC-motor met het vermogen overeenstemmend met het accuvermogen. Dat garandeert dat de machine altijd over het optimale vermogen beschikt - dat bovendien over het hele ontladingsproces van de accu constant blijft.

### Gebruik bij regen

De accumachines uit het STIHL AP systeem zijn gemaakt voor professionele toepassingen en voor dagelijks gebruik, ook bij nat weer. Alle STIHL machines met dit teken kunnen daarom ook bij regenweer gebruikt worden. De spatwaterbescherming wordt bewezen aan de hand van uitvoerige en veeleisende interne tests.

STIHL accumachines met dit symbool zijn bovendien gecertificeerd conform beveiligingsstandaard IPX4. De norm bevestigt de reeds tijdens interne tests bewezen bescherming van de producten tegen spatwater.

Hou de accu's uit de buurt van zouten en van vervuilde vloeistoffen. Na gebruik moeten de accu en de machine gedroogd worden. Laders mogen alleen maar in een droge omgeving gebruikt worden.

### Gebruik zonder gehoorbescherming

Dankzij de accutechnologie zijn de machines vooral in geluidsgevoelige omgevingen zoals ziekenhuistuinen, parken en woongebieden de ideale oplossing. Houd rekening met de tips in de gebruikshandleiding.

## KETTINGZAGEN EN HOOGSNOEIERS

### BENZINEKETTINGZAGEN

#### Enkele hendelbediening

Alle functies zoals start, bediening en stop kunnen nu met slechts één hand bediend worden.

#### Elektrische handgreepverwarming

De elektrische handgreepverwarming zorgt voor warme handen, een betere grip en bijgevolg een groter bedieningscomfort tijdens de winter.

Onderhouds- en slijtagevrije verwarmingsfolie in de draagbeugel en de achterste handgreep kan indien nodig worden ingeschakeld en houden de grepen warm en droog.

#### Elektrische carburateurverwarming

De elektrische carburateurverwarming met temperatuurafhankelijke in- en uitschakelsturing voorkomt in de winter ijsvorming in de carburateur.

#### Ergonomisch handgreepdesign

Maakt een aangename werking van de zaag mogelijk in elke werkstand.

#### Vellijst

Voor betere controle op de valrichting werd de vellijst als een verhoogde lijn in het design van de kettingzaag geïntegreerd.

#### HD2-filter

De HD2-luchtfiler bestaat uit polyethyleen filtermateriaal en heeft tot 70% kleinere poriën dan vlies- en polyamidefilters. Hierdoor wordt zelfs zeer fijn stof weggefilterd. Bovendien is de filter olie- en waterafstotend en heel vlot te reinigen. Het ronde PET-filterpatroon met snelsluiting maakt het mogelijk in een handomdraai de filter te monteren en demonteren zonder gereedschap.

#### Bescherming voor achterste hand

Beschermt de achterste hand van de gebruiker tegen terugslaan van takken of delen van de zaagketting indien deze afspringt of zou breken.

#### Compensator

De compensator zorgt ook bij toenemende vervuiling van de luchtfiler voor een constant mengsel van brandstof en lucht.

#### Longlife luchtfiltersysteem

Een STIHL kettingzaag beschikt over een longlife luchtfiltersysteem als ze zowel een voorafschijding als een HD2-luchtfiler heeft. De filtergebruikstijden zijn daardoor duidelijk langer dan bij eerdere filtersystemen. Het longlife luchtfiltersysteem geeft de motor een lange levensduur en verhindert een voortijdige slijtage aan de zuiger en de cilinder en voorkomt vervuiling van de aangezogen verbrandingslucht.

#### Magnesiumzuiger

Een wereldprimeur: STIHL heeft een magnesiumzuiger ingebouwd in de MS 400 C-M. Deze weegt 20 gram minder dan een vergelijkbare aluminiumzuiger. Alleen al dit centrale onderdeel draagt bij aan een gewichtsvermindering van 25%. Door het gebruik van lichte materialen en het lichtgewicht en efficiënte ontwerp van de MS 400 C-M kon een motorgewicht van slechts 5,8 kg worden bereikt. Dit resulteert in een extreem lage verhouding vermogen-gewicht van minder dan 1,5 kg/kW. Tegelijkertijd stelt dit nieuwe onderdeel de machine in staat om een zeer hoge maximumsnelheid te bereiken, waardoor vooral het snoeien van bomen sneller gaat.

#### Handmatige brandstofpomp

Bij STIHL kettingzagen en hoogsnoeiers met handmatige brandstofpomp wordt het starten gemakkelijk en het aantal bewegingen verminderd. Als je op de pompbalg drukt, wordt de regelkamer van de carburateur gevuld met brandstof. Zo is er bij het starten onmiddellijk voldoende brandstof om een brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen. Daardoor zijn er duidelijk minder bewegingen vereist.

#### Oliepomp met hoeveelheidsregeling

Verschillende zaagbladlengten, houtsoorten en werktechnieken vergen verschillende oliehoeveelheden bij het zagen. Met de oliepomp met hoeveelheidsregeling kan je de precieze en gewenste dosering van de olietoevoer regelen.

#### Zijdelingse kettingspanner

De zijdelingse kettingspanning dient om de ketting eenvoudig op te spannen.

#### Steeklijst

Voor een betere richtingcontrole bij het steekzagen werd de steeklijst als een verhoogde lijn in het design van de startvoorziening geïntegreerd.

#### STIHL 2-MIX-motor

De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen

en de uitstoot van onverbrand mengsel verminderen. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

#### STIHL antivibratiesysteem

Precies berekende bufferzones verminderen de overdracht van de trillingen van de motor en de zaagketting op de greepbuis en de handgreep. De kettingzaag loopt hierdoor duidelijk rustiger. Zo spaart de gebruiker zijn krachten en kan hij langer werken.

#### STIHL ElastoStart

Als gevolg van de compressedruk ontstaan er bij het opstarten van verbrandingsmotoren belastingen door trekbewegingen. Het dempingselement in de speciale startgreep STIHL ElastoStart volgt het verloop van de compressie en neemt afwisselend kracht op en geeft ze weer af. Het resultaat is een gelijkmatige startbeweging.

#### STIHL ErgoStart

Door het gelijkmatig aantrekken van de startkabel wordt de veer tegen de compressedruk aangespannen. Belasting veroorzaakt door schokkende bewegingen wordt vermeden. De veer brengt de opgeslagen energie automatisch over naar de krukas, zet deze in beweging en zorgt voor een betrouwbare start van de motor. Dit maakt een twee derde tragere startnelheid mogelijk.

#### STIHL Injection

De Injection-technologie garandeert een zeer eenvoudig gebruik van machines. Geen combischakelaar meer nodig. Om de machine te stoppen, druk je eenvoudigweg op de stopknop. Het volledig elektronische motormanagement systeem met elektronische sensorgestuurde veldbesturing zorgt voor een optimaal motorvermogen en uitstekende acceleratie in alle omstandigheden. Het besturingsstelsel berekent in real time de exacte hoeveelheid benodigde brandstof en het ideale ontstekingspunt. De injectie vindt rechtstreeks via de injectieklep in het carter plaats. Dankzij de lichtgewicht constructietechniek, uniek gekoppeld aan de modernste motortechnologie, wordt de beste verhouding vermogen/gewicht op de markt bereikt, met behoud van een compact ontwerp.

#### STIHL kettingsnellspanner

De zaagketting kan snel en moeiteloos zonder gereedschap afgesteld worden zonder dat je de scherpe zaagketting moet aanraken. Bij het naar links draaien van het regelwiel wordt de zaagketting ontspannen, naar rechts wordt de zaagketting opgespannen.

#### STIHL M-Tronic

Het volledig elektronische motormanagement regelt in elke bedrijfstoestand het ontstekingsmoment en de brandstofdosering. Daarbij wordt rekening gehouden met externe omstandigheden zoals de temperatuur, de hoogte en de brandstofkwaliteit. Zo ben je verzekerd van een optimaal motorvermogen, een constant maximum toerental en een zeer goed acceleratievermogen. Handmatige instellingen van de carburateur zijn met de STIHL M-Tronic niet meer nodig. STIHL M-Tronic heeft voor de koude start alleen nog maar een startpositie op de combischakelaar nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. De nodige brandstofhoeveelheid wordt exact berekend door het systeem en volgens behoefte toegevoerd. Anders start je zoals gewoonlijk in stand I. Daarnaast onthoudt STIHL M-Tronic de instellingen van het laatste gebruik. Bij elke nieuwe start met gelijke externe omstandigheden beschik je dus meteen over het volle motorvermogen.

#### Stopknopfunctie

Na het uitschakelen springt de bedieningshendel vanzelf terug naar zijn werkpositie. De warme machine kan daardoor onmiddellijk worden opgestart.

#### Transparante brandstoftank

Snelle en eenvoudige controle van het brandstofpeil zonder de tankdop te moeten openen.

#### Voorafschijding

De voorafschijding in de STIHL kettingzagen dient om de lucht voor te zuiveren en zo de nageschakelde filtersystemen merkbaar te ontlasten. De aangezogen lucht krijgt eerst een draaibeweging mee door het ventilatorwiel, waardoor de grootste en zwaarste deeltjes naar buiten gestuwd worden. De vooraf gereinigde lucht wordt vervolgens via het voorafschijdingskanaal naar de luchtfiler geleid, bv. de HD2-filer in de kettingzaag. De voorafschijding is eenvoudig te onderhouden en te bedienen. Er is geen speciaal onderhoud nodig.

#### Gereedschapsloze tankdoppen

Speciale afsluitingen voor het snel en gemakkelijk openen en sluiten van de tankdop zonder gereedschap.

## ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN

#### Overbelastingsbeveiliging

Bij overbelasting schakelt de elektromotor automatisch uit om schade door oververhitting te voorkomen. Bij de machines MSE 141 tot MSE 210 wordt de overbelastingknop geactiveerd. Als na een korte wachttijd de knop ingedrukt wordt, dan kan de machine opnieuw in gebruik genomen worden. De MSE 230 en MSE 250 zijn uitgerust met een elektronische controle van de motortemperatuur. Als die te hoog is, dan wordt dat signaleerd door een rood oplichtende led. Na ongeveer een minuut is de motor weer afgekoeld en dooft de led. De kettingzaag kan opnieuw in gebruik genomen worden.

## ZAAGGARNITUREN

### ZAAGKETTINGEN

#### Geharde klinknagels

De klinknagels van de STIHL zaagketting zijn inductief gehard. Daardoor veranderen de eigenschappen van het metaal en worden de bouten sterker.

#### Gladde scharnierboringen

Een speciaal stansproces maakt de scharnierboringen spiegelglad. Dat verbetert de beweeglijkheid van de zaagketting en verlengt de levensduur.

#### Hardchroomlaag

Alle STIHL snijtanden worden van speciaal staal vervaardigd. De tandkappen zijn elektrolytisch verchromd om hun slijtvastheid te verhogen. Zo blijven de snijtanden langer scherp.

**Rekbelasting**

STIHL zaagkettingen worden op het einde van de productie aan een constant hoge rekbelasting onderworpen. Dit rekken vermindert het uitrekken van de zaagketting bij het eerste gebruik tot een minimum, verhoogt de houdbaarheid en beperkt de slijtage.

**STIHL Oilomatic smeersysteem**

Fijne oliekanalen in de aandrijfschakels van de zaagketting nemen de kettingolie op en geven deze door aan de kettingscharnieren. Aan beide zijden van de aandrijfschakels zijn bovendien talrijke inkepingen voorzien, waarin de kettingolie zich verzamelt. Op die manier wordt de olie beter verdeeld op de loopvlakken van de zaagbladen en is de smering 10 % beter dan zonder de inkepingen aan beide zijden.

**ZAAGBLADEN****Vervangbare zaagbladneus**

Bij slijtage kan de volledige zaagbladneus inclusief rollager (Rollomatic ES en Rollomatic ES Light) eenvoudig vervangen worden.

**Lichtgewicht zaagbladen**

De STIHL lichtgewicht zaagbladen E Light en ES Light worden op een verschillende manier vervaardigd. Bij de E Light zaagbladen worden grote delen van elektrisch gelaste stalen platen uitgefreesd en gevuld met glasvezelversterkt polyamide. Dit maakt het zaagblad bijzonder licht. Bij ES Light worden de vrije ruimten uitgefreesd en daarna gelast met een speciale laserprocedure. Zo ontstaat een zeer stabiel hol lichaam met een buigelastische boven- en onderconstructie. Beiden zorgen voor bijzonder interessante gewichtsbesparingen en een betere balans van de kettingzaag. Het zwaartepunt van je kettingzaag wordt naar het lichaam gelegd waardoor de rug merkbaar wordt ontlast.

**Zaagbladlengte**

De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte en varieert volgens model van kettingzaag.

**STIHL Ematic systeem**

Het STIHL Ematic systeem vermindert het verbruik van de kettingolie, afhankelijk van de zaaggarnituur en van de houtsoort, met maximaal 50% vergeleken met conventionele zaagbladen zonder Ematic. Het systeem bestaat uit het STIHL Ematic of Ematic S zaagblad, de STIHL Oilomatic zaagketting en een instelbare of verbruik-reducerende oliepomp. De kettingolie komt met een minimaal verlies terecht op de plaats waar het nodig is.

**Neustandwiel met gesloten rollager**

De gesloten uitvoering voorkomt het binnendringen van vuil dat corrosie kan veroorzaken. Bijkomende onderhoudswerken zijn niet meer nodig omdat er in het lager voldoende vet zit voor de levensduur van het zaagblad. Daardoor is de levensduur van de lagers tot 80% hoger dan bij lagers die open zijn en van een smerboring zijn voorzien. Het neustandwiel kan vervangen worden.

**HEGGENSCHAREN EN HEGGENSCHAREN OP STEEL****Zwaardbeschermer**

Het T-vormige element in plaatstaal wordt met twee schroeven op het einde van de mesbalk bevestigd. Het beschermt het mes tegen contact met de bodem of de wand en kan bij slijtage vlot omgewisseld worden.

**Lichte aandrijfkop**

Magnesium is een belangrijk materiaal in de STIHL motormachines. Dit materiaal dat ongeveer een derde lichter is dan aluminium, is in verhouding tot zijn gewicht bijzonder stevig. In vergelijking met andere metalen kan magnesium met grote precisie in het spuitgietproces verwerkt worden, bijv. voor motorbehuizingen. Het materiaal bij uitstek dus om een lichtgewicht en robuuste aandrijfteenheid te ontwerpen en te produceren. Bovendien kan het materiaal gerecycleerd worden, d.w.z. dat versleten onderdelen zonder kwaliteitsverlies gesmolten en weer gebruikt kunnen worden.

**Handmatige brandstofpomp**

Bij STIHL kettingzagen en hoogsnoeiers met handmatige brandstofpomp wordt het starten vergemakkelijkt en het aantal bewegingen vermindert. Als je op de pompbalg drukt, wordt de regelkamer van de carburateur gevuld met brandstof. Zo is er bij het starten onmiddellijk voldoende brandstof om een brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen. Daardoor zijn er duidelijk minder bewegingen vereist.

**STIHL ErgoStart**

Door het gelijkmatig aantrekken van de startkabel wordt de veer tegen de compressiedruk aangespannen. Belasting veroorzaakt door schokkende bewegingen wordt vermeden. De veer brengt de opgeslagen energie automatisch over naar de krukas, zet deze in beweging en zorgt voor een betrouwbare start van de motor. Dit maakt een twee derde tragere startsnellheid mogelijk.

**Gereedschapsloze tankdoppen**

Speciale afsluitingen voor het snel en gemakkelijk openen en sluiten van de tankdop zonder gereedschap.

**HEGGENSCHAREN****Draaibare multifunctionele handgreep**

De draaibare bedieningshandgreep maakt de optimale greeppositie voor elke toepassing mogelijk - voor een eenvoudige en betrouwbare bediening.

**Terugsnoeiuitvoering (R), bij HS 82 R en HSA 130 R (vroeger HSA 94 R)**

Voor omvangrijke terugsnoei- en rooiwerken op grote en stevige heggen:

- Grote tandafstand
- Grote tanden
- Overbrenging voor een grote snoeikracht

**Trimuitvoering (T), bij HS 82 T en HSA 130 T (vroeger HSA 94 T)**

Voor een perfecte en zuivere snoeivorm:

- Kleine tandafstand
- Kleine tanden
- Overbrenging voor een hoog aantal slagen

**HEGGENSNOEIER****Steellengtes afgestemd op de werkzaamheden**

De heggenschaar op steel met lange steel wordt vooral gebruikt bij hoge en brede heggen. De kortere K-versies met verlengde greep zijn handige machines voor het bewerken van lage heggen.

**STIHL ECOSPEED**

Met de STIHL ECOSPEED functie kan je je heggenschaar in een zuinigere bedrijfsmodus laten draaien. Gewoon het stelwiel richting minus draaien. Daardoor wordt het maximale toerental van de motor vermindert. Zo draait je heggenschaar in deellast. Je kan hem echter altijd, ondanks de ingestelde begrenzing, in vollast laten draaien wanneer dat nodig is. Door het werken bij deellast daalt het verbruik / de opgenomen energie en kan je met een volle tank / acculading beduidend langer werken.

**Mesbalk-snelverstelstelsysteem**

De mesbalk kan trapsgewijs in twee richtingen ingesteld worden tot 130° (HL 91), tot 145° (HL 94, HLA 135), tot 115° (HLA 66, HLA 86), tot 135° (HLA 56), tot 125° (HLE 71) en kan voor het transport parallel met de steel worden ingeklapt en geblokkeerd.

**Beugelhandgreep**

De beugelhandgreep is gemaakt van resistente, zwarte kunststof en biedt een ronding van bijna 180° zodat je altijd een gepaste greep vindt, zelfs in werkomstandigheden met weinig ruimte.

**COMBISYSTEEM UND MULTISYSTEEM****Automatische decompressie**

Het decompressiesysteem opent bij het starten van de motor automatisch de inlaatklep. Dat vermindert de drukpieken en beperkt aanzienlijk de kracht die op het startkoord wordt uitgeoefend.

**Beugelhandgreep (R) met loopbegrenzer**

De loopbegrenzer bij de beugelhandgreep zorgt ervoor dat de voeten en de benen bij het werken niet te dicht bij de messen of maaikoppen komen.

**Snelkoppeling met knevelbout**

De innovatieve snelkoppeling maakt het mogelijk om combimotoren en combigereedschappen snel en zonder gereedschap te verbinden en uit elkaar te halen.

**STEEN- EN BETONZAAG, DOORSLIJPERS****STIHL 2-MIX-motor**

De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgasen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen en de uitstoot van onverbrand mengsel vermindert. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

**STIHL ElastoStart**

Als gevolg van de compressiedruk ontstaan er bij het opstarten van verbrandingsmotoren belastingen door trekbewegingen. Het dempings-element in de speciale startgreep STIHL ElastoStart volgt het verloop van de compressie en neemt afwisselend kracht op en geeft ze weer af. Het resultaat is een gelijkmatige startbeweging.

**STEEN- EN BETONZAAG****Rubberen bescherming**

Tijdens het zagen in muren is de motorbehuizing door een brede rubberen band beschermd tegen beschadiging bij volledige snijdiepte.

**DOORSLIJPER****Elektronische wateraansturing**

Bij een draaiende motor kan men via het toetsenblok de elektronische wateraansturing inschakelen. Afhankelijk van het toerental wordt het water tijdens het slijpen automatisch in- of uitgeschakeld. De hoeveelheid water regel je heel eenvoudig door op de plus- / mintoetsen te drukken. Zo zorg je met één druk op de knop voor een optimale stofbinding. Dankzij de geheugenfunctie wordt de bij de laatste toepassing ingestelde hoeveelheid water, na het opnieuw starten van de motor, automatisch toegevoerd. Je kan dus ook na een langere pauze zonder bijkomende instellingen direct verder werken.

**Halfautomatische riemspanning**

Riemen en lagers worden geleidelijk opgespannen zodat het spanniveau constant blijft en hun levensduur toeneemt.

**Luchtfiltersysteem met lange levensduur en cyclonale voorafscheiding**

Door de innovatieve cycloon-voorafscheiding valt de dagelijkse filterreiniging weg en is de levensduur van de filter uitermate hoog. Het systeem zorgt ervoor dat reeds op het eerste niveau 80% van de stofdeeltjes in de aangezogen lucht worden afgescheiden. Deze worden, in tegenstelling tot de klassieke systemen, niet meer in de schuimfilter verzameld, maar door de cycloonvoorafscheiding gescheiden en weer naar de buitenlucht geleid.

**Snelspanstelsysteem**

Om de doorslijper snel en eenvoudig op de STIHL slijpwagen te monteren en te demonteren zonder gereedschap.

**Beschermende segmenten op de doorslijpschijven**

Bij het doorslijpen van asfalt beschermt het beschermende segment de andere segmenten tegen overmatige slijtage aan de laserlassingen, die de segmenten verbinden met de stalen basisschijf. De beschermende segmenten voorkomen ook ongelijkmatige slijtage tussen de linker- en rechterzijde van het segment en voorkomen zo dat de schijf tijdens het slijpen vastloopt.

**STIHL Injection**

De Injection-technologie garandeert een zeer eenvoudig gebruik van machines. Geen combischakelaar meer nodig. Om de machine te stoppen, druk je eenvoudigweg op de stopknop. Het volledig elektronische motormanagement systeem met elektronische sensorgestuurde veldbesturing zorgt voor een optimaal motorvermogen en uitstekende acceleratie in alle omstandigheden. Het besturingsstelsysteem berekent in real time de exacte hoeveelheid benodigde brandstof en het ideale ontstekingspunt. De injectie vindt rechtstreeks via de injectieklep in het carter plaats. Dankzij de lichtgewicht constructietechniek, uniek gekoppeld aan de modernste motortechnologie, wordt de beste verhouding vermogen / gewicht op de markt bereikt, met behoud van een compact ontwerp.

**Gereedschapsloze tankdop**

De tankdop kan door drukken en draaien vlot geopend worden, ook met handschoenen. Door de opbouw en dubbele afdichting is de tankdop beveiligd tegen onbedoeld openen, en wordt het binnendringen van vuildeeltjes in de brandstoftank voorkomen.

**STIHL QuickStop remschijf**

Wanneer de uitgebreide beschermregeling gebruikt wordt tijdens het slijpen is de slijpschijf bovenaan toegankelijk. Met dit systeem ondersteunt de STIHL QuickStop remschijf de gebruiker in zijn werk. Bij een voldoende krachtige terugslag wordt de slijpschijf in een fractie van een seconde tot stilstand gebracht.

**Diepteregeling**

Om de slijpdiepte heel precies en van bovenuit in te stellen.

**ROBOTMAAIERS, GRASMAAIERS, ZITMAAIERS EN VERTICUTEERMACHINES****GRASMAAIERS****Messenremkoppeling**

De messenremkoppeling is een uitrusting van de hoogwaardige grasmaaiers. Ze koppelt het mes los van de motor, zodat het aandrijfmechanisme van de maaiër kan gebruikt worden wanneer de messen niet draaien. De grasopvangbox kan ook leeggemaakt worden zonder de motor opnieuw te hoeven starten. De mesremkoppeling biedt bovendien een effectieve krukasbescherming.

**Comfortabel stuur**

Het comfortabel stuur kan eenvoudig aangepast worden aan de lengte van de gebruiker voor een meer ergonomische arbeidshouding. Het stuur is opklapbaar voor een eenvoudiger transport van de maaiër en een compacte opslag. Dankzij zijn speciale ontwerp is de grasopvangbox eenvoudig leeg te maken.

**Multifunctioneel mes**

Door de vorm van het multifunctionele mes kan het gemaaid gras verzameld worden, uitgeworpen of uitgestrooid (gemulcht). Je hoeft het mes niet elke keer te vervangen. Het mes hak het gras en leidt het via een luchtstroom naar de grasopvangbox of verdeelt het in de mulchmodus gelijkmatig over het gazon.

**Inhoudsindicatie**

De luchtstroom die het mes opwekt start de inhoudsindicatie. Wanneer de box vol is, wordt de luchtstroom gestopt. Als de luchtstroom te laag is, wordt de inhoudsindicatie geblokkeerd. Dit betekent dat het tijd is om de grasopvangbox leeg te maken. De inhoudsindicatie is enkel volledig operationeel als de luchtstroom optimaal is. Invloeden van buitenaf, zoals nat, dik of zeer hoog gras, zeer lage maainiveaus, vuil of andere problemen kunnen de luchtstroom belemmeren en zo de juiste werking van de inhoudsindicatie verhinderen.

**Zachte rubberen handgreep**

De zachte rubberen handgreep is zeer ergonomisch. De handgreep ligt aangenaam in de hand waardoor het maaien comfortabeler en minder vermoeiend is.

**Vario-aandrijving**

De snelheid van het wielaandrijvingsstelsysteem kan afzonderlijk aangepast worden, ongeacht het motortoerental. Dit zorgt voor consistente maai- en opvangprestaties. Het aandrijfsysteem kan traploos versteld worden via een hendel op het stuur.

## ZITMAAIERS

**Torsietrillingsdemper**

De torsietrillingsdemper vermindert de trillingen – niet alleen op de stoel, maar ook aan het stuurwiel en op het treeplankje.

**KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS****Automatische decompressie**

Het decompressiesysteem reduceert bij het starten de compressiedruk en daardoor de trekkracht aan het startkoord. Zo kan de motor licht en krachtbesparend gestart worden.

**STIHL ECOSPEED**

Met de STIHL ECOSPEED functie kan je je bosmaaier in een zuinigere bedrijfsmodus laten draaien. Gewoon het stelwiel richting minus draaien. Daardoor wordt het maximale toerental van de motor verminderd. Zo draait je bosmaaier in deellast. Je kan hem echter altijd, ondanks de ingestelde begrenzing, in vollast laten draaien wanneer dat nodig is. Door het werken bij deellast daalt het verbruik / de opgenomen energie en kan je met een volle tank / acculading beduidend langer werken. Bovendien heeft de machine bij deellast een merkbaar geringere slingerneiging dan bij vol gas.

**Ergonomische dubbele handgreep**

De dubbele handgreep maakt bij het maaien een natuurlijke maaibeweging mogelijk. Dat is altijd de beste keuze wanneer grote oppervlaktes moeten gemaaid worden. In combinatie met de universele riem ADVANCE PLUS of de houthakkersriem ADVANCE PLUS en het juiste gereedschap vergt het maaien nog minder kracht.

**Maaidraden**

Maaidraden zijn in verschillende afmetingen en diktes, en voor verschillende toepassingen verkrijgbaar. Dankzij een spiraalvormige groef zijn sommige van onze maaidraden stiller dan klassieke ronde maaidraden. De groef in het draadoppervlak onderbreekt de gelijkmatige luchtstroom. Daardoor ontstaan luchtwervelingen en vermindert het fluitend geluid: het maaigeluid wordt beduidend zachter.

**Ergonomisch maaistuur**

Met de centrale vleugelschroef kan de positie van het ergonomisch maaistuur eenvoudig en zonder gereedschap aan de gebruiker aangepast worden. Het stuur is 90° draaibaar. Ideaal voor transport en compacte opslag.

**STIHL 2-MIX-motor**

De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen en de uitstoot van onverbrand mengsel vermindert. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

**STIHL 4-MIX®-motor**

De STIHL 4-MIX®-motor combineert de voordelen van een tweetakt- en viertaktmotor. Lager verbruik, weinig uitlaatgassen en olieverversingen zijn niet nodig. Uitstekende trekkracht en een hoog koppel.

**STIHL ElektroStart**

Maakt comfortabel herstarten van de ruggedragen machine met een druk op de knop mogelijk bij temperaturen boven 0°C.

**STIHL M-Tronic**

Het volledig elektronische motormanagement regelt in elke bedrijfstoestand het ontstekingsmoment en de brandstofdosering. Daarbij wordt rekening gehouden met externe omstandigheden zoals de temperatuur, de hoogte en de brandstofkwaliteit. Zo ben je verzekerd van een optimaal motorvermogen, een constant maximum toerental en een zeer goed acceleratievermogen. Handmatige instellingen van de carburateur zijn met de M-Tronic niet meer nodig. STIHL M-Tronic heeft voor de koude start alleen nog maar een startpositie op de combihendel nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. De nodige brandstofhoeveelheid wordt exact berekend door het systeem en volgens behoefte toegevoerd. Anders start je zoals gewoonlijk in stand I. Daarnaast onthoudt M-Tronic de instellingen van het laatste gebruik. Bij elke nieuwe start met gelijke externe omstandigheden beschik je dus meteen over het volle motorvermogen.

**TUINFREZEN****Antivibratiesysteem**

Het antivibratiesysteem is geïntegreerd in de stuurbevestiging. Het reduceert de overdracht van de trillingen op het stuur. Dit maakt het werk minder vermoeiend.

**Hakmessen**

De hakmessen hebben een speciale vorm waardoor ze de grond zo efficiënt mogelijk kunnen ompspitten en tegelijk de schade beperken.

**GRONDBOORMACHINE****Multifunctionele handgreep**

De ergonomisch gevormde multifunctionele handgreep is ingebouwd in het greepframe van de grondboormachine. De stopknop, het stationair draaien en de gashendel kunnen met één hand bediend worden.

**QuickStop-boorrem**

De QuickStop-boorrem wordt ter hoogte van het dijbeen van de bediener ingeschakeld als de boor in de grond vast komt te zitten en brengt het boorgereedschap onmiddellijk tot stilstand. Ze vervult ook de functie van een terugdraaiblokkering. Een vastzittend boorwerkstuk kan gewoon tegen de wijzers van de klok in uit het boorgat gedraaid worden.

**STIHL 4-MIX®-motor**

De STIHL 4-MIX®-motor combineert de voordelen van een tweetakt- en viertaktmotor. Lager verbruik, weinig uitlaatgassen en olieverversingen zijn niet nodig. Uitstekende trekkracht en een hoog koppel.

**NEVELSPUITEN, DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS****Vlakstraalmond**

- Besproeien van oppervlakken en plantenrijen
- Geschikt voor bloemperken, fruit- / groenteteelt in serres en tuinen
- Ideaal om terreinen met insecticiden, herbiciden en fungiciden te behandelen

**Conisch mondstuk**

- Voor de behandeling van struiken, bomen en alleenstaande planten
- Ideaal om insecticiden, herbiciden en fungiciden op afzonderlijke planten in de tuin aan te brengen
- Sproeimiddel kan zowel van onderaan als bovenaan op de planten of bladeren gesproeid worden

**Verstelbare sproeikop**

- Kan aan wisselende omstandigheden en verschillende toepassingen aangepast worden
- Variabel in te stellen sproeihoek, van een optimaal sproeibeeld, van een volle straal (0°) tot een holle kegel (90°)

**Sproeikop voor een volle kegel**

- Voor de behandeling van alleenstaande planten
- Ideaal voor kleine doseringen, bijv. van middelen om vraat door dieren te voorkomen, of van herbiciden
- Geschikt voor het aanbrengen van scheidingsmiddelen op bouwplaatsen

**STIHL antivibratiesysteem**

Het STIHL antivibratiesysteem vermindert de overdracht van de motortrillingen. Daardoor worden je rugspieren ontlast.

**REINIGINGSMACHINES****BLADBLAZERS****Reinigingsset voor dakgoten**

Met de praktische reinigingsset voor dakgoten van ongeveer 3 m lang voor bladblazers en bladzuigers kan men dakgoten ook op moeilijke plaatsen reinigen.

**Handmatige brandstofpomp**

Bij STIHL bladblazers met handmatige brandstofpomp wordt het starten vergemakkelijkt en wordt het aantal bewegingen verminderd. Als je op de pompbalg drukt, wordt de regelkamer van de carburateur gevuld met brandstof. Zo is er bij het starten onmiddellijk voldoende brandstof om een brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen. Daardoor zijn er beduidend minder handelingen vereist.

**STIHL ElastoStart**

Deze speciale startgreep zorgt voor een gelijkmatige start zonder schokken. Het ingebouwde dempingselement egaliseert het krachtverloop dat bij het starten ontstaat. Het starten wordt hierdoor veel gemakkelijker.

**STIHL ElektroStart**

Maakt comfortabel herstarten van de ruggedragen machine met een drukknop mogelijk bij temperaturen boven 0°C.

**ZUIGHAKSELAARS****Hakselmes**

Het hakselmes van hoogwaardig staal zorgt voor het zorgvuldig kleinhakselen van snoeiafval bij SH 56 en SH 86.

**VEEGMACHINES****Slim veegprincipe - STIHL MultiClean veegsysteem**

De veegmachines nemen het vuil al vóór de veegmachine op, zodat het veegsel niet onder de machine vast komt te zitten.

**HOGEDRUKREINIGERS****Aluminium telescoopgreep**

Voor comfortabel transport en plaatsbesparend opbergen kan de aluminium telescoopgreep in- en uitgeschoven worden.

**Antidrikkoppeling**

Verhindert het verdraaien van de hogedrukslang. Daardoor kan de hogedrukslang altijd over de volledige lengte gebruikt worden.

**Dubbele spuitlanshouder**

Voor het praktisch opbergen van beide spuitlansen aan de machine.

**Openklapbare klep**

In de geïntegreerde sproeikophouder kan je de roterende en vlakke sproeikop proper bewaren. Je kan de sproeikoppen snel en eenvoudig opbergen en net zo snel en eenvoudig weer in gebruik nemen.

**Drukmeter**

Met de drukmeter zie je steeds de actuele druk.

**PLUS modellen**

Varianten met een "PLUS" in de modelnaam hebben een ingebouwde slanghaspel voor comfortabele en veilige opberging van de hogedrukslang. Het handvat van de slinger kan ingeklapt worden voor transport of voor opberging.

**Doseersysteem reinigingsmiddel**

Met het doseersysteem kan de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel aan het water toegevoegd worden. Dat is goed voor het milieu en bovendien erg economisch. Alle modellen met reinigingsmiddelbakken kunnen reinigingsmiddelen uit externe containers aanzuigen.

**Veiligheidsschakelaar**

Bij hogedrukreinigers die voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar wordt de ingeschakelde machine, voor zover ze niet in werking is, na 30 minuten automatisch uitgeschakeld.

**Platte textielslang met cassette**

Lichte en flexibele lagedrukslang om de hogedrukreiniger aan te sluiten op de waterleiding. Met behulp van de meegeleverde cassette kan de platte textielslang comfortabel op- en afgerold worden, en plaatsbesparend bewaard worden. Zo is de hogedrukreiniger steeds gebruiksklaar.

**ALLESZUIGERS****Adapter voor elektrische werktuigen**

Door middel van de adapter kan het elektrisch werktuig rechtstreeks met de zuigslang verbonden worden. Hierdoor worden stof en vuil onmiddellijk weggezogen tijdens het zagen of slijpen.

**Handbuis in edelstaal met snelkoppeling**

Door de standaard snelkoppeling kan de zuigslang snel aan de handbuis aangebracht worden.

**Meervoudig filtersysteem**

Door de combinatie van filterzak en filterelement verkrijgt men een nog betere scheiding.

**Naloopschakeling**

Wordt de zuiger ingeschakeld, dan werkt hij na het uitschakelen nog een tijdje door. Daardoor worden de resterende spaanders uit de slang gezogen.

**Progressief starten**

Het progressief starten dient voor het beperken van de aanloopstroom en verlengt de levensduur van de motor.

**WATERPOMPEN****STIHL EHC Motor**

De STIHL waterpompen zijn uitgerust met krachtige en betrouwbare STIHL EHC 4-takt benzine-motoren.

**Oliepeilsensor**

De motor schakelt automatisch uit van zodra het oliepeil onder het niveau komt dat vereist is voor een veilige werking.

**Antivibratiesysteem**

De op de motor en pompbehuizingsflens in rechte lijn gemonteerde trillingsdempers verminderen mechanische spanningen op de gehele machine en zorgen voor een soepele werking, zelfs bij hoge motorsnelheden.

**TUINHAKSELAARS****Omkeertechologie BRS**

De draairichting van de hakselmessen kan omgekeerd worden door middel van een draaischakelaar. Door naar rechts te draaien kan je harde vegetatie zoals takken verhakselen, terwijl naar links draaien zachte vegetatie verandert in een composteerbare massa. Dankzij dit systeem hou je de messen in goede staat.

**PERSONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING (PSA)****Verordening (EG) 2016 / 425 - veilige persoonlijke beschermingsmiddelen**

De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van STIHL voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsseisen van Verordening (EU) nr. 2016 / 425. De PBM zijn onderverdeeld in 3 risicocategorieën:

Categorie 1: PSA ter bescherming tegen minimale risico's

Categorie 2: PSA ter bescherming tegen andere dan de in categorie 1 of 3 genoemde risico's

Categorie 3: PSA ter bescherming tegen risico's die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals de dood of onomkeerbare gezondheidsschade

PSA van categorie 3 worden jaarlijks door de aangemelde instantie gecontroleerd (het identificatienummer van de aangemelde instantie volgt op de CE-markering).



**EN ISO 11393 snijbescherming**

De STIHL snijbescherming bestaat uit snijbeschermingsmaterialen die meestal exclusief voor STIHL ontwikkeld werden. De STIHL kleding met snijbescherming wordt bij de meest gerenommeerde Europese testinstituten SMP of KWF getest. De snijbescherming bestaat uit meerdere lagen en is licht en ademend. Komt de zaagketting in contact met dit snijbeschermingspakket, dan trekt ze veel afzonderlijke vezels naar buiten, die weerstand bieden aan de ketting en daarnaast het kettingwiel blokkeren. Hierdoor komt de ketting tot stilstand en wordt het risico op letsels aanzienlijk gereduceerd. Ter informatie zijn de STIHL snijbeschermingsproducten in deze catalogus met het volgende pictogram aangegeven:



getest volgens EN ISO 11393



getest volgens EN ISO 11393

**Belangrijke opmerking:**

persoonlijke veiligheidsuitrusting geeft nooit een absolute bescherming tegen letsels. Het is ook geen vervanging voor een veilige werkmethode. Lees daarom aandachtig de gebruiksinstructies van de veiligheidsuitrusting en van de machines en ook de betreffende nationale voorschriften om ongevallen te voorkomen.

**Beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden**

De beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden worden aangegeven met de volgende pictogrammen volgens EN ISO 11393. Er zijn verschillende snijbeschermingsklassen (de opgegeven kettingsnelheid is slechts één parameter in de test volgens EN ISO 11393 en is niet noodzakelijkerwijs gecorreleerd met een handkettingzaag die met dezelfde kettingsnelheid werkt).

Snijbeschermingsklasse 0 (16 m/s)

Snijbeschermingsklasse 1 (20 m/s)

Snijbeschermingsklasse 2 (24 m/s)

Snijbeschermingsklasse 3 (28 m/s).

Het KWF adviseert snijbeschermingsklasse 1.

Een overzicht van de belangrijkste producteigenschappen vind je op pagina 402.

**Design A****Design B****Design C**

Voorkant / achterkant

**Design B**

Voorkant compleet met snijbescherming, achterkant enkel arm tot en met schouder

**EN ISO 20471 reflecterende kleding met hoge zichtbaarheid**

Deze norm legt het minimum vast van het oppervlak met waarschuwingskleur (voor zichtbaarheid overdag) en retroreflecterende materialen (reflecterende strepen voor zichtbaarheid 's nachts) en verdeelt deze in drie klassen, waarbij klasse 3 het hoogste waarschuwingseffect heeft. Het dragen van broek en jas verhoogt de beschermingsklasse, omdat het oppervlak met waarschuwingskleur en reflecterende strepen groter wordt. Voorbeeld:



2 = Waarschuwingskleur en reflecterend materiaal: hier EN ISO 20471 Klasse 2

**EN 343 regenbescherming**

STIHL weerbestendige kleding beschermt tijdens het buiten werken tegen regen en wind en zorgt voor een goed draagcomfort. De ademende stof voert het zweet naar buiten af. De EN 343 geeft deze twee parameters als waterdoorlaatbaarheid (het bovenste getal) en als waterdampdoorlaatbaarheid (het onderste getal) aan. Beide worden in vier fasen gemeten. Klasse 4 biedt de hoogste weerstand. De naden zijn waterdicht gelast. Voorbeeld:



X = Waterdoorlaatbaarheid

X = Waterdampdoorlaatbaarheid

**UV-bescherming**

De UV-beschermingsfactor (UPF) geeft aan hoeveel langer een gebruiker van zonerend textiel of kleding met UV-bescherming in de zon kan blijven zonder huidbeschadigingen op te lopen. De UPF is te vergelijken met de zon- of lichtbeschermingsfactor van zonnebrandcrèmes (SPF). Een persoon beschermd met textielmateriaal met UPF 20 en met huidtype 1 kan bij de hoogste zonintensiteit tot twintig keer langer in de zon blijven zonder huidbeschadiging op te lopen. De schaal van de norm EN 13758-2 geeft beschermingswaarden tot UPF 40. De schaal van de norm UV-standaard 801 geeft nog hogere waarden aan.

**SNR-waarde**

Simplified Noise Reduction (SNR of vereenvoudigde lawaai-vermindering) is de algemene geluidsdemping die een gehoorbescherming kan bieden. Dit is een gemiddelde dempingswaarde over alle relevante frequenties. Hoe hoger de SNR-waarde, hoe beter de geluidsdemping. Voor STIHL machines is de M-dempingswaarde doorslaggevend.

**Snijbescherming bij laarzen voor kettingzagen****Beschermende zones bij handschoenen met bescherming tegen snijwonden**

**Vorm A:** De gedefinieerde beschermingszone voor handschoenen met vijf vingers is het middelste gedeelte van de hand, maar zonder beschermend materiaal in de vinger- en duimzone.

**HANDGEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW****Aambeeld-sne**

Het snijdende lemmet en het brede tegenlemmet stoten op elkaar. Het brede tegenlemmet noemt men daarom ook het „aambeeld“. Dood en hard hout kan daarmee gemakkelijk doorgeknijpt worden omdat dwarskrachten nauwelijks een rol spelen. Bij zachte, nieuwe takken kan de onderzijde van de schors bij het doorsnijden losscheuren.

**Bypass-sne**

Bij dit principe glijden lemmet en tegenlemmet tijdens de snijbeweging heel dicht over elkaar. De sne die daarbij ontstaat, is over het algemeen glad, zonder dat de tak daarbij geplet wordt. Bij groene takken verdient de bypass-sne meestal de voorkeur. Door de in vergelijking hogere krachtinspanning bij het snijden, gebruik je voor hardere houtsoorten best scharen met een aambeeldsne.

**Slagvaste huls en vastgeschroefde bevestigingsplaat**

Door de combinatie van de lange steelbescherming uit staal, de ringwig, bevestigingsplaat en bevestigingsschroeven werken kop en steel als een eenheid.

Daardoor ontstaat een uitzonderlijk stabiele verbinding met grote voordelen:

- Duurzaam gereedschap
- Zeer hoge arbeidsveiligheid



# STIHL BIJ JOU IN DE BUURT

STIHL overtuigt zijn gebruikers door de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid. Om lang te kunnen genieten van je STIHL machines, koop je ze best uitsluitend bij een erkend en gekwalificeerd dealer. Je herkent ze aan de sticker bij de inkom.

## Je STIHL dealer

Of je nu advies nodig hebt bij de aankoop, de bediening of het onderhoud, je STIHL dealer biedt je altijd de hulp en ondersteuning die je nodig hebt. Ons gekwalificeerd personeel helpt je graag bij de keuze van de machine die het best aan je behoeften beantwoordt, adviseert je bij het juiste gebruik ervan en verleent je een professionele service. Zo heb je lang plezier van je STIHL machine.

## Originele STIHL onderdelen

De hoogste betrouwbaarheid, ook bij extreme werkomstandigheden, is vanzelfsprekend voor STIHL machines. Indien je echter toch een probleem zou hebben met je machine, dan heeft de STIHL klantendienst altijd originele STIHL onderdelen op voorraad. Die zijn doorslaggevend voor optimale prestaties, veiligheid en de levensduur van je STIHL machine. **Bij STIHL kan je tot 10 jaar na einde productie van een kettingzaag of motor originele STIHL reserveonderdelen bekomen.** Als je voor STIHL kiest, kies je voor een lange levensduur van je machine. Ze zijn te herkennen aan het STIHL label of aan het reserveonderdelenlogo, de gestileerde S.

## Gecontroleerde STIHL kwaliteit

De hoge norm van STIHL machines wordt gegarandeerd door strenge kwaliteitseisen in alle afdelingen van de onderneming. Daarmee voldoet STIHL aan de wereldwijd geldende normen ISO 9001 en ISO 14001 voor totaal kwaliteits- en milieubeheer. STIHL werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle machines. Daarom zijn veranderingen qua vorm, techniek en uitrusting voorbehouden.

## Voor je veiligheid

Indien de machines niet volgens de voorschriften gebruikt worden, kunnen ze een gevaar betekenen voor de gebruiker, omstaanders, dieren of voorwerpen. Lees daarom voor het eerste gebruik aandachtig de volledige gebruikshandleiding en volg de veiligheidsaanwijzingen.

## Merkbescherming

De kwaliteit van onze producten en de veiligheid van onze klanten zijn voor het bedrijf STIHL van het grootste belang. Onze producten zijn daarom beschermd door de volgende geregistreerde handelsmerken van ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL Logo



STIHL logo voor reserveonderdelen

Kleurcombinatie oranje / grijs

## DE STIHL PRODUCTEN WORDEN REGELMATIG DOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE INSTANTIES GETEST

We onderwerpen ons aan die tests omdat we ze beschouwen als een verlengde van ons eigen testprogramma. We hechten veel belang aan het oordeel van deze onafhankelijke instanties – in het belang van onze klanten. Door het verlenen van hun keuringslabel bevestigen deze instanties de hoge kwaliteitsnorm en de vooraanstaande techniek van de STIHL producten. Meer informatie over de naleving van de richtlijn voor werkgevers 2002/44/EG betreffende trillingen vind je op [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## VERKLARING VAN DE KEURINGSLABELS

Op de volgende pagina's vind je de testomstandigheden waaraan onze machines werden onderworpen om hun keuringslabels te verkrijgen:



Vrijwillig "Geteste veiligheid" (GS - geprüfte Sicherheit) – bevestigd door een erkend testcentrum. Het GS-teken geeft aan welke organisatie de controle heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld TÜV. Meer informatie vind je op [www.tuv.com/gs-zeichen](http://www.tuv.com/gs-zeichen).



De DLG-certificering is een uitgebreide gebruikswaardetest die door de DLG wordt uitgevoerd volgens onafhankelijke en erkende beoordelingscriteria voor landbouwproducten. Als een machine of installatie volledig door de DLG is goedgekeurd, betekent dit dat de belangrijkste kenmerken op een onafhankelijke manier zijn geëvalueerd. Meer informatie vind je op [www.dlg.org](http://www.dlg.org).



Het 'Kuratorium voor Waldarbeit en Forsttechnik e.V.' (Centrum voor bosbouw en bostechnologie) kent het „KWF-Profi“ keurmerk toe aan bostechnische arbeidsmiddelen die beantwoorden aan de strenge vereisten van de professionele bosbouw op het gebied van efficiëntie, arbeidsveiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. Het „KWF-Standard“ keurmerk wordt toegekend aan producten die ook werden onderworpen aan veeleisende praktijktests, maar die door hun concept minder geschikt zijn voor gebruik in de bosbouw, maar eerder geschikt zijn voor de landbouw, het landschapsonderhoud, het zagen van haardhout of voor minder intensief gebruik. De producten waarvan de technische prestaties met succes getest werden, worden bekroond met het blauwe „KWF-Test“ keurmerk. Meer informatie vind je op [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de).



Het PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") is een transparant en onafhankelijk systeem voor duurzaam bosbeheer. Als een houtproduct het PEFC-label draagt, betekent dit dat het hele productieproces van het product – van grondstof tot gebruiksklaar eindproduct – gecertificeerd is en gecontroleerd wordt door onafhankelijke deskundigen. Meer informatie vind je op [www.pefc.de](http://www.pefc.de).



Het in 1992 ingevoerde Europese milieulabel wordt door de Europese Commissie, alle lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte ondersteund. De Europese consument herkent aan de „bloem“ dat het om een milieuvriendelijk product van hoge kwaliteit gaat, dat getest is door onafhankelijke instanties in de afzonderlijke lidstaten. Meer informatie vind je op [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de).



ECOCERT Greenlife certificeert milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten volgens de ECOCERT-norm "Natural detergents". Meer informatie vind je op [www.ecocert.com](http://www.ecocert.com).



Alle GORE-TEX® schoenen en kledingstukken hebben de Garantie to Keep You Dry™-garantie. Dat houdt in dat het materiaal levenslang water- en winddicht blijft en zijn ademende eigenschappen behoudt. Meer informatie vind je op [www.gore-tex.de](http://www.gore-tex.de).



Bij producten met het Oeko-Tex®-label werden uitsluitend textielmaterialen gebruikt die met succes volgens de Oeko-Tex® Standard 100 getest en gecertificeerd werden. Oeko-Tex® Standard 100 is een wereldwijd uniform test- en certificatiesysteem voor onbewerkte, tussen- en eindproducten van textiel. De testen op schadelijke stoffen omvatten onder meer wettelijk verboden en gereguleerde substanties zoals chemicaliën die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. Meer informatie vind je op [www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com).



Dit label garandeert geteste veiligheidskleding zoals handschoenen en schoenen, bij het gebruik van handbediende kettingzagen volgens EN ISO 11393 en EN ISO 17249.



Dit symbool staat voor zeer zichtbare reflecterende kleding die is getest volgens EN ISO 20471.

## ALGEMENE GEGEVENS

- De prijzen in deze catalogus zijn vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen van de producent in euro, inclusief de wettelijke btw.
- De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2023. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](http://stihl.be/stihl.nl).
- Door de publicatie van deze catalogus verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.
- Uit de informatie of afbeeldingen in deze catalogus kunnen geen aanspraken worden afgeleid. Wijzigingen in techniek, vorm, kleur, uitrusting en prijs zijn voorbehouden.
- Originele STIHL kettingzagen en machines herken je aan de kleurcombinatie oranje / grijs.
- Deze publicatie en al haar onderdelen vallen onder de bescherming van de auteurswet. Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder het recht op vermenigvuldiging, vertaling en verwerking van de informatie in elektronische systemen.

Deze catalogus bevat een groot aantal combinaties van machines en accessoires voor verschillende toepassingen en gebruikersgroepen. Voor normale toepassingen gebruik je best de door STIHL aanbevolen combinatie. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je machine. Wanneer je een optimale combinatie zoekt voor je speciale toepassing, aarzel dan niet advies te vragen aan je STIHL dealer.

STIHL waarschuwt voor vervalsingen: [stihl.be/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten](http://stihl.be/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten) [stihl.nl/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten](http://stihl.nl/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten)

### ANDREAS STIHL N.V.

Veurtstraat 117  
BE-2870 Puurs-Sint-Amands  
Vanuit België:  
[www.stihl.be/nl](http://www.stihl.be/nl)

### ANDREAS STIHL N.V.

Vanuit Nederland:  
[www.stihl.be/nl](http://www.stihl.be/nl)

### Online assistentie en telefoonnummer voor klanten:

Website: België: <https://support.stihl.com/nl-be/>  
Nederland: <https://support.stihl.com/nl-nl/>  
Tel.: België: 02 89 10 277  
Nederland: 020 71 83 701