

**ALTIJD VOOR JE KLAAR:  
JOUW STIHL DEALER**

---

Je STIHL dealer weet heel precies voor welke toepassingen de producten van STIHL het best geschikt zijn en geeft je graag waardevolle tips over het gebruik en onderhoud van je machines. STIHL dealers zijn ook gekwalificeerd om je een volledige service voor je STIHL producten aan te bieden. Zodat jij elke uitdaging aan kan.

**MEER INFORMATIE EN ADVIES EN EEN  
STIHL DEALER IN JE BUURT VIND JE  
OP [NL.STIHL.BE](http://NL.STIHL.BE) OF [STIHL.NL](http://STIHL.NL)**

0420 020 1704. M15. AO. SCHEEL. S0120. GEDRUKT IN  
DUITSLAND © ANDREAS STIHL AG & CO. KG 2020.  
MILIEUVRIENDELIJK CHLOORVRIJ PAPIER.

# DE iMOW® ROBOTMAAIER

---

**EEN PERFECT GAZON EN  
MEER TIJD VOOR JE TUINPROJECTEN**



**STIHL**

# EEN GOEDE ZAAK VOOR JE GAZON

---

DE iMOW® ROBOTMAAIERS  
RMI 422/632

Besteed je tijd aan de tuinprojecten die je echt aan het hart liggen en laat het onderhoud van je gazon gerust aan de iMOW® robotmaaier over. Deze machine zorgt namelijk helemaal zelfstandig voor een mooi maaibeeld en een grasperk van hoge kwaliteit. Bij elke maaibeurt blijft het gemaaid gras als mulch liggen zodat het automatisch als voeding voor het gazon dient. De iMOW® robotmaaier staat dankzij een individueel maaiplan borg voor de beste maaikwaliteit en weet heel precies wanneer de volgende maaibeurt eraan komt. Bovendien beslist zijn intelligente laadmanagement zelfstandig of een snellading nodig is – omdat de maaibeurt nog niet afgelopen is – of dat de accu langzaam zonder extra belasting opgeladen kan worden buiten het maaiplan.



# ROBOTMAAIER iMOW® RMI 422 / 632

---

EFFICIËNT EN COMFORTABEL

---

## 20 - 60 MM

SNIJHOOGTE

---

### ✓ CENTRALE SNIJHOOGTEVERSTELLING

Met de centrale snijhoogteverstelling stel je de iMOW® robotmaaier snel op de gewenste graslengte in. Heel precies bovendien omdat je de aanpassing van de mesbalk op elk moment op een schaal kan aflezen.

### ✓ DE iMOW® ROBOTMAAIER BLIJFT MAAIEN

De iMOW® robotmaaier is zeer betrouwbaar en maait de moeilijkste grasvelden. Daarbij kan hij zelfs hellingen tot 45% aan.

MAAIT TOT  
**5000 M<sup>2</sup>**

---

### ✓ SNEL EN SLIM

Omdat de iMOW® robotmaaier zo snel is, heb je meer tijd om van je gemaaid gazon te genieten. En om te garanderen dat ook de maaikwaliteit aan de hoogste eisen voldoet, past de iMOW® robotmaaier zijn snelheid aan de helling van het grasveld en aan de lengte van het gras aan.

# UITSTEKENDE MAAIRESULTATEN

MET DE iMOW® ROBOTMAAIER RMI 422



## VEILIGHEID EERST

Zodra de iMOW® robotmaaier opgetild wordt, stopt het mes automatisch



## INTELLIGENT MAAIPLAN

Voor een optimale maaikwaliteit stelt de iMOW® robotmaaier een maaiplan op



## SNIJBREEDTE

20 cm



## OPPERVLAK GRASVELD

Tot 1.700 m<sup>2</sup>



## MAXIMALE STIJGINGSGRAAD

40%



## VERSTELBARE SNIJHOOGTE

20 - 60 mm



## OPTIMALE KWALITEIT VAN HET GAZON

Het maaisel dient als voedende mulch voor het grasperk



## BATTERIJTYPE

Li-ion



## STOOTSENSOREN

Zodra de iMOW® robotmaaier een hindernis raakt, verandert hij van richting



## BEVEILIGD MET EEN ALARM EN EEN PINCODE



## INTELLIGENT LAADMANAGEMENT

Ontlast de accu



## STILLE WERKING

62 dB (A)



## REGENSENSOR

Bij neerslag onderbreekt de iMOW® robotmaaier zelfstandig de maaibeurt



## TOPKLASSE IN HET MAAIEN

### ✓ INNOVATIEVE MESTECHANOLOGIE

De iMOW® robotmaaier is uitgerust met een stabiel dubbelgeslepen mulchmes voor een uiterst precies maaieresultaat. Telkens het mes stopt, verandert het automatisch van draairichting zodat de lemmeten gelijkmatig belast worden en hun levensduur verlengt. Tijdens het maaien versnipperd de iMOW® robotmaaier het gras en laat hij dat als mulch op het gazon achter. Een efficiënte en natuurlijke mestmethode die jouw grasveld nog dichter en groener maakt. Bovendien garanderen meerdere functies de veiligheid van de iMOW® robotmaaier. Als men hem optilt of aanraakt, dan stopt het mes automatisch.

### ✓ ALTIJD EN OVERAL VERBONDEN

De iMOW® robotmaaier modellen C of PC kan je van om het even waar aansturen met de intuïtieve iMOW® app die met elk model van deze reeks werkt. Zo kan je heel gemakkelijk thuis of onderweg het maaiplan aanpassen, statusinformatie ontvangen, maaibeurten starten of onderbreken. Op elk moment ben je in real time op de hoogte van de onderhoudsinformatie, de prestatiegegevens en andere belangrijke functies van de robotmaaier. De iMOW® app kan je via de App-Store en Google Play downloaden. Bovendien bestaat er een interface voor stembesturing met Alexa. Of kan de app in Smart-Home-toepassingen geïntegreerd worden.

MEER INFORMATIE VIND JE OP [NL.STIHL.BE](http://NL.STIHL.BE), [STIHL.NL](http://STIHL.NL) OF BIJ EEN DEALER IN JOUW BUURT.

# UITSTEKENDE MAAIRESULTATEN

## MET DE iMOW® ROBOTMAAIER RMI 632



### VEILIGHEID EERST

Zodra de iMOW® robotmaaier opgetild wordt, stopt het mes automatisch



### INTELLIGENT MAAIPLAN

Voor een optimale maaikwaliteit stelt de iMOW® robotmaaier een maaiplan op



### SNIJBREEDTE

28 cm



### GROTE GRASVELDEN

Tot 5.000 m<sup>2</sup>



### MAXIMALE STIJGINGSGRAAD

45%



### VERSTELBARE SNIJHOOGTE

20 - 60 mm



### REGSENSOR

Bij neerslag onderbreekt de iMOW® robotmaaier zelfstandig de maaibeurt



### VIA DE APP TE BEDIENEN

(RMI 632 C / 632 PC)



### OPTIMALE GRASKWALITEIT

Het versnipperde gras dient als voedende mulch voor het gazon



### STOOTSENSOREN

Zodra de iMOW® robotmaaier een hindernis raakt, verandert hij van richting



### BEVEILIGD MET EEN ALARM EN EEN PINCODE



### BATTERIJTYPE

Li-ion



### STILLE WERKING

62 dB (A)



MEER INFORMATIE VIND JE OP [NL.STIHL.BE](http://NL.STIHL.BE), [STIHL.NL](http://STIHL.NL) OF BIJ EEN DEALER IN JOUW BUURT.

# ALTIJD VOOR JE KLAAR

Meer informatie vind je bij een STIHL dealer. Daar kan je ook een test vragen.

**ZOEK EEN DEALER IN JE BUURT.  
[NL.STIHL.BE](http://NL.STIHL.BE), [STIHL.NL](http://STIHL.NL).**

## ✓ LAAT DE INSTALLATIE AAN DE DEALER OVER

Niemand kent de iMOW® robotmaaier beter dan een erkende STIHL dealer. Indien gewenst legt hij voor jou de begrenzingsdraad, installeert hij het dockingstation, stelt hij het maaiplan op en programmeert hij de iMOW® robotmaaier<sup>Ⓢ</sup>. Hij biedt je het persoonlijke advies dat je van een STIHL dealer verwacht en garandeert van meet af aan een professionele dienstverlening.

Ⓢ EVENTUELE INSTALLATIEKOSTEN (BEGRENZINGSDRAAD, KABEL LEGGEN, ENZ.) ZIJN NIET IN DE VERKOOPPRIJS VAN DE iMOW® ROBOTMAAIER INBEGREPEN



# VRAGEN EN ANTWOORDEN

---

## ✓ IS DE iMOW® ROBOTMAAIER VOOR ELKE TUIN GESCHIKT?

De iMOW® robotmaaier is een echt werkbeest en afhankelijk van het type en de staat van het grasperk maait hij oppervlakken tot ong. 5.000 m². Vertoont je grasveld veel hoeken en kanten, dan bekijkt de dealer graag de situatie en zoekt hij de beste oplossing voor jou.

## ✓ WAT GEBEURT ER MET HET MAAISEL?

De iMOW® robotmaaier is een mulchmaaier en heeft geen grasopvangbox nodig. Tijdens het maaien verhakelt hij het maaisel met zijn mulchmes tot kleine stukjes. Die vallen als biologische meststof tussen de grassprietten.

## ✓ HOE PAKT DE iMOW® ROBOTMAAIER DE RANDEN VAN HET GRASPERK AAN?

Zachte, lage boorden (bijv. terrassen of paden op hetzelfde niveau als het gras) worden door de begrenzingsdraad zo afgebakend dat de iMOW® robotmaaier de grasranden netjes en volledig maait. Bij harde boorden (bijv. muren of hoge terrassen) wordt de iMOW® robotmaaier zo geïnstalleerd dat hij zich zo dicht mogelijk langs de rand voortbeweegt.

## ✓ KAN DE iMOW® ROBOTMAAIER TWEE VERSCHILLENDE GRONDSUKKEN MAAIEN?

Ja, wanneer die onderling met de begrenzingsdraad verbonden zijn. Of wanneer ze beiden een dockingstation hebben. Je hoeft de iMOW® robotmaaier dan alleen maar te verplaatsen.

## ✓ WAT ZIJN DE EERSTE STAPPEN BIJ DE iMOW®?

Voor persoonlijk advies kan je bij een erkende STIHL dealer in je buurt terecht. Zodra je het geschikte iMOW® robotmaaier model gekozen hebt, kan de dealer een maaiplan opstellen. Hij helpt je ook graag om de begrenzingsdraad te leggen en het dockingstation zo optimaal mogelijk te installeren<sup>Ⓞ</sup>. Tot slot kan hij samen met jou de iMOW® robotmaaier programmeren en startklaar maken.

## ✓ HOE VAAK MAAIT DE iMOW® ROBOTMAAIER HET GRASPERK?

De iMOW® robotmaaier stelt automatisch het geschikte maaiplan op voor een optimale kwaliteit van het gazon. Dat maaiplan kan je uiteraard volgens je wensen aanpassen waarbij je bijvoorbeeld vastlegt wanneer de iMOW® robotmaaier moet maaien. Vervolgens volgt de iMOW® robotmaaier zelfstandig het individuele maaiplan.

## ✓ HOE GAAT DE iMOW® ROBOTMAAIER MET HINDERNISSEN OM?

Struiken, bloemperken, bomen of andere vaste elementen in de tuin kunnen vooraf met de begrenzingsdraad afgebakend worden. Merkt de iMOW® robotmaaier een andere, niet-geplande hindernis op, bijv. tuinstoelen, dan bepaalt hij via zijn sensoren – die onder de kap ingebouwd zijn – in welke richting hij het gemakkelijkst de hindernis kan omzeilen.

## ✓ WELKE VEILIGHEIDSVORZIENINGEN ZIJN IN DE iMOW® ROBOTMAAIER INGEBOUWD?

De iMOW® robotmaaier is met verscheidene sensoren uitgerust: zodra iemand probeert om de machine op te tillen of haar aanraakt, stopt ze. De manuele stopstoets biedt een extra veiligheid. Bovendien kan je jouw iMOW® robotmaaier zo instellen dat hij alleen nog maar met een persoonlijke pincode bediend kan worden.

## ✓ KAN IK DE iMOW® ROBOTMAAIER MANUEEL AANSTUREN?

Ja. Met behulp van de display van de RMI 422 of het uitneembare bedieningspaneel van de RMI 632. Het speciale lcd-display is bij alle weersomstandigheden goed te lezen.

## ✓ HOE IS DE iMOW® ROBOTMAAIER TEGEN DIEFSTAL BEVEILIGD?

Alle iMOW® robotmaaier modellen zijn uitgerust met een alarm dat geactiveerd wordt van zodra de machine opgetild wordt. De iMOW® robotmaaier kan zo ingesteld worden, dat hij alleen maar werkt na het ingeven van een pin. Bij het C-model is er bovendien de optie dat je een e-mail of een pushbericht krijgt als de iMOW® robotmaaier effectief uit het maaivlak weggenomen wordt. Daarnaast kan je met de iMOW® app zien waar de machine zich bevindt.

# DE iMOW® ROBOTMAAIER

BY STIHL

## ROBOTMAAIERS

### RMI 422 SERIE



	RMI 422 <sup>Ⓞ</sup>	RMI 422 P <sup>Ⓞ</sup>	RMI 422 PC <sup>Ⓞ</sup>
Grasoppervlak	tot 800 m <sup>2</sup>	tot 1.500 m <sup>2</sup>	tot 1.700 m <sup>2</sup>
Snijbreedte	20 cm	20 cm	20 cm
Snijhoogte	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
Maximale stijgingsgraad	35 %	40 %	40 %
Maaiduur per week <sup>Ⓞ</sup>	16 uur	25 uur	28 uur
Batterijtype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Via de app te bedienen	Nee	Nee	Ja
Gemeten geluidsvermogeniveau L <sub>WA</sub>	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Gewicht <sup>Ⓞ</sup>	9 kg	9 kg	10 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>6301 011 1425</b>	<b>6301 011 1435</b>	<b>6301 011 1445</b>
<b>Prijs<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>€ 1.099,00</b>	<b>1.299,00</b>	<b>1.499,00</b>

### RMI 632 SERIE



	RMI 632 <sup>Ⓞ</sup>	RMI 632 C <sup>Ⓞ</sup>	RMI 632 P <sup>Ⓞ</sup>	RMI 632 PC <sup>Ⓞ</sup>
Grasoppervlak	tot 3.000 m <sup>2</sup>	tot 3.200 m <sup>2</sup>	tot 4.000 m <sup>2</sup>	tot 5.000 m <sup>2</sup>
Snijbreedte	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Snijhoogte	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
Maximale stijgingsgraad	45 %	45 %	45 %	45 %
Maaiduur per week <sup>Ⓞ</sup>	35 uur	38 uur	40 uur	50 uur
Batterijtype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Via de app te bedienen	Nee	Ja	Nee	Ja
Gemeten geluidsvermogeniveau L <sub>WA</sub>	59 dB (A)	59 dB (A)	59 dB (A)	59 dB (A)
Gewicht <sup>Ⓞ</sup>	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>6309 011 1455</b>	<b>6309 011 1465</b>	<b>6309 011 1475</b>	<b>6309 011 1485</b>
<b>Prijs<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>2.199,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>2.549,00</b>	<b>2.849,00</b>

Ⓞ ONDER IDEALE OMSTANDIGHEDEN (GEEN OBSTAKELS, GEOMETRIE EN HELLINGEN IN DE TUIJN), VOOR HET OPGEGEVEN MAXIMALE OPPERVLAK  
 Ⓞ VALT NIET ONDER DE GELUIDSRICHTLIJN 2000/14/EC,  
 ONZEKERHEIDSFACITOR K<sub>α</sub> 2 dB(A) VOLGENS RL 2006/42/ECRS

Ⓞ GEWICHT INCL. ACCU.  
 Ⓞ VRIJBLIJVENDE ADVIESPRIJS VAN DE FABRIKANT IN EURO  
 Ⓞ VALT NIET ONDER DE GELUIDSRICHTLIJN 2000/14/EC,  
 ONZEKERHEIDSFACITOR K<sub>α</sub> 3 dB(A) VOLGENS RL 2006/42/ECRS

